

常州市第一中学原址改扩建工程
13#14#15#艺体中心热水系统配套工程

公开招标
采购文件

项目名称：常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程

采购编号：常信采公[2020]012 号

招标人：常州市第一中学（盖章）

招标代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司（盖章）

发放时间：2020 年 12 月 23 日

第一章 招标公告

项目概况

常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程招标项目的潜在投标人应在常州市武进区湖塘镇夏城中路 29 号华东机电城 8#楼 10 楼 1007 室（江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司）获取招标文件，并于 2021 年 1 月 13 日 14 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：常信采公[2020]012 号

项目名称：常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程

预算金额：人民币 180 万元整

最高限价：人民币 180 万元整

采购需求：本项目为常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程，具体详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后 90 日历天完成供货、安装调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：①、供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、有效期内的安全生产许可证；②、机电工程贰级及以上注册建造师资格及安全生产考核合格证。

三、获取招标文件

时间：2020 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 29 日，每天上午 8:30 至 11:30，下午 1:30 至 5:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：常州市武进区湖塘镇夏城中路 29 号华东机电城 8#楼 10 楼 1007 室（江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司）

方式：现场领取

售价：人民币伍佰元整（现金缴纳），招标文件售后一概不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年1月13日14点00分（北京时间）

地点：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼1022开标室（江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 获取采购文件时须提供以下资料：

- （1）报名申请表原件；
- （2）投标人企业营业执照副本；
- （3）法定代表人资格证明书或授权委托书（附件2）；
- （4）企业资质证书副本；
- （5）企业安全生产许可证；
- （6）注册建造师证书；
- （7）注册建造师安全生产考核合格证（B类证书）；

以上资料请按以上顺序装订成册加盖投标人公章并提供复印件，资料齐全、符合要求的由代理机构发放招标文件。

2、投标保证金

- （1）投标保证金为人民币：本项目免缴保证金。

3. 特别提醒

（1）已经参加政府采购活动获取招标文件的投标单位，因不可抗力等原因不能参与政府采购活动的，应在开标前将加盖单位公章的情况说明扫描件以电子邮件形式（邮箱756380030@qq.com）提交申请并拨打招标代理机构联系人电话予以确认，说明不参与投标的原因；对于不参与政府采购活动投标，又未书面提交说明的，按《江苏省供应商监督管理暂行办法》等相关规定处理，给予诚信分扣分并进行失信行为公示。

（2）疫情期间参与政府采购活动的当事人应严格按照疫情期间的管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从安保及引导人员的指挥和管理。对于参与开评标活动的投标供应商（仅限1人参加开标），应事先自行下载《疫情期

间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（详见附 3），并如实填写登记表相关内容并加盖单位公章。在进入招标代理机构时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件、苏康码（或我的常州 APP 健康码）方能到指定开评标场所。

（3）各供应商在提交投标文件的同时现场提供纸质《政府采购供应商信用承诺书》（见附件 4）。信用承诺人为单位的，应经法定代表人（或负责人）签字，加盖单位公章。信用承诺人为个人的，须经本人签字。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：常州市第一中学

地 址：常州市天宁区椿桂路与椿桂坊交汇处附近南

联系方式：13921090091

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地 址：武进区湖塘镇华东机电城 8 号楼 10 楼

联系方式：0519-89980195

3. 项目联系方式

项目联系人：柴工

电 话：0519-89980195

附件 1:

报 名 申 请 表

项目名称	
投标人全称	
资质等级	
法定代表人	
报名时间	
被授权委托人联系方式	联系人:
	第二代居民身份证号码:
	手机:
	电子信箱:
单位确认 (加盖单位公章)	
备注	

注: (1) 符合报名条件且有意向参加投标的单位, 应填写本报名申请表。注意每栏必须填写完整, 单位确认栏中印章必须清晰、完整, 与单位全称一致。

(2) 授权委托人联系方式等相关信息务必填写准确, 必须与授权委托人信息相一致。

附件 2

1、法定代表人资格证明书（法定代表人投标使用）

常州市第一中学：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或采购人）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需另附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人投标使用）

常州市第一中学：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或采购人）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需另附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

附件 3

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加： <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标			
项目名称			
个人健康情况			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
<p>本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。</p> <p>申报人（签名）：</p> <p>单位（公章）</p> <p style="text-align: right;">日期：</p>			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究 responsibility。

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

第二章 投标须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

序号	内 容
1	项目名称：常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程 采购编号：常信采公[2020]012 号 招标单位：常州市第一中学 招标方式：公开招标
2	招标代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 代理机构电话：0519-89980195 代理机构地址：常州市武进区湖塘镇华东机电城 8 号楼 10 楼
3	领取招标文件时间：见招标公告
4	投标有效期：开标后 45 天
5	评标方法：综合评分法
6	本项目不召开标前答疑会。注：任何要求对响应文件进行澄清的供应商，必须以书面形式（格式详见“对招标文件的异议和询问内容”）须在 2020 年 12 月 30 日前以书面形式提交至采购人或采购代理机构处提出，逾期将不接受其对于响应文件的相关异议。
7	投标截止时间：2021 年 1 月 13 日 14:00 时止 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：常州市武进区湖塘镇华东机电城 8 号楼 10 楼 1022 室
8	开标时间：2021 年 1 月 13 日 14:00 时起 地点：常州市武进区湖塘镇华东机电城 8 号楼 10 楼 1022 室
9	投标文件正本： 壹份 ；投标文件副本： 贰份 ；单独装订密封；同时提供电子投标文件一份，U 盘刻录，电子投标文件单独密封（电子文件包含采用“江苏省建设工程专业工具软件数据交换标准 V3.2”，生成后缀名为 .13jt 格式的造价文件，word 版投标文件等） 密封封套注明：项目名称、项目编号、供应商名称，并加盖供应商公章和法定代表人印章。
10	踏勘现场：投标人自行踏勘现场
11	质量要求： <u>合格</u> ；质量保修期： <u>一</u> 年
12	供货期限要求：合同签订后 90 日历天完成供货、安装调试。
13	履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 需要提供：中标价的 5% <input type="checkbox"/> 不要提供
14	本项目最高限价：180 万元人民币

15	招标代理费用由中标单位承担，中标单位在领取中标通知书前需向招标代理单位全额支付招标代理费用。本项目按发改价格【2011】534号文计取。上述费用含在本次投标总价中，投标人自行综合考虑。
----	--

第三章 投标人须知

一、总则

（一）当事人

- 1、采购人：常州市第一中学
- 2、供应商：是指响应招标且符合采购文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 3、采购代理机构：系江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司。
- 4、评标委员会：系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由招标人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。
- 5、中标人：系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对采购文件做出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

（二）遵循依据及原则

- 1、《政府采购法》；
- 2、《合同法》；
- 3、《政府采购法实施条例》；
- 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
- 5、《政府采购供应商质疑和投诉办法》；
- 6、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》；
- 7、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定。

二、采购文件

（三）采购文件

- 1、采购文件包括本文件目录所列全部内容及相关补充、澄清和修正文件，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。
- 2、投标人应领取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，投标人应自行承担责任，并可能导致其投标被拒绝。
- 3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。
- 4、采购文件仅作为本次采购使用。

（四）采购文件的解释

- 1、标前答疑：

(1) 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（加盖公章）在招标文件规定的答疑时间前提交采购人或招标代理机构。

(2) 获取采购文件的投标人，在规定的答疑时间前未提出异议又参与了该项目的投标人将被视为完全认同采购文件，开标后采购人和代理机构不再受理针对采购文件的相关异议和投诉。

2、采购文件的澄清或修正：

(1) 在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对采购文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

(2) 如需对采购文件进行澄清或修正，将用书面形式通知所有获得采购文件的投标人，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力。

三、投标文件的编制与递交

(五) 投标文件的构成

1、投标文件由下列部分组成：

- (1) 投标函
- (2) 商务部分
- (3) 技术部分
- (4) 其他

2、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

3、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

4、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

5、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

6、投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

7、投标文件须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、采购编号、投标单位名称并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构予以拒绝，并退回给投标人。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签字和盖章。

9、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效投标。

10、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（六）投标保证金

1、按采购公告要求提交投标保证金。

2、采购活动结束后，在采购合同签订之日起5个工作日内，将投标保证金无息退还中标单位。未中标单位的投标保证金一般在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3、如投标单位在投标截止期后撤回投标或其他违反政府采购相关法律、法规或规范性文件，则投标保证金将作为违约金不予退还。

（七）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标单位的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

2、投标文件未加盖公章或无法定代表人（法定代表人授权代表）签名或盖章的；

3、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

4、投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写的；

5、投标文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；

6、投标文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；

7、投标报价超过最高限价（总价最高限价）或预算价的；

8、投标文件载明的采购项目的完成期限超过采购文件规定的期限；

9、投标文件背离采购文件中规定的必要技术功能要求；

10、投标文件附有采购人不能接受的商务条件；

11、各投标文件之间出现不应有的相似、相同、错误；

12、提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

13、不符合国家法律法规及采购文件中规定的其他实质性要求。

四、投标、开标与评标

（八）投标

1、投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人收到投标文件后，核查投标人代表（法定代表人或被授权委托人）的身份（必须提供第二代居民身份证，如未提供，则拒绝接受其投标文件），如实记载投标文

件的送达时间和密封情况，签收保存。逾期送达或者未按照采购文件要求密封的投标文件，采购人应当拒收。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

2、资格审查和评分要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料原件需在投标截止时间前提交。

（九）开标

1、采购人应当按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间及地点组织公开开标。开标由采购人或代理机构主持，邀请所有投标人参加，参加开标的投标人代表（法定代表人或被授权委托人）应签名报到以证明其出席。

2、检查投标文件密封情况：开标时，由第一个签到的投标人代表检查其他投标人的投标文件密封情况，第一个签到的投标人的投标文件由招标人代表检查，并当场记录投标文件密封情况，各投标人如有异议须当场示意提出。

3、唱标：按各投标单位送达投标文件时间先后的逆顺序进行唱标。投标人代表宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容，并在开标记录上对唱标内容予以签字确认。当投标人少于三家时，不予唱标。

4、投标截止时间结束之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

（十）**资格审查**：由采购人对投标单位递交的投标文件中的资格审查材料进行资格审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，格式及要求详见第六章。

（十一）评标

1、评标委员会：（1）招标人将根据招标采购项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和评审专家组成。成员人数为5人或5人以上的单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（2）评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（3）无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

（4）采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

2、招标人代表或评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足采购文件的实质性要求。

3、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其
授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标
文件的实质性内容。

4、投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一
览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单
价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五
十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能
影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说
明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其
作为无效投标处理。（《中华人民共和国财政部第 87 号令》第六十条）**

6、评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、实质上没有响应采购文件的投标将被拒绝。投标人不能通过修正或撤消不符合要求的
偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

8、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接
受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对顺序。

9、投标文件的澄清：为有利于评选审查，评审委员会在评标过程中，可随时要求投标单
位对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但不得对投标内容进行实
质性修改。澄清或说明以书面形式做出的，应有投标单位的法定代表人或授权委托代
理人签署。

10、评标委员会对每份投标文件的报价单进行比较。

11、评标委员会对投标文件格式中认为必要的其他内容进行比较。

12、综合以上分析比较，评标委员会最后作出评标结论，确定中标候选人。

13、在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活
动。

14、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

15、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

16、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

五、确定中标

（十二）确定中标候选人及中标人

中标候选人及中标人的确定原则及标准，详见第三章《评标方法与评标标准》。

（十三）中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

（十四）采购项目的废标

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的投标人或者对采购文件做出实质性响应的投标人不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标单位的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家，经评标委员会审查采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经审批后，可变更其他采购方式采购。

中标单位有下列情形之一的，将不予退还其交纳的投标保证金或履约保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 2、违反政府采购法相关法律法规的；
- 3、转包或未经招标人同意违法分包的；
- 4、拒绝履行合同义务的。

（十五）中标无效的确认

(1) 提供虚假材料谋取中标的；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4) 向采购人、采购代理机构、评标委员会组成人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十六）中标通知书

在投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（十七）签订合同

1、采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标人投标文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同签订7个工作日内到招标代理机构备案，作为付款的必备条件。

注意：中标人无正当理由未与采购人按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定，给予诚信分扣分并进行不良行为公示。

（十八）保密

参与招标投标活动的当事人应对采购文件和投标文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（十九）其他条款

1、投标人中标后直至验收止，未经采购人同意，中标人不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，招标人向常州市政府采购中心提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标人承担。

2、不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还；采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，予以退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照采购文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

3、除非有特殊要求，采购文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

六、质疑处理

（二十）质疑

1、供应商质疑应按照法律法规规定提出，具体详见《中华人民共和国政府采购法》第51-58条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第52-58条以及《政府采购质疑和投诉办法》等条款。

2、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系电话等详见采购公告，质疑函格式参见财政部《政府采购供应商质疑函范本》。

3、招标文件中采购需求部分由采购人负责制定，对该部分内容有质疑的，由投标人向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。未按规定提交的质疑函，采购人及采购代理机构有权不予受理。

七、监督管理

（二十一）监督管理

供应商违反《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》规定的失信行为、不良行为等诚信信息予以记录，进行诚信分扣分、进行不良行为公示，并在政府采购活动中采用；对于违反《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规规定的，处以罚款，列入不良行为记录名单，并根据情况在一至三年内禁止参加政府采购活动。

第四章 评标方法与评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选人单位。

得分最高者为第一中标候选人单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认技术部分得分高的为中标单位。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评标标准

（一）报价得分：35分

第一步：确定基准价

以有效响应文件的评审价算术平均值为A（当有效响应文件 ≥ 7 家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效响应文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效响应文件 < 4 家时，则次低报价作为投标平均价A），招标控制价为B，则：

评标基准价 $C = A \times K1 \times Q1 + B \times K2 \times Q2$

K1——取值范围为96%、97%、98%；

Q1——取值范围为65%、70%、75%；

K2——取值范围为96%、97%、98%；

$Q2 = 1 - Q1$

Q1、K1、K2值由供应商推选的代表随机抽取确定。

第二步：以经评审的评标基准价得最高分，并以此为基准，确定其他供应商的价格得分。评审价与评标基准价比对，每偏离1%，减扣0.5分，偏离不足1%的，按插入法计算得分。评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

注：偏离扣分值仅抽取一次，正负偏离扣分值相同。

第三步：投标报价得分=35-投标报价扣分值

注：所有抽签均在评审委员会所有评委签字确定有效标和各供应商的技术得分后，由采购人代表进行随机抽取：

①各类抽签值在抽取产生后，评标基准价不因采购当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，计算错误调整除外；

②采购人一概不予受理涉及供应商离开开标会议室导致其未能参加系数抽取等情况的任何异议。

（二）施工方案：28分

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性以及施工段划分（0-3分）。

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（0-3分）。

3、采购、运输、吊装、安装方案：应确保招标人所采购货物能按招标文件要求按期供货；充分考虑运输过程中可能导致的货物损耗并做出相应的方案；结合施工图纸作出货物安装方案，满足技术精度要求且安全合理（0-4分）。

4、安全文明施工及环境保护措施（0-3分）；

5、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（0-3分）。

6、劳动力、机械设备和材料投入计划（0-3分）。

7、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（0-3分）。

8、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验（0-4分）。

9、新技术、新产品、新工艺及新材料应用（0-2分）。

（三）业绩：6分

供应商 2017 年 1 月 1 日以来承担的不低于 144 万的类似工程业绩，每提供一份得 2 分，本项最高得 6 分。时间、金额以合同签订为准。

注：类似工程业绩是指泳池热水系统工程（至少包含燃气热水系统）。响应文件中提供工程业绩的中标通知书、合同、竣工验收证明复印件，该业绩合同必须经政府采购或公共资源交易中心或政府采购代理机构等第三方机构备案。中标通知书、合同、竣工验收证明评标时提供原件或公证件核查，否则不得分。

（四）综合实力：23分

1、投标企业实力（3）分

（1）投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系标准认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证；有 1 个得 1 分，本项最多得 3 分。（复印件加盖生产单位公章，原件核查，无原件不得分。）

2、供应商综合实力（11分）

(1) 太阳能热水器制造商提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证和五星售后服务评价体系认证；有 1 个得 1 分，本项最多得 4 分。证书需在有效期内，证书上企业名称和制造商名称应一致。（复印件加盖生产单位公章，原件核查，无原件不得分。）

(2) 太阳能热水器制造商具有有效期内的中国节能产品认证证书、中国环保产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（平板型）、太阳能热利用产品金太阳认证证书（平板型）有 1 个得 1 分，本项最多得 4 分。证书需在有效期内，证书上企业名称和制造商名称应一致。（复印件加盖生产单位公章，原件核查，无原件不得分。）

(3) 容积式燃气热水炉制造厂商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的，有 1 个得 1 分，本项最多得 3 分。其余不得分。（复印件加盖生产单位公章，原件核查，无原件不得分。）

3、投标产品综合实力（9 分）

(1) 太阳能集热器技术响应（6 分）

- ①太阳能吸热体涂层吸收比 ≥ 0.96 得 1 分。
- ②平板太阳能集热器实测采光面积 $\geq 1.85 \text{ m}^2$ 得 1 分；
- ③平板集热器瞬时效率截距 $\eta_{0,a} \geq 0.79$ 得 1 分；
- ④平板集热器总热损系数 $U \leq 4.6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ 得 1 分；
- ⑤平板集热器隔热体热导率 $\leq 0.034 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ 得 1 分；
- ⑥ 平板集热器吸热涂层红外发射率 ≤ 0.13 的得 1 分，其余不得分。

注：以上①—⑥项提供有效期内的国家太阳能热水器质量监督检验中心对所投标产品，平板型太阳能集热器检验报告复印件加盖生产单位公章）

(2) 容积式热水器技术响应（2 分）：

- ① 容积式燃气炉额定输入热负荷 99KW，热效率 $\geq 80\%$ 得 0.5 分，其他不得分。
- ② 容积式燃气炉在额定压力全负荷工作时，燃烧噪音 $\leq 65 \text{ dB}$ 得 0.5 分，其他不得分，其他不得分。
- ③ 容积式燃气炉具有温控器、高温极限、温度压力安全阀三项防护的得 1 分，其他不得分。

以上①—③项提供有效期内的国家燃气用具质量监督检验中心的型式检测报告复印件加盖生产单位公章

(3) 容积式燃气炉防水等级达到 IPX5 得 1 分（提供国家权威检测机构的检测报告复印件加盖生产单位公章）

(五) 售后服务：8 分

1、培训方案（4分）

根据投标人的投标文件中对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训等承诺情况由评标委员会综合打分，优得4分，良得2分，一般得1分，未提供任何技术培训方案的本项不得分。

2、售后服务方案（4分）

针对本项目投标人提供的整体售后服务方案（提供售后网点地址、固定电话、办公实景图、售后服务人员配置情况等）、售后服务流程、故障响应、解决问题时间、设备维护方案等进行综合评分，优得4分，良得2分，一般得1分，未提供任何售后服务方案的本项不得分。

第五章 项目要求与有关说明

一、项目概况

本项目是常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程项目，交钥匙工程，包括但不限于本技术规范书范围内的研究图纸、现场勘察、容积式燃气热水系统、太阳能集热供水系统、热水机房系统的提供技术资料、采购供货、全部设备、材料（包括附件、配件、结构件、紧固件、电控箱、线缆、线管等）运至采购单位指定现场、垂直运输、检测、安装、调试、验收、培训、质保期、供应商应交纳的各项税款（关税、增值税及其它税费）保险以及其他服务等全部内容，详见需求。

合同履行期限：合同签订后 90 日历天完成供货、安装调试。

质保期：1 年，质保期以竣工验收合格之日起计（质保期内中标人负责维修的材料、人工等所有费用）

二、工程量清单及技术要求

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表								
工程名称：常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程			标段：新标段			第 页 共 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一、	泳池热水系统						
1	031007002001	户外型容积式燃气热水炉	供热量：99kW, 电功率 <300W；最大工作压力：1.1MPa 储水容量：320L；热效率≥80%；防水等级：IPX5，	台	6			
2	031006015002	高位膨胀水箱	材质：304 不锈钢，容积 1m ³	只	1			
3	030109001004	泳池水循环泵	Q=40m ³ /h H=20m N=4Kw	台	2			
4	030109001005	锅炉立式膨胀罐	500L；承压 1.0Mpa	台	1			
5	030404017002	锅炉热水控制柜	锅炉循环泵、锅炉电源等控制联动（定制）	套	1			
6	二、	淋浴循环热水系统						

7	031007002002	户外型容积式燃气热水炉	供热量: 99kW, 电功率 <300W; 最大工作压力: 1.1MPa 储水容量: 320L; 热效率 ≥ 80%; 防水等级: IPX5,	台	2			
8	031007002003	导流型容积式换热器	总容积 6M3; 采用 5cm 聚氨脂保温, 外包彩钢板。	台	1			
9	030109001006	太阳能热水循环泵	Q=10m3/h H=25m N=3Kw	台	2			
10	030109001007	淋浴热水泵	Q=10m3/h H=15m N=2.2Kw	台	2			
11	030109001008	补液泵	Q=2m3/h H=25m N=0.75Kw	台	2			
12	031006015003	丙三醇补液装置	容积: 1 立方, 不锈钢 单层水箱, 壁厚 1.0mm, 保温厚度 5cm	只	1			
13	030109001009	太阳能立式膨胀罐	300L; 承压 1.0Mpa	台	1			
14	031006005001	平板式承压太阳能集热器	规格型号: 2000*1000, 吸收率 ≥ 0.95	台	70			
15	030307005001	集热器支架	4#热镀锌角钢, 不锈钢 螺栓连接	套	70			
16	030404017003	控制柜	集热循环、自动补液、 高温保护等功能, 包括 系统所有强弱电控制、 温度、循环控制, 西门 子 PLC, 正泰电路元器 件	只	1			
17	03B007	防冻液	丙三醇, -15℃ (满足 使用要求)	批	1			
18	03B008	平板接头	铜制	套	150			
	三、	热水系统材料						
19	031001003001	薄壁不锈钢管	DN125 材质 304 难 燃 B1 级橡塑保温厚度 32mm	m	78			
20	031001003002	薄壁不锈钢管	DN100 材质 304 难 燃 B1 级橡塑保温厚度	m	3			

			32mm					
21	031001003003	薄壁不锈钢管	DN65 材质 304 难燃 B1 级橡塑保温厚度 32mm	m	63			
22	031001003004	薄壁不锈钢管	DN50 材质 304 难 燃 B1 级橡塑保温厚度 32mm	m	58			
23	031001003005	薄壁不锈钢管	DN40 材质 304 难燃 B1 级橡塑保温厚度 32mm	m	2			
24	031001003006	薄壁不锈钢管	DN25 材质 304 难燃 B1 级橡塑保温厚度 32mm	m	12			
25	031003001010	涡轮蝶阀	DN125 阀板采用 304 材质	只	7			
26	031003001011	涡轮蝶阀	DN100 阀板采用 304 材质	只	4			
27	031003001012	涡轮蝶阀	DN65 阀板采用 304 材 质	只	4			
28	031003001013	软密封闸阀	DN80	只	1			
29	031003001014	铜闸阀	DN65 螺纹丝口	只	11			
30	031003001015	铜闸阀	DN50 螺纹丝口	只	28			
31	031003001016	铜闸阀	DN40 螺纹丝口	只	2			
32	031003001017	止回阀	DN100 阀板采用 304 材质	只	4			
33	031003001018	止回阀	DN65 阀板采用 304 材 质	只	4			
34	031003001019	止回阀	DN50 阀板采用 304 材 质	只	4			
35	031003008001	过滤器	DN100	只	2			
36	031003008002	过滤器	DN65	只	4			
37	031003008003	过滤器	DN50	只	2			
38	031003010004	橡胶软接头	DN125	只	1			
39	031003010005	橡胶软接头	DN100	只	4			
40	031003010006	橡胶软接头	DN65	只	6			
41	031003010007	橡胶软接头	DN50	只	2			
42	031003001020	温度表	0-100℃, DN15	套	25			
43	031003001021	压力表	0-0.6MPa, DN15	套	21			
44	031003001022	泄压阀	DN25 螺纹铜阀门,	个	4			

			0.4MPa					
45	031003001023	排气阀	DN25 螺纹铜阀门, 自带球阀	个	3			
46	031003010008	不锈钢伸缩节	DN125 法兰连接	个	4			
47	031003010009	不锈钢伸缩节	DN65 法兰连接	个	2			
48	031003010010	不锈钢伸缩节	DN50 螺纹	个	6			
49	030815001002	支架	角钢	KG	800			
		合 计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表								
工程名称: 常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程				标段: 新标段			第 页共 页	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100%				
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%				
	2	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.21%				
2	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	031302011001	住宅分户	分部分项工程费+单价措					

		验收	施项目费-工程设备费					
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		合计						

其他项目清单与计价汇总表					
工程名称：常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程			标段：新标段		第 页共 页
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注	
1	暂列金额				
2	暂估价				
2.1	材料暂估价				
2.2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
	合计				

暂列金额明细表					
工程名称：常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程			标段：新标段		第 页共 页
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注	
	合计				

规费、税金项目计价表					
工程名称：常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程			标段：新标段		第 页共 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]		100%	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		2.4%	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		0.42%	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01		9%	
	合计				

三、付款方式

1. 合同签订后 1 周内支付合同总价的 30%为预付款；
2. 主要设备到现场付至合同总价的 70%；
3. 安装完毕且验收完成付至工程总价的 85%；
4. 工程经审计后，付至工程审定价的 97%；
5. 余款作为质量保证金在质保期满后 10 天内一次性付清（不计利息）。

四、其他要求

（一）技术要求

（1）总体技术要求

1、太阳能及商用容积式燃气热水炉系统由商用容积式燃气热水炉、太阳能集热器、热水箱、水泵、控制系统和相关附件组成。并应具备以下功能：水温显示、水箱水位显示、自动上水（定时补水、自动上水、定温上水）、手动上水、集热温差循环、低水位保护、高温保护、防冻循环、停电保护、故障报警、宽电压工作、安全防护（短路、过流、漏电、过温断电）。

2、系统及其选用的部件产品必须符合国家相关产品标准的规定，必须有产品合格证和安装使用说明书。在选用时宜优先采用通过产品认证的热水系统及产品部件。

3、系统应满足安全、适用、可靠、经济、美观的原则，并应便于安装、清洁、维护和局部更换。

4、系统性能：太阳能系统的性能应参照 GB/T17581-2007 要求。

5、电气安全：

系统中配置的电器设备，其电气安全性应符合 GB4706、GB/T14536 和 GB8877 以及 NY/T513 规定的要求。

系统中所使用的电器设备应有剩余电流保护、接地和断电等安全措施。相关接地工作量不在本次招标范围内。

6、耐久性能：

耐冻：太阳能系统应具有防冻功能

抗风：系统工程安装在室外的部分应有可靠的防风措施，应能经受不低于当地历史最大风力的负载。

抗冰雹：系统应能抗击冰雹和其他与冰雹质量相同的下落重物的撞击，应能通过国家标准规定的耐撞击试验而无破损现象。

7、雷电保护：太阳能热水系统的设计、施工应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057），《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601）中的有关规定。

8、防淋雨：系统应有抵抗雨水冲刷而不被浸入的能力，按国家标准的规定完成淋雨试验后，不允许有雨水浸入系统。

(2) 平板式太阳能集热器产品技术要求

项目	名称及类型	参数
集热器	集热器须为所投产品自有品牌自主生产，不得为贴牌生产	
	外形尺寸 长×宽×高	2000×1000×80 或集热器面积≥2 m ²
	执行标准	GB/T6424-2007
	额定压力	0.6MPa
	效率截距	a≥0.79
	承重	70kg/m ²
板芯	吸热板材质	3003 防锈铝 δ=0.3
	流道根数	≥7 根
	吸热涂层	黑镉涂层
	吸收率	a≥0.95
	排管规格	∅8mm×0.5mm (板管式)
	集管规格	∅19mm×0.6mm (板管式)
	集热管	板式紫铜管
	焊接方式	激光整板焊接
外层	盖板材料	超白低铁布纹钢化玻璃
	盖板厚度	δ=3.2mm
	盖板透光率	92%
	铝合金	6063T5 (优质铝合金)
	边框颜色	银白色
	防腐处理	喷涂
	密封胶条	NBR
	背板材料	镀铝锌板
保温	保温材料	玻璃纤维棉
	材料厚度	30mm
	热传导率	≤0.035W/m·K
支架	支架材质	4#热镀锌角钢
	固定方式	膨胀螺栓固定

(3) 商用容积式燃气热水炉主要技术参数(户外型)

额定输入热负荷 KW	99
热效率	≥80%
储水容量 L	320
燃气耗量 Nm ³ /h	9.9
额定燃气压力 Pa	2000

电功率 W	<300	
额定工作压力 MPa	1.1	
进/出水管口径	DN40	
燃气接口管径	DN20	
安全阀管径	DN25	
排污阀管径	DN20	
净重 kg	369	
保温	聚氨酯发泡保温	
排烟	自带风机	
相对温升的 热水产率	25°C L/h	2881
	35°C L/h	2058
	55°C L/h	1309
水温设定范围°C	49-82	

（三）施工要求

1. 施工范围为本次图纸及工程量清单内的成套热水系统设备以及工艺管道、阀门、循环系统、自控系统等，直至交付使用。

2. 设备及管道等的安装质量标准为现行的国家标准及有关标准。

3. 安装开始前，必须提交必要的技术资料。

4. 规定

4.1 所有设备的安装应按设计图纸和产品说明书进行并按有关标准、规范进行验收。

4.2 安装前应进行如下检查：包装和密封完好；产品技术文件齐全；外表无锈蚀；漆皮无脱落；螺栓紧固无松动，连接可靠。

4.3 安装过程中的安全技术措施符合现行安全技术标准和产品技术文件规定。

5. 项目施工要求

5.1 所有设备的安装应符合有关设备制造规范、安装验收规范及产品的安装要求，也应答设计图纸的要求，作业人员应持证上岗。

5.2 所有设备安装所需的预埋件、预备孔、穿线管和设备基础应在土建施工时完成。

5.3 安装施工中，安装尺寸与土建尺寸及预埋件发生冲突时，应服从项目监理的调整修改，未经同意不得在构筑物、建筑物表面进行剔凿或钻孔。

5.4 安装项目应文明施工，安装完毕后，应及时清理现场。

(四) 施工及验收规范

包括但不限于现行以下国家相关规范

1. 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268
2. 工业金属管道工程质量检验评定标准 GB50184
3. 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231
4. 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235
5. 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236
6. 工业安装工程质量检验评定统一标准 GB50252
7. 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275
8. 建筑安装工程质量检验评定标准通用机械设备安装工程 TJ305
9. 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254
10. 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259
11. 建筑电气安装工程质量检验评定标准 GBJ303

(五) 主要设备推荐品牌

序号	热水系统设备	推荐品牌
1	户外型容积式燃气热水炉	A.O. 史密斯、阿里斯顿、恒热
2	高位膨胀水箱	绿奥、环智、金沐霖
3	锅炉立式膨胀罐	国标定制
4	锅炉热水控制柜	国标定制
5	导流型容积式换热器	绿奥、环智、金沐霖
6	太阳能热水循环泵	德国威乐、丹麦格兰富、ITT
7	淋浴热水循环泵	德国威乐、丹麦格兰富、ITT
8	补液泵	德国威乐、丹麦格兰富、ITT
9	丙三醇补液装置	绿奥、环智、金沐霖
10	太阳能立式膨胀罐	国标定制
11	平板式承压太阳能集热器	皇明、四季沐歌、荣事达
12	控制柜	国标定制
13	不锈钢管道	国标优质
14	阀门	国标优质

注：如投标人拟在推荐品牌外自行选择品牌，则自选品牌应在品牌认可度、性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于推荐品牌，同时投标人必须在采购文件规定的答疑时间前以书面形式递交至代理机构，并附相应证明材料。经采购人及专家论证后，将以补充文件形式告知所有投标人予以增加的品牌。投标人不得将未得到认可的投标产品品牌写入投标文件中。没有得到招标人书面认可的品牌不予接

受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。
施工单位进场前，选用品牌报采购人审批同意后方可进场。

五、中标人与施工总承包单位的工作界面划分

（一）泳池循环热水系统界面：

1. 土建：

（1）设备基础：楼顶锅炉、水泵等设备所需的基础由总包单位负责完成，中标人给详细基础图参考。

（2）机房预留孔洞：所有水管和电管穿越墙壁及楼板处，由中标人提供相应技术要求（如定位、留洞尺寸和标高等），总包单位负责施工，相应孔洞的修补工作由总包单位完成。

2. 热媒供回水主管：

由总包单位负责将热媒供回水管接至楼顶 1 米，后端与设备连接由中标单位负责施工。

3. 电源：

设备供电：由总包单位负责将电缆接至楼顶屋面锅炉控制柜的上桩头，并留线 2m；电控柜由中标人提供，系统电控柜接至各设备的后续接线由中标人负责施工。

4. 天然气：

天然气接入燃气热水炉燃气接驳口的燃气管线，由其它专业完成，不在本次招标施工范围。

（二）淋浴热水系统界面：

1. 土建：

（1）设备基础：机房内设备所需的基础由总包单位负责完成，中标人给详细基础图参考。太阳能集热器安装混凝土基础由总包负责单位施工，中标人给详细基础图参考。

（2）机房预留孔洞：所有水管和电管穿越墙壁及楼板处，由中标人提供相应技术要求（如定位、留洞尺寸和标高等），总包单位负责施工，相应孔洞的修补工作由总包单位完成。

2. 淋浴热水供回水主管：

（1）由总包单位负责将热媒供回水管接至楼顶 1 米，后端与设备连接由中标单位负责施工。

3. 电源：

(1) 设备供电：由总包单位负责将电缆接至楼顶屋面锅炉控制柜的上桩头，并留线 2m；电控柜由中标人提供，系统电控柜接至各设备的后续接线由中标人负责施工。

4. 自来水：

冷水补水管（DN100）：水源由市政冷水直供区供水，总包单位接至楼顶楼顶屋面 2m 处，含水表、截止阀、防污隔断阀、法兰接口等，供水水压不小于 0.25MPa。后续管线由中标人负责施工。

第五章 合同主要条款

采购人（以下称甲方）：

合同编号：

供应商（以下称乙方）：

签订地点：

合同时间：____年____月____日

按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条 工程概况

1.1 工程名称：_____

1.2 工程地点：_____

1.3 承包范围：_____

1.4 承包方式：_____

1.5 工期：工期_____天。本工程自 201____年____月____日开工，于 201____年____月____日竣工。

1.6 工程质量：按国家相关验收标准，一次性验收合格。

1.7 合同价款(人民币大写)：_____

第2条 甲方工作

2.1 开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明壹份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派_____为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 委托_____监理公司进行工程监理，监理公司任命_____为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。

2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4 服从甲方、监理方合理合法管理，按甲方监理方要求，配合监理方做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。

3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4 乙方负责采购的材料，应严格按招标文件要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前，应按照甲方或监理的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

5.5 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.6 由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

5.7 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本合同价款采用固定单价。在合同期间约定单价不调整，工程量按实结算。

6.2 **本合同生效后，按以下约定支付工程款：**

(1) 合同签订后1周内支付合同总价的30%为预付款；

(2) 主要设备到现场付至合同总价的70%；

(3) 安装完毕且验收完成付至工程总价的85%；

(4) 工程经审计后，付至工程审定价的97%；

(5) 余款作为质量保证金在质保期满后10天内一次性付清（不计利息）。

6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方将相关的工程结算资料报相关业务处室，实施工程结算审计，并作为最终决算的依据。

第7条 关于材料供应的约定

7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 % 的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条 奖励和违约责任

9.1 施工过程中甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与招标文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理。

9.2 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 1 % 支付滞纳金。

9.3 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元滞纳金，第 8 天起每天 2000 元。

9.4 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方 / 元，作为奖励。

9.5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交 常州市 仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

第 11 条 其它约定:①工程结算审计工作由甲方负责实施;如发生重大变更事项及超采购预算时,必须经甲方批准后方可实施。工程结算审定价超预算部分如无正常合法手续的,概不支付、结算。②工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。③乙方必须注意确保安全生产、文明施工;如发生违法乱纪及人身伤亡等事故,一切责任均由乙方负责。④补充图纸和指示:甲方有权向承包人发出任何图纸变更或指令,承包人应无条件遵照执行。其他未尽事宜详见招标、投标响应文件。

第 12 条 附则

12.1 本合同保修期为 壹 年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

12.2 本合同一式伍份,甲方执贰份,乙方执贰份,见证方壹份。

12.3 本合同履行完成后自动终止。

第 13 条 诚实信用

乙方应诚实信用,严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同,不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第 14 条 合同生效及其他

本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后,自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证,不代表任何承诺或保证,该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

甲 方:

单位名称(章):

单位地址:

法定代表人: 委托代理人:

电话:

传真:

乙 方:

单位名称(章):

单位地址:

法定代表人: 委托代理人:

电话: 传真:

开户银行: 账号:

见证方:

代理机构(章):

经办人:

电 话:

第七章 投标文件的组成和格式

(正/副)本

投 标 文 件

采购编号：

项目名称：

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

年 月 日

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、报价明细表
- 四、技术要求响应及偏离表
- 五、没有提供虚假材料的声明函
- 六、基本服务承诺书
- 七、项目实施方案
- 八、投标人认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料
- 九、资格审查材料

以上材料中投标文件投标函、报价表、没有提供虚假材料的声明函、法定代表人资格证明书（法定代表人投标使用）或授权委托书、符合政府采购供应商资格书面声明函必须按照格式要求填写，否则将作无效标处理。

一、投标函

致采购人：_____

我方收到贵单位的采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照采购文件的一切要求，承接 _____ 项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后 45 天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意按合同约定争议处理办法，并按相关法规和有关文件规定处理。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

二、开标一览表

项目编号	常信采公[2020]012号
项目名称	常州市第一中学原址改扩建工程 13#14#15#艺体中心热水系统配套工程
总价 (人民币： 元)	小写： _____ 大写： _____
其他需要说明的事项，自行添加。	项目负责人：

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期： 年 月 日

附件：

中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为_____（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本单位为_____（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业。

2、本单位参加采购编号为_____的政府采购项目，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本单位在本次政府采购活动由小微型或残疾人福利性单位企业提供的货物、工程或服务报价部分合计为人民币_____（大写）元整（小写¥：元）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位(盖章)：

法定代表人或被授权人(签名或盖章)：

日期： 年 月 日

附表

序号	货物、工程或服务名称	金额	提供单位
	(按照报价明细表名称)		
	...		
本单位在本次政府采购活动由小微型或残疾人福利性单位企业提供的货物、工程或服务报价部分合计为人民币（大写）元整（小写¥：元）			

注：供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函及附表的，价格将不做相应扣除。

说明：

1. 本表中“产品制造企业的划分”中“微型”或“小型”必须是提供本企业（投标人）制造的货物，或者提供其他“微型”或“小型”企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

4. 产品制造企业为“微型”或“小型”或“监狱企业”或“享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总价合计”。

5 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、报价明细表

各单位以软件版形式编制工程量清单进行投标报价，工程量清单详见第五章项目要求及有关说明。

注：1、如有小微企业价格扣除则需将扣除部分报价、扣除后报价列明。

2、对于符合中小企业声明函条件的报价部分给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

四、技术要求响应及偏离表

项目名称：

采购编号：

序号	采购文件技术要求	投标文件技术描述	有无偏离	偏离内容及原因	证明材料对应的页码
1					
2					
3					
.....					

注：

1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

日期： 年 月 日

五、没有提供虚假材料的声明函

采购人：常州市第一中学

我公司（单位）愿针对本项目（_____）进行投标，投标文件中所有投标文件所含内容，包括资格、资质、证明材料、业绩、陈述等均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切法律后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

六、基本服务承诺书

一、我单位确保按中标结果确定价格及时提供服务。

二、承诺的服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、要求采购人提供的配合：

四、对采购文件内容有不同意见的偏离说明：（若无，表示同意全面按照采购文件的所有要求执行）

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

七、项目实施方案

项目实施方案根据采购文件及评标办法编写，格式自拟。

八、投标人认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料

九、资格审查材料

目 录

*1、营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本)复印件加盖公章。

*2、企业资质证书副本复印件加盖公章；

*3、企业安全生产许可证复印件加盖公章；

*4、注册建造师证书复印件加盖公章；

*5、注册建造师安全生产考核合格证(B类证书)复印件加盖公章；

*6、供应商为注册建造师缴纳的社保缴费记录(提供2020年9-11月中连续三个月)原件加盖公章。

*7、法定代表人身份证明书或授权委托书原件(格式详见附件1)

*8、上一年度的财务状况报告复印件加盖公章。【供应商成立不满一年的不需提供。】

*9、近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章。

*10、近半年任意月份缴纳社会保障的相关材料复印件加盖公章。

*11、未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上打印凭证加盖公章。【在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网上打印凭证。】

*12、符合政府采购供应商资格书面声明函原件。(格式详见附件2)

13、投标人认为需要提供的其他证明文件

注： 1、以上加“*”材料必须提供复印件加盖公章。未提供或不符合资格审查要求的均按资格审查不通过。

附件 1

1、法定代表人资格证明书（法定代表人投标使用）

常州市第一中学：

本人_____（姓名）系_____（单位）的法定代表人。在_____项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或采购人）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

注意事项：需另附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人投标使用）

常州市第一中学：

本授权委托书宣告：本人_____（姓名）系_____（单位）的法定代表人，现授权委托 _____（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在_____项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或采购人）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

注意事项：需另附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

附件 2

符合政府采购供应商资格书面声明函

常州市第一中学：

我单位参与本项目投标，郑重声明：我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信记录名单及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

我方参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法活动记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

第八章 对招标文件的异议和询问内容

项目编号：

项目名称：

内容：

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日