

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参 2 数	数量	单位	投标人民币价格（元）	
							单价	合价
一	预处理系统	天创	单套处理能力 14T/H	单套处理能力 13T/H				
1	原水箱	天创	2.5t, 锥底水箱, 材质 304SS, 含进水导流管, 溢流口, 可视液位管, 含液位控制	2.5t, 锥底水箱, 材质 304SS, 含进水导流管, 溢流口, 可视液位管, 含液位控制	2	套	34000.00	68000.00
2	原水泵	格兰富	CM15-4, 流量 14t/h, 扬程 50m, 过流材质 304SS, 两用两备, 变频控制	流量 13t/h, 扬程 50m, 过流材质 304SS, 两用两备, 变频控制	4	台	20000.00	80000.00
3	机械过滤器（含滤料）	天创	φ 1200, 材质 304SS	φ 1200, 材质 304SS	2	台	74000.00	148000.00
4	自动控制器	滨特尔	2850FT, 过滤时间型, 自动控制运行、反洗	过滤时间型, 自动控制运行、反洗	2	台	8600.00	17200.00

5	软水器(含滤料)	天创	φ 1200, 材质 304SS 内衬胶	φ 1200, 材质 304SS 内衬胶	2	台	98300.00	196600.00
6	自动控制器	滨特尔	2850ST, 软化时间型, 自动控制运行、再生	软化时间型, 自动控制运行、再生	2	台	8600.00	17200.00
7	盐桶	吉顺	500L, 材质 PE	500L, 材质 PE	2	台	3000.00	6000.00
8	活性炭过滤器(含滤料)	天创	φ 1200, 材质 304SS 内衬胶	φ 1200, 材质 304SS 内衬胶	2	台	120000.00	240000.00
9	自动控制器	滨特尔	2850FT, 过滤时间型, 自动控制运行、反洗	过滤时间型, 自动控制运行、反洗	2	台	8600.00	17200.00
10	精密过滤器	天创	40 英寸 5 芯, 单套出水能力 14m <sup>3</sup> /h, 过滤精度 5μ m, 筒体材质 304SS	单套出水能力 13m <sup>3</sup> /h, 过滤精度 5μ m, 筒体材质 304SS	2	台	4200.00	8400.00
11	电动阀	开立达	系统配套	系统配套	1	套	9000.00	9000.00
12	连接管阀件	诺盟	DN65-25, 材质 SS304	DN65-25, 材质 SS304	1	套	6000.00	6000.00
13	配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	27000.00	27000.00
14	不锈钢管	雅昌	DN50; 卫生级 SS304 材质	DN50; 卫生级 SS304 材质	200	米	140.00	28000.00
二	反渗透系统							

1	一级 RO 高压泵	格兰富	CR15-9, 流量 15t/h, 扬程 110m, 过流材质 304SS	流量 15t/h, 扬程 110m, 过流材质 304SS	2	台	88000.00	176000.00
2	一级反渗透膜	陶氏	BW30HRLE-440, 稳定脱盐率 >98%, 满足医疗用水的卫生要求	稳定脱盐率 >98%, 满足医疗用水的卫生要求	20	支	13000.00	260000.00
3	一级反渗透膜壳	天创	8040-2, 双芯	8040-2, 双芯	10	支	7000.00	70000.00
4	二级 RO 高压泵	格兰富	CR15-9, 流量 13t/h, 扬程 118m, 过流材质 304SS	流量 13t/h, 扬程 110m, 过流材质 304SS	1	台	88000.00	88000.00
5	二级反渗透膜	陶氏	BW30HRLE-440, 稳定脱盐率 >98%, 满足医疗用水的卫生要求	稳定脱盐率 >98%, 满足医疗用水的卫生要求	10	支	13000.00	130000.00
6	二级反渗透膜壳	天创	8040-2, 双芯	8040-2, 双芯	5	支	15000.00	75000.00
7	机架	天创	一体化机架, 材质 304SS	一体化机架, 材质 304SS	1	套	12000.00	12000.00
8	浓水利用装置	天创	过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	2	套	21000.00	42000.00
9	清洗消毒水箱	天创	1000L, PE	1000L, PE	1	台	5700.00	5700.00
10	清洗消毒泵	格兰富	CM15-2, 流量 15t/h, 扬程 30m, 过流材质 304SS	流量 15t/h, 扬程 30m, 过流材质 304SS	1	台	15000.00	15000.00
11	清洗消毒过滤器	天创	40 英寸 5 芯, 过滤精度 5 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 5 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	1	台	4000.00	4000.00

12	无菌纯水箱	天创	1t, 含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制	1t, 含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制	3	台	22000.00	66000.00
13	无菌纯水箱	天创	2t, 含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制	2t, 含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制	1	台	38000.00	38000.00
14	无菌纯水箱	天创	2.5t, 含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制	2.5t, 含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制	4	台	38000.00	152000.00
15	电动阀	开立达	系统配套	系统配套	1	套	22300.00	22300.00
16	连接管阀件	诺盟	DN65-25, 材质 SS304	DN65-25, 材质 SS304	1	套	63000.00	63000.00
17	配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	30000.00	30000.00
18	不锈钢管	雅昌	DN50;卫生级 SS304 材质	DN50;卫生级 SS304 材质	160	米	140.00	22400.00
三	后处理系统							
1	检验用水后处理系统		处理能力 2.1T/H	处理能力 2.1T/H		台		
1.1	增压泵	格兰富	CM5-4, 流量 3.2t/h, 扬程 30m, 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足系统运行要求, 过流材质 304SS, 一用一备	2	台	12800.00	25600.00
1.2	微孔过滤器	天创	20 英寸 3 芯, 过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	1	台	7000.00	7000.00

1.3	EDI 装置	HUAXIN	YKF-3000, 处理能力 $\geq$ 2.1t/h	处理能力 $\geq$ 2.1t/h	1	台	59000.00	59000.00
1.4	检验用供水泵	格兰富	CM5-8, 流量 3.2t/h, 扬程 70m, 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足供水需求, 过流材质 304SS, 一用一备, 变频控制	2	台	13500.00	27000.00
1.5	检验用紫外杀菌器	WATERTECH	S-15, 过流材质 304SS, 寿命 $>$ 9000h	过流材质 304SS, 寿命 $>$ 9000h	1	台	4900.00	4900.00
1.6	检验用微孔过滤器	天创	20 英寸 3 芯, 过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	1	套	7000.00	7000.00
1.7	电动阀	开立达	系统配套	系统配套	1	套	4500.00	4500.00
1.8	连接管阀件	诺盟	DN25-20, 材质 SS304	DN25-20, 材质 SS304	1	套	14300.00	14300.00
1.9	配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	米	15000.00	15000.00
1.10	不锈钢管	雅昌	DN25; 卫生级 SS304 材质	DN25; 卫生级 SS304 材质	100		70.00	7000.00
2	清洗用水后处理系统		处理能力 8T/H	处理能力 8T/H				
2.1	在线抑菌装置	天创	满足系统在线抑菌要求	满足系统在线抑菌要求	1	套	9000.00	9000.00
2.2	清洗用供水泵	格兰富	CM15-4, 流量 12t/h, 扬程 63m, 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足供水需求, 过流材质 304SS, 一用一备, 变频控制	2	台	18000.00	36000.00
2.3	清洗用紫外杀菌器	WATERTECH	S-45, 过流材质 304SS, 寿命 $>$ 9000h	过流材质 304SS, 寿命 $>$ 9000h	1	台	6200.00	6200.00

2.4	清洗用微孔过滤器	天创	40 英寸 5 芯, 过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	1	台	8200.00	8200.00
2.5	电动阀	开立达	系统配套	系统配套	1	套	4500.00	4500.00
2.6	连接管阀件	诺盟	DN50-20, 材质 SS304	DN50-20, 材质 SS304	1	套	37000.00	37000.00
2.7	配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	18000.00	18000.00
2.8	不锈钢管	雅昌	DN40;卫生级 SS304 材质	DN40;卫生级 SS304 材质	200	米	120.00	24000.00
3	冲洗用水后处理系统		处理能力 3.0T/H	处理能力 2.0T/H				
3.1	在线抑菌装置	天创	满足系统在线抑菌要求	满足系统在线抑菌要求	1	套	9000.00	9000.00
3.2	冲洗用供水泵	格兰富	CR5-20, 流量 5t/h, 扬程 90m, 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足供水需求, 过流材质 304SS, 一用一备, 变频控制	2	台	27800.00	55600.00
3.3	冲洗用紫外杀菌器	WATERTECH	S-25, 过流材质 304SS, 寿命 >9000h	过流材质 304SS, 寿命 >9000h	1	台	6100.00	6100.00
3.4	冲洗用微孔过滤器	天创	20 英寸 5 芯, 过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	1	台	8200.00	8200.00
3.5	电动阀	开立达	系统配套	系统配套	1	套	9000.00	9000.00
3.6	连接管阀件	诺盟	DN25-20, 材质 SS304	DN25-20, 材质 SS304	1	套	33300.00	33300.00
3.7	配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	15400.00	15400.00

3.8	卡压不锈钢管	雅昌	DN25;卫生级 SS304 材质	DN25;卫生级 SS304 材质	100	米	70.00	7000.00
4	浓水收集后处理系统							
4.1	浓水收集供水泵	格兰富	CM10-5, 流量 10t/h, 扬程 65m, 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足供水需求, 过流材质 304SS, 一用一备, 变频控制	2	台	18750.00	37500.00
4.2	连接管阀件	诺盟	DN40, 材质 SS304	DN40, 材质 SS304	1	套	8500.00	8500.00
4.3	配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	13000.00	13000.00
4.4	卡压不锈钢管	雅昌	DN32;卫生级 SS304 材质	DN32;卫生级 SS304 材质	100	米	100.00	10000.00
5	饮用纯水后处理系统		处理能力 2.0T/H	处理能力 1.5T/H				
5.1	臭氧消毒装置	爱康	满足系统在线抑菌要求	满足系统在线抑菌要求	1	套	6000.00	6000.00
5.2	低区饮用水供水泵	格兰富	CM3-8, 流量 2t/h, 扬程 60, 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足供水需求, 过流材质 304SS, 一用一备, 变频控制	2	台	18700.00	37400.00
5.3	低区饮用水紫外杀菌器	WATERTECH	S-12, 过流材质 304SS, 寿命 >9000h	过流材质 304SS, 寿命 >9000h	1	台	12700.00	12700.00
5.4	低区饮用水微孔过滤器	天创	20 英寸 3 芯, 过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	1	台	15000.00	15000.00
5.5	低区连接管阀件	诺盟	DN25-20, 材质 SS304	DN25-20, 材质 SS304	1	套	19000.00	19000.00

5.6	低区配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	18000.00	18000.00
5.7	中区饮用水供水泵	格兰富	CR3-19, 流量 2t/h, 扬程 110m, , 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足供水需求, 过流材质 304SS, 一用一备, 变频控制	2	台	18700.00	37400.00
5.8	中区饮用水紫外杀菌器	WATERTECH	S-12, 过流材质 304SS, 寿命 >9000h	过流材质 304SS, 寿命 >9000h	1	台	12700.00	12700.00
5.9	中区饮用水微孔过滤器	天创	20 英寸 3 芯, 过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	1	台	15000.00	15000.00
5.10	中区连接管阀件	诺盟	DN25-20, 材质 SS304	DN25-20, 材质 SS304	1	套	19000.00	19000.00
5.11	中区配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	12000.00	12000.00
5.12	高区饮用水供水泵	格兰富	CR3-29, 流量 2t/h, 扬程 160m, 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足供水需求, 过流材质 304SS, 一用一备, 变频控制	2	台	24000.00	48000.00
5.13	高区饮用水紫外杀菌器	WATERTECH	S-12, 过流材质 304SS, 寿命 >9000h	过流材质 304SS, 寿命 >9000h	1	台	12500.00	12500.00
5.14	高区饮用水微孔过滤器	天创	20 英寸 3 芯, 过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 0.22 $\mu$ m, 筒体材质 304SS	1	台	15000.00	15000.00
5.15	高区连接管阀件	诺盟	DN25-20, 材质 SS304	DN25-20, 材质 SS304	1	套	19000.00	19000.00
5.16	高区配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	16000.00	16000.00



5.17	电动阀	开立达	系统配套	系统配套	1	套	14500.00	14500.00
5.18	不锈钢管	雅昌	DN20;卫生级 SS304 材质	DN20;卫生级 SS304 材质	300	米	65.00	19500.00
6	血透纯水后处理系统		处理能力 5.0T/H	处理能力 5.0T/H				
6.1	血透用供水泵	格兰富	CM15-4, 流量 15t/h, 扬程 60m, 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足供水需求, 过流材质 304SS, 一用一备, 变频控制	2	台	18000.00	36000.00
6.2	电动阀	开立达	满足系统需求	满足系统需求	1	套	6000.00	6000.00
6.3	连接管阀件	诺盟	DN40-25, 材质 SS304	DN40-25, 材质 SS304	1	套	18500.00	18500.00
6.4	配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	17600.00	17600.00
6.5	不锈钢管	雅昌	DN40;卫生级 SS304 材质	DN40;卫生级 SS304 材质	120	米	120.00	14400.00
7	内镜清洗用水后处理系统		处理能力 3.0T/H	处理能力 2.4T/H				
7.1	在线抑菌装置	天创	满足系统在线抑菌要求	满足系统在线抑菌要求	1	套	9000.00	9000.00
7.2	清洗用供水泵	格兰富	CM10-5, 流量 6t/h, 扬程 75m, 过流材质 304SS, 一用一备	流量扬程满足供水需求, 过流材质 304SS, 一用一备, 变频控制	2	台	18000.00	36000.00
7.3	清洗用紫外杀菌器	WATERTECH	S-45, 过流材质 304SS, 寿命 >9000h	过流材质 304SS, 寿命 >9000h	1	台	6200.00	6200.00

7.4	清洗用微孔过滤器	天创	30 英寸 5 芯, 过滤精度 0.22μ m, 筒体材质 304SS	过滤精度 0.22μ m, 筒体材质 304SS	1	台	8200.00	8200.00
7.5	电动阀	开立达	系统配套	系统配套	1	套	4500.00	4500.00
7.6	连接管阀件	诺盟	DN50-20, 材质 SS304	DN50-20, 材质 SS304	1	套	35000.00	35000.00
7.7	配套仪表电缆等	鹤山、元通等	满足系统需求	满足系统需求	1	套	26000.00	26000.00
7.8	不锈钢管	雅昌	DN32;卫生级 SS304 材质	DN32;卫生级 SS304 材质	80	米	100.00	8000.00
四	控制系统			PLC 自动控制				
1	PLC 主机	西门子	中型控制器	中型控制器	1	台	11200.00	11200.00
2	PLC 扩展模块	西门子	PLC 配套	PLC 配套	8	套	11200.00	89600.00
3	人机界面触摸屏	西门子	12 寸, 全彩显示	12 寸, 全彩显示	1	台	7000.00	7000.00
4	BA 接口及中央监控	主机戴尔	通信协议, 系统电子件	通信协议, 系统电子件	1	套	3500.00	3500.00
5	变频器	ABB	动力泵变频控制	动力泵变频控制	10	台	5200.00	52000.00
6	压力变送器	丹佛斯	系统电子件	系统电子件	13	套	1500.00	19500.00
7	电导仪	科瑞达	测试件, 仪表	测试件, 仪表	10	台	2300.00	23000.00
8	电阻率仪	科瑞达	测试件, 仪表	测试件, 仪表	2	台	3000.00	6000.00
9	电子流量计	IFM	系统流量监测反馈	系统流量监测反馈	7	套	9300.00	65100.00
10	低压配电、控制元件	施耐德	系统配套	系统配套	1	批	86200.00	86200.00
11	电控柜	天创	碳钢防锈, 国标	碳钢防锈, 国标	2	套	17000.00	34000.00

12	远程监控终端设备	天创	智慧远程运维管理平台终端设备	智慧远程运维管理平台终端设备	2	套	17000.00	34000.00
合计								3672000.00