

# 政府采购 文件

采购项目编号：正衡采竞[2021]003号

采购项目名称：游泳专业队训练器材采购项目

采购人名称：常州市青少年业余体育学校

常州正衡招投标有限公司

二〇二一年五月

## 前 附 表

项号	内 容 规 格
1	项目名称：游泳专业队训练器材采购项目 项目编号：正衡采竞[2021]003号 服务期限：合同签订后60天内完成交货。
2	采购人：常州市青少年业余体育学校 联系人：邓老师 联系电话：0519-86687973
3	招标代理机构：常州正衡招投标有限公司 地址：新城府翰苑西区6栋9楼 联系人：罗女士 联系电话：0519-85510566
4	谈判保证金： 本项目不收取谈判保证金。
5	勘查现场与标前答疑： 现场踏勘：本项目不组织现场踏勘，如有需要，投标人可自行勘查现场。 本项目不召开标前答疑会，供应商如采购文件有疑问，须在2021年5月19日17:00前，通过邮箱发送至采购人和正衡公司联系人处。
6	响应文件份数：正本壹份、副本贰份
7	响应文件提交时间：2021年5月20日14:00 - 14:30 响应文件提交截止时间：2021年5月20日14:30 响应文件提交地点：常州正衡招投标有限公司开标室 地 点：新城府翰苑西区6栋9楼
8	谈判时间：2021年5月20日14:30 地 点：常州正衡招投标有限公司评标室
9	评审办法：最低评标价法
10	报价次数：不少于2次
11	代理服务费：详见采购文件第五章。 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银 行 帐 号：719519902981310901

---

# 目 录

前 附 表.....	2
竞争性谈判采购邀请.....	4
第一章 总 则.....	7
第二章 响应文件.....	9
第三章 响应文件密封和提交.....	11
第四章 谈判报价.....	12
第五章 谈判、评审、评定成交.....	13
第六章 采购需求.....	25
第七章 格式附表.....	30

## 游泳专业队训练器材采购项目竞争性谈判采购邀请

### 项目概况

常州市青少年业余体育学校游泳专业队训练器材采购项目的潜在供应商应在常州正衡招投标有限公司获取采购文件，并于 2021 年 5 月 20 日 14:30（北京时间）前提交响应文件。

**项目编号：**正衡采竞[2021]003 号

**项目名称：**游泳专业队训练器材采购项目

**采购方式：**竞争性谈判

**预算金额：**48.7 万元

**最高限价：**48.7 万元

**采购需求：**常州市青少年业余体育学校游泳专业队训练器材采购项目，详见招标需求

**服务期限：**合同签订后 60 天内完成交货。

### 二、申请人的资格要求：

#### （一）一般资格条件：

- 1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必需的货物设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.法律、行政法规规定的其他条件；
- 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
- 8.未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

#### （二）其他资格要求：

无

（三）本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包。

### 三、获取采购文件

**时间：**2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 19 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 1:30 至 5:00（北京时间，法定节假日除外）

**地点：**常州正衡招投标有限公司（新城府翰苑西区 6 栋 9 楼）

方式：现场获取，或将符合要求的报名资料扫描件和标书费汇款凭证一并发送至邮箱：3415909493@qq.com。报名时须提供以下资料：1、《投标报名申请表》一份，格式见附件（原件）；2、营业执照副本（复印件加盖投标人单位公章）；代理机构审核无误后发送采购文件。

采购文件售价：人民币伍佰元整（现金、支付宝缴纳或汇至以下账户），采购文件售后一概不退。

收款人名称：常州正衡招投标有限公司

开户行名称：招商银行常州北大街支行

银行账号：719519902981310901

代理机构审核无误后发送采购文件。

#### 四、响应文件提交

截止时间：2021年5月20日14:30（北京时间）

地点：常州正衡招投标有限公司开标室（新城府翰苑西区6栋9楼）

#### 五、开启

时间：2021年5月20日14:30（北京时间）

地点：常州正衡招投标有限公司评审室（新城府翰苑西区6栋9楼）

#### 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

##### 1.采购人信息

名称：常州市青少年业余体育学校

地址：常州市健身路27号

联系人：邓老师

联系电话：0519-86687973

##### 2.采购代理机构信息

名称：常州正衡招投标有限公司

地址：新城府翰苑西区6栋9楼

##### 3.项目联系方式

项目联系人：罗女士

电话：0519-85510566

报名联系人：丁女士

电话：0519-85520566

附件：

投标报名申请表

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（公章）：	
现委托_____（被授权人的姓名）参与常州正衡招标投标有限公司该项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。	
法人代表人（签字或盖章）：	
被授权人姓名：	联系电话：
身份证号码：	
接收招标文件指定电子邮箱：	
注：本表内容均需填写，并以扫描件形式发送至代理机构邮箱。	
注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人填写。	
报名时间：	年 月 日 时 分
被授权人签字：	

**\*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。**

# 第一章 总 则

## 一、采购项目：

游泳专业队训练器材采购项目

## 二、供应商的资格要求：

见谈判公告。

## 三、谈判费用

供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加竞争性谈判活动所产生之一切费用。无论竞争性谈判活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的),采购人和采购代理机构对上述费用不负任何责任。

## 四、谈判文件

### 1、谈判文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为谈判文件的组成部分。

### 2、谈判文件的更正

参加竞争性谈判的供应商若认为谈判文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性,可以在**前附表规定的时间**以书面形式向我公司提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该谈判文件,报价截止期后不再受理针对谈判文件的相关质疑和投诉。

谈判文件各项条款最终解释权归常州正衡招投标有限公司,供应商对采购代理机构提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论,采购代理机构概不负责。供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果,均由供应商自负。

采购代理机构有权对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改,并以更正公告形式通知所有供应商。

采购代理机构可视具体情况,延长响应文件提交截止时间和谈判时间,并将此变更以公告形式通知所有谈判文件收受人。

公告通知以常州市政府采购网和常州正衡招标网所发布的为准。

**3、谈判文件中第六章以及供应商资格要求由采购人负责制定,对该部分内容有询问或者质疑(投诉)的,由供应商向采购人书面提出,由采购人负责接收和回复。**

## 五、供应商的义务

1、供应商应当认真阅读谈判文件,完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期,完全明了供应商所应具备的资格条件。

2、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、供应商应在响应文件提交截止时间前,将密封的响应文件送达指定地点。

4、供应商不得相互串通谈判报价,不得排挤其他供应商的公平竞争,损害采购人或者

其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、供应商在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。



## 第二章 响应文件

### 六、响应文件组成

一式三份，一份正本，二份副本。响应文件应当符合谈判文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、供应商情况说明：

供应商简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

2、**供应商资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致无效响应且不允许在响应文件提交截止后补正。响应文件中提供复印件加盖公章，需“原件核查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场，否则视作无效响应）：**

1) 响应函（附件一）；

2) 法定代表人参加开标会的提供：法定代表人资格证明书（原件，附件二）和本人身份证；

委托代理人参加开标会的提供：法定代表人资格证明书、授权委托书（原件，附件三）和本人身份证（必须为本单位正式员工，并提供开标前近3个月社保缴费证明）；

3) 营业执照副本；

4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

6) 未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单（联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录），（该项无需投标人提供，由采购人或招标代理机构现场查询）；

投标人若为社会组织，须提供民政部门出具的未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单的证明；

7) 提供上年度财务报表（复印件，成立不满一年不需提供）；

提供依法缴纳税收的相关材料；（纳税证明材料等）

提供依法缴纳社会保障资金的相关材料；（社保缴纳证明材料等）

8) **供应商资格要求涉及的其它证明材料。**

3、谈判报价：

谈判报价的具体要求见谈判文件第四章。

4、项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：

1) 项目技术方案；

2) 项目组织实施方案和管理计划；

3) 培训方案(含培训承诺中的所有培训，费用均由供应商负担)；

4) 技术支持、售后服务方案；

5) 优惠条款或承诺；

6) 其他。

**5、其他评审相关材料：**

1) 供应商应提交各类证明资料；

2) 供应商参与本项目的技术人员一览表（提供姓名、学历、年龄、资质证书情况、以往参加类似项目情况、在本项目中的责任等），明确负责本项目的项目经理、技术负责人，提供项目经理、技术负责人、本项目技术人员的劳动合同和社保缴费记录证明；

3) 供应商相关荣誉证明资料；

4) 其他相关材料。

**七、供应商应认真检查谈判文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购代理机构索取，否则责任自负。**

**八、响应文件的制作应当符合以下要求**

1、供应商应准备响应文件的正本壹套，副本贰套并胶装，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本必须打印。供应商应按要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由供应商法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。

4、谈判报价清晰准确，不存在影响其他供应商评分的严重错误。

**九、谈判保证金：**

本项目不收取谈判保证金

## 第三章 响应文件密封和提交

### 十、响应文件的密封与标志

- 1、供应商应将响应文件密封。
- 2、所有封袋上都应写明供应商名称、采购项目名称，采购项目编号，年月日。
- 3、所有响应文件都必须在封袋骑缝处加盖供应商公章。
- 4、供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

### 十一、响应文件提交，截止时间和地点

供应商须在竞争性谈判采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给采购代理机构。

供应商在提交响应文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，采购机构不接受其响应文件，不予参加谈判和评审。

### 十二、响应文件的修改和撤回

在响应文件提交截止时间之前，供应商可以对所提交的响应文件进行修改和撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按谈判文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。响应文件提交截止时间之后，供应商不得修改或撤回响应文件。

## 第四章 谈判报价

十三、投标总价应包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、安装调试、技术指导、备品备件、文件资料、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用。

### 十四、投标报价方式

1、供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表（不可以手写，必须打印）。开标一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

3、培训服务费用报价：由各供应商根据企业自身情况自行决定是否单列。如供应商单列培训费用，则自行将谈判文件所提供的“分项报价表”格式扩展。

4、售后服务费用报价：同上。

5、供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目的最高限价为 48.7 万元，项目总价高于最高限价的作为无效响应处理。

7、谈判报价次数：不少于 2 次，响应文件的谈判报价作为首次报价，在谈判小组评审谈判结束后，**供应商至少还有一次报价机会**。所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 第五章、谈判、评审、评定成交

### 十五、答疑，谈判会议时间和地点

响应文件提交截止的时间即为谈判会议时间：见前附表。

谈判会议地点：见前附表。

### 十六、评审、评定成交方法

本项目采用最低评标价法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。

**十七、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。**

- 1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；
- 2、响应文件未加盖供应商公章的；
- 3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；
- 4、供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；
- 5、供应商不符合采购文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；
- 6、响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求编制；
- 7、供应商在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
- 8、供应商在谈判报价中存在严重错误；
- 9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
- 10、供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
- 11、逾期送达的响应文件；
- 12、供应商的最终报价超出采购预算或者最高限价的；
- 13、不符合采购文件规定的其他实质性要求的；
- 14、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况。

### 十八、评审、评定成交

评审由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。由谈判小组出具书面评审报告并推荐成交供应商。

### 十九、响应文件的澄清

- 1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求供应商对响

应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；**缺项漏项或者数量不符合谈判文件要求的作为无效响应文件处理**；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、供应商拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

## 二十、评审中作为终止竞争性谈判活动的情况

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

## 二十一、授予合同，合同条款

1、成交供应商应当在成交公告发出之日起的十五日内与采购人签订合同。

2、成交供应商应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

5、中标人与采购人签订合同后的2个工作日内，市本级预算单位采购人在“财政一体化系统”、县区级预算单位或者驻常高校等单位采购人在“政府采购交易管理平台”录入合同信息并上传附件，上传后同步在常州市政府采购网公示项目合同，并由采购人将双方签订盖章的纸质合同一份送到正衡招投标有限公司备案。

6、付款方式：

合同签订后3日内支付合同总价的30%，安装调试并验收合格后支付剩余总价的70%。

## 二十二、代理服务费：

(1) 服务费按照下列标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将代理服务费付至采购代理机构收取报名费的帐户。

(2) 代理服务收费标准

项目类型	费率
货物类	预算金额（万元）
	100（含，下同）以下
	100-500
	.....

(3) 代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 二十三、诚信投标、服务

若供应商响应文件中提供虚假材料或虚假承诺（包括虚假响应）的，或不按承诺履行合同的，将按以下方式处理：

社会项目将在正衡公司网站曝光台曝光，曝光期限内不得参加正衡公司组织采购项目的投标；

政府采购项目将按《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》（常财规[2017]6号）对失信行为惩戒。

## 第六章 采购需求

### 一、项目概况

项目编号：正衡采竞[2021]003号

项目名称：游泳专业队训练器材采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：48.7万元

服务期限：合同签订后60天内完成交货。

### 二、采购内容：

编号	产品名称	规格	参考图片	数量
1	(卧式)等动拉力器	<p>1、产品需采用数字化等动阻力源，阻力性质与水相似阻力范围可以调节。阻力自动跟随使用者肌力变化，训练效果无可比拟并可避免运动损伤；</p> <p>2、全部元件均采用合理品牌，回复弹簧需为钛钢材质。钢材防潮耐腐；绳索需为呢绒材质，聚氨脂手板柔韧适中、卧板需柔软舒适。</p> <p>3、数码面板显单次做功、累计做功，电子控制0-9档阻力调节，满足各种负荷各种动作频率训练需要。</p> <p>4、万向滑轮可以垂直180度水平180度转换，可模拟各种泳姿训练。</p> <p>5、产品需提供两年三包、终身服务、长期供应零配件等。</p>		6
	数字化等动游泳专项力量训练测功仪	<p>1、采用伺服电机、超越离合器；</p> <p>2、数字化电子控制等动(等速 ISOKINETIC)阻力；</p> <p>3、50-500N, 0-9挡阻力调节；</p> <p>4、数码面板显示单次做功、累计做功、动作次数、训练时间；</p> <p>5、备有计算机通讯接口, 外挂式专用训练测试软件；</p> <p>6、专用训练软件可提供:动作次数、动作时间、单次做功、总作功量、F-T曲线、V-T曲线和作功直方图、爆发力指数、体能耐力指数及无氧功率测试程序、训练数据的存储和导入导出等。</p> <p>7、外型尺寸及重量： 约210CM X 90 CM X 90C M 70 千克</p>		2



		应配件。		
2	运动训练助理	运动训练助理： 1、须提供多功能远距离遥控器；万向活动支架；便携式定制背包；便携式无线扩音器，等材料。 2、免费为采购人提供培训		1
3	平躺式高压氧舱	体积约长 2200mm×宽 800mm×高 800mm		1
4	平衡软踏 tpe 方形	1、★产品具提供 SGS 质量认证证书 2、材质：需采用 PU 环保材料高密度材质 3、用途：平衡训练、协调和反应能力训练、姿势稳定性训练、维持平衡运动技巧训练以及康复训练中对踝关节的稳固和平衡感觉的恢复有显著的效用 4、产品大小约：47cm x 40cm x 6cm 5、质保期：12 个月		10
5	半圆平衡球 BOSU 球	1、★本产品需投保了保险公司的产品责任险 2、材质：球皮需为环保 PVC 材质 3、产品尺寸约：直径约：63.2CM，单纯球皮克重约：3500g，球的总重量约为 7050g 产品承重：约 300KG(防爆) 4、质保期：12 个月		10
6	进阶平衡垫	直径约 34CM, 绿色/个 1、★本产品需投保保险公司的产品责任险 2、★产品需具有 SGS 质量认证证书 3、用途：锻炼平衡能力，用于各种体育运动的基础训练，包括篮球，网球，排球等在快速移动中的平衡能力，防止因平衡能力欠缺而受伤。 4、质保期：12 个月		10
7	乳胶圈迷你弹力带 5P	1、★产品需有 SGS 质量认证证书 2、★产品需有国家体育用品质量检验检测报告		10
8	乳胶圈迷你弹力带 10P	3、★材质：天然乳胶 4、用途：用于进行腿部及臀部力量的训练，适合青少年以及女士训练		10
9	乳胶圈迷你弹力带 15P	5、提供教学指导视频 6、质保期：6 个月		10

10	药球（PRO版） 3kg	<p>1、产品参数：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙，防滑性高</p> <p>2、参数约(3KG 直径 230mm)</p> <p>3、颜色：主体黑色</p> <p>4、材质：橡胶</p> <p>5、质保期：12 个月</p>		2
11	药球（PRO版） 4kg			2
12	药球（PRO版） 5kg			2
13	药球（PRO版） 6kg			2
14	药球（PRO版） 7kg			2
15	药球（PRO版） 8kg			2
16	药球（PRO版） 9kg			2
17	药球（PRO版） 10kg			2
18	精英款非弹力药球 10LB	<p>本产品需投保中国太平洋保险公司的产品责任险。</p> <p>产品需有 SGS 质量认证证书，</p> <p>材质：采用皮革、合成纤维制成，弹性棉纱，具有良好的反弹力和耐用性。球体表面具有防滑纹路。主要用于练习身体的不稳定性和平衡性，以及手部力量的训练。</p> <p>球体承重约 200 公斤不变形。</p>		2
19	精英款非弹力药球 12LB			2
20	精英款非弹力药球 14LB			2
21	精英款非弹力药球 16LB			2
22	精英款非弹力药球 18LB			2
23	精英款非弹力药球 20LB			2

24	专业款敏捷绳梯	<p>1、★本产品需投保保险公司的产品责任险</p> <p>2、材质：1. 塑料件：PP；织带：丙纶；网布袋：涤纶，265*51CM（共5个间隔）/套</p> <p>3、需配备训练指导教学视频</p> <p>4、质保期：12个月</p>		12
25	爆发力训练粗绳 PRO 版	<p>1、材质：绳体 织带护套 涤纶+把手 内置钢圈+PE 热缩管+皮圈和堵头 硅胶+保护套 PVC 夹网布</p> <p>2、尺寸约：直径 1.5 英寸，长度 10 米。手柄长度 15.5mm 直径 37mm。皮圈内径约 35mm，厚度 1.3mm，高度 20mm。护套尺寸约 36.5×18.5cm，配 5cm 粘扣带</p> <p>3、特殊把手结构，内置钢圈，外套磨砂面 PE 热缩管，需保证产品结实耐用，防滑性强。</p>		1
26	爆发力训练粗绳 PRO 版	<p>1、材质：绳体 织带护套 涤纶+把手 内置钢圈+PE 热缩管+皮圈和堵头 硅胶+保护套 PVC 夹网布</p> <p>2、尺寸约：直径 1.5 英寸，长度 15 米。手柄长度 15.5mm 直径 37mm。皮圈内径约 35mm，厚度 1.3mm，高度 20mm。护套尺寸约 36.5×18.5cm，配 5cm 粘扣带</p> <p>3、产品特点：特殊把手结构，内置钢圈，外套磨砂面 PE 热缩管，需保证产品结实耐用，防滑性强。</p>		1
27	悬吊带	<p>1、★本产品需投保了保险公司的产品责任险</p> <p>2、★产品具有 SGS 质量认证证书</p> <p>3、材质：尼龙织带，尺寸约：长度 2.5 米</p> <p>4、功能：在一个便携式训练系统中完成力量、平衡、核心稳定性、柔韧性训练。尼龙绳可承重 1000 磅。</p> <p>5、质保期：12 个月</p>		4
28	固定器	<p>1、材质：铁</p> <p>2、尺寸约：直径 12cm</p> <p>3、规格：双套螺丝，悬挂带配套固定器</p> <p>4、用途：用于 TRX、拉力绳等各种产品配套固定，承重达 200KG</p> <p>5、质保期：12 个月</p>		4

29	敏捷栏架 6英寸 15cm/个	1、★本产品已投保了中国太平洋保险公司的产品责任险 2、材质：一体式工程塑料制成，不易碎裂，它能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力		10
30	敏捷栏架 9英寸 23cm/个	2、尺寸约：6英寸 15CM/9英寸 23CM 3、颜色：绿色。 4、质保期：12个月		10
31	磨砂面瑜伽球 55cm	1、★本产品需投保了保险公司的产品责任险产品 2、★具有 CE 质量认证 3、材质：优质环保 PVC 制成，1400 克+，磨砂面，加厚 50%，承重最高达 1000KG 4、质保：12个月		4
32	磨砂面瑜伽球 65cm			4
33	磨砂面瑜伽球 75cm			4
34	训练奥杆	1、材质：钢铁，化学镀 2、尺寸：握把直径 28mm，长 1820mm，宽 590mm，高 130mm 3、颜色：银色 4、重量：25KG 5、质保期：12个月		1
35	弹力带	1、★本产品需投保了保险公司的产品责任险 2、★产品需具有 SGS 质量认证证书 3、★产品需具有国家体育用品质量检验检测报告 4、★材质：天然乳胶，尺寸约：长度 2 米，宽 15CM 5、质保期：6个月		30
36	运动训练垫子	1、尺寸：约 180CM*60CM*2.8CM 2、材质：PU 涂层加珍珠棉材料制成 3、要求：高弹性，加长三折，便于收藏储放 4、质保期：10个月		20

37	稳定性训练垫	1、尺寸：约长 40cm×宽 23cm×高 5cm 2、需为较软的蓝色材质，由闭孔泡沫材料制成。		10
38	杠铃杆	1、颜色：两端镀硬铬本色，中间黑色硬铬 2、材质：合金钢制成，镀硬铬，配弹簧卡扣 3、尺寸：约 2 米 2 长，杆子直径 28mm 4、规格：20 公斤重，承重达 1000 磅 5、要求：需有 4 个滚针轴承，杆子振动时的响声小，不易生锈 6、质保期：12 个月		6
39	杠铃片 2.5kg	1、材质：高含量 TPU+铸铁 2、尺寸：直径 20CM 厚度 2.5CM 3、中间圆孔直径全部为 51mm 4、质保期：12 个月		2
40	杠铃片 5kg	1、材质：高含量 TPU+铸铁 2、尺寸：直径 25CM 厚度 3.5CM 3、中间圆孔直径全部为 51mm 4、质保期：12 个月		2
41	杠铃片 10kg	1、材质：高含量 TPU+铸铁 2、尺寸：直径 33CM 厚度 4.0CM 3、中间圆孔直径全部为 51mm 4、质保期：12 个月		2
42	杠铃片 15kg	1、材质：高含量 TPU+铸铁 2、尺寸：直径 36.5CM 厚度 4.5CM 3、中间圆孔直径全部为 51mm 4、质保期：12 个月		2
43	杠铃片 20kg	1、材质：高含量 TPU+铸铁 2、尺寸：直径 40CM 厚度 4.8CM 3、中间圆孔直径全部为 51mm 4、质保期：12 个月		2
44	杠铃片 25kg	1、材质：高含量 TPU+铸铁 2、尺寸：直径 43CM 厚度 5.1CM 3、中间圆孔直径全部为 51mm 4、质保期：12 个月		2



45	壶铃	套装 4/6/8/10/12/16/20/24/28/32 公斤每个 重量 2 个，共 20 个		1
46	室内滑雪机 含地板	尺寸：约 1300*600*2140/38KG 训练肌群：胸部、肩部、臀部、腹部和背部		2
47	跑步机	<p>1、需配备至少 15.6 寸 TFT 触控屏，内含多种跑步程序，操作需简易，使用者可轻易上手；需含心跳显示系统；</p> <p>2、减震装置需可承受大体重使用者，需保证弹性的持久度。</p> <p>3、输入功率：4.8KW，电动机：交流功率：4.4KW</p> <p>4、最高速度范围：≥22KM/H；坡度范围：≥0-15%。</p> <p>5、跑步区域：&gt;1550*580MM；</p> <p>6、程序：不少于 1 个手动和 36 个预设运动程序，设有速度、坡度快捷键。</p> <p>7、最大承重：≥150KG.</p> <p>8、展开尺寸：约 2140*900*1540mm。</p> <p>9、其他功能：蓝牙功能、亚克力触摸按键功能、测脂功能、风扇功能、MP3 播放功能、USB 功能。</p> <p>10、产品需符合欧盟“CE”认证，需附证书复印件。</p> <p>11、产品需符合 NSCC 国体认证</p> <p>12、产品需有国家体育用品质量监督检验中心检验报告</p>		3
48	风阻划船机	尺寸：约 2440*610*360 净重：约 27KG 单轨长度：约 137cm 最大允许体重：227kg		5

49	攀爬机	尺寸：约 1375*665*1510/150KG		2
50	龙门架	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 需采用优质高频焊管，钢材厚度至少 2.5mm；</li> <li>2. 需为二合一多功能设计；</li> <li>3. 产品管材需采用至少 50*100mm 椭圆管与双面铁护板结合；</li> <li>4. 需保证器械无锐角；</li> <li>5. 门组件需为纯钢全封闭式；</li> <li>6. 需有多种把手调整，支持多种训练目标；</li> <li>7. 配重需采用冷轧钢配重片；</li> <li>8. 需采用强磁插销；</li> <li>9. 手柄需采用高强度 pvc 材料，永不破损；把帽采用铝合金封帽；手握式数字调整档位，需搭配多种训练把手；</li> <li>10. 钢丝绳直径至少为 5mm，钢丝绳内为“七股九线”的高强度配置；滑轮需用优质 U 型槽尼龙滑轮；</li> <li>11. 抽拉式座椅调整方式为抽拉式，需可单手自由调整。</li> <li>12. 配件产品可以互换保证及时准确的提供备件</li> <li>13. 规格：约 2173*861*2342MM</li> </ol>		1
51	背肌训练器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可调节衬垫高度；</li> <li>2. 可调节倾角角度；</li> <li>3. 规格：约 1340*777*570mm</li> </ol>		1

52	大龙门架	<p>1、主架采用至少 3.5mm 厚度椭圆形管材，使用激光切割以及机械手焊接而成；</p> <p>2、表面涂层需经过除锈、陶化、电泳、抗氧化等工艺处理再经三遍喷涂烤漆工艺，漆面需平整耐磨，色泽亮丽；</p> <p>3、生产工艺需完全按照进口设备的设计图纸以及施工要求完成，达到与纯进口器械同品质的体验感觉</p> <p>8、传动钢索需采用 8 股钢线的高强度钢索；</p> <p>3、器械尺寸：约 3460*760*2280</p> <p>4、标准配重：约 85KG*2</p>		1
53	坐式伸腿	<p>1、主架采用至少 3.5mm 厚度椭圆形管材，使用激光切割以及机械手焊接而成；</p> <p>2、表面涂层需经过除锈、陶化、电泳、抗氧化等工艺处理再经三遍喷涂烤漆工艺，漆面需平整耐磨，色泽亮丽；</p> <p>3、生产工艺需完全按照进口设备的设计图纸以及施工要求完成，达到与纯进口器械同品质的体验感觉；</p> <p>4、传动钢索需采用进口高强度皮带传动</p> <p>5、坐垫需采用优质皮革双线缝制，抗压耐磨，关键部位为双层设计，表面采用刺绣工艺；</p> <p>6、器械尺寸：约 1040*1100*1570</p> <p>7、标准配重：115KG</p>		1



54	高拉背	<p>1、主架采用至少 3.5mm 厚度椭圆形管材，使用激光切割以及机械手焊接而成；</p> <p>2、表面涂层需经过除锈、陶化、电泳、抗氧化等工艺处理再经三遍喷涂烤漆工艺，漆面需平整耐磨，色泽亮丽；</p> <p>3、生产工艺需完全按照进口设备的设计图纸以及施工要求完成，达到与纯进口器械同品质的体验感觉；</p> <p>4、传动钢索需采用进口高强度皮带传动</p> <p>5、坐垫需采用优质皮革双线缝制，关键部位需为双层设计，表面采用刺绣工艺；</p> <p>6、器械尺寸：约 995*1215*2375</p> <p>7、标准配重：115KG</p>		1
55	低拉背	<p>1、主架采用至少 3.5mm 厚度椭圆形管材，使用激光切割以及机械手焊接而成；</p> <p>2、表面涂层需经过除锈、陶化、电泳、抗氧化等工艺处理再经三遍喷涂烤漆工艺，漆面需平整耐磨，色泽亮丽；</p> <p>3、生产工艺需完全按照进口设备的设计图纸以及施工要求完成，达到与纯进口器械同品质的体验感觉；</p> <p>4、传动钢索需采用进口高强度皮带传动</p> <p>5、坐垫需采用优质皮革双线缝制，抗压耐磨，关键部位为双层设计，表面刺绣工艺；</p> <p>6、器械尺寸：约 2240*750*2370</p> <p>7、标准配重：115KG</p>		1

56	大腿内侧肌训练器	<p>1、主架采用至少 3.5mm 厚度椭圆形管材，使用激光切割以及机械手焊接而成；</p> <p>3、表面涂层需经过除锈、陶化、电泳、抗氧化等工艺处理再经三遍喷涂烤漆工艺，漆面需平整耐磨，色泽亮丽；</p> <p>3、生产工艺需完全按照进口设备的设计图纸以及施工要求完成，达到与纯进口器械同品质的体验感；</p> <p>4、传动钢索需采用进口高强度皮带传动</p> <p>5、坐垫采用优质皮革双线缝制，抗压耐磨，关键部位为双层设计，表面刺绣工艺；</p> <p>6、器械尺寸：约 1700*1580*1270</p> <p>7、标准配重：85KG</p>		
57	倒蹬机	<p>1、主架采用至少 3.5mm 厚度椭圆形管材，使用激光切割以及机械手焊接而成；</p> <p>2、表面涂层需经过除锈、陶化、电泳、抗氧化等工艺处理再经三遍喷涂烤漆工艺，漆面需平整耐磨，色泽亮丽；</p> <p>3、生产工艺需完全按照进口设备的设计图纸以及施工要求完成，达到与纯进口器械同品质的体验感；</p> <p>4、传动钢索需采用进口高强度皮带传动</p> <p>5、坐垫采用优质皮革双线缝制，抗压耐磨，关键部位为双层设计，表面刺绣工艺；</p> <p>6、器械尺寸：约 2080*1440*1430</p> <p>7、标准配重：通过杠铃片自行调节</p>		1

58	蝴蝶胸肌背肌训练器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 需采用优质高频焊管，钢材厚度至少 2.5mm；</li> <li>2. 产品管材需采用 40*140 方管与 50*100 的平椭圆相结合；</li> <li>3. 需保证器械无锐角；</li> <li>4. 门组件需为全封闭折线式铁板；</li> <li>5. 坐垫需采用一次成型坐垫，坐垫正常使用需保证永不变形，永不塌陷；</li> <li>6. 配重需采用冷轧钢配重片，提升产品耐久度；</li> <li>7. 需采用强磁插销；</li> <li>8. 手柄需采用高强度 PVC 材料，正常使用需永不破损；把帽需采用铝合金封帽；</li> <li>9. 需采用直径至少为 5mm 的钢丝绳，钢丝绳内为“七股九线”的高强度配置；滑轮需采用优质 U 型槽尼龙滑轮；</li> <li>10. 座椅调整方式需为抽拉式，需可单手自由调整。</li> <li>11. 配件产品需可以互换，保证及时准确的提供备件</li> <li>12. 规格：约 1310*1296*2020MM</li> </ol>		1
59	框式深蹲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、主架采用至少 3.5mm 厚度椭圆形管材，使用激光切割以及机械手焊接而成；</li> <li>2、表面涂层需经过除锈、陶化、电泳、抗氧化等工艺处理再经三遍喷涂烤漆工艺，漆面需平整耐磨，色泽亮丽；</li> <li>3、生产工艺需完全按照进口设备的设计图纸以及施工要求完成，达到与纯进口器械同品质的体验感觉；</li> <li>4、器械尺寸：1300*760*1790</li> <li>5、标准配重：自行调整</li> </ol>		1

60	罗马健身椅	<p>1、主架采用至少 3.5mm 厚度椭圆形管材，使用激光切割以及机械手焊接而成；</p> <p>2、表面涂层需经过除锈、陶化、电泳、抗氧化等工艺处理再经三遍喷涂烤漆工艺，漆面需平整耐磨，色泽亮丽；</p> <p>3、生产工艺需完全按照进口设备的设计图纸以及施工要求完成，达到与纯进口器械同品质的体验感觉；</p> <p>4、坐垫需采用优质皮革双线缝制，关键部位为双层设计，表面刺绣工艺；</p> <p>5、器械尺寸：约 1400*700*890</p> <p>6、标准配重：自行调整</p>		2
61	卧推凳	<p>1、主架采用至少 3.5mm 厚度椭圆形管材，使用激光切割以及机械手焊接而成；</p> <p>2、表面涂层需经过除锈、陶化、电泳、抗氧化等工艺处理再经三遍喷涂烤漆工艺，漆面需平整耐磨，色泽亮丽；</p> <p>3、生产工艺需完全按照进口设备的设计图纸以及施工要求完成，达到与纯进口器械同品质的体验感觉；</p> <p>4、坐垫需采用优质皮革双线缝制，关键部位为双层设计，表面刺绣工艺；</p> <p>5、器械尺寸：约 1280*680*440</p> <p>6、标准配重：自行调整</p>		5

### 三、商务要求

1、交货期限：合同签订后 60 天内完成交货。

2、中标人提供的中标物品，必须符合本招标文件要求、原包装送达项目实施地点；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

#### 3、质保

(1) 质保期：所有产品质保期不少于 1 年以及原厂质保承诺。

(2) 质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如产品出现故障，中标人在接到电话后，2 小时内响应，48 小时以内到现场处理，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购

物品的备用件等措施，以保证采购人的正常使用。

(3) 投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4) 完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5) 明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

#### 4、验收

(1) 投标人在投标文件中应提供设备、货物的验收标准、安装技术规范，供采购人参考。验收标准应符合有关国家标准。

(2) 设备、货物安装调试后，中标人负责安装质量，由采购人负责组织验收。

(3) 如验收时发现设备、货物达不到招标文件规定或投标文件提供的性能指标，必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。

5、支付方式：合同签订后 3 日内支付合同总价的 30%，安装调试并验收合格后支付剩余总价的 70%。

## 第七章 格式附表

附件一：

### 响 应 函

致：常州市青少年业余体育学校

常州正衡招投标有限公司

我单位收到贵单位“正衡采竞[2021]003号”谈判文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。谈判报价包括但不限于谈判文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和谈判文件所要求的相关服务等全部内容。

2、我方承诺质保期为 年。

3、如果我方中标，我方愿意在签订合同时支付履约保证金，承诺提供采购代理机构在谈判文件中要求的所有资料，全面履行谈判文件规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我方承诺该响应文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意遵守贵机构有关采购活动的各项规定。

7、愿意提供谈判文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日 期： 年 月 日。

附件二：

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                      性别：                      年龄：                      职务：

系\_\_\_\_\_的法定代表人。为实施 \_\_\_\_\_（正衡采竞[2021]003号）的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：        年        月        日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日



附件三：

## 授权委托书

本授权委托书声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）的  
\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权  
\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为\_（正衡采竞[2021]003号）项目投  
标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工  
作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

- 1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加投标时，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证原件。

附件四：

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年月日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年月日

附件五：

### 开标一览表

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

项 目 编 号：正衡采竞[2021]003 号

单位：人民币（元）

项目名称	项目总价

项目建设的工期：自\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，共\_\_日历天

法定代表人或代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附件六：

### 分项报价表

项目编号：正衡采竞[2021]003号

序号	名称	报价	备注
1.			
2.			
3.			
4.	其他		
总价：			

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件七：

### 参加本项目小组成员一览

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件八：

### 服务要求标准偏离表

服务内容	标书要求	响应程度	偏离值	证明材料所在 页码

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位投标人按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页/样本/技术资料等；**服务类项目为采购需求中的技术及其他要求的响应程度。**

表式参考，可根据项目情况自行调整

附件九:

## 合同主要条款

甲方: \_\_\_\_\_ 签订时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 乙方: \_\_\_\_\_ 项目编号: \_\_\_\_\_号

甲、乙双方就乙方中标的\_\_\_\_\_项目,本着平等互利的原则,通过共同协商,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,就相关事宜达成如下合同。

### 一、总则

乙方按甲方要求,为甲方提供的\_\_\_\_\_项目具体服务内容见下表(单位:万元):

序	项目名称	内容说明	单价	数量	金额
合计					

本合同金额为人民币大写: \_\_\_\_\_元整,小写: \_\_\_\_\_。

项目的具体服务要求见采购代理机构的采购文件。

### 二、合同文件:

下列文件是构成合同不可分割的部分,并与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- 1、\_\_\_\_\_号采购文件。
- 2、乙方提交的投标文件。
- 3、乙方投标的其他资料及承诺。

### 三、质量保证和服务承诺:

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和\_\_\_\_\_号采购文件(含技术说明)和投标文件的要求。

### 四、服务时间

项目时间:自委托协议签订并生效后的 \_\_\_\_\_ 天内完成。

### 五、验收

### 六、付款方式:

### 七、违约责任:

- 1、乙方不履行合同应当双倍返还定金,甲方不履行合同无权要求返还定金。
- 2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之八 计算。任何一方逾期履行超过 十 天,应当以逾期部分价款总额5%向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。
- 3、提供的服务内容不符合采购文件的技术要求,必须按要求进行修复、拆除或重新采购;若乙方拒不按要求更正的,将对乙方处以不低于5倍的罚款(按不合格的服务内容价值计算),且乙方应承担由此发生的一切费用,延误的工期不予顺延。

## 八、不可抗力：

- 1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收误期赔偿或终止合同的责任。
- 2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。
- 3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 20 天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。

## 九、合同的解除：

- 1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
- 2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
- 3、合同的部分和全部都不得擅自转让。
- 4、出现下列情况之一可以解除合同：
  - (1) 对乙方有效投诉记录累计达 3 次；
  - (2) 在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；
  - (3) 在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次招标范围内的定点服务资格的；
  - (4) 不如实反映情况，提供虚假材料的；
  - (5) 未按承诺的价格提供服务的。
  - (6) 招标文件约定的可解除合同的情况出现。
- 5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。
- 6、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其本次招标范围内的定点服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

## 十、争议处置

- 1、在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请仲裁。
- 2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
- 3、仲裁裁决为最终裁决，对当事各方均有约束力。

## 十一、合同生效

本合同经双方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份，招标代理机构壹份。  
其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：单位名称（章）： \_\_\_\_\_  
单位地址： \_\_\_\_\_  
法定代表人：  
委托代理人：  
经办人：  
电 话：



乙方：单位名称（章）：

单位地址： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人：

经办人：

电 话：

开户银行：

银行帐号：