

2. 磋商分项报价表

项目编号：大型户外多功能组合玩具采购及安装项目

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商人民币价格 (元) | |
|----|------|----|-------------------|--|----|----|-----------------|--------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| | 浩瀚宇宙 | 万德 | 26700×7800×5400mm | 尺寸：26700×7800×5400mm 1、主立柱采用φ114*3.0mm镀锌钢管；辅立柱采用φ48*2.5mm镀锌钢管，φ60*2.5mm镀锌钢管，焊接方式采用CO2气体保护焊及氩弧焊(符合 GB/T 8810-1995 要求)，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料 2. 火箭采用优质PE板一次加工而成。 3. 塑胶件采用优质工程塑料，经滚塑工艺加工成型，滚塑件平均厚度大于等度 5mm 。 4. 星空：星空内部龙骨采用分别φ48mm、φ32mm、φ20mm、壁厚均为 2.5mm 的镀锌钢管。CO2气体保护焊及氩弧焊焊接成型，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料；星空外部均用壁厚25mm 芬兰木封装；表面优质涂刷环保水性木器漆户外防腐木漆，至少一底两面，日久弥新；V网、钻圈、钻笼，分别采用φ48mm、φ32mm、φ20mm、壁厚均为2.5mm的镀锌钢管CO2 气体保护焊及氩弧焊焊接成型，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料；绳网采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为六 | 1 | 套 | 478540 | 478540 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----|-------------------|---|---|---|------|------|
| | | | | <p>股镀铬钢丝组成，其他为铝制及不锈钢扣件专用紧固件采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈的不锈钢材质，达到防锈、防盗，无安全隐患。</p> <p>5. 蹦床：主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0$mm 镀锌钢管，栏杆扶手镀锌钢管直径 48mm，竖管 32mm，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料。蹦床网面采用 $\Phi 8$mm 的双层锦纶编织航海船用缆绳，中芯为不锈钢丝外套胶管，钢丝直径 2.3mm。蹦床表面每边均采用 3 道芬兰木围护，芬兰木规格：宽 120mm 厚 45mm，表面涂刷环保水性木器漆户外防腐木漆，至少一底两面，日久弥新；</p> <p>6. 整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕，钢制部件棱角均采用圆滑过渡，更具有安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。</p> <p>7. 主绳均采用 $\Phi 16$mm 航海船用缆绳，中芯为六股钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护，在户外可保证 10 年以上使用寿命。</p> <p>8. 直径 16mm 航海船用缆绳固定配件鸡蛋扣（铝球）为长为 54 ± 0.1mm，中心圆孔直径约为 17.7mm，表面铝合金阳极氧处理，整洁无划伤和磕碰，去除有伤害性的尖角及毛刺。</p> | | | | |
| 2 | 户外大型木制玩具 | 万德 | 26700×7800×5400mm | 此户外玩具设施需要拆除整合，可将玩具设施内部尚且完好的部分保存下来与园所现有的玩具设施重新 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |

大型户外多功能组合玩具采购及安装项目

江阴市琪轩游乐设备有限公司

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------------|--|---|---|-------|-------|--------|
| | | | | 维修组合。 | | | | | |
| 3 | 滑索 | 万德 | 26700×7800× 5400mm | 尺寸：17000*1300*3300mm 1、主立柱：采用100*100mm、壁厚 4mm 镀锌方管，CO2气体保护焊及氩弧焊，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料 外部四面均用壁厚 25mm 芬兰木封装；表面优质涂刷环保水性木器漆户外防腐木漆，至少一底两面，日久弥新。 | 1 | 套 | 38980 | 38980 | |
| 合 计 | | | | | | | | | 523520 |

供应商名称（公章）：江阴市琪轩游乐设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

