
采 购 文 件

(竞争性谈判)

项目名称：2021 年溧阳市市政市容管理中心园林机械采购项目

采 购 人：溧阳市市政市容管理中心

招标代理机构：江苏安厦工程项目管理有限公司

日 期：2021 年 8 月

第一章 招标内容

江苏安厦工程项目管理有限公司受溧阳市市政市容管理中心的委托，按照《政府采购法》的规定，就 2021 年溧阳市市政市容管理中心园林机械采购项目进行竞争性谈判，特邀请你单位参加本项目投标。

一、项目简要说明：本项目主要采购包含手推式草坪机、自走式草坪机、背负式割灌机、直轴割灌机、油锯、宽带绿篱机、背负式吹风机、绿篱剪、普通绿篱剪、高枝锯（伸缩）、高枝剪、修枝剪、手锯、普通手锯、10 寸油锯锯链、12 寸油锯锯链、14 寸锯链、16 寸锯链、14 寸油锯导板、打草绳、滤芯、喷枪、手握式喷枪、火花塞、2 寸汽油水泵。

二、项目招标控制价：44.97 万元。

三、采购项目内容：详见清单。

四、交货时间：签订合同后 30 天内。

五、投标供应商资格要求：

1、应具备《政府采购法》第二十二规定的基本条件；

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有有效的营业执照。

3、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

六、本项目不接受联合体投标。

七、投标保证金：供应商提交 8000.00 元现金至开标现场，评标结束后未中标单位的投标保证金则当场退还，中标供应商的投标保证金自动转为履约保证金，待项目结束后一次性退还（无息）。

八、现场踏勘时间和地点：自行现场踏勘。

九、开标信息

开标时间：2021年9月2日下午2:30

开标地点：江苏安厦工程项目管理有限公司

溧阳新城吾悦广场写字楼 B01-611 室

十、联系事项：

招标代理机构：江苏安厦工程项目管理有限公司

联系地址：溧阳新城吾悦广场写字楼 B01-611 室

邮政编码：213300

联系电话：0519-87896789

联系人：钱女士

采购人：溧阳市市政市容管理中心

联系人：张先生

第二章、投标人须知

一、总 则

1、适用范围

1.1 本采购文件适用于本投标邀请中所述货物及相关服务的招标投标。

2、定义

2.1 “招标货物”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.2 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 政府采购优先采购自主创新产品、节能产品和环境标志产品。自主创新产品是指纳入国家、省、市政府有权部门认定发布的自主创新产品目录内，且经过认证的产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

2.4 产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.5 “投标供应商”指响应招标并且符合采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。投标供应商应当是提供本采购文件所述货物的本国供应商。

3、投标供应商应具备的资格条件

3.1、应具备《政府采购法》第二十二规定的基本条件；

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、具有有效的营业执照。

3.3、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

4、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

5、采购文件构成

5.1 采购文件组成：招标内容、投标供应商须知、投标供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、响应文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标货物数量及技术要求中未分包的，投标供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 采购人如果要求投标供应商按照采购文件规定提交备选投标方案的，投标供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6、采购文件的澄清、修改

6.1 采购人对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在采购文件要求提交响应文件截止时间 1 日前，直接通知已报名供应商，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6.2 采购人根据采购项目的具体情况，组织潜在投标供应商现场考察或者召开标前答疑会。如果组织潜在投标供应商现场考察或者召开标前答疑会的，将在采购文件中确定时间和地点。

6.3 投标供应商要求对采购文件进行澄清的，均应在投标截止日 1 天（或答疑会之前）前以书面形式一次性递交采购人，采购人对收到的澄清要求将以书面形式予以答复。

6.4 采购人可以视采购具体情况，在采购文件要求提交响应文件截止时间 1 日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，直接通知已报名供应商。

7、投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件的编制

8、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1 投标供应商提交的响应文件和资料，以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2 投标供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 如无特别说明外，投标供应商应用人民币报价。

8.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标供应商代表签字。

8.5 响应文件应按照采购文件规定的顺序，**统一用 A4 规格幅面打印、并胶装成册**，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由投标供应商承担。

8.6 投标供应商应在响应文件中写清相应的项目名称、投标供应商全称、地址、电话等。

9、响应文件的组成

9.1 投标供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件在《技术参数响应及偏离表》和《商务参数响应及偏离表》等处逐条标明满足与否。明确要求技术参数中必须在响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）而未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

9.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、响应文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列内容：

(1) 投标函（投标申请及声明）；

(2) 企业营业执照；

(3) 法定代表人身份证明；法定代表人身份证；

(4) 授权委托书（按规定格式填列，明确代理人身份、授权的范围和时效）；授权委托人(法定代表人)身份证；

(5) 《商务条款偏离表》；

(6) 合同主要条款；

(7) 服务承诺；

10.2 投标货物如果属于自主创新产品、节能产品和环境标志产品，应在响应文件中予以明确标注，并提供相应证书的复印件。否则，评标时不予认可。

11、响应文件的技术部分

11.1 技术部分是证明投标供应商投标的货物和服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对投标报价表中货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；实行强制认证的，应提供强制认证证书。

11.3 投标货物如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

11.4 响应文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列内容：

- (1) 《技术规格偏离表》；
- (2) 强制认证证书（如果有）；
- (3) 产品质量证明(技术支持资料)；

以上（1）、（2）、（3）项目不得有缺失或无效，否则为符合性审查不合格。

11.5 采购文件中如有建议的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次参与竞争。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证满足采购设备技术要求及供货后的使用要求。

12、响应文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物仅接受一个价格。

(1) 投标人必须以人民币报价。

(2) 投标人必须按采购文件指定格式正确填写各种价格单，价格单中相应内容的报价应计算正确。

(3) 每一项目的报价必须是唯一的。报价栏项目中如出现数字 0，视报价为零，即免费；如出现空白，视为已响应但漏报价。

(4) 漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

(5) 所有报价应包含本项目的费用（包含国家规定的所有税费）。

(6) 响应文件的报价超过最高限价的，作为无效标处理。

12.2 本项目报价应包含产品设计、制造、包装、仓储、运输、保险、安装调试及其材料及验收合格之前并完整实现项目功能要求应计入的其他费用及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训发生、交付使用之前的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

12.3 投标人在响应文件中所确定的单价应视为最高价。在不增加成交人器材、设备成本的情况下，招标人有权指定采用技术参数指标更高的器材、设备，中标人不应以此为由提高该部分合同价格或延误项目进度。

12.4 在保障系统稳定运行的前提下，投标人需充分考虑主要设备以外所需的附件、辅材部分报价，如果某投标人的投标报价中有漏项，则该投标人的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有相应投标人部分所报的最高价格计算，如果该投标人中标，其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标人自行消化。

12.5 投标人应在《开标一览表》标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。

13、响应文件的其他部分

其他部分由投标供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起 60 天内投标有效。

15、响应文件份数和签署

15.1 投标供应商应提交一式贰份纸质版响应文件（一份正本、一份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2 响应文件的正本和副本均由投标供应商法人代表或经代理人签字。

三、响应文件的递交

16、响应文件的密封和递交

投标供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达投标地点。

17、拒收响应文件的情形

17.1 在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

18、响应文件的修改和撤回

18.1 投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

18.2 已报名并领取了采购文件而决定放弃参加投标的供应商，应在投标截止时间 3 日前将放弃投标原因等以书面形式递交采购人。

18.3 投标截止时间后撤回投标的，撤回投标的行为将被记录在案，投标供应商今后参与采购人组织的政府采购活动将会受到影响。

18.4 投标供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

19、诚实守信

19.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他投标供应商的合法权益。

19.2 投标供应商不得以低于成本报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

19.3 投标供应商不得以向采购人工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标供应商有此行为的，将在有关媒体公告，并提请政府采购管理部门将投标供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

四、开标、评标与定标

20、开标

20.1 采购人将在采购文件确定的时间和地点进行公开开标。投标供应商应委派一名代表（必须是本次招标活动的合法当事人）准时参加，如果与投标报名不是同一代理人，需提供新的授权委托书）凭授权委托书准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，采购人将邀请监管部门代表或供应商代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标供应商案和响应文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标供应商案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与响应文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21、评标定标

评标

本次竞争性谈判根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及江苏省相关招投标方面的规定，本着公正、公平、公开的原则，采用在有效标书中取满足性能要求，以满足采购文件要求提出最低报价者（以第三次报价为准）为中标人的方式进行定标，如出现相同最低价抽签确定供应商。评标期间，评标小组可以向供应商提出质疑和询标。对不中标的供应商不作落标说明。

本次评标，谈判响应报价共有三次报价机会，第三次报价为最终总报价；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各分项单价的，则其各个分项的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

定标

1. 开标后三个工作日内以正式函件通知中标供应商，以电话通知未中标供应商；
2. 中标项目不得转包，发现转包或变相转包，立即取消中标资格；
3. 采购人不负责向任何供应商说明中标或不中标的原因；
4. 中标供应商的投标保证金自动转为履约保证金。

22、签订合同

22.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起 30 天内，按照采购文件和中标供应商响应文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和中标供应商响应文件作实质性修改。

22.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或重新组织招标。

22.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑和投诉

23、质疑和投诉

23.1 投标供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.2 投标供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，由其依法受理、处理供应商对采购文件中“技术指标、参数、资质要求、评分办法”的质疑。采购人负责采购过程及程序方面的质疑。

23.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

- (1) 质疑项目名称、包号发布时间、开标时间；

(2) 具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

(3) 质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

(4) 质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

(5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

23.4 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人可不予受理：

(1) 未在有效期限内提出质疑的；

(2) 质疑未以书面形式提出的；

(3) 质疑书为传真或复印件的；

(4) 所提交材料没有以《质疑函》命名的；

(5) 质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

(6) 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

(7) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

(8) 其它不符合受理条件的情形。

23.5 采购人或代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

23.6 质疑人有下列情形之一的，采购人应驳回质疑：

(1) 质疑缺乏事实和法律依据的；

(2) 质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

(3) 质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

23.7 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购人可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

23.8 质疑投标人对采购人或采购人的答复不满意以及采购人或代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

第三部分 评标标准

一、符合性审查的内容如下：

- (1) 投标保证金是否有效；
- (2) 采购人不能接受的条件；
- (3) 是否完整响应采购文件的要求。

二、初步评审：评标委员会对符合性检查进行审查，投标供应商所投标的产品能够满足采购文件所列技术参数和相关要求，能够完全响应采购文件的，初步评审合格。

三、评标委员会将对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

第四部分 技术参数

序号	名 称	规格型号及参数
1	手推式草坪机	排量 163cc 刀盘材料：钢制刀盘 刀片形式：欧款直刀 修剪宽幅：21inch 剪草高度：16-98mm 集草袋容积：54L 轮子尺寸：前轮 8inch 后轮 8inch
2	自走式草坪机	后集草 钢制刀盘 21 寸刀盘 自走式
3	背负式割灌机	排量：41.5cc 功率：1.5kw/2.0ps 燃油箱容积：0.95L 把手形式：软轴 环形净重：9.0kg
4	直轴割灌机	排量：25.4cc 功率：1.04KW 燃油箱：0.74L 净重：5.8kg
5	油锯 14 寸	排量：34.0cc 功率：1.31KW 导板尺寸：14 寸 净重：4.0kg
6	宽带绿篱机	排量：21.2cc 功率：0.66kw / 0.9ps 燃油箱容积：0.44L 刀片类型：双刃 齿距：30mm 净重：5.9kg(含刀片)
7	宽带绿篱机	排量：21.2cc 功率：0.66kw / 0.9ps 燃油箱容积：0.44L 刀片类型：双刃 齿距：30mm 净重：5.9kg(含刀片)
8	背负式吹风机	排量：63.3 功率：3.05kw/4.15ps 燃油箱：2.02L 风量：1290 平方 最大风速：104.6m/s 净重：10.8kg

9	绿篱剪	全长：500mm 刃长：152mm 总量：555 克
10	普通绿篱剪	EY-13-10
11	高枝锯(伸缩)	锯杆全长：2175-5605mm 重量：2100 克
12	高枝剪	全长：1762-3010mm 重量：1185 克
13	高枝剪	三节杆 可伸缩
14	修枝剪	全长 195mm 刃长 51mm
15	手锯	全长 371MM 齿距 3.0 齿厚 0.9
16	普通手锯	普通国产 YZH-270
17	10 寸油锯锯链	导板链槽：0.05" 锯链节距：3/8inch
18	12 寸油锯锯链	导板链槽：0.05" 锯链节距：3/8inch
19	14 寸锯链	中导齿厚度 0.050" 节距 3/8"P
20	16 寸锯链	中导齿厚度 0.050" 节距 3/8"P
21	14 寸油锯导板	14 寸专用导板
22	打草绳	通用于各款割灌机
23	滤芯	用于本田动力草坪机上
24	滤芯	用于科勒动力草坪机上
25	喷枪	打药机细管
26	手握式喷枪	打药机细管
27	火花塞	用于草坪机、割灌机等
28	2 寸汽油水泵	嘉陵本田 2 寸

2021 年溧阳市市政市容管理中心园林机械采购项目招标控制价清单

序号	设备名称	数量	单位	控制单价（元）	控制总价（元）
1	手推式草坪机	6	台	2860	17160
2	自走式草坪机	6	台	4700	28200
3	背负式割灌机	5	台	2500	12500
4	直轴割灌机	11	台	2560	28160
5	油锯 14 寸	9	台	2400	21600
6	宽带绿篱机	13	台	4300	55900
7	宽带绿篱机	14	台	4580	64120
8	背负式吹风机	11	台	4600	50600
9	绿篱剪	23	把	410	9430
10	普通绿篱剪	31	把	65	2015
11	高枝锯(伸缩)	34	把	1980	67320
12	高枝剪	17	把	700	11900
13	高枝剪	11	把	245	2695
14	修枝剪	70	把	170	11900
15	手锯	60	把	230	13800
16	普通手锯	144	把	50	7200
17	10 寸油锯锯链	20	根	90	1800
18	12 寸油锯锯链	40	根	90	3600
19	14 寸锯链	100	根	120	12000
20	16 寸锯链	40	根	130	5200
21	14 寸油锯导板	20	片	140	2800
22	打草绳	20	卷	150	3000
23	滤芯	30	个	30	900
24	滤芯	30	个	20	600
25	喷枪	15	把	70	1050
26	手握式喷枪	10	把	150	1500
27	火花塞	60	个	18	1080
28	2 寸汽油水泵	7	台	1680	11760
合计：				449790.00 元	

第五部分 采购合同

项目名称：_____

供方：_____

需方：_____

一、合同金额为_____元。数量以实际为准。

二、质量要求技术标准、供方对质量负责和期限：供方运至现场的产品必须经需方代表验收，发现不合格产品，不予使用，所造成的损失由供方负责。

三、交（提）货地点、方式：由供方运输到需方并卸载。

四、交货时间：签订合同后 30 天内。

五、运输方式及到达站岗和费用负担：运输费由供方负责。

六、合理损耗与计算方法：在运输途中造成产品损坏由供方负责，在期间造成产品损坏由需方负责。

七、包装标准、包装物的供应与回收： 无

八、验收标准、方法：产品合格证或检测报告，产品到目的地由需方委托人验收签字，签收单作为结算凭据。

九、随机设备、配件工具数理及供应方法： 无

十、结算方式及期限：采购人接收采购机械后付至合同价的 97%；剩余 3% 作为质量保证金在质保期满后付清。

十一、质保期：一年

十二、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无

十三、违约责任： 双方协商

十四、解决纠纷方式： 协商解决

十五、其他约定事项：_____

十六、附清单。

供方单位（盖章）：

需方单位(盖章)：

法人代表人（签字）：

法人代表人（签字）：

日期：

日期：

第六部分 附 件（格式）

正本或副本

响 应 文 件

项目名称：

投标供应商（加盖公章）：

法定代表人或代理人签字：

日期： 年 月 日

附件一：投标申请及声明

投标申请及声明

致溧阳市市政市容管理中心（采购人）：

根据_____（项目名称）的采购文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标供应商_____（投标供应商名称），提交响应文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我方的投标总报价为_____（大写），_____元（小写）人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对采购文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

6、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的交付、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不向采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、政府采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：_____ 电 话：_____

投标供应商名称（章）：

投标供应商法定代表人（签字或盖章）：

日 期：_____ 年 月 日

附件二：

法定代表人身份证明

投标人名称： _____

单位性质： _____

地址： _____

成立时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____ （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）： _____

法定代表人（盖章或签字）： _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

附：法定代表人身份证复印件

附件三：

法定代表人授权书

采购人：溧阳市市政市容管理中心

本授权书声明：注册于_____（投标供应商住址）的 _____（投标供应商名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）_____代表本公司授权在下面签字的_____（投标供应商代表姓名、职务）_____为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称_____投标，以本公司名义全权处理一切与之有关的事务（包括参加投标报名、参与开标活动、处理询问、质疑、投诉等），其行为代表公司行为，我公司愿意承担由此而产生的一切后果！

本授权书于____年__月__日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

附：代理人身份证复印件

附件五：分项报价表

序号	设备名称	数量	单位	投标单价（元）	投标总价（元）	
1	手推式草坪机	6	台			
2	自走式草坪机	6	台			
3	背负式割灌机	5	台			
4	直轴割灌机	11	台			
5	油锯 14 寸	9	台			
6	宽带绿篱机	13	台			
7	宽带绿篱机	14	台			
8	背负式吹风机	11	台			
9	绿篱剪	23	把			
10	普通绿篱剪	31	把			
11	高枝锯(伸缩)	34	把			
12	高枝剪	17	把			
13	高枝剪	11	把			
14	修枝剪	70	把			
15	手锯	60	把			
16	普通手锯	144	把			
17	10 寸油锯锯链	20	根			
18	12 寸油锯锯链	40	根			
19	14 寸锯链	100	根			
20	16 寸锯链	40	根			
21	14 寸油锯导板	20	片			
22	打草绳	20	卷			
23	滤芯	30	个			
24	滤芯	30	个			
25	喷枪	15	把			
26	手握式喷枪	10	把			
27	火花塞	60	个			
28	2 寸汽油水泵	7	台			
	合计：				元	

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件六：投标供应商资格证明文件

投标供应商资格证明文件

采购人：溧阳市市政市容管理中心

贵单位组织的 2021 年溧阳市市政市容管理中心园林机械采购项目 招标采购活动，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

1. 投标供应商资格证明文件

1.1 工商营业执照副本复印件；

1.2 投标供应商认为有必要提供的其他证明文件。

2. 产品质量安全证明

2.1 所投产品产品质量方面认证证书（检测报告）；

2.2 所投产品的彩色样本资料、图片资料及技术指标详细说明；

2.3 投标供应商认为有必要提供的其他证明文件。

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件七：商务参数响应及偏离表

商务参数响应及偏离表

序号	采购文件 要求参数	响应文件 实际参数	实际参数证 明材料页码	/符合/ /正偏离/ /负偏离/	备注
	(不够自行添加)				

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

填写说明：

1、投标人应当根据各项产品参数的内容填报“技术参数响应及偏离表”，技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的技术参数附件中的内容按序号逐条予以填写（缺一不可），否则，该投标将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

2、投标人应根据采购文件中产品要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写投标产品实际参数等，并附上实际参数的证明材料，如产品随机的整套纸质中、英文操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料以及官方出具的产品白皮书原件等，未提供或未能有效提供所投产品的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由投标人自负。

3、投标人必须在“产品实际参数证明材料出处”栏中注明能证明该产品满足某项技术参数的具体实质性证明材料出处，如某项技术参数已在其中文产品说明书中某页载明，因此，必须在“产品实际参数证明材料出处”栏中写明“见中文说明书某页某条”，若“产品实际参数证明材料出处”栏中无任何内容，其对应的技术参数可作不响应处理。

4、投标人对不能响应的技术参数，应如实的填写在响应及偏离栏目中，如果虚假响应，将承担被没收全额投标保证金或被暂停参加政府采购活动的风险。

附件八：技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

序号	采购文件 要求参数	响应文件 实际参数	实际参数证 明材料页码	/符合/ /正偏离/ /负偏离/	备注
	(不够自行添加)				

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

填写说明：

1、投标供应商应当根据各项产品参数的内容填报“技术参数响应及偏离表”，技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的技术参数附件中的内容按序号逐条予以填写（缺一不可）。

2、投标供应商应根据采购文件中产品要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写投标产品实际参数等，并附上实际参数的证明材料，如产品随机的整套纸质中、英文操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料以及官方出具的产品白皮书原件等，未提供或未能有效提供所投产品的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由投标供应商自负。

3、投标供应商必须在“产品实际参数证明材料出处”栏中注明能证明该产品满足某项技术参数的具体实质性证明材料出处，如某项技术参数已在其中文产品说明书中某页载明，因此，必须在“产品实际参数证明材料出处”栏中写明“见中文说明书某页某条”，若“产品实际参数证明材料出处”栏中无任何内容，其对应的技术参数可作不响应处理。

4、投标供应商对不能响应的技术参数，应如实的填写在响应及偏离栏目中，如果虚假响应，将承担被没收全额投标保证金或被暂停参加政府采购活动的风险。

附件九：供货一览表

供货一览表
(含配件、备品、消耗材料)

序号	名称	数量	技术参数

投标供应商名称（盖章）：

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

附件十：

投标供应商基本情况表

投标供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
单位性质						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间						
企业资质等级						
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

附件十一：项目拟投入人员情况表

项目拟投入人员情况表

类别	姓名	职务	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
售后服务人员								

投标供应商名称（盖章）：

注：此表行数不够填写，请自行增加。