

合同编号：常采公[2021]0132号

# 政府采购合同

(货物类)

项目名称：常州市西林实验学校办公家具采购

甲方：常州市西林实验学校

乙方：江苏凤凰新华书店集团有限公司常州分公司

签订地：常州市西林街道蒋家村 96 号

签订日期：2021 年 08 月 30 日

2021年08月20日，常州市西林实验学校以公开招标对常州市西林实验学校办公家具采购项目进行了采购。经常州市政府采购中心评定，江苏凤凰新华书店集团有限公司常州分公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市西林实验学校(以下简称：甲方)和江苏凤凰新华书店集团有限公司常州分公司(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。





### 1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：办公家具；
- 1.2.2 货物数量：1批；
- 1.2.3 货物质量：符合国家相关规定，全新的、未使用过的原装合格正品。

### 1.3 价款






本合同总价为：¥ 927494.00 元（大写：玖拾贰万柒仟肆佰玖拾肆元整人民币）。






分项价格:




序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
实验楼一层								
办公室								
1	办公桌 	鑫诺	XN-B001	1. 尺寸: 1400*700*750mm±10mm; 2. 材质: 颗粒板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。	4	组	1200	4800
2	办公椅 	鑫诺	XN-Y003	1. 尺寸: 580*580*920-1010mm±10mm; 2. 材质: 网格布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60±5cm, 360度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10±1cm。	4	张	300	1200
3	高文件柜 	鑫诺	XN-G001	1. 尺寸: 900*400*1800mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作; 五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	8	组	1000	8000
4	茶水柜A 	鑫诺	XN-G015	1. 尺寸: 800*450*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	700	700






实验楼二层

阅览室

5	百变组合沙发 	爱德成 蹊	SF-11002 -2	1. 尺寸: 4360*1735*780mm±10mm; 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料; 4. 功能: 时尚创意设计, 百变组合, 可配置IPAD、手机等充电装置和USB接口。	1	组	9800	9800
6	圆桌 	爱德成 蹊	SF-11002 (J)	1. 尺寸: 1000*1000*675mm±10mm; 2. 材质: 颗粒板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用欧亚标准E1级板, 厚度25mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2	张	850	1700
7	造型坐凳 	爱德成 蹊	DS-11001	1. 尺寸: 450*450*530mm±10mm; 2. 材质: 松木+高密度回弹海绵; 3. 工艺: 松木实木框架, 打弹簧, 粘40D高密度海绵, 外衬丝绵。	4	个	850	3400
8	书刊柜-矮柜 	鑫诺	XN-G018	1. 尺寸: 800*300*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。	1	组	900	900
9	书刊柜-矮柜 	鑫诺	XN-G019	1. 尺寸: 900*300*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。	6	组	1000	6000





10	造型沙发A 	爱德成 蹊	SF-11002 -5	1. 尺寸: 直径1500*420mm±10mm; 2. 材质: 饰面材料采用优质国产亚麻材质面料; 内架精选四面刨木方烘干处理结合12-18毫米夹板装订而成; 海绵选用35—50规格原生切割绵制作; 底座采用预埋件及调节脚钉。	1	个	2900	2900
11	方形凳 	爱德成 蹊	DS-11002	1. 尺寸: 边长360mmx高360mm±10mm, 厚度3.5mm。 2. 材质: 高密度PE防水抗摔材料。 3. 工艺: (1) 滚塑制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象。 (2) 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒。 (3) 底部须有四个加厚耐磨擦底座性。 4. 功能: 可自由组合成各种形状, 激发学生们的动手能力和创造思维能力。	4	个	400	1600
12	休闲沙发 	爱德成 蹊	SF-11004 -1	1. 尺寸: W850xD850xH780mm±10mm; 2. 材质: 钢架+高回弹海绵; 3. 工艺: 沙发采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料; 4. 功能: 时尚创意设计, 百变搭配。	6	张	2300	13800
13	茶几 	爱德成 蹊	SF-11002 (T)	1. 尺寸: φ600*550mm±10mm; 2. 材质: 颗粒板+合成皮; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作; 底座采用一体射出成型泡棉, 内嵌框架, 外包优质合成皮料。	3	张	1350	4050
14	移动书柜 	爱德成 蹊	GZ-11001 -1	1. 尺寸: 1000*600*1154mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 书架采用欧亚标准E1级板, 顶板厚度25mm, 层板厚度18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。	4	组	3300	13200







15	单面书架 	鑫诺 XN-SG011	XN-SG011	1. 尺寸: 800*300*2000mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。	7	组	1900	13300
16	单面书架 	鑫诺 XN-SG012	XN-SG012	1. 尺寸: 800*300*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。	8	组	900	7200
17	阅览桌 	爱德成 蹊 ZP-11004	ZP-11004	1. 尺寸: 1400*800*750mm±10mm; 2. 材质: 橡胶木+钢架; 3. 工艺: 桌面厚25mm, 采用现代工艺和传统工艺相结合, 运用榫卯结构, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。 4. 功能: 精工制作、简约风格的阅览桌, 给老师和学生打造温馨的阅读环境。	8	张	1900	15200
18	复兴号4脚学生椅 	爱德成 蹊 KY-01018	KY-01018	1. 尺寸: 460*530*H830mm (座高450mm) 座高: 360/400/450mm±10mm (三种固定高度可选) 椅身: (1.) 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 (2.) 尺寸: 425*410*H425mm±10mm。 (3.) 座背连体一体成型, 整体采用人体工学设计, 坐垫内凹弧线设计, 坐垫前端有瀑布型设计, 能让学生整个臀部坐在弧线处, 借此可分散上半身的所有重量, 使学童在学习时更舒适, 更健康地成长; 椅背腰身处设有一长108×27mm±1mm的提领槽缝, 方便提拿椅子。 2. 脚架: (1.) 材质及形状: 圆管。采用满焊焊接。 (2.) 尺寸: 直径22*厚.5mm。 (3.) 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 经高温粉体烤漆。 3. 脚垫: (1.) 材质: 采用PA塑料。 (2.) 尺寸: 上管直径22mm*下管直径19*高60mm±1mm。	32	张	350	11200





19	创意书柜 	爱德成 蹊	GZ-11003 -2	1. 尺寸: 7200*400*2000mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作; 软包采用高密度记忆回弹海绵, 外包优质高弹性莱卡布。	1	套	18000	18000	
公共空间									
20	方形凳 	爱德成 蹊	DS-11002	1. 尺寸: 边长360mmx高360mm±10mm, 厚度3.5mm。 2. 材质: 高密度PE防水抗摔材料。 3. 工艺: (1) 滚塑制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象。 (2) 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒。 (3) 底部须有四个加厚耐磨擦底座性。 4. 功能: 可自由组合成各种形状, 激发学生们的动手能力和创造思维能力。	6	个	400	2400	
21	圆形卡座A 	爱德成 蹊	GP-11016	1. 尺寸: 直径1800*H900mm±10mm; 2. 材质: 橡胶木框架+高弹性海绵+弹性莱卡布; 3. 工艺: 现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成, 调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 软包内塞高密度回弹海绵, 外包优质绒麻布。	1	组	9800	9800	
22	书刊柜-矮柜 	鑫诺	XN-G018	1. 尺寸: 800*300*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。	4	组	900	3600	
23	高低套格柜 	鑫诺	XN-G028	1. 尺寸: 6000*900/450mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板,	1	组	8000	8000	




24	茶几 	爱德成 蹊	SF-11002 (T)	面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 可放置各种教材器具, 取用方便。	3	张	1350	4050
25	彩虹凳 	爱德成 蹊	DS-03009	1. 尺寸: $\phi 600*550\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ; 2. 材质: 颗粒板+合成皮; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质PVC直封边制作; 底座采用一体射出成型泡棉, 内嵌框架, 外包优质合成皮料。 1. 尺寸: $500*350*450\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 2. 高密度PE一体滚塑成型 3. 工艺: (1) 滚塑制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象。 (2) 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒。 4. 功能: 可自由组合成各种形状激发学生们的动手能力和创造思维能力	8	个	440	3520
26	山形柜 	爱德成 蹊	ASG-1600 1	1. 尺寸: $1400*650*900\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质PVC直封边制作; 软包采用高密度记忆回弹海绵软包, 外包优质高弹性莱卡布。	1	组	4100	4100
27	坐柜 	爱德成 蹊	ASG-1600 9	1. 尺寸: $1400*650*450\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质PVC直封边制作; 软包采用高密度记忆回弹海绵软包, 外包优质高弹性莱卡布。	1	组	2700	2700
藏书库								
28	借阅台 	鑫诺	XN-T001	1. 尺寸: $2300*1400*750/1050\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	9000	9000










29	办公椅 	鑫诺	XN-Y022	<p>1. 尺寸: 580*580*880mm±10mm;</p> <p>2. 材质: 双层内外椅背PA尼龙外筐/内PP软料内框;</p> <p>3. 工艺: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型; 坐垫前端需有瀑布型设计, 坐垫可90度翻转, 便于收纳。</p> <p>4. 扶手: PA可向上翻转扶手。</p> <p>5. 脚架: (1) 材质及形状: 圆形钢管, 采用满焊焊接。(2) 尺寸: 直径28mm±5mm, 壁厚1.5mm。(3) 表面涂装: 钢管满焊焊接后, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。(4) 底部配置直径50mm优质尼龙轮。</p>	1	张	400	400
30	双面书架 	三达	二连架	<p>1. 尺寸: 900*450*2000mm±10mm;</p> <p>2. 材质: 冷轧钢板;</p> <p>3. 工艺: 采用优质冷轧钢板, 底板厚度1.2mm, 立柱厚度1.3mm, 立横撑厚度1.2mm, 挂板厚度0.8mm, 隔板厚度1.0mm, 档书条厚度0.8mm, 侧板及厚度0.7mm, 冲压成型, 钢板经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会出现剥落现象。</p>	53	组	850	45050
31	单面书架 	三达	单连架	<p>1、规格: 2000*900*300mm</p> <p>2、材质及工艺:</p> <p>(1) 钢制部分: 底框: 2.5mm, 立柱: 1.4mm, 挂板: 1.0mm, 搁板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 侧板: 1.0mm, 拦书杆: 0.6mm。以上材料均为宝钢优质冷轧钢板, 经剪板、折弯、冲压等工艺, 全部模具化生产。</p> <p>(2) 木护板采用中密度基材板, 防火板贴面。</p> <p>(3) 钢制部分喷塑: 喷塑粉采用环保涂料, 全自动静电喷塑, 喷塑厚度60—80nm, 光泽度28—30%。前处理要通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺, 易清洗, 防腐蚀, 经久耐用。</p>	14	组	650	9100
小型会议室								
32	会议桌B 	鑫诺	XN-H001	<p>1. 尺寸: 6200*1800*750mm±10mm;</p> <p>2. 材质: 实木多层板+实木框架;</p> <p>3. 工艺: 桌面采用欧亚标准E1级板, 厚度25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质实木皮, 断面采用厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作, 桌架采用优质实木框架制作。</p>	1	张	10000	10000

33	弓型会议椅 	鑫诺	XN-Y015	1. 尺寸: 620x540xH900mm±10mm; 2. 材质: 黑色仿皮/钢架; 3. 工艺: 采用直径25mm, 管厚1.5mm烤漆弓型脚, 尼龙扶手、座背连体板造型简洁优雅, 机械性强, 可轻易搭配各种工作空间使用。	20	张	400	8000
34	置物柜 	鑫诺	XN-G030	1. 尺寸: 1200*400*H900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 柜体采用欧亚标准E1级板, 厚度25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。	3	组	1600	4800
35	茶水柜B 	鑫诺	XN-G013	1. 尺寸: 800*450*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	2	组	700	1400
36	单人沙发B 	爱德成 蹊	SF-11007	1. 尺寸: 720x750xH800mm±10mm; 2. 材质: 高密度回弹海绵+实木框架; 3. 工艺: 椅子脚采用实木框架, 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 座背内塞高密度回弹海绵, 外包优质绒麻布。	8	张	1200	9600
37	侧几 	爱德成 蹊	SF-11002 (F)	1. 尺寸: 600*600*420mm±10mm; 2. 材质: 三聚氰胺板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用欧亚标准E1级板, 厚度25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	6	张	500	3000
信息音乐办公室								
38	办公桌 	鑫诺	XN-B001	1. 尺寸: 1400*700*750±10mm; 2. 材质: 颗粒板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。	8	组	1200	9600





39	办公椅 	鑫诺 XN-Y003	1. 尺寸: 580*580*920-1010mm±10mm; 2. 材质: 网布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60±5cm, 360度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10±1cm。	8	张	300	2400
40	高文件柜 	鑫诺 XN-G001	1. 尺寸: 900*400*1800mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作; 五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	2	组	1000	2000
41	茶水柜A 	鑫诺 XN-G015	1. 尺寸: 800*450*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	700	700
实验楼三层							
美术教室1							
42	多人美术桌 	爱德成 KS-01012	1. 尺寸: 2200*1100*750±10mm; 2. 材质: 环保板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用欧亚标准E1级板, 厚度18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。桌架采用优质钢架, 桌腿采用55*55*厚2.0mm三角六边异型钢管, 连接横杆采用40*40*厚1.5mm矩形管; 满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 4. 功能: 桌面分上下两层, 便于放置书本工具。	6	张	4000	24000

43	低背椅 	爱德成 蹊	SK-01013	<p>1. 尺寸: 440*440*座高440mm±10mm;</p> <p>2. 材质: PP+钢管;</p> <p>3. 坐垫: 尺寸376*411*H135 工艺: 坐垫采用PP新材料一体注塑成型, 椅背提手设计, 提拿方便; 钢管采22*1.8mm圆管制作, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦, 保护地板防止摩擦, 所有零部件采用永久性固定方式, 不会产生松散、脱落之情形。</p>	46	张	330	15180
44	教师美术桌 	爱德成 蹊	XM-02002	<p>1. 尺寸: 1600*700*750mm±10mm;</p> <p>2. 材质: 橡胶木;</p> <p>3. 工艺: 现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成, 调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛;</p>	1	张	3300	3300
45	美术收纳车 	爱德成 蹊	XM-02001	<p>1. 尺寸: 500*600*700mm±10mm; 2. 材质: 橡胶木;</p> <p>3. 工艺: 现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成, 调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛;</p> <p>4. 功能: 收纳绘画工具, 颜料及手工制作材料, 可随意移动至需要的地方。</p>	1	组	1600	1600
46	可汗未来椅-4 	爱德成 蹊	KY-01007	<p>座高: 380-510mm±5mm。</p> <p>靠背: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 长530*平面宽90*高250mm±5mm。3. 椅背超宽平面可做书写板使用。</p> <p>坐垫: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 角到边320mm±5mm。3. 马鞍型设计, 坐感舒适。</p> <p>脚架: 1. 材质及形状: 圆形钢管/五星脚架; 2. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱落。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。功能: 内置液压升降机构, 可随意调节座椅高低, 底部配有优质尼龙轮, 方便移动。</p>	1	张	400	400




47	<p>美术收纳柜A</p> 	鑫诺	XN-M005	<p>1. 尺寸: D1010*W450*H900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;</p>	3	组	1350	4050	
48	<p>美术收纳柜B</p> 	鑫诺	XN-M006	<p>1. 尺寸: D1340*W450*H900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;</p>	2	组	1850	3700	
49	<p>收纳柜</p> 	鑫诺	XN-M007	<p>1. 尺寸: D530*W450*H900mm; 2. 材质: 颗粒板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。</p>	1	组	700	700	
美术教室2									
50	<p>美术桌</p> 	爱德成 蹊	KS-01010	<p>课桌: 650*450*750mm±10mm。面板: 1. 材质: 采用橡胶木实木+铝合金。 2. 尺寸: 650×450mm±10mm。 3. 功能: (1) 桌面橡胶木实木采用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛。(2) 桌面配有铝合金防滑挡板。(3) 采用人体工学设计, 无需支架, 0-80°桌面倾斜任意可调。 抽屉: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸: 540×350×140mm±10mm。 3. 功能: 大角度内倾式书箱, 倾斜度数, 防止物品滑落, 书箱内侧设有排水、通风透气孔, 可保持书箱内部干爽清洁, 书箱采用雾状半透明设计, 不影响美观的情况下, 可见书箱内物品摆放情况, 培养孩子的整理能力。 钢架: 1. 材质及形状: 眼睛管及方形钢管。采用满焊焊接, 采用灰色钢架。 2. 尺寸: 桌脚20*38*2.0mm眼睛管; 横杆32*22*1.5mm眼睛管; 桌面加强杆15*30*1.0mm方管。</p>	46	张	780	35880	





51	马鞍凳-1 	爱德成 蹊	KY-01004	<p>3. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>脚垫：1. 材质：采用PP塑料，底部有防滑刮伤底板软垫。2. 尺寸：150*35*H34mm及53*30*H45mm。</p> <p>座高：450mm±5mm。</p> <p>坐垫：1. 材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：角到边320mm±5mm。3. 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。</p> <p>脚架：1. 材质及形状：鱼眼管。</p> <p>2. 尺寸：32*22*1.5mm。</p> <p>3. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>脚垫：1. 材质：采用PP塑料，底部有防滑刮伤地板软垫。2. 尺寸：75.5*H17*50mm及40*30*40mm。</p> <p>4. 功能：独特的马鞍造型设计，外观新颖坐感舒适，可悬挂在任何平面上，便于收纳。</p>	46	张	230	10580
52	教师美术桌 	爱德成 蹊	XM-02002	<p>1. 尺寸：1600*700*750mm±10mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p>	1	张	3300	3300
53	美术收纳车 	爱德成 蹊	XM-02001	<p>1. 尺寸：500*600*700mm±10mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、</p>	1	组	1600	1600


54	可汗未来椅-4 	爱德成 蹊	KY-01007				1 张	400	400		
55	美术收纳柜A 	鑫诺	XN-M005				4 组	1350	1350	5400	
56	美术收纳柜B 	鑫诺	XN-M006				2 组	1850	1850	3700	
备用办公室											
57	办公桌 	鑫诺	XN-B001				8 组	1200	1200	9600	

58	办公椅 	鑫诺	XN-Y003	<p>1. 尺寸: 580*580*920-1010mm±10mm; 2. 材质: 网布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背网布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60±5cm, 360度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10±1cm。</p>	8	张	300	2400
59	高文件柜 	鑫诺	XN-G001	<p>1. 尺寸: 900*400*1800mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作; 五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。</p>	2	组	1000	2000
60	茶水柜A 	鑫诺	XN-G015	<p>1. 尺寸: 800*450*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;</p>	1	组	700	700
科学教室1								
61	轻型操作台 	爱德成 蹊	ZP-08007	<p>1. 尺寸: 1400*800*750mm±10mm; 2. 材质: 抗倍特板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温; 防水; 浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm, 面板四周采CNC修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边; 采用Y字型机器人桌腿设计, 桌腿采用铝浇铸工艺, 由四个圆管和椭圆管连接, 圆管直径55mm, 椭圆管尺寸: 32*24mm; 横梁圆管直径45mm, 桌腿表面经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面剥落现象; ; 4. 功能: 时尚简约的机器人桌腿设计, 精致的钻石切割工艺, 让您无需拘束于空间的限制, 完全贴合创客精神。</p>	12	张	3000	36000
62	可汗未来椅-1	爱德成 蹊	KY-01006	<p>座高: 455mm±5mm。靠背: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸: 长: 530*平面宽90*高250mm±5mm。</p>	46	张	354	16284








63				<p>3. 椅背超宽平面可做书写板使用。          坐垫: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖, 以便于悬挂, 尺寸: 125*120*35mm±5mm。2. 尺寸: 角到边320mm±5mm。          3. 马鞍型设计, 坐感舒适。          椅架: 1. 材质及形状: 鱼眼管。2. 尺寸: 32*22*1.5mm。          3. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。          脚垫: 1. 材质: 采用PP塑料, 底部有防滑防刮伤地板软垫。2. 尺寸: 75.5*H17*50mm及40*30*40mm。          功能: 椅子设计随性, 可正面做, 也可反过来坐, 反过来坐时靠背宽平面可做书写板使用。</p>			
64	<p>作品展示柜</p> 	爱德成 蹊	GM-08001	<p>1. 尺寸: 1600*400*1750mm±10mm;          2. 材质: 实木多层板+亚克力+钢架;          3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。优质透明亚克力框架, 钢架表面经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象;          4. 功能: 用于摆放3D打印作品, 小规格车模、机器人等作品。</p>	3	组	11500 34500
64	<p>多媒体讲台</p> 	爱德成 蹊	JP-01015	<p>1. 尺寸: 1450*600*1012mm±10mm; 2. 材质: 抗倍特板/钢板;          3. 工艺: 桌面尺寸: 1400*600*18mm, 采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水: 浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm, 面板四周采CNC修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸: 64*41*85cm, 板厚0.8mm, 柜体采用三维立体激光微缝切割, 柜体一体成型, 箱体精密度和牢固度强, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。          4. 功能: (1) 桌面角度可调整, 附带铝合金挡尺一把, 平时为书档功能, 可取下做为直尺使用, 桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。(2) 内设预留中控台、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。</p>	1	张	3800 3800



65	可汗未来椅-4 	爱德成 蹊	KY-01007	座高: 380-510mm±5mm。靠背: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 长530*平面宽90*高250mm±5mm。3. 椅背超宽平面可做书写板使用。 坐垫: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 角到边320mm±5mm。3. 马鞍型设计, 坐感舒适。 脚架: 1. 材质及形状: 圆形钢管/五星脚架; 2. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 功能: 内置液压升降机构, 可随意调节座椅高低, 底部配有优质尼龙轮, 方便移动。	1	张	400	400
66	科学收纳柜 	鑫诺	XN-K012	1. 尺寸: 板式: 1340*450*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 导轨尺寸: 300*18*25mm, 材质: ABS, 螺丝孔位间距198mm, 收纳盒尺寸: 430*305*100mm, 材质: PP新料 4. 功能: 配置PP收纳盒, 可收纳各种教学用具。	4	组	2500	10000
67	百变组合柜下柜 	鑫诺	XN-G068	1. 尺寸: 1000*600*800mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 可放置各种教学器材具, 取用方便。	5	组	1856	9280
科学教室2								
68	双层操作台 	爱德成 蹊	ZM-12004	1. 尺寸: 1200*700*750mm±10mm; 2. 材质: 抗倍特板+钢管; 3. 工艺: 桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水: 浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm, 面板四周采CNC修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边; 桌架钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 4. 功能: 双层桌板设计, 方便悬挂凳的收纳。	12	张	2408	28896






69	<p>悬挂凳</p> 	爱德成 课	DS-08002	<p>1. 尺寸: <math>\Phi</math> 300*450mm<math>\pm</math>10mm; 2. 材质: ABS+钢管; 3. 工艺: 面板采用ABS新材料一体注塑成型, 面板直径30cm<math>\pm</math>1cm, 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖, 以便于悬挂, 尺寸: 125*120*35mm<math>\pm</math>5mm。中间有内弧造型, 深度为8mm。椅腿钢管尺寸: 32*22*1.5mm, 采用鱼眼管满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 脚垫尺寸: 75.5*50*17mm及40*30*40mm; 采用PP纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦; 凳子底部加黑色护垫, 保护地板防止摩擦, 所有零部件采用永久性固定方式, 不会产生松散、脱落之情形。 4. 功能: 凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。</p>	46	张	336	15456
70	<p>作品展示柜</p> 	爱德成 课	GM-08001	<p>1. 尺寸: 1600*400*1750mm<math>\pm</math>10mm; 2. 材质: 实木多层板+亚克力+钢架; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度<math>\geq</math>1.0mm优质PVC直封边制作。优质透明亚克力框架, 钢架表面经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 4. 功能: 用于摆放3D打印作品, 小规格车模、机器人等作品。</p>	3	组	11500	34500
71	<p>多媒体讲台</p> 	爱德成 课	JP-01015	<p>1. 尺寸: 1450*600*1012mm<math>\pm</math>10mm; 2. 材质: 抗倍特板/钢板; 3. 工艺: 桌面尺寸: 1400*600*18mm, 采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水: 浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm, 面板四周采CNC修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸: 64*44*85cm, 板厚0.8mm, 柜体采用三维立体激光微缝切割, 柜体一体成型, 箱体精密度和牢固度强, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能: (1) 桌面角度可调整, 附带铝合金挡尺一把, 平时为书挡功能, 可取下做为直尺使用, 桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。(2) 内设预留中控台面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。</p>	1	张	4390	4390

72	可汗未来椅-4 	爱德成 蹊	KY-01007	座高: 380-510mm±5mm。靠背: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 长530*平面宽90*高250mm±5mm。3. 椅背超宽平面可做书写板使用。 坐垫: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 角到边320mm±5mm。3. 马鞍型设计, 坐感舒适。 脚架: 1. 材质及形状: 圆形钢管/五星脚架; 2. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 功能: 内置液升降机构, 可随意调节座椅高低; 底部配有优质尼龙轮, 方便移动。	1	张	400	400
73	科学收纳柜 	鑫诺	XN-K012	1. 尺寸: 板式: 1340*450*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 导轨尺寸: 300*18*25mm, 材质: ABS, 螺丝孔位间距198mm, 收纳盒尺寸: 430*305*100mm, 材质: PP新材料 4. 功能: 配置PP收纳盒, 可收纳各种教学用具。	4	组	3208	12832
74	百变组合柜下柜 	鑫诺	XN-G068	1. 尺寸: 1000*600*800mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 可放置各种教材器具, 取用方便。	4	组	1200	4800
75	百变组合柜下柜 -B 	鑫诺	XN-G069	1. 尺寸: 800*600*800mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 可放置各种教材器具, 取用方便。	1	组	1200	1200





准备室+办公室

76	<p>办公桌</p> 	鑫诺	XN-B001	<p>1. 尺寸: 1400*700*750mm±10mm; 2. 材质: 颗粒板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。</p>	4	组	1200	4800
77	<p>办公椅</p> 	鑫诺	XN-Y003	<p>1. 尺寸: 580*580*920-1010mm±10mm; 2. 材质: 网格布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60±5cm, 360度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10±1cm。</p>	4	张	300	1200
78	<p>高文件柜</p> 	鑫诺	XN-G001	<p>1. 尺寸: 900*400*1800mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作; 五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。</p>	6	组	1000	6000
79	<p>茶水柜A</p> 	鑫诺	XN-G015	<p>1. 尺寸: 800*450*900mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;</p>	1	组	700	700
80	<p>百变组合柜下柜</p> 	鑫诺	XN-G068	<p>1. 尺寸: 1000*600*800mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 可放置各种教材器具, 取用方便。</p>	5	组	1200	6000





81	<p>仪器柜</p> 	鑫诺	XN-G088	<p>[规格] 1000*500*2000mm 整体采用pp塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚环保型PP塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为PP塑料镶嵌玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高，防水、不易生锈，内设2层阶梯式储藏架。 3、下部为PP塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高，防水、不易生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。 6、顶部有通风口，配有通风管道。</p>	36	组	1800	64800
实验楼四层								
音乐教室1								
82	<p>升降讲台</p> 	爱德成 蹊	JP-01006	<p>1. 尺寸：D680*W480*H680-1000mm; 2. 材质：抗倍特板/钢架; 3. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。厚12mm，耐80度以上高温。 防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm；下方铁管直径52mm*3mm；下方弧形铁管直径32mm*1.5mm；桌面连接铁皮厚3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部可配置轮子，方便推移。</p>	1	张	1868	1868

83	可汗未来椅-4 	爱德成 蹊	KY-01007	座高: 380-510mm±5mm。靠背: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 长530*平面宽90*高250mm±5mm。3. 椅背超宽平面可做书写板使用。 坐垫: 1. 材质: 采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 角到边320mm±5mm。3. 马鞍型设计, 坐感舒适。 脚架: 1. 材质及形状: 圆形钢管/五星脚架; 2. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 功能: 内置液压升降机构, 可随意调节座椅高低, 底部配有优质尼龙轮, 方便移动。	1	张	400	400
84	合唱台 	爱德成 蹊	TM-03002	1. 尺寸: 三层尺寸D1220*W1150*H610±10mm; 每层台阶款宽380±10mm, 高200±10mm; 小舞台尺寸:D1530*W1220*H300±10mm; 2. 材质: 高密度PE; 3. 工艺: 吹塑制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象, 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒; 4. 功能: 合唱台模式可供12人使用, 合唱台台阶可翻转设计, 可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台, 侧面轮子设计方便推移	4	组	6500	26000
85	舞蹈垫 	爱德成 蹊	SN-03008	1. 尺寸: Φ400*H80mm; 2. 材质: 乙烯-醋酸乙烯共聚物; 3. 工艺: 乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料, 经特殊发泡处理, 耐磨高密度超强耐低温, 中间圆孔设计, 方便叠放收纳。	46	个	232	10672
86	舞蹈垫收纳车 	爱德成 蹊	SN-03001	1. 尺寸: D820*W400*H1280mm; 2. 材质: 25mm厚实木多层板底板, 铝合金收纳杆; 3. 功能: 用于舞蹈垫的收纳, 底部配置高品质万向轮, 方便移动。	2	台	954	1908
87	换鞋凳 	鑫诺	XN-D011	1. 尺寸: 板式: 1340*450*450mm±10mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用欧亚标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作; 4. 功能: 配置PE收纳盒, 可收纳各种教学用具。	5	组	800	4000

音乐教室2

88	 升降讲台	爱德成 蹊	JP-01006	<p>1. 尺寸：D680*W480*H680-1000mm；2. 材质：抗倍特板/钢架；3. 工艺：桌面：材质采用抗倍特一体成型。厚12mm,耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm,面板四周采CNC修边,四周倒角,圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm; 下铁管管直径52mm*3mm; 下方弧形铁管直径32mm*1.5mm; 桌面连接铁皮厚3mm; 钢架采用满焊焊接,经高温粉体烤漆,长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。4. 功能：桌架内置液压升降装置,只需轻轻一拉,桌面即可随意调整高度,桌架底部可配置轮子,方便推移。</p>	1	张	1868	1868
89	 可汗未来椅-4	爱德成 蹊	KY-01007	<p>座高：380-510mm±5mm。靠背：1. 材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸：长530*平面宽90*高250mm±5mm。3. 椅背超宽平面可做书写板使用。坐垫：1. 材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸：角到边320mm±5mm。3. 马鞍型设计,坐感舒适。脚架：1. 材质及形状：圆形钢管/五星脚架；2. 表面涂装：钢管架焊接完成后,表面经酸洗、脱脂、磷化处理,耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末,经高温粉体烤漆,附着力强,不脱落。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀,色泽一致,长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。功能：内置液压升降机构,可随意调节座椅高低,底部配有优质尼龙轮,方便移动。</p>	1	张	400	400
90	 合唱台	爱德成 蹊	TM-03002	<p>1. 尺寸：三层尺寸D1220*W1150*H610±10mm; 每层台阶款宽380±10mm,高200±10mm; 小舞台尺寸:D1530*W1220*H300±10mm; 2. 材质：高密度PE; 3. 工艺：吹塑制作,材质轻,耐磨抗压,抗氧化功能强,长期使用也不会产生开裂现象,硬度和强度高,吸水性小,优良的电绝缘性,耐寒; 4. 功能：合唱台模式可供12人使用,合唱台台阶可翻转设计,可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台,侧面轮子设计方便推移</p>	4	组	6500	26000
91	 抽屜音乐凳	爱德成 蹊	DS-03006	<p>1. 尺寸：285*300*338mm。厚度：坐面5mm,凳脚20mm,抽屜侧板3mm,抽屜前后板4.5mm; 2. 材质：优质ABS; 3. 工艺：(1) 注塑制作。耐磨抗压,抗氧化功能强,长期使用也不会产生开裂现象。(2) 硬度和强度高,吸水性小,优良的电绝缘性,耐寒 (3) 凳脚须配防滑橡胶条。(4) 侧边须为双层结构,增加产品的坚固性及承重力,保证产品使用过程中安全性4. 功能：配置ABS塑料抽屜,可堆叠,既可做合唱台,也可以</p>	46	个	420	19320



92	 音乐收纳柜	鑫诺	XN-G033	<p>作为收纳小柜子使用。</p> <p>1. 尺寸：6000*450/600*1800mm±10mm；2. 材质：采用欧亚标准E1级板，厚度18mm，基材采用优质实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采用厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；3. 功能：内置置物抽屉方便物品分类收纳，采用玻璃柜门，收纳物件清晰明了，可调节层板，方便于各类大小物件的摆放，适合小规格器材收纳。</p>	1	组	12000	12000
会议室								
93	 会议凳	鑫诺	XN-Y065	<p>1. 尺寸：450*420*920；2. 材质：优质一级黑色西皮覆面，柔软富于韧性，厚度适中；坐垫内一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚氨酯阻燃料泡棉，表面附加丝棉，实木框架，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率，油漆采用“易涂宝”、“大宝”、“华润”牌油漆，环保等级达E1级。</p>	32	张	280	8960
94	 条桌	鑫诺	XN-Z023	<p>1. 尺寸：1200*400*760；2. 材质：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用德国进口“易涂宝”牌油漆，五金配件：采用进口五金配件。环保等级达E1级。</p>	16	张	800	12800
95	 课桌椅	中伟	KZY-7737 880	<p>基材：采用 E1 级优质实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐等化学处理，游离甲醛释放量小于 5mg/100g，符合国家环保 E1 级标准，木材干燥至 8% 的含水率；全自动 1.6mmPVC 封边，采用环保热熔胶 PVC 封边处理，甲醛释放量符合 E1 级标准。课桌椅双立柱钢材：200*200（mm）方管，厚度：1.2mm、凳柱为φ400mm的圆管，厚度：1.2mm。抽屉材料：1.0mm冷轧板。后板、侧板：1.0mm冷轧板。</p> <p>全材焊接：全自动对焊接技术，符合标准。</p>	320	套	270	86400
大写：玖拾贰万柒仟肆佰玖拾肆元整      小写：927494.00								

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：货到安装并验收合格，甲方支付实际验收款项的 95%，待验收合格满两年无问题，甲方支付乙方实际验收款项的 5%（无息）

1.4.2 发票开具方式：普通增值税发票。

#### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后一个月内安装完毕；

1.5.2 交付地点：常州市西林实验学校；

1.5.3 交付方式：根据甲方要求，所有家具安装到。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    /    % 计算，最高限额为本合同总价的    /    %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    /    % 计算，最高限额为本合同总价的    /    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1种方式解决：

1.7.1 将争议提交常州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同履行地的人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：常州市西林实验学校

统一社会信用代码：

住所：




乙方：江苏凤凰新华书店集团有限公司  
常州分公司

统一社会信用代码：91320402MA1T6K5E9C

住所：常州市天宁区飞龙东路84号



法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：  
约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：葛冶金

约定送达地址：常州市飞龙东路84号

邮政编码：213000

电话：0519-88166837

传真：0519-88108769

电子邮箱：180624304@qq.com

开户银行：工行常州南大街支行

开户名称：江苏凤凰新华书店集团有限  
公司常州分公司

开户账号：1105047919000513692

见证方：常州市政府采购中心

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：