

*2. 分项报价表

项目名称		常州大学武进校区材料楼屋面废气处理系统					
项目编号		常投竞磋采-2021039号					
序号	材料名称	规格型号	单价	数量	合计	产地	备注
1	圆形风管	直径 630 以下, DN500, 壁厚按照规范 要求 $\geq 4\text{mm}$	300	1.57 平方	471	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风
2	圆形风管	直径 1000 以下, DN700-DN800, 壁厚 按照规范要求 $\geq 5\text{mm}$	300	4.71 平方	1413	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风
3	弯头	直径 1000 以下, DN700, 壁厚按照规 范要求 $\geq 5\text{mm}$	420	1 个	420	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风
4	变径	直径 630 以下, DN400-DN500, 壁厚 按照规范要求 $\geq 4\text{mm}$	270	2 个	540	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风
5	变径	直径 630 以下, DN450-DN500, 壁厚 按照规范要求 $\geq 4\text{mm}$	270	1 个	270	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风
6	变径	直径 630 以下, DN550-DN600, 壁厚 按照规范要求 $\geq 4\text{mm}$	310	1 个	310	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风
7	天圆地方	直径 630 以下, 550*170-DN500, 壁 厚按照规范要求 $\geq 4\text{mm}$	260	1 个	260	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风
8	天圆地方	直径 1000 以下, 550*270-DN800, 壁 厚按照规范要求 $\geq 5\text{mm}$	290	1 个	290	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风
9	天圆地方	直径 1000 以下, 500*630-DN800, 壁 厚按照规范要求 $\geq 5\text{mm}$	300	1 个	300	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风

序号	材料名称	规格型号	单价	数量	合计	产地	备注
10	天圆地方	直径 1000 以下, 700*630-DN700, 壁厚按照规范要求 \geq 5mm	310	1 个	310	南京	PP 材质, 板材品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁风
11	天圆地方	直径 1000 以下, 700*650-DN700, 壁厚按照规范要求 \geq 5mm	310	1 个	310	南京	PP 材质, 板材品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁风
12	柔性软接	直径 630 以下, DN400-DN400	350	1 个	350	南京	软 PVC, 产品品牌: 宁风
13	柔性软接	直径 630 以下, DN500-DN500	370	7 个	2590	南京	软 PVC, 产品品牌: 宁风
14	柔性软接	直径 630 以下, DN600-DN600	396	1 个	396	南京	软 PVC, 产品品牌: 宁风
15	柔性软接	直径 1000 以下, DN700-DN700	430	2 个	860	南京	软 PVC, 产品品牌: 宁风
16	柔性软接	直径 1000 以下, DN800-DN800	450	2 个	900	南京	软 PVC, 产品品牌: 宁风
17	★废气净化处理箱	4A 风机风量配套	27500	1 台	27500	南京	箱体材质为 PP 材质, 设有进料、出料口, 内置原料格栅, 根据有害气体成分配置有机、无机吸附剂, 活性炭碘值 800mg/g。板材品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁风
18	★废气净化处理箱	5A 风机风量配套	28200	7 台	197400	南京	箱体材质为 PP 材质, 设有进料、出料口, 内置原料格栅, 根据有害气体成分配置有机、无机吸附剂, 活性炭碘值 800mg/g。板材品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁风

序号	材料名称	规格型号	单价	数量	合计	产地	备注
19	★废气净化处理箱	6A 风机风量配套	29000	1 台	29000	南京	箱体材质为 PP 材质, 设有进料、出料口, 内置原料格栅, 根据有害气体成分配置有机、无机吸附剂, 活性炭碘值 800mg/g。板材品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁风
20	★废气净化处理箱	7A、8C 风机风量配套	35000	4 台	140000	南京	箱体材质为 PP 材质, 设有进料、出料口, 内置原料格栅, 根据有害气体成分配置有机、无机吸附剂, 活性炭碘值 800mg/g。板材品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁风
21	★离心风机	T4-72-8C, 7.5KW	28000	2 台	56000	肇庆	玻璃钢材质, 品牌: 正达
22	出风配件	与 8C 风机配套	500	2 套	1000	南京	PP 材质, 壁厚按照规范要求, 板材品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁风
23	圆伞形风帽	与 8C 风机配套	800	2 个	1600	南京	PP 材质, 壁厚按照规范要求, 板材品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁风
24	减震器	与 8C 风机配套	400	2 套	800	无锡	橡胶



序号	材料名称	规格型号	单价	数量	合计	产地	备注
25	防雨罩	与 8C 风机配套	480	2 个	960	南京	PP 材质, 板材 品牌: 欧德利, 产品品牌: 宁 风
26	风机支架	与 8C 风机配套	450	2 个	900	南京	型钢, 宁风定 制
27	净化箱基架		500	13 个	6500	南京	型钢, 宁风定 制
28	原有风机等 配件拆除		400	13 台	5200	/	
29	★风机安装		1500	1 台	1500	/	原有风机安装 含: 出风配件、 风帽; 原有产 品品牌
30	★风机安装		1000	2 台	2000		原有风机调换 安装 含: 出风配件、 风帽; 原有产 品品牌
31	原有风机维 护保养		220	3 台	660		
32	★风机搬运		900	8 台	7200		测试楼风机搬 运
33	★风机安装		1900	8 台	15200	/	原有测试楼风 机安装 包含出风配 件、风帽; 原 有产品品牌
34	原有屋面风 管、消音器等 配件拆除		320	13 套	4160	/	
35	原有变频配 电拆除		630	1 套	630	/	
36	原有控制配 电拆除		260	9 套	2340	/	含拆除配电元 器件
37	原有配电 拆除		300	1 套	300	/	含拆除配电元 器件、电线、 电缆等



序号	材料名称	规格型号	单价	数量	合计	产地	备注
38	原有变频 配电拆除		630	2 套	1260	/	含拆除变频器、配电元器件、电线、电缆等
39	利用原有变频 配电安装		2700	1 套	2700	/	
40	动力控制 系统		5300	9 套	47700	乐清	含控制元器件换新，控制元器件品牌：正泰
41	变频控制 配电	7.5KW	18500	1 套	18500	北京	含变频器、传感器、控制元器件、电线、电缆等。变频器品牌：ABB，传感器品牌：西门子，电线、电缆品牌：远东
42	变频控制 配电升级	7.5KW	18500	2 套	37000	北京	含变频器、传感器、控制元器件、电线、电缆等。变频器品牌：ABB，传感器品牌：西门子，电线、电缆品牌：远东
	合计				618000		
磋商总价		¥大写：人民币陆拾壹万捌仟元（小写：人民币 618000.00 元）					

备注：报价包括相应货物供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、货物设计、制造、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、质保期服务等全部内容。

投标供应商(公章)：南京市住宅建设总公司

法人代表或授权委托人(签字或盖章)：红钱印身

2021年11月28日

