

新闻街道社区卫生服务中心办公家具采购合同

甲方(采购单位): 常州市钟楼区新闻街道社区卫生服务中心 签订地点:
 乙方(供应商): 常州高力办公家具有限公司 签订时间: _____年 ____月 ____日
 集采机构: 常州市政府采购中心 项目编号: 常采公[2021]0226号

1. 乙方按甲方要求提供下列商品: 单位:元

序号	商品名称	规格型号	数量	单价	总金额	备注
1	行政办公桌	1400*550/1200*750	27	900	24300	
2	行政办公桌	1800*700/1000*750	3	1800	5400	
3	行政办公桌	2000*800/1200*750	1	2000	2000	
5	行政办公椅	570*500*920	28	320	8960	
6	行政办公椅	坐高 48-54cm 总高 115.5-121.5cm 坐宽 53cm 坐深 47cm	3	680	2040	
7	诊室办公桌	1200*550/1000*750	10	800	8000	
8	诊室办公桌	1400*550/1000*750	46	900	41400	
9	诊室办公桌	1600*600/1000*750	13	1100	14300	
10	诊室办公桌	1800*600/1000*750	5	1300	6500	
11	诊室办公椅	570*500*920	61	320	19520	
12	诊室办公椅	560*480*910	13	320	4160	
13	方凳	340*340*450	136	145	19720	
14	休息室桌椅	1200*600*740	12	750	9000	
15	行政资料柜	1800*850*390	55	1180	64900	
16	诊室资料柜	1800*850*390	45	1180	53100	
17	更衣柜	900*450*1800	37	1180	43660	
18	高低床	1200*2000*2100	12	1600	19200	
19	大会议室条桌	1800*400*760	30	1300	39000	
20	大会议室椅	450*400*950	81	280	22680	
21	大会议室椅	460*500*890	5	320	1600	
22	翻板椅	520*570*860	30	250	7500	
23	党员活动室桌	4800*1600*760	1	4500	4500	
24	党员活动室椅	630*700*980	15	500	7500	
25	小会议室桌	4500*1500*750	1	4000	4000	



扫描全能王 创建

26	小会议室椅	550*500*950	15	300	4500	
27	候诊椅	三位	8	1200	9600	
28	候诊椅	二位	32	900	28800	
29	中医桌	1300*600*780	6	1200	7200	
30	中医椅	面宽 58cm, 面深 48cm, 坐高 48cm, 总高 110cm	6	600	3600	
31	中医凳	直径 30cm, 坐高 45cm	6	150	900	
32	餐厅圆桌	2200	1	7000	7000	
33	餐椅	坐高 45cm, 总高 98cm, 前宽 45cm	16	480	7680	
34	餐厅小方桌		1	200	200	
35	接待室沙发一	三位: 1900*800*700	1	1800	1800	
36	接待室沙发一	一位: 850*800*700	2	920	1840	
37	接待室茶几一	1200*600*400	1	700	700	
38	接待室沙发二	三位: 1900*800*700	1	1800	1800	
39	接待室沙发二	一位: 850*800*700	2	920	1840	
40	接待室茶几二	1200*600*400	1	700	700	
41	报告厅接待室 沙发	一位: 850*800*700	7	920	6440	
42	报告厅接待室 茶几	1200*600*400	1	700	700	
43	报告厅接待室 边几	600*600*400	1	460	460	
合计金额: 人民币大写: 伍拾壹万捌仟柒佰元 (小写: 518700 元)						

二、合同文件:

下列采购文件是构成本合同不可分割的部分。

1. 招标文件(含补充公告)及相关说明;
2. 乙方提交的投标文件;
3. 乙方除投标文件外的其他资料、说明及承诺。

三、质量保证:

- 1、乙方应严格按照合同约定及招投标文件规定进行供货, 并对其质量负责。
- 2、乙方负责供货的材料, 其品牌规格等必须与工程量清单报价书一致, 不得以次充好。并提供产品说明书, 试验报告和合格证。材料性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。



3、乙方负责供货的材料在使用前，应按甲方要求，根据标准、规范要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担。如检测报告中有一项指标不合格，乙方负全部责任并按本批次同规格价格的两倍进行处罚。

4、甲方、乙方对产品质量有争议，由三方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5、乙方在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次处以 10 万元罚款给甲方，该罚款从当期应付款项中扣除。

6、三个月内发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由乙方负责，保修期内免费维修。

四、技术工艺及材料要求：

1、整体加工及安装工艺要求：见招标文件

2、材料要求：招标文件

五、产品验收：

1、中标商安装完毕后由甲方随机抽样交付当地市级（含）以上质量监督检验机构检验，甲醛释放量必须符合国家环保标准，检验费用由中标商支付，如检测未达到标准，则中标供应商必须承担由此给采购人造成的损失。

2、甲方将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供食堂设备采购及安装不合格。

3、对货物安装验收不合格时，投标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，

六、其他：

(1)甲方有权在中标后根据现场情况变更产品数量及规格。变更原则参照招标文件上的相关说明。

(2)其余材料未尽说明，以采购单位提供的采购清单中的材质说明为准。

七、供货期：

合同签订生效后 40 个日历天内安装完毕到指定地点，逾期违约金按中标价 5%/天罚款。

八、货款支付方式：



合同生效后招标人支付至合同金额的 30%，审计结束后招标人支付至审定价的 95%；余 5%作为质保金，终验合格之日起五年无质量问题后付清（无息）。

九、质量保修：

- 1、乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。
- 2、保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从产品验收合格之日算起。
- 3、在保修期内，一旦发生质量问题，乙方必须在 2 小时内到达常州，4 小时内到达现场实施维修并及时排除故障，否则，甲方有权自行派人进行修复，发生的费用在质量保修金内按实扣除，另扣双倍费用作为违约赔偿。
- 4、因甲方使用不当引起的问题，乙方提供有偿服务。
- 5、质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物。
6. 货物质量保修期内除人为原因出现的质量问题，乙方必须包换。

十、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，应向乙方偿付合同总价的 5%违约金。
- 2、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价的 10%作为违约金。
- 3、乙方逾期交付货物的（不可抗力除外），每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5%的滞纳金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权单方面终止合同，且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效。
- 4、乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求不符合投标文件及合同规定的，乙方应向甲方支付违约金 10 万元，且甲方有权终止合同。
- 5、在质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、争端的解决

- 1、合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始后的五十六天内仍不能解决，双方均可提请仲裁。
- 2、仲裁应由常州市仲裁委员会并根据其仲裁程序进行。



3、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

4、除仲裁机关另有裁决外，仲裁费用（包括律师费用）均应由败诉方负担。

十二、其它约定事项：

乙方必须提供充足的存放场地，做好产品通风散味。

十四、附则：

1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，如有变动，须经甲、乙双方协商一致后方可更改。

2、本合同一式伍份，甲方二份，乙方二份（其中一份自存、一份结帐），送集中采购机构备案一份。

甲方（采购人）：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

日期：2021年12月24日

乙方（供应商）：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：江苏银行股份有限公司常州钟楼支行



帐号：80800188000188571

日期：2021年12月23日






附件:

新闻街道社区卫生服务中心办公家具采购清单

序号	名称	图片	颜色	材质	规格	数量	单价	总价	备注	
1	行政办公桌		白色	实木颗粒板	1400*550/1200*750	27	900	24300	1. 桌面: 采用优质人造板, 芯材优质实木颗粒板, 防磕碰圆角设计, 桌面超强承重 $\geq 300\text{kg}$; 2. 桌面带边条: 提高时尚性, 提升整体视觉感; 3. 桌腿: 采用飞机腿, 碳素钢, 防刮、抗污、稳重、耐高温; 4. 油漆: 采用优质环保漆, 符合国家环保要求; 5. 移动三抽柜, 带锁, 优质导轨; 6. 移动电脑主机托盘; 7. 颜色: 白色。	五楼 28
2			胡桃木色	实木多层板	1800*700/1000*750	3	1800	5400	1. 桌面: 采用加厚板材, 桌子结实耐用, 皮垫; 2. 采用双层拉板结构, 稳住耐用不掉漆, 不变形; 3. 侧柜 4. 接线 5. 无线充电 6. 颜色: 胡桃木色; 7. 符合国家产品质量和环保标准。	
3			胡桃木色		2000*800/1200*750	1	2000	2000		





扫描全能王 创建

5	行政办公椅		白+灰	不锈钢	570*500*920	28	320	8960	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：选用环保、透气网布； 2. 脚架：弓形脚； 3. 靠背：加厚靠背支撑架，仿脊椎弧度设计，减轻腰部压力； 4. 固定扶手； 5. 坐垫：选择高品质舒适海绵； 6. 油漆：符合国家环保标准； 7. 颜色：采用白框灰布。 	
6			灰	皮	坐高 48-54cm 总高 115.5-121.5cm 坐宽 53cm 坐深 47cm	3	680	2040	<ol style="list-style-type: none"> 1. 椅子框架采用金属框架拼接，采用专业电镀工艺，结实耐用美观。 2. 椅面椅靠背采用环保PVC皮，密度小，具备抗老化，承载强度大，手感平滑而柔软，防水易清洗。 3. 坐垫及靠背内里高回弹海绵填充。 4. 底部配阻尼万向轮。 	
7	诊室办公桌		白枫色	实木多层板	1200*550/1000*750	10	800	8000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用优质人造板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$； 2. 支架：金属，牢固扎实； 3. 抽柜：三抽，通过面板与桌体连接，面板$\geq 1000\text{mm}$； 4. 面板：耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱； 5. 配件：采用优质五 	全科诊室 4 发热门诊、全科门诊 2 狂犬 1 B超 2 产检






								金配件, 带移动电脑主机托, 带线槽; 6. 油漆: 符合国家环保标准。	1 六楼 4 四楼 9 三楼 16	
8					1400*550/1000*750	46	900	41400	1. 材质: 采用优质人造板, 甲醛含量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 2. 支架: 金属, 牢固扎实; 3. 抽柜: 三抽, 通过面板与桌体连接, 面板 $\geq 1000\text{mm}$; 4. 面板: 耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱; 5. 配件: 采用优质五金配件, 带移动电脑主机托, 带线槽; 6. 油漆: 符合国家环保标准。	抢救室 1 挂号 3 西药 3 B超 1 心电 1 放射办公室 1 体格 1 儿保 4 留观 1 中药房 1
9					1600*600/1000*750	13	1100	14300	1. 材质: 采用优质人造板, 甲醛含量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 2. 支架: 金属, 牢固扎实; 3. 抽柜: 三抽, 通过面板与桌体连接, 面板 $\geq 1000\text{mm}$; 4. 面板: 耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱; 5. 配件: 采用优质五金配件, 带移动电脑主机托, 带线槽; 6. 油漆: 符合国家环保标准。	家医 2 心里 1 听力 1 健康 2 妇科 4 计生 1 办公 2





10					1800*60 0/1000* 750	5	1300	6500	<p>1. 材质：采用优质人造板，甲醛含量≤0.124mg/m³；</p> <p>2. 支架：金属，牢固扎实；</p> <p>3. 抽柜：三抽，通过面板与桌体连接，面板≥1000mm；</p> <p>4. 面板：耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱；</p> <p>5. 配件：采用优质五金配件，带移动电脑主机托，带线槽；</p> <p>6. 油漆：符合国家环保标准。</p>	预防接种5
11	诊室办公椅		白+灰	不锈钢	570*500 *920	61	320	19520	<p>1. 面料：选用环保、透气网布；</p> <p>2. 脚架：弓形脚；</p> <p>3. 靠背：加厚靠背支撑架，仿脊椎弧度设计，减轻腰部压力；</p> <p>4. 固定扶手；</p> <p>5. 坐垫：选择高品质舒适海绵；</p> <p>6. 油漆：符合国家环保标准；</p> <p>7. 颜色：采用白框灰布。</p>	
12				尼龙脚	560*480 *910	13	320	4160	<p>1. 面料：选用环保、透气网布；</p> <p>2. 脚架：五星脚；</p> <p>3. 靠背：加厚靠背支撑架，有弹力，减轻腰部压力；</p> <p>4. 固定扶手；</p> <p>5. 坐垫：选择高品质舒适海绵；</p> <p>6. 可升降，可转动，带滑轮；</p>	






13	方凳		原木色	橡木	340*340*450	136	145	19720	<p>1. 材质：全实木；</p> <p>2. 凳面：正方形，厚度$\geq 20\text{mm}$；</p> <p>3. 凳腿：外侧磨圆、内侧切斜边，线条自然流畅、时尚；</p> <p>4. 结构：结构稳固，抗压强，X型横杖加固设计 + 粗螺丝，牢牢锁住腿部，加强整体稳定性；</p> <p>5. 油漆：符合国家环保标准。</p>
14	休息室桌椅		暖白色	人造板	1200*600*740	12	750	9000	<p>1. 台面：采用优质环保加厚（$\geq 18\text{mm}$）刨花板，防火耐高温；</p> <p>2. 框架：采用优质50*50碳钢框架；</p> <p>3. 结构：脚架一体，再上面板，有承重中梁，采用三角稳定连接件与六角加固螺丝加固，结构稳定；</p> <p>4. 超强承重（$\geq 400\text{kg}$），稳固如山；</p> <p>5. 符合国家环保标准。</p> <p>一张桌子，无需另外配备椅子。</p>
15	行政资料柜			0.7钢	1800*850*390	55	1180	64900	<p>1. 材质：铁，厚度0.6-0.8mm；</p> <p>2. 采用磷化除锈处理，300° C高温喷涂处理；</p> <p>3. 结构1：双门五层</p> <p>4. 结构2：上部双门三层，下部双门柜，带锁；</p> <p>5. 结构3：上部双门二层，中部左三抽右柜，下部双门柜，带锁；</p> <p>6. 颜色：白色或乳白色。</p> <p>结构1（双门五层）需5顶，结构2（上部双门三层，下部双门柜，</p>









									带锁)需 40 顶, 结构 3 (上部双门二层, 中部左三抽右柜, 下部双门柜, 带锁) 需 10 顶。	
16	诊室资料柜	 		0.7 钢	1800*850*390	45	1180	53100	<p>1. 材质: 铁, 厚度 0.6-0.8mm;</p> <p>2. 采用磷化除锈处理, 300° C 高温喷涂处理;</p> <p>3. 结构 1: 双门五层</p> <p>4. 结构 2: 上部双门三层, 下部双门柜, 带锁;</p> <p>5. 结构 3: 上部双门二层, 中部左三抽右保险柜, 下部双门柜, 带锁;</p> <p>6. 结构 4: 上部双门二层, 中部二抽, 下部双门柜, 带锁;</p> <p>7. 颜色: 白色或乳白色。</p> <p>结构 2(上部双门三层, 下部双门柜, 带锁) 需 25 顶, 结构 4 (上部双门二层, 中部二抽, 下部双门柜, 带锁) 需 20 顶。</p>	
17	更衣柜			0.7 钢	900*450*1800	37	1180	43660	<p>1. 材质: 铁, 厚度 0.6-0.8mm;</p> <p>2. 采用磷化除锈处理, 300° C 高温喷涂处理;</p> <p>3. 结构 1: 三门二层, 带锁;</p> <p>4. 结构 2: 四门二层, 带锁;</p> <p>5. 颜色: 白色或乳白色。</p> <p>结构 1 (三门二层, 带锁) 需 20 顶, 结构 2 (四门二层, 带锁) 需 17 顶。</p>	<p>一层 11</p> <p>二层 5</p> <p>三层 9</p> <p>四层 9</p> <p>五层 3</p>







18	高低床		原木	1200*2000*2100	12	1600	19200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料：优质松木； 2. 上下二层，配置爬梯； 3. 扶栏：加高扶栏\geq300mm，栏间距\leq70mm； 4. 龙骨：上下铺\geq12根； 5. 床体：高\geq1700mm； 6. 整体性好，稳固扎实，打磨光滑无毛刺； 7. 油漆：儿童家具漆，符合国家环保标准。不含书架，含抽屉。
19	大会议室条桌		实木多层板	1800*400*760	30	1300	39000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：实木（松木）； 2. 桌面耐磨耐用，具有良好的耐久性； 3. 三人抽屉 4. 颜色：红胡桃/黑胡桃
20				450*400*950	81	280	22680	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背、坐垫：皮革软包； 2. 椅腿、外框架：实木，稳固结实； 3. 底部带尼龙脚垫，防腐蚀； 4. 油漆：符合国家环保标准。
21	大会议室椅		橡木	460*500*890	5	320	1600	<p>单人皮革软包椅子，实木脚</p> <p>材质：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 内部：经过窑烘干的樱桃木框架，保证稳固结实。 2. 坐垫，靠背内侧：黑色皮革软包。 3. 靠背外侧：深褐色皮革软包。 4. 椅腿、外框架：樱桃木实木， 5. 底部带尼龙脚垫，防腐蚀。 <p>面料：皮革软包。</p>








22	翻板椅	 	黑色	金属	520*570*860	30	250	7500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：选用环保、透气网布； 2. 椅架：金属烤漆； 3. 靠背：加厚有弹力； 4. 加厚方写字板； 5. 坐垫：选择高密度定型海绵+塑料底壳坐垫； 6. 可折叠，固定扶手，带杯托、笔槽； 7. 颜色：全黑色； 8. 符合国家环保标准。
23	党员活动室桌			人造板	4800*1600*760	1	4500	4500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 桌面：优质、环保 E1 级刨花板，桌面纹理光滑，自然木色； 2. 桌脚：加厚设计； 3. 桌面下内置储物格； 4. 走线：带线盒，可掀式走线盖，出线口可进行电线整理，解决地面引线问题； 5. 封边：工艺封边； 6. 颜色：胡桃木色。
24	党员活动室椅	 		皮实木	630*700*980	15	500	7500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背、坐垫：皮革软包； 2. 椅腿、外框架：实木，稳固结实； 3. 底部带尼龙脚垫，防腐蚀； 4. 油漆：符合国家环保标准。
25	小会议室桌		胡桃木色 / 黄枫木色	人造板	4500*1500*750	1	4000	4000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 桌面：优质、环保 E1 级刨花板，厚度 $\geq 50\text{mm}$，圆角处理，宽大拼接； 2. 桌脚：加宽加厚； 3. 横梁：双层拉板； 4. 走线：带线盒，可掀式走线盖，出线口可进行电线整理，解决地面引线问题； 5. 封边：同色封边； 6. 颜色：胡桃木色。





26	小会议室椅		黑灰色		550*500*950	15	300	4500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：选用环保、透气网布； 2. 脚架：弓形脚； 3. 靠背：加厚靠背支撑架，仿脊椎弧度设计，减轻腰部压力； 4. 固定扶手； 5. 坐垫：选择高品质舒适海绵； 6. 油漆：符合国家环保标准； 7. 颜色：采用白框灰布。
27	候诊椅			PP+	三位	8	1200	9600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扶手/脚：优质冷轧钢板，电镀处理； 2. 椅座/椅背：优质 PP 材料； 3. 横梁：热轧管材，喷涂处理； 4. 椅座/椅背为蓝色； 5. 符合国家产品质量和环保标准。
28	候诊椅			铁	二位	32	900	28800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扶手/脚：优质冷轧钢板，电镀处理； 2. 椅座/椅背：优质 PP 材料； 3. 横梁：热轧管材，喷涂处理； 4. 椅座/椅背为蓝色； 5. 符合国家产品质量和环保标准。
29	中医桌			榆木	1300*600*780	6	1200	7200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：榆木； 2. 款式：新中式； 3. 工艺：手工雕刻，榫卯结构； 4. 右抽左柜中抽，考虑电脑网络走线； 5. 颜色：柚木色，或者花梨木色、红木色； 6. 油漆：环保符合国家标准。




30	中医椅			榆木	面宽 58cm, 面 深 48cm, 坐高 48cm, 总 高 110cm	6	600	3600	1. 材质: 榆木; 2. 款式: 新中式; 3. 工艺: 手工雕刻, 榫 卯结构; 4. 颜色: 柚木色, 或者 花梨木色、红木色; 5. 油漆: 环保符合国家 标准。
31	中医凳			橡木	直径 30cm, 坐 高 45cm	6	150	900	1. 材质: 榆木; 2. 款式: 新中式; 3. 工艺: 结构稳固扎 实; 4. 颜色: 柚木色, 或者 花梨木色、红木色; 5. 油漆: 环保符合国家 标准。
32	餐厅圆桌			实木 多层 板	2200	1	7000	7000	1. 材质: 桌面采用实 木多层板框架, 餐桌 底架用 2.0 钢管焊接; 2. 转盘: 岩板 \geq 1. 2mm; 3. 电机: 采用自动旋 转, 遥控控制, 正转 反转变频变向控制电 机; 4. 油漆: 环保油漆。
33	餐椅			细木 工板	坐高 45cm, 总 高 98cm, 前宽 45cm	16	480	7680	1. 材料: 表面采用皮 革, 椅座、椅背拉线定 位并加垫丝光棉。内部 采用阻燃、环保高密度 聚亚安脂-树脂 (CM 成 型座棉), 密度不小于 45kg/m ³ 、回弹力不小 于 90%、达国家阻燃标 准。 2. 靠背跟框架采用橡 木制。 3. 油漆: 环保油漆。
34	餐厅小 方桌			实木 多层 板, 金属		1	200	200	1. 面料: 采用优质实 木多层板 \geq 220mm; 2. 桌脚: 金属; 3. 桌面四周圆角, 与 桌脚连接牢固, 保持 桌子整体稳定;



									4. 颜色: 桌面柚木色, 桌脚黑色或者白色; 5. 油漆: 符合国家环保标准。
35	接待室沙发一		西皮	三位: 1900*800*700	1	1800	1800	1. 材质: 加厚西皮, 耐磨防刮; 2. 海绵: 高回弹, 高密度; 3. 脚: 金属脚, 稳固耐用; 4. 坐深: 510mm;	
36	接待室沙发一			一位: 850*800*700	2	920	1840	1. 材质: 加厚西皮, 耐磨防刮; 2. 海绵: 高回弹, 高密度; 3. 脚: 金属脚, 稳固耐用; 4. 坐深: 510mm;	
37	接待室茶几一		金属+玻璃	1200*600*400	1	700	700	1. 材质: 3C 钢化玻璃面板, 耐用易清洁 2. 脚: 金属脚, 稳固耐用; 3. 颜色: 黑色;	
38	接待室沙发二		西皮	三位: 1900*800*700	1	1800	1800	1. 耐磨防刮西皮, 后背为仿木纹皮, 触感细腻, 坐感舒适; 2. 海绵: 高回弹, 高密度; 3. 框架: 实木; 4. 脚: 防锈喷漆, 承重力好, 抓地力强; 颜色: 灰色;	
39	接待室沙发二			一位: 850*800*700	2	920	1840	1. 耐磨防刮西皮, 后背为仿木纹皮, 触感细腻, 坐感舒适; 2. 海绵: 高回弹, 高密度; 3. 框架: 实木; 4. 脚: 防锈喷漆, 承重力好, 抓地力强; 5. 颜色: 灰色;	



40	接待室 茶几二		金属 +玻 璃	1200*60 0*400	1	700	700	1. 材质: 颗粒压缩板, 木质坚硬, 耐刮耐磨; 2. 颜色: 铁灰+深橡木 色;
41	报告厅 接待室 沙发		西皮	一位: 850*800 *700	7	920	6440	1. 面料: 采用优质超纤 PU皮, 经过防潮、防污 处理, 皮面柔软贴手, 透气性好, 光泽持久耐 用。 2. 内框架: 内置防蛀虫 烘干实木框架, 填充超 软海绵外加喷塑垫底, 软硬适中和高强度弹 簧皮条, 坚固耐用。 3. 沙发脚: 采用不锈钢 支撑脚。
42	报告厅 接待室 茶几		金属 +玻 璃	1200*60 0*400	1	700	700	1. 材质: 3C 钢化玻璃面 板, 耐用易清洁 2. 脚: 金属脚, 稳固耐 用; 3. 颜色: 黑色;
43	报告厅 接待室 边几		金属 +玻 璃	600*600 *400	1	460	460	1. 材质: 3C 钢化玻璃面 板, 耐用易清洁 2. 脚: 金属脚, 稳固耐 用; 3. 颜色: 黑色;
合计金额: 人民币大写: 伍拾壹万捌仟柒佰元 (小写: 518700 元)								

式
图



扫描全能王 创建