

2.2、报价明细表

报价明细表

项目名称：溧阳市南渡高级中学理化生实验室装备采购项目

项目编号：正投采竞磋[2022]011101

序号	产品名称	品牌型号	单位	数量	单价	合计
物理实验室：						
1	照相机	品牌：尼康；型号：标配	台	1	4000	4000
2	摄像机	品牌：索尼；型号：标配	台	1	9000	9000
3	计算机数据采集处理系统	品牌：朗威；型号：LW-D801	台	1	1820	1820
4	便携式数据终端	品牌：朗威；型号：LW-D803	台	1	6000	6000
5	便携式数据终端	品牌：朗威；型号：LW-D810	台	1	6000	6000
6	有线接口	品牌：朗威；型号：LW-A801	只	1	700	700
7	无线接口	品牌：朗威；型号：LW-A802	只	1	980	980
8	传感器无线发射模块	品牌：朗威；型号：LW-A803	只	1	1904	1904
9	传感器数据显示模块	品牌：朗威；型号：LW-A804	只	1	770	770
10	专用充电器	品牌：朗威；型号：LW-A809	套	1	56	56
11	附件	品牌：朗威；型号：LW-A807	套	1	105	105
12	力传感器 A	品牌：朗威；型号：LW-F801	只	1	448	448
13	力传感器 B	品牌：朗威；型号：LW-F802	只	1	490	490
14	微力传感器	品牌：朗威；型号：LW-F803	只	1	504	504

15	力/倾角传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-F808	只	1	560	560
16	分体式位移传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-F831	只	1	896	896
17	一体式位移传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-F832	套	1	1225	1225
18	小量程位移传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-F833	只	1	462	462
19	光电门传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-F851	只	1	406	406
20	加速度传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-F871	只	1	441	441
21	旋转运动传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-F881	只	1	1246	1246
22	温度传感器 A	品牌: 朗威; 型号: LW-T801	只	1	406	406
23	温度传感器 B	品牌: 朗威; 型号: LW-T803	只	1	476	476
24	快速温度传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-T804	只	1	406	406
25	高温传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-T802	只	1	336	336
26	红外温度传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-T805	只	1	945	945
27	压强传感器 A	品牌: 朗威; 型号: LW-T821	只	1	826	826
28	压强传感器 B	品牌: 朗威; 型号: LW-T822	只	1	896	896
29	相对压强传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-T823	只	1	875	875
30	声波传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-Y801	只	1	350	350
31	声级传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-Y802	只	1	455	455

32	光照度传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-L801	只	1	532	532
33	双量程光照度传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-L802	只	1	602	602
34	相对光照度分布传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-L803	只	1	686	686
35	电流传感器 A	品牌: 朗威; 型号: LW-E801	只	1	448	448
36	电流传感器 B	品牌: 朗威; 型号: LW-E802	只	1	435	435
37	多量程电流传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-E803	只	1	980	980
38	微电流传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-E821	只	1	427	427
39	电压传感器 A	品牌: 朗威; 型号: LW-E841	只	1	378	378
40	电压传感器 B	品牌: 朗威; 型号: LW-E842	只	1	406	406
41	电压传感器 C	品牌: 朗威; 型号: LW-E843	只	1	406	406
42	多量程电压传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-E844	只	1	980	980
43	频率传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-E883	只	1	434	434
44	静电传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-E845	只	1	532	532
45	静电计	品牌: 朗威; 型号: LW-E846	套	1	973	973

46	磁感应强度传感器 A	品牌: 朗威; 型号: LW-E861	套	1	448	448
47	磁感应强度传感器 B	品牌: 朗威; 型号: LW-E862	只	1	462	462
48	电子罗盘 传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-E864	只	1	826	826
49	G-M 传感器	品牌: 朗威; 型号: LW-R801	只	1	693	693
50	多用力学 轨道系统 V2.0	品牌: 朗威; 型号: LW-Q730	套	1	1300	1300
51	光电数码 轨道系统	品牌: 朗威; 型号: LW-Q732	套	1	2800	2800
52	向心力实 验器	品牌: 朗威; 型号: LW-5302	套	1	760	760
53	无线向心 力实验器 B	品牌: 朗威; 型号: LW-Q711	套	1	2690	2690
54	机械能守 恒实验器 I	品牌: 朗威; 型号: LW-5304	套	1	380	380
55	机械能守 恒实验器 II	品牌: 朗威; 型号: LW-Q740	套	1	1800	1800
56	力的分解 合成实验 器	品牌: 朗威; 型号: LW-5305	套	1	360	360

57	斜面上力的分解实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-Q721	套	1	650	650
58	智能力盘	品牌: 朗威; 型号: LW-Q836	套	1	1980	1980
59	平抛运动实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-Q722	套	1	620	620
60	浮力定律实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6327	套	1	460	460
61	摩擦力实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6341	套	1	680	680
62	二力平衡实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-Q725	套	1	680	680
63	流体压强实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-Q733	套	1	960	960
64	远红外加热器	品牌: 朗威; 型号: LW-5311	套	1	600	600
65	查理定律实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6333	套	1	300	300
66	热胀冷缩实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6326	套	1	370	370
67	压缩气体做功实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6334	套	1	190	190
68	摩擦做功实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6340	套	1	150	150

69	热辐射的吸收实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-Q723	套	1	580	580
70	音频信号发生器	品牌: 朗威; 型号: LW-Q709	套	1	860	860
71	光学套件	品牌: 朗威; 型号: LW-5211	套	1	120	120
72	匀强磁场螺线管	品牌: 朗威; 型号: LW-5308	套	1	90	90
73	高灵敏度线圈	品牌: 朗威; 型号: LW-5309	套	1	180	180
74	玻璃导电实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6328	套	1	290	290
75	温差电流实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6329	套	1	260	260
76	热辐射实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6330	套	1	380	380
77	地磁场发电机	品牌: 朗威; 型号: LW-6332	套	1	450	450
78	EXB 系列电学实验板 V2.0	品牌: 朗威; 型号: LW-6337	套	1	1150	1150
79	安培力实验器 V2.0	品牌: 朗威; 型号: LW-Q735	套	1	1350	1350
80	电阻定律实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-6343	套	1	370	370



81	逻辑电路 实验器 V2.0A	品牌: 朗威; 型号: LW-6338	套	1	1160	1160
82	低频信号 发生器	品牌: 朗威; 型号: LW-Q710	套	1	820	820
83	法拉第电 磁感应实 验器 I	品牌: 朗威; 型号: LW-Q812	套	1	2380	2380
84	法拉第电 磁感应实 验器 II	品牌: 朗威; 型号: LW-Q828	套	1	2360	2360
85	电磁波传 播实验器 V2.0	品牌: 朗威; 型号: LW-Q745	套	1	1380	1380
86	焦耳定律 实验器	品牌: 朗威; 型号: LW-Q726	套	1	890	890
87	电磁铁实 验器	品牌: 朗威; 型号: LW-Q727	套	1	520	520
88	多向转接 座	品牌: 朗威; 型号: LW-5310	套	1	40	40
89	磁力固定 座 A	品牌: 朗威; 型号: LW-6336	套	1	160	160
90	磁力固定 座 B	品牌: 朗威; 型号: LW-6335	套	1	80	80
91	通用万向 传感器支 架	品牌: 朗威; 型号: LW-Q729	套	1	180	180

92	二维运动传感器系统发射器	品牌: 朗威; 型号: LW-F736	套	1	1350	1350
93	二维运动传感器系统接收器	品牌: 朗威; 型号: LW-F735	套	1	2250	2250
94	二维平抛运动装置	品牌: 朗威; 型号: LW-Q701	套	1	580	580
95	二维单摆	品牌: 朗威; 型号: LW-Q702	套	1	280	280
96	二维离心轨道	品牌: 朗威; 型号: LW-Q704	套	1	480	480
97	二维运动合成与分解装置	品牌: 朗威; 型号: LW-Q705	套	1	680	680
98	DISlab V8.0 全国软件包	品牌: 朗威; 型号: LW-S801	套	1	1400	1400
99	天籁声学软件 V2.0	品牌: 朗威; 型号: LW-S702	套	1	490	490
100	旋片式真空泵	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	1	1080	1080
101	吹风机	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	1	54	54
102	电子停表	品牌: 群信; 型号: 标准配置	块	25	36	900
103	热敏温度计	品牌: 群信; 型号: 标准配置	只	1	90	90
104	数字测温计	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	1	250.2	250.2

105	学生数字测力计	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	25	124.2	3105
106	惯性演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	18	36
107	摩擦力演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	2	250.2	500.4
108	微小形变演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	32.4	64.8
109	伽利略理想斜面演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	250.2	500.4
110	小型气源	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	1	702	702
111	自由落体实验仪	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	504	504
112	双轨平抛演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	315	630
113	凹凸桥演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	187.2	374.4
114	声速测量仪	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	1	185.4	185.4
115	共振演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	2	93.6	187.2
116	玻意耳定律演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	165.6	165.6
117	盖·吕萨克定律演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	124.2	124.2
118	气压模拟演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	145.8	145.8
119	电荷间作用力演示器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	124.2	248.4



120	电场线演示器	品牌：群信；型号：标准配置	套	2	115.2	230.4
121	电势演示仪	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	156.6	156.6
122	等势线描绘实验器	品牌：群信；型号：标准配置	件	25	23.4	585
123	常用电容器示教板	品牌：群信；型号：标准配置	件	2	72	144
124	金属管式楞次定律演示器	品牌：群信；型号：标准配置	件	2	22.5	45
125	电磁阻尼演示器	品牌：群信；型号：标准配置	套	2	115.2	230.4
126	单匝线圈电机原理演示器	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	115.2	115.2
127	洛仑兹力演示器	品牌：群信；型号：标准配置	台	2	252	504
128	磁吸式电学实验器材	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	1224	1224
129	微型物理光学观察器	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	151.2	151.2
130	高压输变电模拟演示器	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	270	270
131	电流间相互作用力演示器	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	45	45
132	高中物理必修模块教学挂图	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	333	333

133	高中物理 教学挂图	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	666	666
134	简明物理 学史挂图	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	31.5	31.5
135	实验规范 操作和安 全要求	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	31.5	31.5
136	高中物理 必修模块 多媒体互 动教学软 件	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	194.4	194.4
137	彩色透光 片	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	4.5	9
138	晶体和非 晶体样品	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	25.2	25.2
139	滚珠盒	品牌: 群信; 型号: 标准配置	盒	1	22.5	22.5
140	温度报警 实验器材 套件	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	25.2	50.4
141	电熨斗控 温电路套 件	品牌: 群信; 型号: 标准配置	盒	2	25.2	50.4
142	防盗报警 电路器材 套件	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	25.2	50.4
143	光控开关 实验器材 套件	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	25.2	50.4
144	火灾报警 器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	2	124.2	248.4
145	电子闹钟 套件	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	11.7	23.4

146	桥梁模型器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	2	176.4	352.8
147	走马灯器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	21.6	21.6
148	箔片验电器器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	32.4	32.4
149	简易无线话筒器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	2	18.9	37.8
150	环保动能手电筒器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	2	32.4	64.8
151	简易收音机器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	2	32.4	64.8
152	三极管放大电路器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	2	17.1	34.2
153	光控路灯开关器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	2	18.9	37.8
154	遥控器器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	2	17.1	34.2
155	简易微型汽轮发电机器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	126	126
156	模型火箭器材套件	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	21.6	21.6
157	各种陀螺	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	41.4	41.4
158	大回转轮	品牌：群信；型号：标准配置	套	1	57.6	57.6

159	三轨竞速	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	374.4	374.4
160	翻转环实验器	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	374.4	374.4
161	离心力铁环	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	165.6	165.6
162	滚动的方轮	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	250.2	250.2
163	玩具赛车	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	45	45
164	饮水鸟	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	63	63
165	鱼洗	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	603.9	603.9
166	水火箭	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	250.2	250.2
167	滴水起电机	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	415.8	415.8
168	气体辉光球	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	2	94.5	189
169	台钻	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	1	748.8	748.8
170	手电钻	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	1	164.7	164.7
171	砂轮机	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	1	280.8	280.8
172	油石	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	1	9	9
173	冲子	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	1	12.6	12.6
174	水平尺	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	1	15.3	15.3



175	电刨	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	1	630	630
176	圆盘锯	品牌: 群信; 型号: 标准配置	台	1	900	900
177	曲线锯	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	1	1080	1080
178	物理维修工具箱	品牌: 群信; 型号: 标准配置	套	1	504	504
179	高压绝缘凳	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	1	415.8	415.8
180	提篮	品牌: 群信; 型号: 标准配置	个	5	162	810
智慧黑板系统教学软件						
1	智慧黑板	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH	套	1	20000	20000
2	内置 OPS 电脑	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH-1	套	1	800	800
3	无线视频展台	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH-2	套	1	800	800
4	白板功能	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH-3	套	1	800	800
5	投屏功能	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH-4	套	1	800	800
6	集控功能	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH-5	套	1	800	800



化学实验室:

(一) 化学基础仪器及药品

1	电动离心机	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	1	450	450
2	聚光小电筒	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	25	38	950
3	真空泵	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	1	750	750
4	多用滴管架	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	25	6	150
5	电子天平	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	13	172	2236
6	电子天平	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	1	172	172
7	电子停表	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	只	1	13	13
8	酸度计	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	30	81	2430
9	气体实验微型装置	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	套	13	55	715
10	氢燃料电池演示器 两个质子交换膜电极	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	套	13	110	1430

11	氢燃料电池演示器 两个质子交换膜电极	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	套	13	385	5005
12	电解槽演示器离子交换膜	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	1	385	385
13	电泳演示器	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	1	103	103
14	放电反应实验仪	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	1	215	215
15	光化学演示器	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	1	180	180
16	燃料电池实验装置	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	1	115	115
17	制备氯气的实验装置	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	套	1	140	140
18	红磷的结构模型	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	1	180	180
19	白磷的结构模型	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	1	97	97
20	离心管	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	10	2	20
21	液封除毒气集气瓶	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	5	37	185



22	烧杯夹	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	4	7	28
23	软胶塞	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	斤	各 4	32	128
24	乳胶管	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	米	40	3	120
25	乳胶管	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	米	40	3	120
26	单孔塞	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	25	2	50
27	双孔塞	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	25	2	50
28	井穴板	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	25	1	25
29	井穴板	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	25	2	50
30	硅胶	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	克	500	17	8500
31	草酸	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	克	100	17	1700
32	高中化学 实验材料	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	份	25	28	700
33	电极材料	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	份	25	28	700

34	发光二极管	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	份	25	2	50
35	敷铜板	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	块	25	13	325
36	玻璃瓶盖开启器	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	套	1	11	11
37	玻璃管切割器	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置		1	26	26
38	手套	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	双	50	2	100
39	洗眼器	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	套	1	128	128
40	仪器车	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	2	407	814
41	电动钻孔器	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	台	2	471	942
42	原电池实验器	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	套	30	18	540
43	试剂柜	品牌: 安睿科; 型号: 标准配置	个	2	2210	4420

(二) 化学虚拟仿真试验系统

1	化学虚拟实验室软件	品牌: NOBOOK; 型号: NB-303	套	6	6000	36000
---	-----------	------------------------	---	---	------	-------

(三) 智慧黑板系统教学软件

1	智慧黑板	品牌：欧帝；型号：DC860NH	套	3	20000	60000
2	内置 OPS 电脑	品牌：欧帝；型号：DC860NH-1	套	3	800	2400
3	无线视频展台	品牌：欧帝；型号：DC860NH-2	套	3	800	2400
4	白板功能	品牌：欧帝；型号：DC860NH-3	套	3	800	2400
5	投屏功能	品牌：欧帝；型号：DC860NH-4	套	3	800	2400
6	集控功能	品牌：欧帝；型号：DC860NH-5	套	3	800	2400
(四) 化学数字化实验室器材						
①软件						
1	系统软件	品牌：数好；型号：SEHO-S	套	5	100	500
②电脑						
1	笔记型电脑(含配套软件)	品牌：数好；型号：SEHO-S13	台	5	3200	16000
2	无线接收器	品牌：数好；型号：Bluetooth adapter	个	5	410	2050
③数据采集器						
1	便携式数据采集器(含配套软件)	品牌：数好；型号：SEHO-SA	台	5	2000	10000

2	数据采集器	品牌: 数好; 型号: SEH0-U	个	5	400	2000
④传感器						
1	无线带屏电压传感器	品牌: 数好; 型号: Phy001-S	个	5	621	3105
2	无线带屏电流传感器	品牌: 数好; 型号: Phy002-S	个	5	621	3105
3	无线带屏温度传感器	品牌: 数好; 型号: Phy004-S	个	5	723	3615
4	无线带屏微电流传感器	品牌: 数好; 型号: Phy008-S	个	5	640	3200
5	无线带屏绝对压强传感器	品牌: 数好; 型号: Phy009-S	个	5	899	4495
6	无线带屏光照度传感器	品牌: 数好; 型号: Phy010-S	个	5	816	4080
7	无线带屏相对压强传感器	品牌: 数好; 型号: Phy015-S	个	5	899	4495
8	无线带屏热敏温度传感器	品牌: 数好; 型号: Phy017-S	个	5	704	3520
9	无线带屏PH值传感器	品牌: 数好; 型号: Che001-S	个	5	810	4050
10	无线带屏电导率传感器	品牌: 数好; 型号: Che002-S	个	5	810	4050
11	无线带屏色度计	品牌: 数好; 型号: Che004-S	个	5	1149	5745

12	无线带屏 浊度计	品牌: 数好; 型号: Che005-S	个	5	1149	5745
13	无线带屏 高温传感器	品牌: 数好; 型号: Che006-S	个	5	880	4400
14	无线带屏 溶解氧传感器	品牌: 数好; 型号: Che003-S	个	5	1680	8400
15	无线带屏 溶解二氧化碳传感器	品牌: 数好; 型号: Bio008-S	个	5	2736	13680
16	无线带屏 红外温度传感器	品牌: 数好; 型号: Bio006-S	个	5	1904	9520
17	液滴计数 传感器(无线型)	品牌: 数好; 型号: Che024-S	套	5	965	4825
18	铝箱	品牌: 数好; 型号: SEHO-1x	个	5	590	2950
19	附件	品牌: 数好; 型号: SEHO-fj	套	5	126	630
⑤常规-配套教具						
1	多功能传 感器支架	品牌: 数好; 型号: App036	套	5	150	750
2	远红外搅 拌加热器	品牌: 数好; 型号: App035	套	5	700	3500
3	磁力搅拌 器	品牌: 数好; 型号: App047	套	5	410	2050
4	稀释池	品牌: 数好; 型号: App056	套	5	190	950
生物实验室:						
1	双目立体 显微镜	品牌: 江南光电型号: 标准配置;	台	1	600	600

2	电动离心机	品牌: 群信型号: 标准配置;	台	1	450	450
3	高压灭菌锅	品牌: 群信型号: 标准配置;	个	1	7000	7000
4	移液器架	品牌: 群信型号: 标准配置;	个	1	92	92
5	动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型	品牌: 群信型号: 标准配置;	套	1	348	348
6	DNA 复制与蛋白质合成磁性演示块	品牌: 群信型号: 标准配置;	套	1	266	266
7	遗传规律磁性演示块	品牌: 群信型号: 标准配置;	套	1	220	220
8	ABO 血型实验盒	品牌: 群信型号: 标准配置;	盒	50	35	1750
智慧黑板系统教学软件						
1	智慧黑板	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH	套	1	20000	20000
2	内置 OPS 电脑	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH-1	套	1	800	800
3	无线视频展台	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH-2	套	1	800	800
4	白板功能	品牌: 欧帝; 型号: DC860NH-3	套	1	800	800

5	投屏功能	品牌：欧帝；型号：DC860NH-4	套	1	800	800
6	集控功能	品牌：欧帝；型号：DC860NH-5	套	1	800	800
总计			小写： <u>454071.00 元</u> 大写： <u>肆拾伍万肆仟零柒拾壹元整</u>			

投标单位 (盖章)：南京安睿科教学设备有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章)： 

日期：2022年2月24日

