

投标分项报价表

项目编号： 常采公[2022]0095号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	原木六人桌小班	金龟子	规格：L120×W60×H50CM、型号：JGZ22-151A	L120×W60×H50CM，材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。	20	张	366	7320
2	原木六人桌中班	金龟子	规格：L120×W60×H52CM、型号：JGZ22-151B	L120×W60×H52CM，材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。	4	张	366	1464
3	原木四人桌小班	金龟子	规格：L60×W60×H50CM、型	L60×W60×H50CM，材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部	10	张	322	3220

			号： JGZ22-152A	件六面磨光处理。 油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径 48mm 的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。				
4	原木四人桌 中班	金龟子	规格：L60× W60× H52CM、型 号： JGZ22-152B	L60×W60×H52CM，材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径 48mm 的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。	2	张	322	644
5	原木圆桌 小班	金龟子	规格：L110 ×W60× H50CM、型 号： JGZ22-153A	L110×W60×H50CM，材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径 48mm 的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。	10	张	350	3500

				标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。				
6	原木圆桌 中班	金龟子	规格：L110×W60×H52CM、型号：JGZ22-153B	L110×W60×H52CM，材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。	2	张	350	700
7	幼儿椅 小班	金龟子	规格：坐高26cm、型号：JGZ22-155A	坐高26cm，1、椅脚采用30*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，椅脚加防滑脚垫，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、铆接工艺，强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，并可承受20000次的疲劳测试，椅背后倾测试8万次，安全耐用。5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。6、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	150	张	66	9900
8	幼儿椅 中班	金龟子	规格：坐高28cm、型号：JGZ22-155B	坐高28cm，1、椅脚采用30*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，椅脚加防滑脚垫，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R	30	张	66	1980

				<p>无透底现象。 3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、铆接工艺，强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，并可承受 20000 次的疲劳测试，椅背后倾测试 8 万次，安全耐用。 5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 6、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
9	教学椅	金龟子	规格：坐高：40CM、型号：JGZ22-156	<p>坐高：40CM，材质采用优质橡木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。</p> <p>油漆：优质环保型水性油漆，先进科学流水线，质量安全可靠。使用优质环保型安全无毒无味油漆，采用五底三面油漆工艺。产品更优质更美观使用寿命更长。</p>	6	张	300	1800
10	异形凳	金龟子	规格：30*30*30cm、型号：JGZ22-157	<p>30*30*30cm，优质红榉木；工艺：所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致，油漆采用环保耐划油漆。油漆工艺要求：透明腻子两遍，面漆三遍，表面光滑；油漆材质要求：嘉士利透明油漆。产品符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准。</p>	6	个	260	1560
11	双层植物架	金龟子	规格：40*30*80cm、型号：JGZ22-158	<p>规格：40*30*80cm，实木材质，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑表面喷涂优质环保聚氨脂清漆表面光滑无毛刺，</p>	6	个	500	3000
12	玩具柜 A（不含玩具篮）	金龟子	规格：90*30*60CM、型号：JGZ22-159A	<p>90*30*60CM，1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、</p>	12	个	820	9840

				<p>耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
13	玩具柜 B (不含玩具篮)	金龟子	<p>规格： 90*30*60CM 、型号： JGZ22-159B</p>	<p>90*30*60CM, 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L, 含水率≤11.5%, 符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙</p>	12	个	855	10260

				和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
14	玩具柜 C (不含玩具篮)	金龟子	规格: 90*30*60CM 、型号: JGZ22-159C	<p>90*30*60CM, 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量\leq 0.1mg/L, 含水率\approx11.5%, 符合当地木材含水率标准; 安装防潮脚钉;</p> <p>2. 油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求;</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防护设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	12	个	855	10260
15	玩具柜 D (不含玩具篮)	金龟子	规格: 90*30*80CM 、型号: JGZ22-159D	<p>90*30*80CM, 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量\leq 0.1mg/L, 含水率\approx11.5%, 符合当地木材含水率标准; 安装防潮脚钉;</p> <p>2. 油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求;</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童</p>	12	个	810	9720

				<p>手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
16	玩具柜 E (不含玩具篮)	金龟子	<p>规格： 90*30*60CM 、型号： JGZ22-159E</p>	<p>90*30*60CM，1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角</p>	12	个	765	9180

				设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
17	书架	金龟子	规格： 90*30*85cm 、型号： JGZ22-160	90*30*85cm，1. 材质采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求； 4. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	6	套	860	5160
18	小推车材料柜	金龟子	规格： 60*50*85cm 、型号： JGZ22-161	60*50*85cm，材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后再进行部件六面磨光处理。 油漆：双面均衡涂环保水性油漆台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。	12	只	980	11760
19	区角玩具柜	金龟子	规格： 300*300*173cm、型号： JGZ22-162	300*300*173cm，1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求； 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制	6	套	7900	47400

				<p>指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
20	区角玩具柜	金龟子	<p>规格： 200*180*150cm、型号： JGZ22-163</p>	<p>200*180*150cm，1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木构件、涂层性、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	6	套	7350	44100
21	茶杯架	金龟子	<p>规格： 72*48*83cm、型号：</p>	<p>72*48*83cm，材质采用优质橡木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨</p>	6	个	990	5940

			JGZ22-165	光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。					
22	毛巾架	金龟子	规格： 110*100*40cm、型号： JGZ22-166	110*100*40cm，材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。	6	个	350	2100	
23	上下床	金龟子	规格： 140*60*120cm、型号： JGZ22-168	140*60*120cm，1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象 3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、爬梯采用弧形设计，更安全，便于儿童攀爬。 7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	90	张	820	73800	
24	衣帽柜	米奇妙	规格： 3.5*0.35*2.4m、型号： MQM-1033	3.5*0.35*2.4m，材质采用优质橡木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆：优质环保型油漆“华润”喷涂，先进科学流水线，质量安全可靠。使用优质环保型安全无毒无味油漆，采用五底三面油漆工艺。产品更优质更美观使用寿命更长。	6	顶	5880	35280	
合 计									309888

投标人名称（电子公章）：江苏金龟子科教设备有限公司

注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。