投标分项报价表

项目编号: 常采公[2022]0104号

序号	设备	品牌	规格型号	技术参数	数量	单	投标价	格 (元)			
11, 3	名称	日日/代	州祖王 7	以小乡奴	双里	位	单价	合价			
	教室										
1	原木六 人桌 小班	金龟子	规格: L120 ×W60× H50CM、型 号: JGZ21120	规格: L120×W60×H50CM 参数: 材质采用优质橡木实木,木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆: 双面均衡涂饰环保型水性油漆,台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准,桌脚采用直径 48mm 的实木,表面喷涂高环保的清水油漆,桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件,桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接,方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫,对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁、使集子更加稳固,符合国家规范要求。	36	张	416	14976			
2	原木四 人桌 小班	金龟 子	规格: L60 ×W60× H50CM、型 号: JGZ21121	规格: L60×W60×1650CM 参数: 材质采用优质橡木实木,木材经烘干处理后木材。产品木 构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆: 双面均衡涂饰环保型水性油漆,台面漆膜理化性能达到国 标要求全部技术指标符合标准,桌脚采用直径 48mm 的实木,表面 喷涂高环保的清水油漆,桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接,方便拆卸。椅腿底部配以耐 磨塑胶脚垫,对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、	12	张	360	4320			

3	原木半圆桌小班	金龟	规格: L110 ×W60× H50CM、型 号: JGZ21122	镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 四个角选用优质三角铁,使桌子更加稳固,符合国家规范要求。 规格: L110×W60×H50CM 参数: 材质采用优质橡木实木,木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆: 双面均衡涂饰环保型水性油漆,台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准,桌脚采用直径 48mm 的实木,表面喷涂高环保的清水油漆,桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件,桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接,方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶脚垫,对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 四个角	12	张	380	4560
4	幼儿椅 小班	金龟 子	规格: 坐 高:26CM、型 号: JGZ21123	选用优质三角铁,使桌子更加稳固,符合国家规范要求。 规格:坐高:26CM 参数: 1、椅脚采食及透過下橡胶木,凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木,椅脚加防袋脚垫,重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测法 250R 无透质现象。 3、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、铆接工艺,强度高,可承受 200KG 的静载 2 小时,100KG 的静载 2 4 小时,并可承受 20000次的疲劳测试,椅背后倾测试 8 万次,安全耐用。 5、左右两侧加横档设计,增加了产品的结构强度,承重能力强,且不易断裂破损。 6、结构稳固,不易倾翻,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	181	张	75	13575

5	五格柜	金子	规格: 100*30*80C M、型号: JGZ21126	规格: 100*30*80CM 参数: 1.主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0.1mg/L,含水率≈11.5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉; 2.油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防护设计,各个距角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的分离面、外漏海进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的逐免儿童感死伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	24	个	780	18720
6	阶梯柜	金龟 子	规格: 100*30*80C M、型号: JGZ21127	规格: 100*30*80CM 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水率≈11.5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮 脚钉; 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均	18	个	980	17640

				经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全经隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通				
				用技术条件的要求的方式				
7	九格柜	金龟子	规格: 100*30*80C M、型号: JGZ21128	规格: 100*30*800M 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水蒸~11.5%。符合当地木材含水率标准;安装防潮 脚钉; 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝 自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱 皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求;	12	个	980	11760

				4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
8	八格柜	金龟 子	规格: 100*30*80C M、型号: JGZ21129	规格: 100*30*80CM 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水率≈11. 5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉; 2. 油漆: 环保型水烧煤烧产做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光之倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙; 大数。 大人以为人,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。	18	个	980	17640

				5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入 柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作 用。 6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要 求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产 生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面 采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通 用技术条件的要求。				
9	组合书架	金龟子	规格: 81*16*115c m、型号: JGZ21130	规格: 81*16*115cm 参数: 1.主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≪ 0.1mg/L,含水率≈11.5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮 脚钉; 2.油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝 自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱 皮、发粘和漏漆现象。 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求; 4.柜子的外表面和内表面及从儿童手指可触及的隐蔽处,均不得 有锐利的棱角、毛刺囊出,质有接触人体的边棱均应倒圆角,表 面耐磨、耐污、减划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 5、排钉选用环保证金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入 柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作 用。 6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产	12	套	1080	12960

10	自然角架	金龟 子	规格: 120*30*110 cm、型号: JGZ21131	生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 规格: 120*30*110cm 参数: 1. 材料采用 18mm 厚樟子松,自然色,无结疤、死结、黑线等瑕疵,木纹清晰顺滑,环保等级达到 E0 级。 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象	15	只	960	14400
11	区角玩具柜小班	金龟子	规格: 350*180*13 7cm、型号: JGZ21132	规格: 350*180*137cm 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水率≈11. 5%,符合当地木材含水率标准; 安装防潮脚钉; 2. 油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏涂地流处。 3. 产品木制件, 清层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面处及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。	6	套	9500	57000

				6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
12	移动黑板	金龟 子	规格:常规、 型号: JGZ21133	磁性黑板、圆角防撞包边	1	套	2200	2200
13	多功能黑板柜	金龟 子	规格: 592*40*192 cm、型号: JGZ21134	规格: 592*40*192cm	6	套	4500	27000
14	茶杯架	金龟 子	规格: 72*48*83cm 、型号: JGZ21135	规格: 72*48*83cm 参数: 材质采用优质橡木,木材经烘干处理后木材。产品木构件 四面刨 光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆: 环保型水性油漆、台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。	6	\Rightarrow	980	5880
15	毛巾架	金龟 子	规格: 110*100*40 cm、型号: JGZ21136	规格: 110*100*40cm 参数: 材质采其优质像木实术,木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行那件六面磨光处理。 油漆: 环保型水体油漆,台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。	8	个	380	3040
16	千奇万 变功能 组合	金龟 子	规格: 70*55*140c m、型号: JGZ21137	规格: 70*55*140cm 参数: 材质: 木制+金属+塑料, ★提供样品。	12		260	3120
17	异形凳	金龟	规格:	规格: 30*30*30cm	12	个	260	3120

		子	30*30*30cm 、型号: JGZ21138	参数: 优质木材; 工艺: 所有棱角为圆角、无毛刺,做工细致,油漆采用环保水性油漆。油漆工艺要求: 透明腻子两遍,面漆三遍,表面光滑; 油漆材质要求: 环保型水性油漆。产品符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准。				
1	幼儿床 (核心)	金龟子	规格: 140*60*120 cm、型号: JGZ21139	规格: 140*60*120cm 参数: 1. 材料采用 18mm 厚樟子松,自然色,无结疤、死结、黑线等瑕疵,木纹清晰顺滑,环保等级达到 E0 级。 2. 油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象 3、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。 5、爬梯采用弧形设计,更安全,便于儿童攀爬。 7、结构稳固,不是新加、符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	120	张	815	97800
2	衣帽柜	金龟 子	规格: 120*40*120 cm、型号: JGZ21140	规格: 120*40***20cm 参数: 1. 材料表對 18mm 厚格子松,自然色,无结疤、死结、黑线等瑕疵,木纹声顺顺滑,环保等级达到 E0 级。 2. 油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象 3、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。	32	个	1500	48000

				5、爬梯采用弧形设计,更安全,便于儿童攀爬。 7、结构稳固,不易倾倒,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术 条件的要求。 音体室				
1	鞋柜	金龟子	规格: 120*40*38c m、型号: JGZ21141	规格: 120*40*38cm 参数: 1. 材料采用 18mm 厚樟子松,自然色,无结疤、死结、黑线 等瑕疵,木纹清晰顺滑,环保等级达到 E0 级。 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝 自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱 皮、发粘和漏漆现象 3、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。 5、爬梯采用弧形设计,更安全,便于儿童攀爬。 7、结构稳固,不易倾倒,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术 条件的要求。	2	个	690	1380
2	音乐登	金龟子	规格: 45*45*45、 型号: JGZ21142	规格: 45*45*46* 参数: 实木框架 pu 反, 防滑矿磨, 易打理	36	个	160	5760
美工室								
1	美术室 大画桌	金龟 子	规格: 180*90*56c m、型号: JGZ21143	规格: 180*90*56cm 参数: 材质采用优质橡木实木,木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆: 双面均衡涂饰环保型水性油漆,台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准,桌脚采用直径 48mm 的实木,表面	6	张	1500	9000

				喷涂高环保的清水油漆,桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接,方便拆卸。椅腿底部配以耐 磨塑胶脚垫,对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、 镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金 件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、 镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 四个角 选用优质三角铁,使桌子更加稳固,符合国家规范要求。				
2	小木椅	金龟子	规格: 座 高:30cm、型 号: JGZ21144	规格:座高:30cm 参数: 材质采用优质橡木实木,木材经烘干处理后木材。产品木 构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。 油漆:双面均衡涂饰环保型水性油漆,台面漆膜理化性能达到国 标要求全部技术指标符合标准,桌脚采用直径 48mm 的实木,表面 喷涂高环保的清水油漆,桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接,方便拆卸。椅腿底部配以耐 磨塑胶脚垫,对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、 镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金 件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、 镉、锑、硒、铬、汞、砂等含量控制指标完全符合要求。 四个角 选用优质三角铁、使桌子更加稳固,符合国家规范要求。	36	只	112	4032
3	月牙桌	金龟 子	规格: 187*80*55c m、型号: JGZ21145	规格: 187*80**方cm 参数: 材质采用法质橡木变不 木材经烘干处理后木材。产品木 构件四面刨光处理后在进行》件六面磨光处理。 油漆: 双面均衡涂饰环保型水性油漆,台面漆膜理化性能达到国 标要求全部技术指标符合标准,桌脚采用直径 48mm 的实木,表面 喷涂高环保的清水油漆,桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接,方便拆卸。椅腿底部配以耐 磨塑胶脚垫,对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、 镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金	1	组	1900	1900

5	收纳柜A	金子	规格: 80*30*86cm 、型号: JGZ21146	件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 四个角选用优质三角铁,使桌子更加稳固,符合国家规范要求。 规格: 80*30*86cm 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水率≈11. 5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉; 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 5、排钉选用环保五仓、安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硬、涂、皮、油等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用踢脚放设计,整叠加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配收减磨型板 PK型灯,对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防液发计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	只	850	1700
Б	В	子	103*40*67c	参数: 1.主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤	3	月	2100	6300

			m、型号: JGZ21147	0. 1mg/L,含水率≈11.5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉; 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的处露地及处漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,适全维顺和飞湿均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
6	作品晾 干架	金龟 子	规格: 95*35*120c m、型号: JGZ21148	规格: 95*35*1206m 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水率≈11. 5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮 脚钉; 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝 自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱	3	只	1420	4260

				皮、发粘和漏漆现象。 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
7	纸桶柜	金龟子	规格: 40*40*58cm 、型号: JGZ21149	规格: 40*40*58cm 参数: 1. 主要采作为政教版本生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水益≈11. 5%,对合当地木材含水率标准;安装防潮 脚钉; 2. 油漆: 环保型水性油漆、放到五底四面均为整体喷涂漆面,均 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝 自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱 皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得 有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表	2	只	960	1920

				面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入 柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作 用。 6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要				
				求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
8	纸张柜	金龟子	规格: 45*40*100c m、型号: JGZ21150	规格: 45*40*100cm 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量 < 0. 1mg/L,含水率 ≈ 11. 5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉; 2. 油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺少规划。	2	只	1350	2700

				用。 6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
9	画架	金龟 子	规格: 48*63*112c m、型号: JGZ21151	规格: 48*63*112cm 参数: 采用镀锌板面,铝合金边框,钢铁支架,稳固、耐用、环保,可升降翻转,双面设计,一面绿板,一面白板,分别用分别与白板笔,可两人同时使用。画具用完放收纳盒,从小培养孩子生活好习惯。	10	个	350	3500
10	桌面式 涂鸦板	金龟子	规格: L120*W80*H 50cm、型号: JGZ21152	规格: L120*W80*H50cm 参数: 1.产品采用优质橡胶木制成,耐用、结实,配备一块双面清 晰透明的亚克力画板,画板易于清洗,便于携带,既可在美术室,又 可在户外画画。 2.油漆:环保型全哑光聚酯清面漆; 3.工艺:边缘抛圆处理,处表面和内表面以及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有流光的表面、毛刺露出。	6	个	1330	7980
11	站立式涂鸦板	金龟 子	规格: L100*W64*H 120cm、型 号: JGZ21153	规格: L100*V64x1120cm 参数: 1.产品采用优质橡胶末制成,耐用、结实,配备一块双面清 晰透明的亚克力重板,画板易于清洗,便于携带,既可在美术室,又 可在户外画画。 2.油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆; 3.工艺: 边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出。	2	个	1820	3640
12	小推车 材料柜	金龟 子	规格: 60*60*60cm 、型号:	规格: 60*60*60cm 参数: 1、基材: 18mm 厚橡胶木实木,彩色部分为橡胶木多层, 自然色,木纹清晰顺滑,环保等级达到 E0 级。2、油漆:儿童水	5	个	1600	8000

13	双层植物架	金龟子	规格: 40*30*80cm 、型号: JGZ21155	性清水漆,儿童水性彩色漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。3:优质成品万向轮 规格:40*30*80cm 参数:规格:40*30*80cm,实木材质,经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑表面喷涂优质环保聚氨脂清漆表面光滑无毛刺 ★提供样品。	9	个	380	3420
14	组合架	金色子	规格: 120*30*136 cm、型号: JGZ21156	规格: 120*30*136cm 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≪ 0. 1mg/L,含水率≈11.5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮 脚钉; 2. 油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面及及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺囊出,或有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、贴划伤,最清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 5、排钉选用环保血金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产	4	组	2630	10520

				生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
1	书架 A	金龟子	规格: 120*30*90c m、型号: JGZ21157	规格: 120*30*90cm 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水率≈11.5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉; 2. 油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、或类的及、清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保免益,安全儿毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、医、蒸煮精等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用助烟板设计,既增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配、减速塑胶 产便有,对地板等地面材料起到保护作用 。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	个	1310	2620

2	书架 B	金子	规格: 80*30*90cm 、型号: JGZ21158	规格: 80*30*90cm 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量 ≤ 0. 1mg/L,含水率≈11. 5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉; 2. 油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用 6、边角安全防护设计,各合柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的分离面、外漏油进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的整免儿童碗が伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个	1650	1650
3	扇形书架	金龟 子	规格: 40*40*30cm 、型号: JGZ21159	规格: 40*40*30cm 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水率≈11.5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮 脚钉; 2.油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均	1	组	4600	4600

				经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通				
4	组合书架	金龟 子	规格: 150*80*60c m、型号: JGZ21160	用技术条件的要求的人。 规格: 150*80*60 m 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶 木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水蒸≈11. 5%。符合当地木材含水率标准;安装防潮 脚钉; 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝 自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱 皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求;	1	组	4800	4800

				4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
5	卡通书 架	金龟子	规格: 148*120*11 2cm、型号: JGZ21161	规格: 148*120*112cm 参数: 1、材质: 橡胶木,厚 1.8cm,无毛刺、无开裂、无结疤; 2、油漆采用华润环保水性油漆,拒绝甲醛、苯、汞、铅等有害物质,健康从基础做起;油漆的检测标准为 ASTM F963-2011 的可溶性金属含量为全体。 3. 依据 GB 14580-2017 中野川醛释放量为 E0 级,可溶性金属含量为合格。 4.产品不应有危险锐利边缘及危险锐利边端,棱角及边缘部位应经倒圆角处理,产品不应有危险突出物。 5.柜子的涂层、漆膜,不含有过量的有毒物质,符合 GB28007-2017《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 6.产品均没有使用玻璃部件。	2	只	1800	3600
6	坐椅	金龟 子	规格:坐高 28cm、型号: JGZ21162	规格: 坐高 28cm 参数: 1、材质: 橡胶木,厚 1.8cm,无毛刺、无开裂、无结疤; 2、油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均	10	只	220	2200

			经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 甲醛释放量符合 GB 18580-2017 标准,可溶性金属含量为合格。 4. 产品不应有危险锐利边缘及危险锐利边端,棱角及边缘部位应经倒圆角处理,产品不应有危险突出物。 5. 产品涂层、漆膜,不含有过量的有毒物质,符合 GB28007-2017 《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 6. 产品均没有使用玻璃部件。				
7 休闲域	区 米奇	规格: 153*100*15 5cm、型号: MQM-19036	规格: 153*100*155cm 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量 < 0. 1mg/L,含水率 ≈ 11. 5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉; 2. 油漆: 环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。3. 产品木制件 水等 为少数及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求; 4. 柜子的外表面和内囊面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、无刺露出、所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、所划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要	1	套	6800	6800

8	阅读桌	金子	规格: 100*60*58c m、型号: JGZ21164	求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 规格:整体规格:100*60*58cm参数:1.主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤0.1mg/L,含水率≈11.5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉;2.油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017标准要求:4.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐油伤、易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环疾或减少产下毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、锅、锑、烧、铬、汞、油等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用剔断板铁,,取增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以贴磨塑胶 以两行,对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	组	1995	1995
9	组合书	金龟	规格:	规格: 190*100*30cm	1	套	3500	3500

	架	子	190*100*30 cm、型号: JGZ21165	参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水率≈11.5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮脚钉; 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝				
				自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求;				
				4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、				
				铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入 柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作 用。。				
				6、边角安全防撞线 7. 格介 柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外海角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕她伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
10	书柜 A	金龟 子	规格: 240*80*160 cm、型号: JGZ21166	规格: 240*80*160cm 参数: 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成,甲醛释放量≤ 0. 1mg/L,含水率≈11. 5%,符合当地木材含水率标准;安装防潮 脚钉; 2. 油漆:环保型水性油漆,做到五底四面均为整体喷涂漆面,均 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝	1	组	7300	7300

				自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求; 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺露出,所有接触人体的边棱均应倒圆角,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。5、排钉选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用 。6、边角安全防撞设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面				
				采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术及供的要求				
				用技术条件的要求。				
			+m +/ /	人				
1	方桌	金龟 子	规格: 60*60*50cm 、型号: JGZ21167	60*60*50cm, 优势木质分桌, 供幼儿进行桌面科学探究活动及摆放展品。	12	个	550	6600
2	方格凳	金龟子	规格: 30*30*30、 型号: JGZ21168	30*30*30 木质方凳, 优质木材, 方格造型, 使用方便, 功能多样。单独使用时可供幼儿坐下、便于进行桌面探究; 组合使用时可作为展示收纳架。	30	个	260	7800
3	木质小 展柜	金龟 子	规格: 78*70*30CM	78*70*30CM, 优质木材、白色拼装格子柜、4 个方格, 用于摆放产品。	3	台	1200	3600

			、型号: JGZ21169					
4	木质大 展柜	金龟子		118*70*30CM , 优质木材、白色拼装格子柜、6 个格子, 用于摆放产品。	3	台	1500	4500
合 计								515288

投标人名称(电子公章)江苏金龟,教设备有限公司

注:本表在投标文件制作客户端的"符合性审查证明文件格式"栏目编制。