

---

天宁街道2022年老旧小区改造工程外场智能化系统采购及安装项目（监控设备等）

公 开 招 标  
采 购 文 件

项目名称：天宁街道2022年老旧小区改造工程外场智能化系统采购及  
安装项目（监控设备等）

项目编号：常信采公【2022】003号

采 购 人：常州市天宁区天宁街道办事处（盖章）

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司（盖章）

二〇二二年六月

## 第一章 招标公告

### 项目概况

天宁街道2022年老旧小区改造工程外场智能化系统采购及安装项目（监控设备等）的潜在投标单位应在常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10层（江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司）获取招标文件，并于2022年7月18日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号：常信采公【2022】003号

2、项目名称：天宁街道 2022 年老旧小区改造工程外场智能化系统采购及安装项目（监控设备等）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：132.970085 万元

5、最高限价：132.970085 万元

6、采购需求：

天宁街道 2022 年老旧小区改造工程外场智能化系统采购及安装项目（监控设备等），主要是改造桃园二村、元丰巷、博爱路、关河中路、大园地、大火弄、同安苑、通济新村、关帝庙、西狮子巷、电业宿舍、大圩沟、项家花园等 13 个小区的监控系统摄像机 285 台、场外智能化系统及机房设备等施工图纸及工程量清单范围内的全部工程。包括但不限于清单、施工图、采购文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、安装、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和采购文件所要求的相关服务等全部内容。

7、合同履行期限：自合同生效之日起 60 日历天完成采购安装及调试验收等工作。

8、本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4. 本项目特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

时间:2022年6月28日至2022年7月4日,每天上午8:00-11:30,下午13:00-17:00  
(北京时间,法定公休日、法定节假日除外)。

地点:江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司(常州市武进区湖塘镇夏城中  
路29号华东机电城8#楼10层1007室)。

售价:人民币500元(现金缴纳)。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间:2022年7月18日14点00分(北京时间)

地点:江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司(常州市武进区湖塘镇夏城中  
路29号华东机电城8#楼10层1022开标室)

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 获取采购文件时须提供以下资料:

- (1) 获取采购文件申请表(附件1);
  - (2) 企业营业执照副本;
  - (3) 法定代表人资格证明书或授权委托书(附件2);
  - (4) 政府采购供应商信用承诺书(附件3);
- (以上资料请按以上顺序装订成册加盖供应商公章提供复印件两份)。

2、投标保证金: **无需缴纳**;

3. 特别提醒

(1) 已经报名参加政府采购活动获取招标文件的投标单位,因不可抗力等原因不能参与政府采购活动的,应在开标前将加盖单位公章的情况说明扫描件以电子邮件形式提交,并拨打招标代理机构联系人电话予以确认,说明不参与投标的原因;对于不参与政府采购活动投标,又未书面提交说明的,按《江苏省供应商监督管理暂行办法》等相关规定处理,给予诚信分扣分并进行失信行为公示。

(2) 疫情期间参与政府采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求,服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离,分散等候,不得扎堆聚集,事完即走。自觉服从安保及引导人员的指挥和管理。对于参与开评标活动的投标供应商(仅限1人参加开标),应事先自行下载《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》(详见附件4),并如实填写登记表相关内

容并加盖单位公章。在进入江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件、苏康码方能到指定开评标场所。

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息：**

名 称：常州市天宁区天宁街道办事处

地 址：常州市天宁区晋陵中路 511 号

联系方式：0519-69896681

**2. 采购代理机构信息：**

名 称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地 址：常州市武进区湖塘镇夏城中路 29 号华东机电城 8#楼 10 楼

联系方式：0519-89980195

**3. 项目联系方式**

项目联系人：钟工

电话：0519-89980195

附件 1

## 获取采购文件申请表

项目名称及标段:

项目编号:

投标单位全称（公章）:	
现委托_____（被授权人的姓名）参与该项目的投标工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。	
法人代表人（签字或盖章）:	
被授权人姓名:	联系电话:
第二代身份证号码:	
接收招标文件指定电子邮箱:	
<b>注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人填写。</b>	
报名时间:	年 月 日 时 分
被授权人签字:	

**\*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。**

附件：2

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

采购人：

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位）的法定代表人。在项目采购的活动中，以我单位的名义参加领取文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

**注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。**

2、授权委托书（非法定代表人使用）

采购人：

本授权委托书宣告：本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的活动中，以我单位的名义参加领取文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

**注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖供应商公章的被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。**

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

年 月 日

## 附件 4

## 疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加： <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标			
项目名称			
<b>个人健康情况</b>			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
<p>本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。</p> <p>申报人（签名）：</p> <p>单位（公章）</p> <p style="text-align: right;">日期：</p>			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究。



## 第二章 供应商须知及前附表

供应商应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

序号	内 容
1	采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系人： 钟工                      联系电话：0519-89980195                      电子邮箱：41314371@qq.com
2	本项目不召开标前答疑会。 注：任何要求对招标文件进行澄清的供应商，必须以书面形式（格式详见“对招标文件的异议和询问内容”）须在 <u>2022年7月5日16:00前</u> 以书面形式提交至采购人和采购代理机构处提出，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。未提出疑问将被视为完全认同采购文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，答疑更正公告将会在常州市政府采购网公布。
3	投标截止期：2022年7月18日14:00时止，并在投标截止期同一时间开标； 投标（开标）地点：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司1022室； 投标截止期后送达的响应文件恕不接受。
4	响应文件：正本一份、副本二份。单独装订密封； 同时提供电子投标文件一份，U盘刻录，电子投标文件单独密封【电子文件为盖章签字齐全的PDF版投标文件等】密封封套注明：项目名称、项目编号、供应商名称，并加盖供应商公章和法定代表人印章。
5	投标有效期：开标后45天
6	评标方法：综合评分法
7	履约保证金：合同总价的 <u>    </u> / <u>    </u> %。
8	1、本项目属于 <b>货物</b> 类，采购标的对应的中小企业划标准属于 <b>工业</b> （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号），在填写时请正确选择中小企业声明函类型，如填写错误或未填报则报价不做相应扣除。 2、 <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
9	招标代理费及标底编制费由中标供应商承担，具体标准为：招标代理费按照发改价格【2011】534号文标准收取，不足3000元的按3000元计。标底编制费按照苏价服【2014】383号文标准收取，不足3000元的按3000元计。

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

#### (一) 当事人

- 1、采购人：本项目具体采购人详见第一章。
- 2、供应商：是指响应招标且符合采购文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 3、招标代理机构：系指江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司。
- 4、评标委员会：系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标单位或者推荐中标候选人的临时组织。
- 5、中标单位：系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

#### (二) 遵循依据及原则

- 1、《政府采购法》；
- 2、《民法典》；
- 3、《政府采购法实施条例》；
- 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
- 5、《政府采购供应商质疑和投诉办法》；
- 6、《江苏省政府采购信用管理暂行办法》；
- 7、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定。

### 二、招标文件

#### (三) 招标文件

- 1、招标文件包括本文件目录所列全部内容及相关补充、澄清和修正文件，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
- 2、投标人应领取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，投标人应自行承担责任，并可能导致其投标被拒绝。
- 3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
- 4、招标文件仅作为本次采购使用。

#### (四) 招标文件的澄清和修正：

- 1、在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。
- 2、如需对招标文件进行澄清或修正，将在常州市政府采购网发布更正公告，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。

### 三、投标文件的编制与递交

#### (五) 投标文件的构成

- 1、投标文件按第七章要求组成。
- 2、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
- 3、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

4、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

5、投标文件格式部分,应由投标单位按给定格式提供,不得更改。

6、投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写,字迹应清晰易于辨认,并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处,以正本为准。

7、投标文件须装订成册并加以密封,密封袋表面应注明项目名称、项目编号、投标单位名称并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记,招标代理对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件,招标代理予以拒绝,并退回给投标人。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处,如有必须修改时,修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签字和盖章。

9、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章,不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章,否则视为无效投标;投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名,否则视为无效投标。

10、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

#### (六) 投标保证金

1、按招标公告要求提交投标保证金。

2、采购活动结束后,在采购合同签订之日起5个工作日内,将投标保证金无息退还中标单位。未中标单位的投标保证金一般在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还,因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3、如投标单位在投标截止期后撤回投标或其他违反政府采购相关法律、法规或规范性文件,则投标保证金将作为违约金不予退还。

#### (七) 无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者,其投标文件无效:

1、投标单位的法定代表人授权代表,无法定代表人授权委托书的;

2、投标文件未加盖公章或无法定代表人(法定代表人授权代表)签名或盖章的;

3、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的;

4、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的;

5、投标文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的;

6、投标文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的;

7、投标报价超过最高限价(总价最高限价及单价最高限价)或预算价的;

8、投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限;

9、投标文件背离招标文件中规定的必要技术功能要求;

10、投标文件附有采购人不能接受的商务条件;

11、各投标文件之间出现不应有的相似、相同、错误;

12、提供虚假材料(包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等);

13、不符合国家法律法规及招标文件中规定的其他实质性要求;

四、投标、开标与评标

## （八）投标

1、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人收到投标文件后，核查投标人代表（法定代表人或授权代表）的身份（必须提供第二代居民身份证，如未提供，则拒绝接受其投标文件），如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人应当拒收。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

2、资格审查和评分要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在开标现场及时提交。

## （九）开标

1、采购人应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间及地点组织公开开标。开标由采购人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，参加开标的投标人代表（法定代表人或授权代表）应签名报到以证明其出席。

2、检查投标文件密封情况：开标时，由投标人代表检查自己的投标文件密封情况，如有异议须当场示意提出。

3、唱标：按签到表的先后顺序进行唱标。投标人代表宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，并在开标记录上对唱标内容予以签字确认。当投标人少于三家时，不予唱标。

4、开标结束之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

**（十）资格审查：**由采购人对投标单位递交的投标文件中的资格审查材料进行资格审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，资格审查不通过的单位不进入评审，格式及要求详见“第八章”。

## （十一）评标

1、评标委员会：（1）招标人将根据招标采购项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和评审专家组成。成员人数为5人或5人以上的单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元及以上的、技术复杂的或社会影响较大的，评标委员会成员人数为7人或7人以上的单数。

（2）评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（3）无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

（4）采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

2、评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

3、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。



投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、实质上没有响应招标文件的投标将被拒绝。投标人不能通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

8、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对顺序。

9、投标文件的澄清：为有利于评选审查，评审委员会在评标过程中，可随时要求投标单位对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清或说明以书面形式做出的，应有投标单位的法定代表人或授权委托代理人签署。

10、评标委员会对每份投标文件的报价单进行比较。

11、评标委员会对投标文件格式中认为必要的其他内容进行比较。

12、综合以上分析比较，评标委员会最后作出评标结论，确定中标候选人。

13、在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。

14、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

15、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

16、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 五、确定中标

### (十二) 确定中标候选人及中标单位

中标候选人及中标单位的确定原则及标准，详见第五章。

### (十三) 中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标通知书将同时发出，中标公告期限为1个工作日。

### (十四) 采购项目的废标

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

- 1、符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标单位的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，采购人时间紧急，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定且有效标具有竞争性的，经审批后，可变更其他采购方式采购。

中标单位有下列情形之一的，将不予退还其缴纳的投标保证金或履约保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 2、违反政府采购法相关法律法规的；
- 3、转包或未经招标人同意违法分包的；
- 4、拒绝履行合同义务的。

### (十五) 中标无效的确认

- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构、评标委员会组成人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述(1)至(5)项情形之一的，中标无效。有上述(1)至(6)项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，

并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### **（十六）中标通知书**

在公告中标结果的同时发出中标通知书。

#### **（十七）签订合同**

1、采购人与中标单位应当自中标通知书发出之日起 15 内，按照招标文件和中标单位投标文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标单位投标文件作实质性修改。采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。甲乙双方合同签署完毕后必须提交 1 份纸质合同至招标代理机构留档。

2、自采购合同签订 2 个工作日内，采购人在常州市政府采购网公告政府采购合同。

**注意：中标单位无正当理由未与采购人按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》相关规定，给予信用评价扣分并进行失信行为公示。**

3、中标单位按招标文件要求向采购人交纳履约保证金（如有），履约保证金在项目验收合格后退还，不计息。

#### **（十八）履约保证金**

1、采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10% 的履约保证金；

2、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者服务、货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 10 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

3、如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

#### **（十九）保密**

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### **（二十）其他条款**

1、投标人中标后直至验收止，未经采购人同意，中标单位不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，招标人向主管部门提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标单位承担。

2、不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还；采购活动结束后，对于未中标单位提供的样品，予以退还或者经未中标单位同意后自行处理；对于中标单位提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

3、除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### **六、质疑处理**

## **（二十一）质疑**

1、供应商质疑应按照法律法规规定提出，具体详见《中华人民共和国政府采购法》第 51-58 条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 52-58 条以及《政府采购质疑和投诉办法》等条款。

2、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系电话等详见采购公告，质疑函格式参见财政部《政府采购供应商质疑函范本》，未在质疑有效期提供并补正依法依规的质疑的，不予受理。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出，否则不予受理。

3、招标文件中采购需求部分(项目要求、资格条件、评分办法)由采购人负责制定，对该部分内容有质疑的，由采购人接收并负责答复。其他内容的质疑，由采购中心接收并负责答复。

## **七、监督管理**

### **（二十二）监督管理**

供应商违反《江苏省政府采购信用管理暂行办法》规定的失信行为等诚信信息予以记录，进行信用评价扣分、进行失信行为公示，并在政府采购活动中采用；对于违反《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规规定的，处以罚款，列入不良行为记录名单，并根据情况在一至三年内禁止参加政府采购活动。

## **八、政策落实：**

1、本次采购的产品若为政府强制采购节能产品及环保清单所列产品，按照相关规定执行。

2、融资贷款。为推进常州市中小企业政府采购信用融资工作，助力中小企业发展，根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）精神，有关单位可以根据需要与相关银行联系，政府采购信用融资业务操作详见《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）。



## 第四章 项目要求和有关说明

### 一、项目概况：

1、项目名称：天宁街道 2022 年老旧小区改造工程外场智能化系统采购及安装项目（监控设备等）

2、采购预算：132.970085 万元

3、合同履行期限：自合同生效之日起 60 日历天完成采购安装及调试验收等工作。

4、服务范围：天宁街道 2022 年老旧小区，改造桃园二村、元丰巷、博爱路、关河中路、大园地、大火弄、同安苑、通济新村、关帝庙、西狮子巷、电业宿舍、大圩沟、项家花园等 13 个小区的监控系统摄像机 285 台、场外智能化系统及机房设备等施工图纸及工程量清单范围内的全部工程。成交供应商负责全部系统的制造、包装、运输、卸货、就位、安装、检测、调试、培训工作和售后服务等。

5、质量保证服务期：竣工验收合格后不低于贰年。投标产品的所有部件是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

6、中标人在安装过程中，对其他设备造成损坏、丢失等，中标人需承担相关修复等一切费用。

## 二、采购清单及技术要求

天宁街道 2022 老旧小区改造工程-智能化控制价							
序号	设备名称	技术参数	数量	单位	价格(元)		备注
					单价	合价	
<b>一、监控及场外智能化</b>							
1	室外六类防水网线 UTP6(防水型)	国产优质-室外六类防水网线 UTP6(防水型)	7600	m	3.19	24397.1	
2	配线	国产优质-电源线 RVV2*1.5(防水型)	1620	m	4.64	7518.42	
3	配管	国产优质-保护管 PE50	495	m	19.75	9776.25	
4	配管	国产优质-保护管 PE32	920	m	14.63	13457.76	
5	星光级智能网络高清球机(小区出入口安装)	<p>视频输出支持 1920×1080@25fps, 分辨率不小于 1100TVL, 红外距离可达 240 米</p> <p>支持 23 倍光学变焦</p> <p>支持最低照度可达彩色 0.0005Lux, 黑白 0.0001Lux</p> <p>▲设备支持人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪, 当检测到人脸后, 可抓拍人脸图片 (提供公安部有效检测报告, 复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时, 设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心, 并对人脸进行抓拍 (提供公安部有效检测报告, 复印件加盖原厂公章)</p> <p>★可通过 IE 浏览器设置 4 个场景进行人脸抓拍, 可设置每个场景的布防时间 (提供公安部有效检测报告, 复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持水平手控速度不小于 200° /S, 垂直手控速度不小于 100° /S, 云台定位精度为 ±0.1°</p> <p>水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为 -5° ~90°</p> <p>支持 300 个预置位, 可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径, 支持不小于 4 条模式路径设置, 支持预置位冻结功能; 可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能</p> <p>信噪比 ≥61dB, 网络延时不大于 100ms</p> <p>动态范围不小于 106dB, 照度适应范围不小于 135dB, 宽动态能力综合得分不小于 135dB</p> <p>▲样机与客户端之间用 150m 五类非屏蔽网线直接连接, 网络传输能力满足发送 1500 个数据包, 重复测试 3 次, 每次丢包数不大于 1 个 (提供公安部有效检测报告, 复印件加盖原厂公章)</p> <p>球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 256GB。</p> <p>支持采用 H.265、H.264 视频编码标准, H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持</p>	22	台	2808.00	61776.00	

		G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722.1 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67,6kV 防浪涌,工作温度范围可达-40℃ -70℃					
6	智能全景 高清球机	<p>★摄像机内置不少于 3 个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于 2 个镜头，细节路内置 1 个镜头（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★全景通道内置 2 个镜头，光圈不小于 F1.0，具有不小于 1/2.8 靶面尺寸，内置 4 颗补光灯（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★细节通道内置镜头，具备不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 10 颗红外补光灯及 1 颗白光补光灯（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>细节通道内置镜头，支持不小于 25 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 147mm。</p> <p>内置不少于 2 个 GPU 芯片</p> <p>▲全景路视频图像分辨率不小于 3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于 2560x1440（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>支持最低照度可达彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于 4 个像素，全景画面水平视场角不小于 192°；（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于 10° 可调（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开方向，抓拍图片大小不大于 500KB（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>红外距离不小于 250 米。摄像机可通过 IE 浏览器最多添加 20 个物体标签，可开启或关闭标签显示功能，显示透明度可配置。具备声音警戒功能，可设置 11 种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数 1~50 次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。</p> <p>★具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>摄像机具备 AR 标签管理功能，可对监控区</p>	2	台	7800.00	15600.00	

		域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加 500 个标签。				
7	1080P 红外枪式摄像机(室外型)	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器。需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。★最低照度彩色不大于 0.0005 lx，黑白不大于 0.0001 lx。（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★内置两个镜头。（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>红外补光距离不小于 110 米。</p> <p>需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080@30fps，子码流 704x480@30fps。</p> <p>支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，其中 H. 264 支持 Baseline/Main/HighProfile。</p> <p>信噪比不小于 59dB。</p> <p>需具不小于 105dB 宽动态。</p> <p>需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。</p> <p>支持区域遮盖功能，并能支持 4 块区域。</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 MAC 地址。</p> <p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更侦测等功能。</p> <p>可开启或关闭智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。</p> <p>摄像机能够在-45~70 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V ± 30%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD 等参数进行配置，并可恢复为默认设置。（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。</p>	165	台	786.5	129772.5
8	摄像机立杆	<p>国产优质-定制</p> <p>本支架采用壁厚 5mm 的镀锌钢管。</p> <p>刷防锈漆，表面喷塑，颜色为郭白色。底板采用厚度为 20mm 的钢板</p> <p>设备固定板及立杆支护板采用厚度为 5mm</p>	19	台	480.00	9120.00

		的钢板。					
9	室外智能化箱	国产优质-内部安装必要的接线排, 光纤终端盒, 开关电源, 并预留光纤终端盒、光纤收发器、交换机等的放置空间。长 500*宽 600*深 300。 结合景观隐蔽安装, 或隐蔽处墙装、落地装	11	台	890.00	9790.00	含砖砌基础、内置 16 口千兆交换机、终端盒、电源开关
10	管沟土方	土方开挖及回填	45.6	m3	54.60	2489.76	
11	室外手井 (400*400*600)	含挖土、回填、砌筑、粉刷、井盖等所有工作	27	座	936.00	25272.00	
12	PVC20	国产优质-管径 20mm	840	米	4.80	4032.00	
13	PVC16	国产优质-管径 16mm	1350	米	3.56	4806.00	
14	室外防水四芯单模光缆	国产优质-室外防水四芯单模光缆	1812	米	2.72	4928.64	
15	光纤熔接费	国产优质	116	芯	15.60	1809.6	
16	5 口 POE 交换机	千兆	18	台	395.00	7110.00	千兆 POE 交换机, 采用高功率版本 poe 交换机
17	8 口 POE 交换机	千兆	12	台	560.00	6720.00	千兆 POE 交换机, 采用高功率版本 poe 交换机
18	16 口 POE 交换机	千兆	7	台	2700.00	18900.00	千兆 POE 交换机, 采用高功率版本 poe 交换机
19	24 口 POE 交换机	千兆	2	台	3500.00	7000.00	千兆 POE 交换机, 采用高功率版本 poe 交换机
20	配管	国产优质-镀锌钢管-SC50	556	m	67.44	37496.64	
21	配管	国产优质-镀锌钢管-SC75	310	m	70.40	21824.00	
22	配管	国产优质-镀锌钢管-SC100	85	m	90.4	7678.90	
23	200 万网络半球型摄像机	具有 200 万像素 CMOS 传感器。最大分辨率 1920x1080。需具有 20 路取流路数能力, 以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ★在白光灯关闭情况下: 0.0005lx (F=1.0, 快门 1s, AGC ON, 彩色模式), 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于 11 级 (提供公安部有效检测报告, 复印件加盖原厂公章) 需支持三码流技术, 可同时输出三路码流, 主码流最高 1920x1080@30fps, 第三码流最大 1920x1080@30fps, 子码流 704x576@30fps。 白光摄像机在 30 米距离下应能探测到目	92	台	825.00	75900.00	

		<p>标。</p> <p>支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。</p> <p>信噪比不小于 55dB。</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。</p> <p>支持区域遮盖功能，并能支持 8 块区域。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址。</p> <p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。可开启或关闭智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V ± 30%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定。（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★传导骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★辐射骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p>					
24	网络半球摄像机	<p>★内置双镜头，靶面尺寸均不低于 1/2.7 英寸（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>★内置两个图像传感器，分别采集黑白和彩色图像，可对这两路视频图像进行融合输出（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲内置 GPU 芯片（提供公安部检测报告）。</p> <p>▲内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级（提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章）</p> <p>需支持五码流技术同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。支持检出人脸瞳距 40 像素点以上的人脸图片。可同时对经过设定区域内的 30 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。人脸检出率不小于 99%。支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。</p> <p>▲支持 MD5、SHA256 加密算法（提供公安</p>	2	台	1800.00	3600.00	

		部有效检测报告,复印件加盖原厂公章)。内置 eMMC 存储,支持开启、关闭 eMMC 保护功能。不低于 IP67 防尘防水等级。需支持 DC12V 供电,且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。需支持本地 SD 卡存储,最大支持 256G,并支持存储卡可用时常显示。 支持对存储卡进行读写锁定,锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。设备默认不开启 telnet、ftp 和 tftp 服务,对未使用的服务及端口应默认关闭。 ▲射频电磁场辐射抗扰度应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定(提供公安部有效检测报告,复印件加盖原厂公章) 传导骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。 辐射骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。					
25	光纤收发器	国产优质-传输距离 20KM,DC5M,自带光模块,DC5v;	32	对	538.00	17216.00	
26	电源控制箱(单元门入口处内安装)	定制-电源控制箱 长 500*宽 600*深 300。 端子接线 内含千兆 5 口交换机。	92	个	546.00	50232.00	
27	无线网桥	传输距离大于 5KM,24VDC/PoE 供电;千兆网口;25dBi 增益高速防水室外型。	4	台	505.44	2021.76	
28	设备安装调试费	定制-前端设备安装及调试费用。	1	项	93168.74	93168.74	
29	设备巡检维护费	定制-设备巡检及维修费用,无论巡检维护次数,每台设备收取一次费用。	287	台	250.00	71750.00	
30	分项小计					745164.07	
<b>二、机房设备</b>							
1	显示器	国产优质-32 寸监视器光源 LED 支持的分辨率 1080P (1920×1080) 亮度 380cd/m <sup>2</sup> 静态对比度 1200:01 功耗≤52W	4	台	1850.00	7400.00	
2	网络机柜	国产优质-1.5 米 600*1000;内含:光纤配线架、网络理线架、PDU、耦合器等	4	套	1560.00	6240.00	
3	防火墙	★设备标配 6 个 10/100M/1000M Base-TX。整机吞吐量≥1G,最大并发连接数≥100 万,支持多系统(≥3 个)引导,并可配置启动顺序。 ★支持系统主要防护功能的统一化模版设置,模版分为高、中、低三个级别,分别对应不同防护强度,可通过 Web 界面单击选择切换及通过外置按键一键切换(提供截图及外置按键面板照片证明并加盖原厂商公章) 支持基于应用的策略路由,可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 支持基于 WEB 地址 URL 的策略路由,可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同	4	台	15132.00	60528.00	



		<p>的链路。</p> <p>支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。</p> <p>支持 ISP 路由，支持联通、电信、教育网、移动等 ISP 服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过 Web 界面选择不同的 ISP 服务商实现快速切换。</p> <p>★除本地有线链路接入外，可提供至少一种其他媒介的灾备链路接入方案支持，如 3G 广域网、VSAT 卫星网、海事卫星网（<b>提供截图证明并加盖原厂商公章</b>）。</p> <p>★支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL 过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理（<b>提供截图证明并加盖原厂商公章</b>）。</p> <p>支持基于 IP、协议、连接数的方式统计会话，统计结果可导出。</p> <p>★支持专业的 DNSflood 和 HTTP Flood 攻击防护（<b>提供截图证明并加盖原厂商公章</b>）。</p> <p>支持对攻击结果选择性进行处理，至少应包括日志告警、是否丢弃攻击报文等行为。支持至少 3 个 Syslog 服务器，发送流量、系统或默认 3 类型日志到不同服务器。</p> <p>★产品具备中国信息安全测评中心《自主创新产品测评证书》（<b>提供证书复印件并加盖原厂商公章</b>）</p>					
4	网络硬盘录像机	<p>★支持组合报警模式，可设置将 NVR 的报警输入口关联 IPC 的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（<b>提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章</b>）</p> <p>支持设备级联，NVR 接入 NVR、DVR、XVR 设备，选择通道添加</p> <p>★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB 界面远程登录设备，30 分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问 IP 地址和 MAC 地址黑白名单；WEB 端可设置开启 HTTPS 安全链接、SSH（<b>提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章</b>）</p>	4	台	5680.00	22720.00	



		<p>▲配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（<b>提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章</b>）</p> <p>★配合具有区域关注度检测功能的 IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阈值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（<b>提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章</b>）</p> <p>★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（<b>提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章</b>）</p> <p>▲支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（<b>提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章</b>）</p> <p>支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息</p> <p>▲支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近 7 天（168 小时）的硬盘状态信息（<b>提供公安部检测报告</b>）</p> <p>▲可对视频画面叠加 10 行字符，每行可输入 22 个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁 4 种 OSD 属性（<b>提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章</b>）</p> <p>▲支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持 1024 个标签，设备可添加的标签个数不少于 8192（<b>提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章</b>）</p> <p>配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失 ▲支持实时查看设备状态，包括 CPU 使用率、内存使用率、CPU 温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速（ <b>提供公安部有效检测报告，复印件加盖原厂公章</b> ）					
5	网络硬盘录像机	2U 标准机架式 1 个 HDMI, 1 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源 4 盘位, 可满配 8T 硬盘 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 支持 RAID0、1、5、10, 支持全局热备盘	7	台	2800.00	19600.00	
6	交换机	国产优质-千兆路由交换机（24 个千兆 SFP 光口+ 8 个复用的千兆以太网电口+4 个万兆 SFP+光口），双电源冗余输入（AC+RPS 12V）	4	台	5800.00	23200.00	
7	硬盘	8T 硬盘；接口类型：SATA	30	块	2028.00	60840.00	
8	路由器	最高传输速率：2976Mbps	4	台	950.00	3800.00	
9	<b>服务器【本产品为核心产品】</b>	Xeon 3206R*1, 32G*1, 1.2T 10K SAS*1, LSI 3008 RAID 卡, GE*2, 550W*2, 滑轨	2	台	62134.80	124269.60	
10	身份信息采集设备	可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息；兼容 ISO 14443-A 标准，可识别 Mifare 卡和 CPU 卡序列号；	2	套	2418.00	4836.00	
11	电路(租赁期 2 年)	定制-VPN 电路	3	条	12000.00	36000.00	由运行商提供的 vpn 链路
12	设备安装调试费	定制--前端设备安装及调试费用。	1	项	72039.55	72039.55	
13	设备巡检维护费	定制--设备巡检及维修费用，无论巡检维护次数，每台设备收取一次费用。	1	项	17800.00	17800.00	
14	设备平台授权	支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；包含视频网管、门禁网管、紧急报警接入等功能, 对小区接入设备进行的管理, 具备数据汇聚、数据安全功能 ★提供项目用户设备管理平台厂家针对本项目平台接入授权函 ★提供社区管理软件平台针对本项目平台接入授权函	1	项	13696.00	13696.00	
		分项小计				472969.15	
15		暂列金额	1	项		111567.63	报价时, 不得调整。
		合计总价				1329700.85	

注：投标报价不得改变清单工程量，分项报价不得超过控制价对应分项单价，暂列金额不得调整。

### 三、核心产品：服务器

### 四、基本要求

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、投标单位提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品必须能通过采购单位的质量验收等各类验收。

3、如投标单位没有在投标文件中的“偏离表”中说明投标设备与本招标文件的技术要求存在差异，则意味投标单位提供的设备完全符合本招标文件中技术条件的要求；如有差异，都应在投标文件中的“偏离表”中说明。

## 五、验收标准

参照项目清单进行逐项验收，具体产品按国家、行业标准或采购人的技术要求进行验收，并满足用户提出的相关功能要求和技术参数要求。

## 六、质保期及售后服务

### 1、质保及售后服务：

(1) 质量保证：质保期不低于 2 年。

(2) 质保期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由中标人负责承担。

2、中标人应针对货物的特点对招标人有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。

3、在接到招标人维修及技术服务要求后应在 1 小时之内作出响应，7×24 远程技术支持，故障远程解决不了的，应在 24 小时之内派出原厂或专业工程师到现场维修。

### 4. 人员培训

对采购员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于 16 小时。

对采购员工进行设备安全培训。

提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

中标人应免费提供一定数量的培训资料。

## 七、报价要求及支付方式

1、投标单价为完成本项目的全部费用，其组成包括但不限于人员工资、管理费、

装备费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的市场价格等风险费用等为完成本次采购项目所发生的一切费用，结算不与调整。

## 2、支付方式:

合同签订后，采购人支付合同价 30%的预付款，项目竣工验收合格并经审计后，付至审定价的 100%，交纳审定价的 3%作为质保金待质保期结束后付清（无息）。

3、知识产权: 采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

4、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

## 注意事项:

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标单位推荐资格，得分且投标报价相同的，则采购人确认技术部分得分最高的投标人获得中标单位推荐资格；如各部分均相同，则由采购人代表现场对同品牌的投标人进行随机抽签，抽到的投标人获得中标推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

## 第五章 评标方法和评标标准

### 一、评标方法

(一) 本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选人单位。

得分最高者为第一中标候选人单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认技术部分得分高的为中标单位。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标单位推荐资格，得分且投标报价相同的，则采购人确认技术部分得分最高的投标人获得中标单位推荐资格；如各部分均相同，则由采购人代表现场对同品牌的投标人进行随机抽签，抽到的投标人获得中标推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

(二) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策，不予价格扣除。

**注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。**

评审因素	评分细则	分值 (分)	提供材料要求及备注
报价	招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30；	30	投标报价得分精确到小数点后两位（四舍五入）

企业业绩	1、2019年4月1日至开标截止之日，供应商完成类似项目业绩的，有1个得2分，最高6分；	6	1、提供业绩合同复印件加盖投标人公章； 2、时间以合同签订时间为准。
企业实力	1、投标人具有《质量管理体系认证证书》《信息安全体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《信息技术服务管理体系认证证书》的，每有一个得1分，本项最高得4分。 2、投标人具有安全生产许可证的得1分， 3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书三级CS3及以上的得1分， 4、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）一级的得1分	7	1、提供证书复印件加盖投标人公章。 2、证书须在有效期内，否则不得分。
技术参数及招标要求的响应度	技术参数及招标要求的响应度，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于磋商文件要求进行评价。 1、投标产品的技术参数全部满足或高于文件要求的，得33分；带▲项每负偏离一项扣1分，其他项每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 2、带★项每负偏离一项或未提供有效证明材料的扣3分，扣完为止。	33	提供相应检测报告等相关证明材料并加盖原产品制造商公章。
项目组成员	1、项目经理具有一级建造师（机电工程专业）执业资格证书的得1分，具有高级信息系统项目管理师证书的得1分，本项最高得2分。 2、技术负责人具有高级系统规划与管理师证书得1分，具有PMP项目管理认证证书的得1分，本项最高得2分。 3、项目组成员（不含项目经理及技术负责人）具有网络与信息安全应急人员认证证书（CCSRP）（技术I级及以上）的得2分。	6	1、提供证书复印件加盖投标人公章。 2、提供由社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险的凭证并加盖投标单位公章【缴纳时间为：2022年3月-2022年5月连续三个月】。 3、如退休人员，则提供退休证原件，及聘用合同复印件加盖投标人公章。
质保	在采购人对质量保证服务期要求的基础上，投标人承诺增加1年的得1分，承诺增加2年的得3分，不提供承诺不得分。本项最高得3分。	3	提供书面承诺并加盖公章。
实施方案	项目总体实施方案评价（10分） 根据各投标人项目总体实施方案，（项目实施过程有完善的产品安装、调试、售后、培训、应急的可行性方案。）根据方案内容的完整性、合理性、可操作性进行打分。 1、服务方案内容非常完善、科学合理且可操作性强的得8-10分。 2、服务方案内容较完善、较科学合理且可操作性一般的得5-8分。	10	



	<p>3、服务方案内容不太完善、不太科学合理且可操作性差的得 3-5 分。</p> <p>4、实施方案内容很不完善、很不科学合理且可操作性、针对性很差的得 0-3 分。</p>		
维保及售后服务	<p>各投标人需提供售后服务方案，方案内容包括应急保证措施、质量保证服务期外维修服务以及售后响应时间等，根据方案内容的完整性、合理性、可操作性进行打分。本项最高得 5 分。</p> <p>1. 服务方案内容非常完善、合理且可操作性强且响应解决时间小于 24 小时内的得 4-5 分。</p> <p>2. 服务方案内容较为完善、较合理且可操作性一般且响应解决时间 48 小时内的得 2-4 分。</p> <p>3. 服务方案内容不完善、不太合理且可操作性差的得 0-2 分。</p>	5	
合计		100	

**注意事项：**

1、评分办法中所涉及的的相关各种资格、资质、证书、证明、荣誉、业绩合同等材料在响应文件中提供复印件(加盖公章)，要求提供的原件或公证件必须按照要求携带至开标现场，随响应文件一并提交，以供评标委员会核实，否则该项不得分。开始之后不再接受供应商提供的任何补充材料（含原件或公证件）。

2、对于符合小微企业声明函条件的报价部分给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除，残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 第六章 合同

### 货物采购合同

项目名称：

采购人：

供应商：

签订时间：

签订地点：



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目采购结果签订本合同。

### 第一条 采购内容

1、项目名称（项目编号）：天宁街道 2022 年老旧小区改造工程外场智能化系统采购及安装项目（监控设备等）。

2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格

3、服务范围：天宁街道 2022 年老旧小区改造工程外场智能化系统采购、运输、安装、调试、验收、保修、培训工作、售后服务等内容。

4、服务期限：自合同生效之日起 60 日历天完成采购安装及调试验收等工作

5、其他：

### 第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为\_\_\_\_\_（小写），\_\_\_\_\_（大写）。

本合同服务期限内货物单价不变，数量按实计算，清单中以项为单位的分项总价包干，结算不予调整。投标总价为采购、运输、安装、调试、验收、保修、售后服务、税金等各种税费以及质保期间的一切费用。

### 第四条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

### 第五条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

### 第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为\_\_\_\_\_年

3、售后服务：按响应文件承诺为准

4、项目安全：中标人在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标人在运输、安装、调试、验收、保修、售后服务中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成乙方人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，采购人不承担责任。

5、在安装过程中要委派有经验的技术人员进行安装调试、确保设备正常使用。

6、在安装过程中，做好采购人的其他设备的保护，如发生损坏，中标人需承担相关修

复等一切费用。

7、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

具体为：中标人应针对货物的特点对招标人有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。

1、在接到招标人维修及技术服务要求后应在1小时之内作出响应，7×24远程技术支持，故障远程解决不了的，应在24小时之内派出原厂或专业工程师到现场维修。

#### 2、人员培训

对采购人员进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

对采购人员进行设备安全培训。

提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

中标人应免费提供一定数量的培训资料。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

### 第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天\_\_\_\_\_内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

---

## 第八条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

合同签订后，采购人支付合同价30%的预付款，项目竣工验收合格并经审计后，付至审定价的100%，交纳审定价的3%作为质保金待质保期结束后付清（无息）。

## 第九条 违约责任

1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

2、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

3、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1) 在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2) 在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3) 按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

6、其他：

## 第十条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

**第十一条 合同的变更和终止**

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

**第十二条 合同的终止**

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

**第十三条 争议的解决**

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

**第十四条 合同生效及其他**

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，招标代理执一份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
- 4、项目需求及考核等见后附件，作为合同组成部分，对甲乙双方构成约束力。

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_（盖章）

乙方（供应商）：（盖章）

地址：

地址：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

---

## 第七章 响应文件的组成

- (一) 响应函
- (二) 开标一览表
- (三) 中小企业声明函
- (四) 报价明细表
- (五) 拟投入本项目主要人员名单
- (六) 相关业绩案例一览表
- (七) 技术要求响应及偏离表
- (八) 没有提供虚假材料的声明函
- (九) 项目实施方案
- (十) 基本服务承诺书
- (十一) 投标人认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料
- (十二) 资格审查材料

以上材料中响应文件封面、响应函、开标一览表、拟投入本项目主要人员名单、相关业绩案例一览表、技术要求响应及偏离表、中小企业声明函、没有提供虚假材料的声明函、政府采购供应商信用承诺书必须按照格式要求填写，否则将作无效响应文件处理。

评分索引表（此表置于目录之后）

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

---

## 第八章 响应文件的格式

以下项目必须按照格式要求填写，否则将做无效响应处理。其他文件格式可由供应商根据实际情况增减或修改。

封面

正/副本

项目

---

# 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

二〇二二年 月 日



---

## 一、响应函

致采购人：

我方收到贵单位的招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接\_\_\_\_\_项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后 45 天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

电话：                    传真：

地址：                    邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：



## 二、开 标 一 览 表

项目编号	
项目名称	
投标总价 (人民币：元)	小写： 大写：
核心产品品牌	核心产品：服务器，投标品牌为_____

投标总价为采购、运输、安装、调试、验收、保修、售后服务、税金等各种税费以及质保期间的一切费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：        年        月        日

### 三、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、\_\_\_\_\_,属于\_\_\_\_\_行业;制造商为\_\_\_\_\_,从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中小企业、小型企业、微型企业);

2、\_\_\_\_\_,属于\_\_\_\_\_行业;制造商为\_\_\_\_\_从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中小企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、对小型和微型企业的价格给予10%的扣除用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业,给予价格扣除。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

---

#### 四、报价明细表

项目名称:

采购编号:

货币单位: 人民币 元

序号	规格型号	品牌	技术参求	单位	数量	单价	合价	备注
合计								

投标单位（盖章）:

法定代表人或授权代表（签名或盖章）:

日期:       年    月    日

---

## 五、拟投入本项目主要人员名单

项目名称：

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	执业资格证书	本项目中担任职务

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

日期：年 月 日

---

## 六、相关业绩案例一览表

项目名称：

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间	备注

注：附中标通知书或合同复印件、原件或公证件现场核查。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 七、技术要求响应及偏离表（货物类）

项目名称：

序号	名称及内容	招标文件技术参数 或服务要求	投标文件技术参数 或服务要求	证明材料	偏离情况
1					

### 注意事项

- 1、请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。
- 2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
- 3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。
- 4、表格不够可另接。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

---

## 八、没有提供虚假材料的声明函

采购人：

我公司（单位）愿针对本项目\_\_\_\_\_进行投标，响应文件中所有响应文件所含内容，包括资格、资质、证明材料、业绩、陈述等均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切法律后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年       月       日



---

## 九、项目实施方案

招标文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

- 1、详细实施方案
- 2、就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
- 3、应急措施
- 4、对原始资料的调查与收集
- 5、合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
- 6、需要采购人协助的事项
- 7、认为需要添加的其他内容

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：       年       月       日

---

## 十、基本服务承诺书

- 一、我单位确保按成交结果确定价格及时提供服务。
- 二、承诺的服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、要求采购人提供的配合：

四、对招标文件内容有不同意见的偏离说明：（若无，表示同意全面按照采购文件的所有要求执行）

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：      年      月      日

---

## 十一、投标人认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料

---

### 十三、资格审查材料

- \*1、营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本)或事业单位法人证书复印件加盖公章；
- \*2、法定代表人身份证明书或授权委托书原件（格式详见附件1）；
- \*3、上一年度的财务状况报告复印件加盖公章。【供应商成立不满一年的不需提供。】
- \*4、近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章；
- \*5、近半年任意月份缴纳社会保障的相关材料复印件加盖公章；
- \*6、未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上打印凭证加盖公章。【在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网上打印凭证。】
- \*7、《政府采购供应商信用承诺书》原件；（格式详见附件2）

注意：以上加“\*”材料若不符合投标资格要求（或资料不齐全、资料不合格），则资格审查不通过。

附件 1

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

采购人：

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位）的法定代表人。在\_\_\_\_\_项目采购的活动中，以我单位的名义参加领取文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

**注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。**

2、授权委托书（非法定代表人使用）

采购人：

本授权委托书宣告：本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在\_\_\_\_\_项目采购的活动中，以我单位的名义参加领取文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

**注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖供应商公章的被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。**

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

年 月 日

---

## 第九章 对采购文件的询问内容

- 1、项目名称：
- 2、项目编号：
- 3、询问内容：

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

联系手机：

时间： 年 月 日