

*2 谈判分项报价表

谈判分项报价表

项目编号：城投采竞-2022002

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	光电开关	欧姆龙	E3Z-D82 (PNP)	E3Z-D82 (PNP)	26	个	52.5	1365
2	微动开关	欧米朗	OV-155-1C25	OV-155-1C25	26	个	1.27	33.02
3	三芯电缆	骐鸿	三芯线 YZ3X1.5 平方	三芯线 YZ3X1.5 平方	12	米	6.15	73.8
4	插头	公牛	GNT-16A	GNT-16A	8	个	7.5	60
5	针形端子	远泰	VE1008	VE1008	10	包	11.25	112.5
6	缠绕管	朝阳	内径 6MM-30MM	内径 6MM-30MM	40	米	0.75	30
7	色环电阻	信德	2K 欧姆色环电阻	2K 欧姆色环电阻	50	个	0.02	1
8	磁性开关 1	亚德客	CS1—F	CS1—F	12	个	18	216
9	磁性开关 2	SMC	A96	A96	12	个	42	504
10	24V 开关电源	正泰	NKY1-S-145	NKY1-S-145	5	个	114	570
11	交流接触器	施耐德	LC1E2510MEN	辅助触头 1NO 线圈电压 AC220V 3P 25A 50Hz	5	个	67.5	337.5
12	中间继电器	施耐德	Zelio Relay RXM 小型 24VDC RXM2AB2BD 12A	Zelio Relay RXM 小型 24VDC RXM2AB2BD 12A	10	个	16.8	168
13	继电器底座	施耐德	Zelio Relay RXM2/4 继电器附件 RXZE1M4C 优化型插座	Zelio Relay RXM2/4 继电器附件 RXZE1M4C 优化型插座	10	个	6	60
14	电线	骐鸿	RV 0.5mm ² 100 米/卷	RV 0.5mm ² 100 米/卷	15	卷	55.5	832.5
15	空气开关	正泰	DZ47-2P20AD D 型	DZ47-2P20AD D 型	5	个	17.85	89.25
16	红色金属蘑菇头急停按钮	施耐德	XB2BS542C 40mm 锁扣式	XB2BS542C 40mm 锁扣式	5	个	40.5	202.5
17	红色金属平头按钮	施耐德	XB2BA42C 平头按钮	XB2BA42C 平头按钮	5	个	24	120

18	绿色金属平头按钮	施耐德	XB2BA31C 平头按钮	XB2BA31C 平头按钮	5	个	24	120
19	按钮	正泰	NP4-11X/3 按钮	NP4-11X/3 按钮	5	个	12	60
20	扎带	凯士士	2.5*150mm	2.5*150mm	18	包	6.75	121.5
21	熔断器熔芯	正泰	RO15 6A 10*38mm	RO15 6A 10*38mm	25	个	0.81	20.25
22	热过载继电器	正泰	JR36-20 10-16A	JR36-20 10-16A	5	个	17.25	86.25
23	时间继电器	正泰	JSZ3A-C-DC24V 通电继电器	JSZ3A-C-DC24V 通电继电器	5	个	33.9	169.5
24	时间继电器底座	正泰	CZS08X-E	CZS08X-E	1505	个	4.95	7449.75
25	号码管	添翼	白色 1.5 平方	白色 1.5 平方	3	卷	18	54
26	号码管	添翼	白色 1.0 平方	白色 1.0 平方	8	卷	18	144
27	按钮盒	正泰	三孔 NPH1-30 3 位空按钮 防水 安装孔径 22mm	三孔 NPH1-30 3 位空按钮 防水 安装孔径 22mm	5	个	22.5	112.5
28	三脚插头	公牛	10A T-10	10A T-10	5	个	4.8	24
29	低速电机	杰创轩	JGY370 12V 30 转/分钟	JGY370 12V 30 转/分钟	80	只	31.5	2520
30	日光灯管	欧司朗	30W 直管型灯管	30W 直管型灯管	200	个	9	1800
31	数字万用表	华谊	MY61	MY61	30	台	108	3240
32	灯泡	佛山	25W,16II21A, 螺纹口, 磨砂球泡	25W,16II21A, 螺纹口, 磨砂球泡	200	个	3	600
33	团圆灯套件三极管	丰登	9015	9015	2000	个	0.04	80
34	团圆灯套件三极管	丰登	9013	9013	3000	个	0.04	120
35	LM386 音频放大电路套件	伍陆	音频放大电路板	音频放大电路板	1500	套	7.5	11250
36	发光二极管	信德	2.5V、0.5A	红绿各半	1000	个	0.06	60
37	模拟万用表	金亦优	MF47 型	MF47 型	60	台	45	2700
38	电阻	信德	RTX-1/8W 型碳膜电阻器 10 千欧	RTX-1/8W 型碳膜电阻器 10 千欧	1000	个	0.02	20
39	三人表决器套件	旺诚	含电路板散装套件	含电路板散装套件	500	套	6.45	3225
40	芯片	铁兴	74LS161	74LS161	2200	个	1.08	2376
41	芯片	铁兴	74LS00	74LS00	3000	个	0.45	1350
42	芯片	铁兴	74LS248	74LS248	2200	个	2.02	4444

43	芯片	铁兴	LC5011-11	LC5011-11	2200	个	0.6	1320
44	面包板插线	旺诚	面包板插线	面包板插线	300	扎	4.02	1206
45	芯片	铁兴	74LS20	74LS20	1000	个	0.97	970
46	芯片	铁兴	74LS138	74LS138	1000	个	0.48	480
47	芯片	铁兴	112	112	1000	个	1.12	1120
48	连接线	盛德	K2 号	K2 号天煌亚龙实验台数模电连接线 K2 号	1000	根	1.95	1950
49	示波器探头线	南科	双鳄鱼夹	双鳄鱼夹	30	根	7.8	234
50	创口贴	海氏海诺	止血创口贴	止血创口贴	6	盒	5.85	35.1
51	抽屉收纳盒	铭丰腾龙	抽屉式零件盒 27*16*26	抽屉式零件盒 27*16*26	6	个	30	180
52	保险丝	FUSES	0.25A 玻璃保险管	0.25A 玻璃保险管	10	盒	6	60
53	保险丝	FUSES	1A 玻璃保险管	1A 玻璃保险管	10	盒	6	60
54	保险丝	FUSES	0.5A 玻璃保险管	0.5A 玻璃保险管	10	盒	6	60
55	空气开关	正泰	DZ47-60 C60 2P (NXB-63 C63 2P)	DZ47-60 C60 2P (NXB-63 C63 2P)	90	只	18	1620
56	空气开关	正泰	DZ47LE-63 C40 1P+N (NXBLE-63 C40 1P+N)	DZ47LE-63 C40 1P+N (NXBLE-63 C40 1P+N)	90	只	33.15	2983.5
57	空气开关	正泰	DZ267-32 C20 1PN (NXB-40 C20 1PN)	DZ267-32 C20 1PN (NXB-40 C20 1PN)	90	只	12.45	1120.5
58	照明开关	国际电工	86 型一开双控	86 型一开双控	270	只	6	1620
59	白炽灯座	观意	86 型面板式 E27 螺口灯座	86 型面板式 E27 螺口灯座	90	只	6	540
60	LED 白炽灯泡	BENPIN	E27 螺口式 7W 白光	E27 螺口式 7W 白光	90	只	10.5	945
61	绝缘胶带	万得	18mm*10m*0.13mm (黄、绿、红、黑、蓝各 1/5)	(黄、绿、红、黑、蓝各 1/5)	169	圈	1.5	253.5
62	数字万用表表笔	华谊	华谊 T2000 通用型 全长 1M	华谊 T2000 通用型 全长 1M	20	套	18	360
63	收音机套件		B123	B123	1200	套	24	28800
64	镀锡铜丝	华莱仕	0.6MM	0.6MM	10	公斤	142.5	1425
65	焊锡丝	白猴	1MM 1KG/卷 白猴	1MM 1KG/卷 白猴	61	卷	225	13725

66	万用板	宝声	9cm*15cm	9cm*15cm	800	块	1.5	1200
67	一次性口罩	康明雅	医用	医用	500	只	0.22	110
68	吸锡器	汉邦	DS-363	DS-363	20	把	12	240
69	电烙铁	实益	30W	30W	50	把	22.5	1125
70	烙铁头	实益	配 30W 电烙铁	配 30W 电烙铁	30	个	4.8	144
71	烙铁芯	实益	配 30W 电烙铁	配 30W 电烙铁	30	个	5.25	157.5
72	垃圾袋	汉世刘家	加厚抽绳自动收口	加厚抽绳自动收口	30	卷	1.8	54
73	电子时钟套件	明贝	红蓝色, 数码管显示, 5VUSB 供电, 交替显示时间温度	红蓝色, 数码管显示, 5VUSB 供电, 交替显示时间温度	100	套	29.25	2925
74	绝缘皮垫		长 1.2m 宽 0.8m	长 1.2m 宽 0.8m	1	个	90	90
75	网线	山泽	3 米网线	3 米网线	8	根	9	72
76	气管	神驰	4mm	4mm	10	米	3	30
77	导线	华音	两头 U 型插铜导线	两头 U 型插铜导线	100	条	2.25	225
78	气管接头变径直通	神驰	4mm 转 6mm	4mm 转 6mm	10	个	1.95	19.5
79	气管接头对接直通	神驰	4mm	4mm	50	个	1.65	82.5
80	气管接头 Y 型三通	神驰	4mm 转 4mm	4mm 转 4mm	10	个	2.25	22.5
81	气管接头 Y 型三通	神驰	6mm 转 6mm	6mm 转 6mm	10	个	2.25	22.5
82	气管接头对接直通	神驰	6mm	6mm	10	个	2.25	22.5
83	气管	神驰	6mm	6mm	10	米	4.5	45
84	卡侬头母插头	视维	三芯 XLR	三芯 XLR	108	个	2.7	291.6
85	摔不烂公牛插座	公牛	GN-C5	GN-C5	4	个	39	156
86	6.35 大三芯立体声插头	甬声	YS202D	YS202D	4	只	7.5	30
87	断路器	正泰	DZ47-60C32 3P(400V~)	DZ47-60C32 3P(400V~)	450	只	24.6	11070
88	熔断器底座	正泰	RT28N-32X(500V~32A)	RT28N-32X(500V~32A)	3575	只	4.95	17696.25
89	熔断器熔芯	云辉乐古	RO15 2A/20 个 1 盒	RO15 2A/20 个 1 盒	210	盒	12	2520
90	熔断器熔芯	云辉乐古	RO15 5A/20 个 1 盒	RO15 5A/20 个 1 盒	500	盒	12	6000

91	熔断器熔芯	云辉乐古	RO15 10A/20 个1盒	RO15 10A/20 个1盒	170	盒	13.5	2295
92	交流接触器	正泰	CJX1-9/22(线圈电压 220V)	CJX1-9/22(线圈电压 220V)	1300	只	40.65	52845
93	热继电器	正泰	NR4-63	NR4-63	1900	只	49.5	94050
94	时间继电器	正泰	JSZ3 A-A , 220V,5S	JSZ3 A-A , 220V,5S	1400	只	33.9	47460
95	接线端子排	柒宝	TD15-30	TD15-30	1350	只	7.5	10125
96	电池	超霸	9V	9V	460	只	3	1380
97	连接线	盛德	强电 1 米	强电 1 米	300	根	10.5	3150
98	国标 C45 铝导轨	菲尔浦	铝材质 1.1MM 厚	铝材质 1.1MM 厚	150	米	6	900
99	自带垫片螺丝及配套螺母	强标	M4*15	M4*15	11000	只	0.09	990
100	金属卡扣	chaer	与 C45 卡轨相配	与 C45 卡轨相配	1100	只	0.45	495
101	线槽	柒宝	25X40 (底部有孔)	25X40 (底部有孔)	70	米	5.4	378
102	针形端子	远泰	VE7512 1000 只/包	VE7512 1000 只/包	14	包	19.5	273
103	针形端子	远泰	VE0510 1000 只/包	VE0510 1000 只/包	20	包	19.5	390
104	网线	Widemac	六类网线 5 米	六类网线 5 米	30	根	13.5	405
105	四芯插头	龙榜	三相四线插头插座 380v 四孔 25A	三相四线插头插座 380v 四孔 25A	30	个	9.9	297
106	四芯护套线	骐鸿	RVV4*1.5 平方铜芯线	RVV4*1.5 平方铜芯线	75	米	7.05	528.75
107	直流接触器	正泰	直流控制交流接触器 DC24V 继电器 NC1-0910Z 9A	直流控制交流接触器 DC24V 继电器 NC1-0910Z 9A	100	个	86.25	8625
108	100W 直流电源	MWA	S-100W-24V 220V 转 DC24V	S-100W-24V 220V 转 DC24V	30	个	58.5	1755
109	螺丝螺母垫片	保联	M2M3M4M5M6 24 种 22 格	M2M3M4M5M6 24 种 22 格	6	盒	45	270
110	油漆笔	东洋	红色	红色	10	只	3	30
111	数字万用表	华谊	MY60	MY60	40	只	100.5	4020
112	三位按钮	德力西	LA4-3H(每位按钮有 2 组触点-1 组常开, 1 组常闭)	LA4-3H(每位按钮有 2 组触点-1 组常开, 1 组常闭)	950	只	23.5	22325
113	电线	骐鸿	国标 BV1mm ² 100 米/卷	红黄绿各 1/3	2360	圈	100	236000
114	两极电笔	得力	DL8003 12V-250V 127*14mm	DL8003 12V-250V 127*14mm	15	只	6	90

115	粘贴标签	晨光	18mm*32mm	18mm*32mm	3	包	6	18
116	节流阀	柒宝	SL4-M5 压力范围 0-1Mpa	SL4-M5 压力范围 0-1Mpa	30	个	3	90
117	双作用气缸	寒冰	CDJ2B10-60R	活塞直径: 12mm, 行程: 40 mm	20	个	36	720
118	电容式接近开关	亿诚	LJC12A3-A-Z/BX	3 线连接, 1 个常开(NO), PNP 输出端, 工作电压: 24 V DC, 带有 M12×1 螺纹的金属外壳, 有效螺纹长度至少 30 mm, 用 2 个固定螺母, 可平齐埋入, 设计开关间距: 4 mm, 有约 1.5 m 长的预成型连接线	20	个	18	360
119	双作用气缸	寒冰	CDJ2B10-60R	活塞直径: 12 mm, 行程: 60 mm,	20	个	36	720
120	感应式接近开关	亿诚	LJ12A3-4-Z/BX	3 线连接, 1 个常开, PNP-输出端, 工作电压: 24 V DC, 带有 M12×1 螺纹的金属外壳, 可用螺纹长度至少 30 mm, 用 2 个固定螺母, 可平齐埋入, 设计开关间距: 4 mm, 有约 1.5 m 长的预成型连接线	20	个	12	240
121	磁控接近开关	羽兴	D-C73	工作电压: 24 V DC, 受磁环控制操作, 带连接线, 1 个 NO, 3 线连接, 含连接器,	30	个	15	450
122	电线	骐鸿	国标 RV1mm ² 100 米/卷	国标 RV1mm ² 100 米/卷	97	卷	106.5	10330.5
123	电线	骐鸿	国标 RV2.5mm ² 100 米/卷蓝色	国标 RV2.5mm ² 100 米/卷蓝色	3	卷	255	765
124	叉形端头	华泰	SV1.25-3.5	SV1.25-3.5	5	包	40.5	202.5
125	叉形端头	远泰	SV2-4L	SV2-4L	10	包	39	390
126	叉形端头	远泰	SV2-5L	SV2-5L	8	包	46.5	372
127	模型车	大鸿	2WD 循迹/壁障/智能小车底盘套件带测速码盘	2WD 循迹/壁障/智能小车底盘套件带测速码盘	270	个	19.5	5265
128	巡线传感器	博丰	巡线传感器	巡线传感器	270	路	2.32	626.4
129	电机驱动模块	优信	2 路直流电机驱动模块 正反转 PWM 调速 双 H 桥步进电机迷你超 L298N	2 路直流电机驱动模块 正反转 PWM 调速 双 H 桥步进电机迷你超 L298N	270	路	2.25	607.5

130	尼龙柱	绿网	M3*25+6 (螺纹长度)	M3*25+6 (螺纹长度)	1080	个	0.13	140.4
131	巡线传感器制作	博丰	TCRT5000	TCRT5000	540	个	0.54	291.6
132	电阻	信德	1k	1k	270	个	0.02	5.4
133	电阻	信德	200 欧姆	200 欧姆	270	个	0.02	5.4
134	电阻	信德	51 单片机最小系统板/核心板开发板 STC 单片机	51 单片机最小系统板/核心板开发板 STC 单片机	60	个	15.75	945
135	扎带	信德	5X200 (6 色混装 100 根)	5X200 (6 色混装 100 根)	2	套	16.5	33
136	充电用接线板延长线	公牛	(BULL) C301*20 米	(BULL) C301*20 米	1	套	330	330
137	电池	南孚	5 号	5 号	1040	粒	2.55	2652
138	电池	南孚	7 号	7 号	540	粒	2.55	1377
139	键盘	爱国者	USB 接口, 有线	USB 接口, 有线	105	个	22.5	2362.5
140	鼠标	爱国者	USB 接口, 有线	USB 接口, 有线	105	个	22.5	2362.5
141	鼠标垫	大秦	黑色普通	黑色普通	405	个	2.25	911.25
142	白板	贝隆	90*150cm 支架式 双面磁性白板	90*150cm 支架式 双面磁性白板	1	个	300	300
143	DP 转 HDMI 转接线	绿联	绿联 1.5 米	绿联 1.5 米	6	个	82.5	495
144	12v 电源适配器	旺发	12v/3A 电源 dc5.5mm 接口	12v/3A 电源 dc5.5mm 接口	5	只	10.5	52.5
145	水晶头	山泽	超五类 RJ45,100 个/盒	超五类 RJ45,100 个/盒	16	盒	24	384
146	网线	安普	超五类非屏蔽 300 米/箱	超五类非屏蔽 300 米/箱	2	箱	397.5	795
147	键鼠套装	爱国者	键鼠套装, 有线 USB 接口	键鼠套装, 有线 USB 接口	38	套	45	1710
148	无线路由器	华为	双频, 千兆无线路由器, WIFI6	双频, 千兆无线路由器, WIFI6	5	个	228	1140
149	无线网卡	达尔稳	双频, 千兆无线网卡, USB 接口	双频, 千兆无线网卡, USB 接口	10	个	75	750
150	USB 分线器	绿联	绿联 30779	绿联 30779	2	个	375	750
151	电线	骐鸿	RV0.25 平方单芯多股软线 绿色	RV0.25 平方单芯多股软线 绿色	20	卷	30	600
152	2 芯软线	诚信	红黑线 2x0.75 100 米/卷	红黑线 2x0.75 100 米/卷	15	卷	157.5	2362.5
153	尼龙奶嘴压线接线帽	凡客	CE-1 500 个/套	CE-1 500 个/套	10	套	6	60

154	电脑麦克风话筒	索爱	索爱 soaiy L28	索爱 soaiy L28	14	个	45	630
155	HDMI 转 VGA 线	绿联	绿联 1.5 米	绿联 1.5 米	4	个	90	360
156	HDMI 转 DVI 线	绿联	绿联 1.5 米	绿联 1.5 米	2	个	45	90
157	STM32 开发板	野火	STM32F103VET6/板载 ESP8266wifi 模块	STM32F103VET6/板载 ESP8266wifi 模块	20	个	387	7740
158	温湿度传感器	信德	DHT11	DHT11	54	个	6	324
159	温度传感器	信德	DS18B20	DS18B20	54	个	1.8	97.2
160	调试仿真下载编程器	EIXPSY	ST-LINK V2,Jtag 接口	ST-LINK V2,Jtag 接口	25	个	63	1575
161	TFT 液晶模块	野火	3.2 寸 TFT 液晶模块带电阻触摸屏 ILI9341 兼容野火秉火开发板	3.2 寸 TFT 液晶模块带电阻触摸屏 ILI9341 兼容野火秉火开发板	56	个	132	7392
162	五金零件收纳盒		外尺寸 22.5*16.8*5.8cm 内尺寸 21.2*15.6*5.3cm	外尺寸 22.5*16.8*5.8cm 内尺寸 21.2*15.6*5.3cm	60	个	13.8	828
163	蜂鸣器	科展	905	905	500	只	0.9	450
164	LED 数码管光条	滨耀	10 段显示 高亮 5 格红色 5 格绿色 2510RG	10 段显示 高亮 5 格红色 5 格绿色 2510RG	500	只	1.65	825
165	热敏电阻	优信	NTC, 10K	NTC, 10K	500	只	0.3	150
166	继电器	OIYIRQN	LY4N-J DC12V HH64PL	LY4N-J DC12V HH64PL	250	个	13.2	3300
167	电位器	信德	3296W10KΩ	3296W10KΩ	500	只	0.48	240
168	电风扇	台达	DC12V	DC12V	250	个	6	1500
169	湿敏电阻	信德	HR202L	HR202L	500	只	2.02	1010
170	湿敏电容	创泰	HS1101	HS1101	250	只	10.5	2625
171	气体传感模块	信德	MQ-3	MQ-3	500	个	6.15	3075
172	排针	优信	1*40P	1*40P	500	个	0.15	75
173	集成电平显示芯片	义胜	LM3914N-1 DIP18	LM3914N-1 DIP18	500	片	2.1	1050
174	电阻器	信德	色环 2.7K	色环 2.7K	2500	只	0.02	50
175	电阻器	信德	色环 3.9K	色环 3.9K	2500	只	0.02	50
176	IC 插座	优信	DIP18	DIP18	500	个	0.15	75

177	霍尔传感器	OMDHON	NJK-5002C	NJK-5002C	250	个	18	4500
178	晶体管	丰登	S9013	S9013	250	包	0.04	10
179	音乐芯片	明洋	KD9561	KD9561	250	片	0.48	120
180	红外反射传感器	优信	IRT20001	IRT20001	250	个	1.2	300
181	红外发射+红外接收对管	优信	5mm	5mm	250	对	0.45	112.5
182	光敏晶体管	裕鑫	3DU5C	3DU5C	500	只	1.65	825
183	电阻器	信德	色环 100Ω	色环 100Ω	250	只	0.02	5
184	电阻器	信德	色环 16K	色环 16K	250	只	0.02	5
185	电阻器	信德	色环 30K	色环 30K	250	只	0.02	5
186	电阻器	信德	色环 2K	色环 2K	250	只	0.02	5
187	电阻器	信德	色环 240K	色环 240K	250	只	0.02	5
188	电阻器	信德	色环 22K	色环 22K	250	只	0.02	5
189	电容器	信德	470p	470p	500	只	0.03	15
190	电容器	信德	100μF	100μF	500	只	0.07	35
191	电容器	信德	0.01μF	0.01μF	500	只	0.03	15
192	555 定时器	科展	NE555N	NE555N	500	片	0.24	120
193	电阻器	信德	色环 1KΩ	色环 1KΩ	500	只	0.02	10
194	电阻器	信德	色环 10KΩ	色环 10KΩ	250	只	0.02	5
195	电阻器	信德	色环 200Ω	色环 200Ω	250	只	0.02	5
196	光敏电阻	优信	5506	5506	500	只	0.24	120
197	电阻器	信德	色环 150Ω	色环 150Ω	500	只	0.02	10
198	电位器	信德	3296W100KΩ	3296W100KΩ	500	只	0.48	240
199	电压比较器	信德	LM393	LM393	500	片	0.22	110
200	LED	信德	红黄绿白蓝混色, 5mm	红黄绿白蓝混色, 5mm	500	只	0.07	35
201	51 单片机最小系统	信德	51 单片机最小系统板开发板学习板实验 40P 锁紧座带活动座	系统板包含 52 单片机	45	套	15.75	708.75

202	电源模块	旺发	5V	开关电源适配器路由器插卡音响充电器通用	45	个	6	270
203	51单片机下载器	信德	USB转TTL STC89C51/52系列单片机编程器 免冷启动下载 带外壳	USB转TTL STC89C51/52系列单片机编程器 免冷启动下载 带外壳	45	个	9.75	438.75
204	金属膜 1/8W 五色环电阻	信德	1K、4.7K、10K (各300)	1K、4.7K、10K (各300)	900	个	0.02	18
205	电位器	信德	卧式电位器 10K 微调蓝白可调电阻	卧式电位器 10K 微调蓝白可调电阻	100	个	0.22	22
206	单排母座	信德	单排母座 20P 2.54mm	单排母座 20P 2.54mm	100	个	0.24	24
207	单排母座	信德	单排母座 16P 2.54mm	单排母座 16P 2.54mm	100	个	0.22	22
208	1位数码管	信德	共阳、0.56英寸、红色	共阳、0.56英寸、红色	50	个	0.45	22.5
209	4位数码管	信德	共阳、0.57英寸、红色	共阳、0.57英寸、红色	50	个	1.8	90
210	三极管 (PNP)	信德	9012 TO-92	9012 TO-92	300	个	0.04	12
211	矩阵键盘模块	育松	4X4	4X4	50	个	3	150
212	三色发光二极管	信德	5mm 圆头透明共阳	5mm 圆头透明共阳	100	个	0.45	45
213	1602 液晶模块	信德	5v 蓝底白字	5v 蓝底白字	50	块	9	450
214	湿度传感器	信德	DHT11	DHT11	50	块	4.9	245
215	万用板	旺诚	双面板 9*15cm	双面板 9*15cm	100	块	4.8	480
216	万用板	旺诚	双面板 7*9cm	双面板 7*9cm	200	块	2.25	450
217	发光二极管	信德	3mm 直插 红、绿、蓝 (各100个)	3mm 直插 红、绿、蓝 (各100个)	300	个	0.04	12
218	12864 液晶模块	育松	5V S串/并口	5V S串/并口	25	块	45	1125
219	步进电机及驱动板	信德	5V 步进电机, ULN2003 驱动模块	5V 步进电机, ULN2003 驱动模块	50	个	2.2	110
220	无线遥控	科彦立	38KHz 红外线摇控器	38KHz 红外线摇控器	50	个	3	150
221	红外接收	信德	1838B	1838B	50	个	0.3	15
222	5V 蜂鸣器	信德	有源 SOT 塑封管 长声	有源 SOT 塑封管 长声	100	个	0.75	75
223	5V 继电器	松乐	10A 1组常开	10A 1组常开	50	个	1.65	82.5
224	跳线帽	信德	2.54mm	2.54mm	200	个	0.03	6

225	IC 插座	信德	IC 插座圆孔 3pin	IC 插座圆孔 3pin	100	个	0.15	15	
226	纽扣锂电池	松下	1.5V AG10	1.5V AG10	100	个	1.2	120	
227	光敏电阻	优信	5506 光敏电阻 5MM	5506 光敏电阻 5MM	100	个	0.24	24	
228	STC12C5A60S2 芯片	STC	双排直插	双排直插	50	片	9.75	487.5	
229	交流电压平均值转换器	华音	交流电压平均值转换器 套件	交流电压平均值转换器 套件	45	套	15	675	
230	稳压电源电路	旺诚	稳压电源电路套件	稳压电源电路套件	45	套	19.2	864	
231	功放套件	伍陆	TDA2030 有源音响套件 YD-2030 透明外壳	TDA2030 有源音响套件 YD-2030 透明外壳	45	套	61.5	2767.5	
232	单片机开发板	华音	卡片式单片机开发板 (套)	卡片式单片机开发板 (套)	30	个	132	3960	
233	USB 转 TTL 模块	信德	CP2102	CP2102	45	个	13.5	607.5	
234	STM32 下载器	信德	ST-LINK V2	ST-LINK V2	45	个	23.2	1044	
235	4合1气象站模块(光强度+温湿度+大气压强模块)	信德	GY-39	GY-39	15	个	58.5	877.5	
236	粉尘传感器模块	夏普	GP2Y1051AU0F	GP2Y1051AU0F	20	个	42	840	
237	超声波测距模块	信德	US-100	US-100	20	个	13.5	270	
238	全彩 RGB LED 模块	优信	3.3v/5v	3.3v/5v	50	个	2.7	135	
239	数字式万用表	福禄克	FLUK F101	FLUK F101	30	块	394	11820	
240	万用表通用表笔	福禄克	配 FLUK F101	配 FLUK F101	20	副	45	900	
241	电池座	优信	2 节装, 5 号电池	2 节装, 5 号电池	60	个	0.8	48	
242	电池座	优信	2 节装带导线, 7 号电池	2 节装带导线, 7 号电池	60	个	0.71	42.6	
243	合计								754038.8

供应商名称 (公章) 天宁区天宁文迪科教仪器经营部

供应商法定代表人 (签字或盖章):

日期: 2022 年 7 月 8 日

