

| | | | |
|-------------|---------|-------|--------------|
| 江苏中冠 | 竞争性磋商文件 | 标准章节号 | 8.5 生产和服务提供 |
| | | 表格编号 | CCJS-招-QR-50 |
| | | 记录编号 | No. |

竞争性磋商文件

标 号：ZC2022036

采 购 人：常州市城市照明管理处

采购内容：视（音）频监控服务

江苏中冠工程咨询有限公司

二〇二二年七月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
|----|---|
| 1 | 采购内容：视（音）频监控服务 |
| 2 | 采购数量：详见第三章 采购内容及要求 |
| 3 | 磋商响应文件有效期为磋商开始后 90 天（日历日） |
| 4 | 磋商文件售价：人民币伍佰元整 |
| 5 | 磋商文件发售时间：2022 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 14 日 报名截止时间：2022 年 7 月 14 日 |
| 6 | 磋商供应商对竞争性磋商文件如有疑问，请将疑问于 2022 年 7 月 15 日上午 11:00（北京时间）前通过 E 交易平台向江苏中冠工程咨询有限公司提出。 |
| 7 | 磋商保证金数额：无 |
| 8 | 磋商响应文件 正本壹份、副本壹份（密封完好、印章齐全） |
| 9 | 磋商响应文件接收时间：2022 年 7 月 20 日下午 1:30-2:00（北京时间） 磋商响应文件递交截止时间：2022 年 7 月 20 日下午 2:00（北京时间） |
| 10 | 磋商响应文件递交地点：江苏中冠工程咨询有限公司 （常州市新北区龙锦路 1259-2 号 10 楼） |
| 11 | 磋商开始时间：2022 年 7 月 20 日下午 2:00（北京时间） 磋商地点：江苏中冠工程咨询有限公司 |
| 12 | 履约保证金：无 |
| 13 | 成交服务费：详见第二章“采购代理机构服务费”条款 |

目 录

| | | |
|-----|-----------|-------|
| 第一章 | 磋商邀请书 | 3-5 |
| 第二章 | 磋商供应商须知 | 6-20 |
| 第三章 | 采购内容及要求 | 21-30 |
| 第四章 | 磋商响应文件的内容 | 31-40 |
| 第五章 | 合同主要条款 | 41-43 |
| 第六章 | 评标方法 | 54-46 |

第一章 竞争性磋商邀请书

项目概况

视（音）频监控服务项目的潜在供应商应在 E 交易平台（www.ejy365.com）获取采购文件，并于 2022 年 7 月 20 日下午 2 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZC2022036

项目名称：视（音）频监控服务

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：人民币 85 万元/年

最高限价：

“视频监控服务（200 万像素）”每点每年 3800 元

“音频监控服务”每点每年 2700 元

“视频（200 万像素）+音频监控服务”每点每年 3900 元

“视频监控服务（400 万像素）”每点每年 5100 元

“视频监控服务（800 万像素）”每点每年 7000 元

采购需求：主要包括应需提供视（音）频监控优化改造升级服务，包括支持视（音）频监控预警反馈功能发挥的平台、通讯、存储等相关服务。

合同履行期限：合同签订之日起 2 年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（以开标后现场查询结果为准）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不

得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加磋商；

（3）磋商供应商应保证采购人在使用该货物时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由磋商供应商承担全部责任；

三、获取采购文件

时间：2022年7月7日至2022年7月14日

地点：E交易平台（www.ejy365.com）

方式：供应商应首先注册成为E交易平台（www.ejy365.com）网站会员，详见注册指南。供应商按系统提示交纳竞争性磋商文件费用后在规定的报名时间内下载竞争性磋商文件。

售价：人民币伍佰元整

四、响应文件提交

截止时间：2022年7月20日下午2:00（北京时间）

地点：江苏中冠工程咨询有限公司（常州市新北区龙锦路1259-2号10楼）

五、开启

时间：2022年7月20日下午2:00（北京时间）

地点：江苏中冠工程咨询有限公司（常州市新北区龙锦路1259-2号10楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 磋商供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2022年7月15日上午11:00（北京时间）前通过E交易平台向江苏中冠工程咨询有限公司提出。

2. 疫情防控措施：

疫情期间参与我公司组织的政府采购活动的当事人应严格按照《常州创业投资集团有限公司防疫应急预案》要求，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记、扫描健康码等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从安保及引导人员的指挥和管理。对于参与开评标活动的磋商供应商，应事先自行下载《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（详见附件），并如实填写登记表相关内容并加盖单位公章。在进入

我公司时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。

3. 投标保证金有关事项

本项目免收投标保证金

4. 竞争性磋商文件售后一概不退。磋商供应商递交的磋商响应文件概不退还。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：常州市城市照明管理处

地址：常州市新北区衡山路6号

联系方式：柳女士 0519-85119561

2. 采购代理机构信息

名称：江苏中冠工程咨询有限公司

地址：常州市新北区龙锦路1259-2号11楼

联系方式：0519-86621928

3. 项目联系方式

项目联系人：刘璐

电话：0519-85580365

第二章 磋商供应商须知

A、说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请书中所叙述的视（音）频监控服务的采购。

1.2 依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规制定本须知。

1.3 本磋商文件的解释权属于江苏中冠工程咨询有限公司。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指受采购人委托组织本次竞争性磋商的江苏中冠工程咨询有限公司。

2.2 “磋商供应商”系指接受竞争性磋商邀请并向采购代理机构提交响应磋商文件的法人单位。

2.3 “采购人”系指拟购买本次竞争性磋商内容所列货物及相关服务的常州市城市照明管理处。

2.4 “货物”系指磋商供应商按磋商文件规定须向采购人提供的一切设备、备品备件及其有关的技术资料 and 材料。

2.5 “服务”系指按磋商文件规定，磋商供应商须承担的安装调试、技术支持、退换不合格产品及维修保养承诺的义务。

2.6 “重大违法记录”系指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.7 “不良行为记录”系指在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记录名单的（包含本须知“违约责任”条款中相关内容）。

2.8 “参加采购活动前三年”：以磋商响应文件递交的截止时间为时间点向前递延。

★2.9 本磋商文件中所有带“★”的内容均为实质性条款，如磋商供应商递交的磋商响应文件不符合实质性条款的要求，将作为无效响应文件处理。

3. 合格的磋商供应商、合格的货物和合格的服务

★3.1 合格的磋商供应商

符合公告资格要求的磋商供应商。

3.2 合格的货物和服务

3.2.1 必须是全新的货物，必须是实质性满足磋商文件要求的服务。

3.2.2 货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国制订的设计和制造生产标准或行业标准。

3.2.3 磋商供应商应保证，其所提供的货物在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。

3.2.4 磋商供应商应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。货物验收时，还必须提供货物的技术资料、产品合格证、说明书、质量保证文件、保修卡等相关资料。若成交后，必须按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准，验收以采购人在验收单上签字并加盖单位公章为验收通过。

3.2.5 磋商供应商必须承担的货物运输、安装调试、验收检测等其他类似的义务。

4. 磋商费用

无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何(包括采购人决定取消采购的)，磋商供应商应自行承担与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5. 政府采购政策功能

5.1 强制采购节能产品（《节能产品政府采购清单》中以“★”标注的）、强制采购信息安全产品、优先采购环境标志产品。节能产品指列入财政部、发展和改革委员会制定的最新一期《节能产品政府采购清单》的产品；信息安全产品指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品指列入财政部、国家环保部制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的产品。

5.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。小、微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.3 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，评审时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目评审结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

★6. 磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加竞争性磋商活动并签署响应文件、与采购人签署合同的人，如果磋商供应商代表不是法定代表人，磋商响应文件中必须提供与磋商代表相符的《法定代表人授权委托书》及有效身份证明。

B、磋商文件

7. 磋商文件的构成

7.1 磋商文件是用以阐明所需货物及服务、竞争性磋商程序的资料。本磋商文件、采购代理机构在磋商结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。磋商文件包括下列内容：

- 7.1.1 磋商邀请书；
- 7.1.2 磋商供应商须知；
- 7.1.3 采购内容及要求；
- 7.1.4 磋商响应文件的内容；
- 7.1.5 合同主要条款；
- 7.1.6 评标方法。

磋商供应商仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，立即与本中心联系解决。

磋商供应商应仔细阅读磋商文件全部内容，如果磋商供应商未按照磋商文件规定和要求提供磋商响应文件及全部资料，将作无效响应处理。

8. 磋商文件的澄清

8.1 磋商供应商在收到磋商文件后，如有异议或有疑问需要澄清，应于 2022 年 7 月 15 日上午 11:00（北京时间）前以书面形式向采购代理机构提出，未以书面形式提出异议或澄清，以及超过截止时间提出的异议将不被接受。为避免不正当竞争或可能泄露采购人机密等不利情形，采购代理机构对磋商供应商的疑问可以作选择性答复。若采购代理机构作出澄清答复的，将以书面形式通知所有购买磋商文件的单位。

8.2 若磋商供应商认为采购人设置的特殊资质、条件等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议或澄清，并针对采购代理机构的答复作出是否继续投标的决定。

9. 磋商文件的修改

9.1 磋商文件发出后，在规定磋商响应文件递交时间截止前任何时间，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对磋商供应商提问的澄清，均可以用补充文件的方式对磋商文件进行修改，并以书面形式告知所有购买磋商文件的每一磋商供应商。

9.2 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对所有供应商具有约束力。

9.3 为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商响应文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟磋商响应文件递交截止日期和磋商日期，并将此变更通知上述每一磋商供应商，但是，该等推迟情形并不成为必然结果。

9.4 磋商文件、磋商文件澄清（答疑）纪要、磋商文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当磋商文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

9.5 采购代理机构对磋商供应商误读、误解磋商文件、澄清纪要或修改补充通知等而导致的不利后果，不负任何责任。

9.6 与本次竞争性磋商采购有关的其他一切正式往来，如质疑，投诉，技术咨询等，必须采用书面形式，否则不对相对方产生约束力和效力。

C、磋商响应文件的编制

10. 磋商语言及度量衡单位

10.1 参加磋商供应商提交的磋商响应文件以及参加磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。相关证明资料或标准有非中文表述方式的, 均应提供准确的中文译本, 并对中文译本的内容承担法律后果。

10.2 除技术性能另有规定外, 磋商响应文件所使用的度量衡单位, 均须采用中国国家法定计量单位。

11. 磋商响应文件的组成

详见第四章《磋商响应文件的内容》

12. 磋商响应文件编制要求

磋商响应文件按统一格式、顺序编写, 并装订成册。

13. 报价(编制)要求的说明

13.1 本项目报价采用固定综合单价方式, 最终实际供货时按时结算。报价表上的价格为含税报价, 包括磋商文件所确定的招标范围内的全部货物、材料、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格(包括关税、增值税、检验检疫费)、包装费、运杂费(运抵采购人项目现场)、运输保险费、操作维护人员培训费及供应商认为需要的其他费用等。如果单价和总价不符, 以单价为准。每项工程和货物只允许有一个报价, 任何有选择的或附有条件的报价将不予接受。

★13.2 一项内容只允许一个报价, 采购代理机构不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。

13.3 磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示, 除非合同的特殊条款另有规定。

★14.1 自磋商当日起 90 天内, 磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应, 将被拒绝。

14.2 在特殊情况下, 采购代理机构可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。未以书面形式答复或拒绝接受延期要求的磋商供应商将被拒绝。

15. 磋商保证金

无

16. 响应文件的签署及规定

16.1 磋商供应商应按照磋商文件的要求，在响应文件适当位置填写磋商供应商全称并加盖公章，同时由磋商供应商代表签字或盖章。若未按上述要求签署的磋商响应文件将被拒绝。

16.2 响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏之处，必须由同一签署人签字或盖章。如果正本与副本有不符之处，以正本为准。

16.3 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

D、磋商响应文件的递交

17. 磋商响应文件的密封及标记

17.1 磋商响应文件共一式贰份（正本壹份、副本壹份），在每一份磋商响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册并密封。

★17.2 磋商响应文件密封口须加盖磋商供应商公章、法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，封皮上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称。未按上述要求递交的磋商响应文件将被拒收。

18. 磋商响应文件递交截止时间

18.1 磋商响应文件接收时间：2022年7月20日下午1:30-2:00（北京时间）

磋商响应文件递交截止时间为：2022年7月20日下午2:00（北京时间）

18.2 磋商响应文件必须在响应截止时间前委派经授权的人员送达指定的响应地点。

18.3 采购代理机构推迟响应截止时间时，应以书面或传真的形式，通知所有的磋商供应商。这种情况下，采购代理机构和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.4 采购代理机构对磋商响应文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。

18.5 采购代理机构按磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商供应商须派代表参加并签名报到，磋商时有关监督部门可对评审全过程进行监督。。

★18.6 法定代表人或授权委托代理人须携带磋商响应文件、身份证明原件

按本次磋商文件规定的时间准时参加磋商，并递交响应文件。迟于磋商响应文件递交截止时间的，采购代理机构将有权拒绝接收其响应文件。公证人员或磋商单位代表检查磋商响应文件的密封情况，经确认无误后方可进行拆封、磋商。**疫情期间，各磋商供应商仅限一名人员进入开标现场，并服从采购代理机构管理。**

19. 磋商响应文件的修改和撤回

19.1 递交响应文件以后，磋商供应商可以提出书面修改和撤回要求，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商响应文件递交截止时间前，以书面形式送达采购代理机构。

19.2 磋商供应商提出的修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明采购编号）”。

19.3 在响应截止时间后磋商供应商不得撤回响应文件，如果在响应截止时间后，磋商供应商撤回已经递交的响应文件，将被列入常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）不良记录名单。

★19.4 在递交响应文件截止时间后，供应商未按时参加磋商，或参加磋商的代表不是经有效授权的，均视为磋商供应商主动放弃磋商，其磋商资格将被取消，其所递交的响应文件不予退还。

E、竞争性磋商及磋商程序

20. 磋商开始时间

20.1 磋商开始时间：2022年7月20日下午2:00（北京时间）

20.2 采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以书面形式，通知所有磋商供应商。在此情况下，参加磋商供应商的所有权利和义务以及受制的磋商开始时间均应以延长后新的磋商开始时间为准。

20.3 各磋商单位的磋商时间可能不同，磋商顺序以递交磋商响应文件时取得的序号为次序。

21. 磋商程序

21.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由采购代理机构、采购人、磋商供应商代表及有关方面代表参加。

21.2 参加磋商的磋商供应商法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份

证明签名报到，以证明其出席磋商活动。

21.3 磋商供应商法定代表人或授权委托代理人未准时参加磋商活动的视为自动放弃磋商，其磋商响应文件将不予评审。

21.4 磋商小组对磋商供应商递交的磋商响应文件进行审查，按顺序分别对审查通过的磋商供应商进行磋商。

21.5 磋商供应商代表介绍产品性能、方案实施、质量及回复磋商小组的提问；

21.6 进行包括但不限于价格、品质以及售后服务等商务条款的商讨；

21.7 磋商供应商最终填写总报价（合同单价按最终总报价同比例浮动）、填写承诺函；

21.8 最终总报价超预算者不成交；

21.9 磋商小组经过与供应商的磋商，根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最终总报价进行综合评审。

21.10 如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规以及项目实际情况讨论决定。

22. 磋商小组

22.1 采购代理机构根据本次项目的特点和有关规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表、专家评委组成。

22.1.1 采购人可以推荐代表参加磋商小组。但人数不得超过磋商小组成员总人数的三分之一。参加评审的采购人代表，必须向采购代理机构提交采购人代表身份授权函或证明。

22.1.2 技术复杂的项目，经磋商小组批准，采购人代表可以推荐一名技术人员进入现场，技术人员进入现场，仅协助采购人代表介绍采购文件的需求、技术参数等有关事项，不得发表与采购项目无关的言论或带有倾向性的言辞，陈述完毕后应立即离开现场。

22.1.3 未经磋商小组批准，采购人的其他任何人员禁止进入评审现场。

22.2 磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

22.2.1 对磋商响应文件进行初审；

22.2.2 要求初审合格的磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

22.2.3对磋商响应文件进行评价、比较，并推荐成交候选供应商；

22.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

22.3磋商小组成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照磋商文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

22.3.4负责评审报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合采购代理机构答复磋商供应商提出的质疑。

23. 评审内容的保密

23.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

24. 对磋商响应文件的审查

24.1磋商小组首先对磋商响应文件进行初审，磋商响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商递交的磋商响应文件中的资格证明材料等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

24.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，从实质性响应磋商文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3磋商响应文件有下列情况之一者，且磋商小组认为在磋商承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

★24.1.3.1“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单、政府采购严重违法失信行为的（以开标后现场查询结果为准）；

24.1.3.2 磋商供应商的磋商响应文件未按照本须知规定制作的；

24.1.3.3 无单位盖章、无法定代表人或授权代理人签字盖章的；

24.1.3.4 未按本须知规定提交资格文件（详见第四章《磋商响应文件的内容》）；

24.1.3.5 与磋商文件有重大偏离；

24.1.3.6 磋商供应商拒绝修正错误；

24.1.3.7 磋商供应商的报价是选择性或是附有条件的；

24.1.3.8 磋商供应商的报价只针对部分内容；

24.1.3.9 经磋商小组认定磋商供应商的报价低于成本价的；

24.1.3.10 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

24.1.3.11 其他被磋商小组认定不恰当或无效的响应或承诺的。

24.2 磋商供应商有下列情形之一的，视为磋商供应商恶意串通，其磋商响应无效：

24.2.1 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

24.2.2 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

24.2.3 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.2.4 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

24.2.5 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

24.3 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.4 磋商文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，磋商供应商在磋商中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

24.5 磋商小组对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1 磋商响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.2 如果单价乘数量不等于总价，数量符合磋商文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合磋商文件要求的作为未实质性响应磋商文件处理，该磋商响应文件将不予以详细评审，也不成交；

24.5.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以书面形式经供应商确认后产生约束力，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其响应无效。

24.6 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7 磋商小组根据需要可以以书面形式要求磋商供应商对响应文件中存在的疑问或可以修正的错误作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商不同意以上修正，或不作出澄清释疑的，则其磋商响应文件将被拒绝。

25. 磋商承诺

25.1 为了有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向磋商供应商提出询问或澄清要求。

25.2 有关澄清的答复采用磋商承诺书的形式，该承诺应由磋商供应商全权代表签署确认，并将作为磋商响应文件的一部分。

26. 采购失败

26.1 在采购过程中，出现下列情况之一的，应宣布采购失败：

26.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）要求的除外。

27. 磋商响应文件的评价和比较

27.1 磋商小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较。

27.2 本项目评标办法采用综合评分法，是指磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的评分办法。

磋商小组严格按照竞争性磋商文件的要求、条件、评分标准，对磋商供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行评审。（详见第六章 评标方法）

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是唯一条件。

28. 确定成交供应商原则

采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

29. 成交结果及公示

29.1 采购代理机构将成交供应商、成交金额、评委名单、竞争性磋商文件等信息在江苏中冠工程咨询有限公司网站上公示一个工作日。

29.1.1 各参加磋商供应商如对公示结果有异议，应在有效质疑期（成交公告期限届满之日起七个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出，同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由磋商供应商法定代表人或参加磋商的授权委托代理人签署以及磋商供应商单位盖章方为有效。

29.1.2 采购代理机构将在收到经磋商供应商法定代表人或参加磋商的授权委托代理人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。

29.1.3 如磋商供应商未在有效质疑期内向采购代理机构提出质疑，或该质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的授权委托代理人签署和磋商供应商单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，将被视为无有效质疑提出。

29.1.4 被质疑的磋商供应商应当配合采购代理机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。

29.2 在成交公告质疑期间，若质疑仅是针对采购人设置的特殊资质、条件存在歧视或不公正待遇的，因该等质疑的设置已在本磋商文件第7条（磋商采购的澄清）中予以设定，此时不再作为有效质疑被审查。

29.3 在成交公告质疑期间，如有参加磋商的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，采购代理机构对成交供应商不承担任何责任。

29.4 若异议供应商对采购代理机构答复不满意的，可以在答复后的十五个工作日内按有关规定，向监督部门提出书面投诉。投诉期间不影响项目的实施。

采购监督部门：常州市财政局采购管理处

监督电话：0519-85681828

30. 成交通知书

30.1公告成交结果的同时，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分并对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人放弃采购结果或者成交供应商放弃成交，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

30.2采购代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

30.3对成交公示的质疑和回复适用本磋商文件第29条的相关规定。质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

31. 履约保证金

无

32. 采购代理机构服务费

成交供应商须支付成交服务费人民币13600元，该费用应在发出成交通知书后五个工作日内（合同签订前）付至系统提示的帐户。

33. 合同的签订

33.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点与采购人签订合同，否则按放弃处理。

33.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

33.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.4成交供应商未按期签订采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同或重新委托进行采购。

33.4.1成交供应商因不可抗力导致无法按期签订采购合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。

33.4.2成交供应商无正当理由未按期签订采购合同的，视为自动放弃成交资格，并承担违约责任。

33.5 授予合同时变更及配置的权利

采购人在授予合同时有权对“磋商响应文件”中的货物及配置在适当范围内进行调整，但增加的数量或金额不得超过成交货物和服务数量或金额的10%。

34. 融资贷款

34.1 根据《常州市关于开展中小企业政府采购信用融资工作的通知》（常政办发〔2012〕134号）精神，政府采购项目成交供应商需要信用融资时可申请贷款，申请条件及操作流程等事项详见《关于印发〈常州市中小企业政府采购信用融资工作实施方案〉的通知》（常财购〔2012〕7号）。

34.2 《政府采购信用融资合作商业银行及利率情况表》如下：

| 政府采购信用融资合作商业银行及利率情况表 | | | |
|----------------------|-----|---------------|------------|
| 合作银行 | 联系人 | 联系电话 | 贷款利率上限 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 潘苗 | 0519-80585945 | LPR+100个基点 |
| 江苏银行股份有限公司常州分行 | 夏文强 | 13861269216 | LPR+100个基点 |
| 中信银行股份有限公司常州分行 | 于澹 | 13861079977 | LPR+50个基点 |
| 中国建设银行股份有限公司常州分行 | 李蕾 | 0519-86812870 | LPR+100个基点 |
| 中国邮政储蓄银行常州市分行 | 成庆 | 18006121930 | LPR+100个基点 |
| 中国银行股份有限公司常州分行 | 恽雍 | 0519-88178290 | LPR+80个基点 |

G、违约责任

★35. 磋商供应商有下列情形之一的，列入常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）不良记录名单，在常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）网站予以公布，两年内不得参与常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）组织的一切项目。已经成交的，取消其成交资格。已经签约的，所签订的合同无效，同时采购代理机构不承担任何责任。

35.1 采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

35.2 有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱招投标现场、评审或办公秩序的；

35.3 成交后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；

35.4 成交后，不缴付履约保证金或成交服务费的；

35.5 提出不当要求，进行恶意敲诈的；

35.6 提供虚假材料谋取成交的；

35.7 提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

35.8 向常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）工作人员行贿或提供其他不正当利益的。

36. 成交供应商违反第 35 条规定，并且导致成交无效的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同或重新委托进行采购，原成交供应商应承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

36.1 原采购活动产生的合理费用；

36.2 如最终成交价高于原成交价的，原成交供应商应当以成交价的差价对采购人进行赔偿。

H、其他

★37. 采购代理机构及其工作人员有下列情形之一的，按照有关法律规定，酌情对造成损失的磋商供应商予以补偿或赔偿，其金额最高不超过本项目预算金额的 2%。对直接负责的主管人员和直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报。有违法所得的，并处没收违法所得。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

37.1 与磋商供应商恶意串通的；

37.2 在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

37.3 有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

37.4 开标前泄露已获取竞争性磋商文件的潜在磋商供应商的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

38. 未尽事宜

依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 采购内容及要求

受常州市城市照明管理处的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为采购代理机构，就其单位所需视（音）频监控服务项目进行竞争性磋商。

一、项目概况

随着我市城市照明，特别是景观照明设施的建设进程不断深入，传统的巡查手段已不能完全满足高质量发展要求。为此，拟通过购买服务的方式，利用视音频监控信息化手段进一步提升城市照明设施运维效能。

二、采购内容

1.主要包括应需提供视（音）频监控优化改造升级服务，包括支持视（音）频监控预警反馈功能发挥的平台、通讯、存储等相关服务。

2.服务周期为合同签订之日起2年。

3.视（音）频监控布点范围主要涵盖我市钟楼、天宁、经开、新北、武进5个区域。目前基本确定的监控点约70处共217个点位。后续根据实际另行增加或调整监控区域。

4.该项目以“轻资产”方式执行，服务需求方购买视（音）频监控优化改造升级服务，不要求所涉设备、平台等的资产归属。

5.视（音）频监控应符合技术要求，并按要求提供新建、拆移及运维服务（详见技术要求、管理要求）。同时，所提供视（音）频监控仅限服务需求方单独使用，不得擅自向第三方开放。

6.视（音）频监控设施建设主要有两种模式：一是独立建设，服务提供方应负责视（音）频监控设施的立杆、管线敷设、电源接入、网络设备安装、视（音）频监控设备安装等所有建设施工。二是随服务需求方智慧灯杆建设，一般情况下，杆体、管线敷设、电源接入由服务需求方建设施工（服务提供方配合提出例如开孔大小、安装高度，安装方式等要求），网络设备安装、视（音）频监控设备安装等其它施工内容由服务提供方完成。

7.拟采购视（音）频监控服务项目

1)在现有视频监控服务（200万像素）、音频监控服务、视频（200万像素）+音频监控服务3类服务的基础上,扩增视频监控服务（400万像素）和视频监控服务（800万像素）。

2)以上 5 项服务, 根据运行方式、技术要求、服务要求等, 在综合各项服务覆盖设备及平台的使用和折旧成本、通讯及存储成本、运行维护成本的基础上, 逐项按“单位每年”的方式协商提报服务单价。

三、技术要求

(一) 视频指标

1) 200 万像素红外高清球机

6 寸红外球机 200 万像素、1 个 RJ45、1 个 RS485、1 路音频输入、1 路音频输出、2 路报警输入、1 路报警输出、1 路 CVBS、1 个 SD 卡槽、支持 DC12V 供电。

支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测; 支持目标过滤。

▲红外灯关闭:彩色:0.0002lx, 黑白:0.0001lx。

内置 150 米红外灯补光, 采用倍率与红外灯功率匹配算法, 补光效果更均匀水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区。

▲在夜间, 天气朗无雾, 视线无遮挡的条件下, 通过自带补光灯补光及变焦可识别距设备 120m 处的人体轮廓, 开启红外光补光, 可看清距设备 250m 处的人体轮廓。

支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径。

支持 IP66 防护等级, 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护。

▲在 IE 浏览器下, 可进行定时抓拍、报警抓拍, 并将抓拍图片 FETP 上传, 抓图的时间间隔、图片质量(6 种模式)图片分辨率可。

▲隐私遮盖功能检验: 可在监控画面中自定义设置 8 个遮盖区域, 且遮盖区域位置不随设备转动改变。

▲当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时, 可对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测, 支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传, 上传 FTP, 发送邮件, 联动录像, 抓拍图片(场景图)辅助输出等多种报警触发方式。

▲支持对智能行为分析目标类型进行设置, 可设置为人、非机动车或机动车种或者一种以上类型进行检测。检测目标支持自行配置。通过不同颜色的检测框区分显示, 并将机动车信息在右侧显示; 非机动车与行人信息在底端显示。

(以上带▲项参数需提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

2) 400 万像素红外高清球机

支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持 6 种属性 8 种表情。

▲当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示 a) 区域入侵; b) 停车; c) 越界入侵; d) 人员聚集; e) 进入区域; f) 离开区域; g) 快速移动; h) 物品移除; i) 物品遗留; j) 徘徊。

支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测;支持目标过滤。

支持 32 倍光学变倍, 16 倍数字变倍。

采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器。

支持超低照度, 彩色: 0.005lux@F1.6 黑白: 0.0005lux@F1.6Lux (红外灯开启)。

支持 H.265 编码, 实现超低码流传输。

内置 150 米红外灯补光, 80 米暖光灯补光, 采用倍率与补光灯功率匹配算法, 补光效果更均匀。

▲可在监视画面上设置 24 个不规则四边形区域, 可以设置多边形、不同颜色或马赛克, 每个场景最多支持 8 块。

水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区。

支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径。

▲当球机静止时长达到预设值时, 可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。

支持 1 路音频输入和 1 路音频输出。

内置 2 路报警输入和 1 路报警输出, 支持报警联动功能。

支持 IP66 防护等级, 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护。

支持 AC24V±25%宽电压输入。

▲球机宜具有报警功能, 若具有此功能则应满足以下条款要求: a) 当信号量报警输入被触发时应能联动报警输出, 报警参数应可设置; b) 应具有移动侦测报警触发功能, 能对画面物体的移动进行分析, 并及时发出报警信息。

▲视音频编码码流的传输、存储封装格式:视音频编码码流的传输、存储封装格式宜符合 GB/T 28181 — 2011 中第 5 章、第 6 章的相关规定。

(以上带▲项参数需提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

3) 800 万像素红外高清球机

内置 GPU 芯片,支持深度学习算法,提升检测准确率,采用 800 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器,支持 H.265 编码,实现超低码流传输。

支持星光级超低照度,彩色:0.005lux/F1.4,黑白:0.0005lux/F1.4,0Lux (红外补光开启)。

支持视频结构化功能:支持机动车抓拍、机动车属性提取,支持非机动车抓拍、非机动车属性提取,支持人体抓拍、人体属性提取,支持人脸抓拍、人脸属性提取,支持机非人数量统计,搜索报表(球机)。

支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警;支持联动跟踪;内置 500 米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果均匀;水平方向 360° 连续旋转,垂直方向-30° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视。

支持 300 个预置位,8 条巡航路径,5 条巡迹路径,支持智能雨刷功能。支持 1 路音频输入和 1 路音频输出,内置 7 路报警输入和 2 路报警输出,支持报警联动功能。

支持 IP67 防护等级,6000V 防雷、防浪涌和防突波保护。

支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4,支持 GB35114 A 级,支持 AC24V±25% 宽电压输入。

▲设备输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的 70%时目标景物上的照度应满足:彩色:≤0.01lx 黑白:≤0.001lx。

▲应具有 2049 个预置位,存预置位和调预置位功能应正常;在运动过程中,图像应始终保持正像。

▲具有守望功能,当球机待机时间达到设置值时,可自动运行调设置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能,在 IE 浏览器下,具有一键守望控制按钮。

▲可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数统计进入和离开、温度显示和地理位置信息,具有 45 行字符显示,字体可设置为小、中、大、最大等模式,字体颜色可设置。

▲具有雨刷的球机可通过手动或自动方式开启雨刷；当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止。

（以上带▲项参数需提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

（二）音频指标

拾音距离远场 15 米；音频传输距离 1000 米；灵敏度-36dB；信噪比 80dB；ECM 麦克风；AGC 控制，自适应降噪技术；电源 DC12V（9V-18V）；防护级别 IP65/IK08；推荐电源：DC12V/1A，两线。

（三）监控数据存储指标

网络视频存储服务器

高性能多核处理器及大容量服务器内存，保障海量数据处理的稳定性。

整机默认支持 1 个千兆管理电口，4 个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口。

▲设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨。

最大支持 400 路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32 路（64 Mbps）网络回放。

接入支持 ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性。

▲支持纠删码技术。最多可以支持 8 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建 RAID 后即为同步完成状态。

支持 JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备。

▲最大支持 2 个 BBU 冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警。

支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本。

▲主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态。

支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理。

支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP。

针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖。

配套支持统一云管理节点

▲可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类, 类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”。

支持 N+M 模式下的视频和图片集群功能。

支持图片直存, 可配合智能前端设备使用, 支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索。

支持一键诊断功能: 支持硬盘状态、单盘性能、RAID 状态、raid 配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断, 诊断用户配置合规性, 协助用户更好的使用设备。

支持通过视图库接入前端设备, 实现前端智能事件、图片上报 EVS; 支持通过视图库协议将人脸、结构化等告警事件、图片推动到平台。

▲主机单控可通过更换板卡方式可支持 13 个千兆电口, 或者 9 个千兆电口+4 个万兆光口, 或者 11 个千兆电口+2 个万兆光口主机可采用双控制器结构, 双控制器结构最多支持 26 个千兆电口, 或者 10 个千兆电口+8 个万兆光口, 或者 18 个千兆电口+4 个万兆光口。

▲支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中, 同时运行。

(以上带▲项参数需提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

(四) 综合监控管理平台功能要求与指标

软硬一体化部署, 插电可用, 7*24 小时稳定运行; 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力, 通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力, 采用一体机堆叠方式自动累加快速实现。

平台支持多终端 (C/S 客户端、移动 APP、WEB、微信小程序) 运行使用。

▲支持查看平台运行数据, 数据包括: 人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别、机动车识别、非机动车识别、昨日消费、园区考勤统计、设备报警、设备运维等信息。

▲设备支持流媒体转发功能, 单台设备可提供 700Mbps 的流媒体转发能力

支持单台设备最大接入 1 万路设备通道; 智能应用集成, 支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用。

▲支持即时模式视频上墙，支持回放上墙；支持预案上墙，支持配置上墙轮巡计划，可根据时间点、时间间隔进行自动切换；支持开窗、分割、清屏功能，支持鹰眼功能，支持屏幕开关，支持上墙回显；支持对单设备节点下的通道进行单屏轮巡，支持开启所有屏幕通道轮巡；支持视频源收藏夹功能；支持电视墙任务的增加、删除及绑定通道信息的修改。

自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示。

▲支持自动搜索设备信息及批量添加，可自动完成设备 IP，端口，账号，密码、设备/通道名称、通道数量、设备类型信息的录入；支持设备信息管理，可按设备/通道名称，IP 地址进行模糊搜索，可显示异常设备的异常状态原因说明；支持根据当前系统具备的业务组件动态加载设备类型；支持自动加载新增业务组件具有的设备接入类型；支持自定义修改设备通道类型、通道数量；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人脸识别、人数统计、全景画面。

部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装。

▲支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载系统菜单；支持自动加载新增业务组件的系统菜单；支持基于现有的系统菜单派生创建菜单项，并对菜单的图标进行管理，支持自定义创建、删除第三方菜单，支持对第三方菜单的名称、访问路径、图标信息进行管理，支持根据业务分类自定义创建菜单分组，并为分组进行命名，对分组可进行编辑和删除操作；支持管理端配置客户端、管理端、移动端的自定义菜单应用布局，包括对菜单分组显示顺序、分组内菜单项展示顺序、分组间菜单移动的管理；支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局 and 显示顺序。

▲人脸检测记录可按列表元素配置展示查询列表；支持陌生人员检测报警联动录像、抓图、上墙、门禁；支持人脸识别记录上报，支持图片及列表两种形式展示记录，支持导出记录；支持人脸识别记录关联人脸底库进行详情查看，支持抠图和全景图上报；支持黑名单人员检测报警联动录像、抓图、上墙、门禁。

操作系统: CentOS7.7。

处理器: Intel Xeon E3-1225 V5 CPU 支持最大 TDP 功耗 75W;

支持最大 TDP 功耗 75W;

芯片组: Intel C236 chipset;

内存: DDR4 内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4;

存储: 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M 缓存-3.5 英寸-SATA3.0 接口, 规格: 2*1T;

前置 4 盘位, 可支持 4 个 3.5 英寸 SATA 硬盘;

配置 SAS HBA 卡时, 可支持 SAS 硬盘; 内置主板支持 2 个 M.2 SATA 接口。

(以上带▲项参数需提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

(五) 前端配套设施建设要求

对独立建设方式的每个监控球机需配套建设满足监控视频角度的监控杆与支架, 并完成其电源接入工作。参考标准如下, 可根据每个点位实际情况做相应调整:

1. 立杆, 常规为 6 米 (含基础及施工)。
2. 延长杆, 房顶支架 (U 型)、杆装支架 (臂长 2-5 米)、外墙角支架等定制支架。
3. 设备箱, 含重合闸、电源及网络防雷、网线、电源线等。
4. 前端供电电源质量满足下列要求: 稳态电压偏移不大于 $\pm 2\%$; 稳态频率偏移不大于 $\pm 0.2\text{Hz}$; 电压波形畸变率不大于 5% 。

上述设备涉及到占用、挖掘道路或绿化的, 服务提供方需办理好相关许可手续。

(六) 系统网络要求

本监控项目具有点位分布广泛的特点, 各前端摄像机与后端管理平台不在同一处且距离遥远, 各设备之间不适用传统的局域网组网方式。

要求提供一个灵活简便、高效、成本低廉的上下行对称的互联网组网方式。要求提供互联网专线光纤的固定 IP 接入, 并能提供多种端口映射操作。

四、服务要求

(一) 服务内容

服务承诺: 故障响应时间——7*24 小时电话、邮件即时响应, 10 分钟内派修, 4 小时内维修人员到场处理。紧急故障 30 分钟内到场处理, 简单故障当场修复, 疑难故障上报情况和处置方法。

服务方式: 提供 2 人全天候 24 小时, 专人专车服务

1. 日常维护要求

1.1 每月二次，月首、月中各一次。一次为信号检测，远程通讯信号检测发现设备故障，需到现场进行调试。一次为现场检测，对已建所有设备的功能性、安全性进行检查，对视频效果产生影响树木进行合理修剪，摄像机镜头表面除尘清洁。

2. 应急维护要求

2.1 接服务需求方任务指令后，必须按时完成设备故障的检测和修复。

2.2 日常、应急维护工作时，需提前进行相关信息沟通。完成工作后，编制设备维护台账备案待查。上报服务需求方处理结果，填写施工记录。

（二）管理考核要求

1. 服务提供方应编制、及时更新监控设备登记表和建立健全相应管理工作机制，日常维护不折不扣，应急响应及时迅速，故障排除尽心尽责。

2. 服务需求方根据服务需求派发施工任务，并出具派工单。服务提供方根据合同约定，在时限要求内完成施工任务，且符合相关行业技术标准、安全规范。

3. 服务需求方采用定期与不定期相结合，视频信号与现场检测相结合的方法，对监控设备进行测试、检查。月度考核发现设备功能性故障达在用设备总量的 20%以上，则扣除所有设备当月服务费；发现设备功能性故障达在用设备总量 10%-20%（含）的，则扣除所有设备当月服务费的 50%；发现设备功能性故障达在用设备总量 5%-10%（含）的，则扣除故障设备当月服务费。

4. 服务需求方在派出故障修复指令后，服务提供方未能满足服务承诺工作内容的，扣除该套设备当月服务费。单月累计发生 3 次及以上响应滞后的，加倍扣除。年度考核发生 6 次（含）以上响应滞后的，服务需求方有权终止该服务提供方服务。

5. 相关监控设备服务、管理细则与服务提供方议定后实施。

五、结算方式及时间

1. 在合同生效后 5 日内，成交供应商按照采购文件要求缴纳履约保证金。

2. 项目合同签订时间为该项目统计月度计量的起点时间；

3. 当月安装投运设备次月纳入结算统计支付范畴；

4. 每年 5/11 月各结算支付一次，各点位结算截止 5/11 月底服务费，结算公式为：点位单价/12*实际使用月数。

5. 具体点位服务设施非正常损坏, 由服务需求方与服务服务提供方共同认定非正常损坏程度, 分普通损坏与严重损坏两类损坏程度, 其中严重损坏程度情形增补该点位一年度服务费、普通损坏程度情形增补该点位半年度服务费; 如遇服务需求方其他供应商施工导致的服务设施损坏, 由服务需求方增补服务费并决定是否向造成非正常损坏的供应商追偿。

第四章 磋商响应文件的内容

一、资格证明材料，复印件须加盖公章

- ★1. 营业执照
- ★2. 法定代表人身份证复印件
- ★3. 授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）
- ★4. 代理人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）
- ★5. 响应函
- ★6. 承诺函

二、符合性证明材料

（一）商务部分材料

- ★1. 报价一览表
- ★2. 报价明细表
- 3. 供应商情况表
- 4. 政府采购供应商信用承诺书
- 5. 中小企业声明函

（二）技术部分材料

1. 磋商供应商应提供与所投产品相对应的技术方案资料，详细说明响应技术方案中产品的具体参数。

- 2. 偏离表
- 3. 其他资料

三、说明

1. 上述带“★”条款磋商供应商必须在磋商响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。

2. 对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。磋商供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）

1. 磋商供应商授权委托书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

现我单位_____（磋商供应商名称）授权 _____（姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏中冠工程咨询有限公司组织实施的编号为 ZC2022036 号的竞争磋商采购活动。代理人在整个竞争性磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效性与代理人的代理期限一致。

特此委托。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年 月 日

2. 响应函

谈 判 响 应 函

江苏中冠工程咨询有限公司：

我们收到贵公司 ZC2022036 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的磋商活动。

1. 我们愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括货物、材料及安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2. 如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3. 我们已详细审查全部磋商文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意磋商文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 我们同意按磋商文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商开始后 90 天。

5. 我们愿意提供采购代理机构在磋商文件中要求的所有资料。

6. 我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商供应商。

7. 我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

8. 我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9. 如果我们成交，我们愿意在签订合同时支付履约保证金，并按磋商文件的规定支付成交服务费。

10. 综合说明：

- (1) 伴随服务及配合措施；
- (2) 要求采购人提供的配合；
- (3) 对磋商文件有不同意见的偏离说明；
- (4) 其它说明。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

磋商供应商：

联系人：

地址：

联系电话：

邮政编码：

传真：

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

3. 报价一览表

报价一览表

磋商供应商（盖章）：

| | |
|--------|------------|
| 项目名称 | |
| 磋商综合单价 | ¥ 大写：人民币 元 |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

★注：如磋商供应商的最终报价明显低于成本价，涉嫌恶性竞争，扰乱市场秩序的，磋商供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

4. 报价明细表

报价明细表

磋商供应商（盖章）：

| | | | |
|---|-------------------|--------|--------------|
| 项目名称 | 视（音）频监控服务 | | |
| 项目编号 | ZC2022036 | | |
| 编号 | 子项目名称 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 视频监控服务（200万像素） | | 单价为单点每年的服务价格 |
| 2 | 音频监控服务 | | |
| 3 | 视频（200万像素）+音频监控服务 | | |
| 4 | 视频监控服务（400万像素） | | |
| 5 | 视频监控服务（800万像素） | | |
| 磋商综合单价 = 视频监控服务（200万像素）*70% + 音频监控服务*5% + “视频+音频监控服务（200万像素）” *5% + “视频监控服务（400万像素）” *10% + “视频监控服务（800万像素）” *10% | | | |
| 磋商综合单价 | ¥ | 大写：人民币 | 元 |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

填写说明：

★1. 如磋商响应方的单项报价明显低于成本价，涉嫌恶性竞争，扰乱市场秩序的，磋商响应方将自行承担由此而产生的任何法律责任。

2. 表中未列出而磋商响应方认为要单独列出的报价项目，磋商响应方可增加列出。

3. 行数不够，可自行添加。

5. 供应商情况表

供 应 商 情 况 表

磋商供应商（盖章）：

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 法定代表人 | | 成立日期 | |
| 企业地址 | | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 | | | |
| 职工人数 | | 其中：有中高级以上职称的人数 | |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2021年 万元 |
| 实现利润 | 2021年 万元 | | |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 | | | |
| 单位优势及特长 | | | |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 | | | |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） | | |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） | | |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 | | | |
| 获得技术认证的工程师及简介 | | | |
| 其他需要说明的情况 | | | |

6. 承诺函

承 诺 函

江苏中冠工程咨询有限公司：

本公司愿意参加贵中心组织实施的编号为 ZC2022036 号的竞争性磋商采购活动。本公司承诺：

1. 本公司依法缴纳税收和社会保障资金；
2. 本公司参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；
3. 本公司非所投品牌制造产商，承诺成交后提供所投品牌制造厂商出具的代理销售证书或对本项目的有效授权。
4. 本公司提交的竞争性磋商响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

磋商供应商（盖章）：

年 月 日

7. 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于信息传输业行业；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

8. 政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购过程中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）

9. 偏离表

偏 离 表

磋商单位应对磋商文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，磋商单位应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。如无偏离，请在本页上写“无”

项目编号：ZC2022036

| 章节号 | 磋商单位的偏离 | 磋商单位偏离的理由 | 备注 |
|-----|---------|-----------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

第五章 合同主要条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方、乙方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

(3) “服务”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成视（音）频监控服务所需的一切劳务；

(4) “甲方”系指为需要购买本次竞争性磋商采购所列相关货物及服务的常州市城市照明管理处；

(5) “乙方”系指提供服务的磋商单位。

2. 技术性能

乙方所提供服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3. 专利权及版权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。

4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

5. 装运条件

所有货物以交到甲方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由乙方负担。

6. 付款

6.1乙方的报价在磋商后及签订合同后的有效期内固定不变。

6.2 本合同以人民币付款。

6.3 付款方式和条件。

7. 违约责任

7.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的, 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

7.2 产品质量责任

7.2.1 产品质量保证期内, 凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题, 由乙方负责处理, 实行包修、包换、包退, 直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

7.2.2 由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏, 由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

7.2.3 伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

7.3 违约赔偿

7.3.1 逾期交货: 乙方逾期交付使用(验收合格), 每逾期一天, 按货物合同总价的 0.5% 支付违约金。最高限额为合同总金额的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额, 甲方有权立即终止合同。

7.3.2 经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列。

8. 违约终止合同

8.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下, 甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

8.1.1 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物;

8.1.2 乙方在收到甲方发出的违约通知后 20 天内, 或经甲方书面认可的延长的时间内未能纠正其过失;

8.1.3 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

8.2 在甲方根据上述第 8.1 条规定, 终止了全部或部分合同后, 可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物, 乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是, 乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9. 不可抗力

9.1 尽管有合同条款第 8 条、第 9 条的规定, 如果乙方因不可抗力而导致合同

实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方商定认可的事件。

9.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方有权终止合同。

10. 税费

货物交付甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

11. 争议解决方法

11.1 凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的人民法院进行诉讼。

11.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

12. 转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13. 合同生效及其它

13.1合同应在甲方、乙方签字（盖章），由甲方以书面形式发出合同生效通知书后生效。

13.2本合同一式七份，以中文书写，甲、乙方各执三份、招投标代理中心留存一份，具有同等效力。

13.3本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方直接进行处理。

13.4如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六章 评标方法

一、评审办法：

1. 本项目磋商采用综合评分法，磋商小组在磋商响应文件最大限度地满足磋商文件中实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的磋商小组评分部分各项因素，独立对每个有效磋商供应商的磋商响应文件进行评审。

2. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准：

（一）价格基准分：20 分

第一步：最终报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的磋商响应文件不进行评审，也不成交。

第二步：在所有有效报价中选择报价最低的确定为基准报价。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得 20 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

$$\text{最终报价得分} = \left(\frac{\text{基准报价}}{\text{报价}} \right) \times 20\% \times 100$$

根据相关规定，对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审价格时给予小型和微型企业 20% 的价格扣除。（由磋商供应商在投标时提供是否为小型和微型企业的证明材料，并经评标委员会认可）

（二）产品性能：25 分

磋商响应方对所投产品的技术参数全部符合要求的得 25 分，加▲号项为重要技术参数，1 个重要技术参数负偏离的扣 2 分，1 个其余参数负偏离的扣 1 分，扣完为止。（注：按照招标文件要求提供检测报告或证明材料加盖原厂公章，未提供的作负偏离处理，如提供虚假材料，作无效响应处理。）

（三）服务方案：23 分

1. 根据对本项目的理解，提供现有监控网络详细拓扑和规划方案，评委酌情打分，内容详细全面、针对性及可行性好得 3 分；内容较全面、针对性及可行性较好得 2 分；内容不全面、针对性及可行性较差得 1 分，没有不得分。

2. 提供适配视频监控（400/800 万像素）升级优化服务相关的网络优化方案，

评委酌情打分，内容详细全面、针对性及可行性好得 3 分；内容较全面、针对性及可行性较好得 2 分；内容不全面、针对性及可行性较差得 1 分，没有不得分。

3. 对已基本确定的 70 个监控对象周边区域提供勘察设计资料（可包括但不限于：点位编号、点位名称、点位 GPS、建设方式、杆件类型、杆件高度、挑杆长度、摄像机朝向、设备类型、现场查勘照片等）。提供所有点位勘察资料的得 6 分，每缺少 1 个点位勘察资料扣 1 分，扣完为止。

4. 为了保证项目的兼容性和稳定性，磋商供应商需要和原有监控系统无缝对接，提供原有监控系统厂家无缝对接承诺函并加盖原厂公章的得 3 分，没有不得分。

5. 有详细的实施计划、项目管理方法、项目风险管理，系统测试方案，规范且完善，评委酌情打分，内容详细全面、针对性及可行性好得 5 分；内容较全面、针对性及可行性较好得 3 分；内容不全面、针对性及可行性较差得 1 分，没有不得分。

6. 符合服务要求承诺维修响应时间最短，且提供具体可行保障预案的得 3 分，否则不得分。

（四）投标人业绩评价：3 分

磋商供应商提供 2019 年 1 月 1 日以来服务型视频监控类项目，每有一个得 1 分，最高得 3 分，没有不得分。（提供项目合同复印件并加盖磋商供应商公章）

（五）人员资质：12 分

1. 拟派本项目经理同时具备注册信息安全管理（CISO）、高级工程师和 IT 服务工程师(ITSS)证书的，得 3 分，否则不得分。

2. 拟派本项目技术负责人同时具备信息系统项目管理师、注册信息安全工程师（CISE）和网络与信息安全应急人员认证证书的，得 3 分，否则不得分。

3. 拟派本项目运维人员同时具备网络工程师、中国通信企业协会网络安全人员能力认证证书和设备安装施工员证书的，得 3 分，否则不得分。

4. 拟派本项目施工人员同时具备系统集成项目管理工程师（中级）、建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工）和高处作业（高处安装、维护、拆除作业）证书的，得 3 分，否则不得分。

（上述 1-4 人员提供有效的证书复印件加盖磋商供应商公章，并提供 2022 年 4-6 月的社保证明材料）

（六）综合实力：17 分

1. 磋商供应商具备有效的音视频集成工程企业能力等级一级得 3 分，二级及

以下的得 1 分，没有不得分。

2. 磋商供应商具备有效的安防工程企业设计施工维护能力证书，能力等级一级的得 3 分，二级及以下的得 1 分，没有不得分。

3. 磋商供应商具备有效的建筑智能化系统设计专项证书的得 3 分，没有不得分。

4. 磋商供应商具备有效的通信工程施工总承包资质证书的得 2 分，没有不得分。

5. 磋商供应商具备便于后期拆卸的监控设备类实用新型专利的、防水功能的监控装置类实用新型专利的、防止监控设备雾化装置类实用新型专利的，每有一个得 2 分，最高得 6 分，没有不得分。

注：以上 1-5 条需提供有效的证书复印件并加盖磋商供应商公章。

本磋商文件的最终解释权归江苏中冠工程咨询有限公司所有。

（全文完）