

8 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：常润竞谈 2022-0002 号

项目名称：常州市公安局天宁分局无人机等设备采购

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称  | 品牌商标 | 规格型号   | 技术参数  | 数量 | 单位 | 响应价格  |        |
|----|-------|------|--|---|----|----|-------|--------|
|    |       |      |  |   |    |    | 单价    | 合价     |
| 1  | 中型无人机 | 大疆   | (无人机)<br>经纬 M300<br>RTK                                  | 1. ★机身重量(含电池) 6.3kg, 轴距 895 mm, 为可折叠机身; 负载重量 2.7 kg;<br>2. ★ 智能飞行动力电池飞行时长 55 分钟;<br>~3. 最大水平飞行速度<br>S 模式: 82.2km/h<br>P 模式: 61.2km/h"<br>4. 需配有避障系统: 向前/向后 /向下/向左/向右五个方向上的避障系统, 飞行过程中能自动识别并躲避障碍物, 并在返航时能智能躲避障碍物;<br>5. 配备 2.4GHz 及 5.8GHz 频段冗余的高清图传系统, 开机时自动检测并自动选择工作频段;<br>6. 高清图传系统可在单一频段同时传输遥控和图传信号, 有效传输距离 15 公里;<br>7. ★遥控器集成 5.5 英寸显示屏并具备更换充电型锂电池(配备 3 块且电池容量为 4920 mAh) 满足作业需求自带 HDMI 输出接口, 遥控器需自带航线规划功能;<br>8. 最大可承受风速 7 级;<br>9. 最大飞行海拔高度 5000m;<br>10. IP 防护等级: IP45<br>11. 支持多种云台挂载方式及多种负载;<br>12. ★配备双控, 并支持远距离遥控器桥接;<br>13. ★配备多充电器, 3 组动力电池;<br>14. ★提供不低于设备价值的机身一年保险, 一年内不限次维修。50 万的第三者责任险。<br>15. ★设备须通过 GB28181 协议接入常州市公安局移动视频图像联网平台, 应支持经度、纬度、速度、高度、方向数据传输。 | 2  | 台  | 79700 | 159400 |
|    |       |      | (遥控器)<br>经纬<br>Matrice<br>300 系列<br>DJI 带屏<br>遥控器行<br>业版 | ★遥控器集成 5.5 英寸显示屏并具备更换充电型锂电池(配备 3 块且电池容量为 4920 mAh) 满足作业需求自带 HDMI 输出接口, 遥控器需自带航线规划功能;  | 2  | 台  | 8320  | 16640  |

|   |          |    |   |  |   |   |       |       |
|---|----------|----|---|--|---|---|-------|-------|
|   |          |    | (遥控器<br>备用电池)<br>WB37 电池                            | 电池容量为 4920 mAh, 配备 3 块   | 2 | 台 | 960   | 1920  |
|   |          |    | (双云台<br>模块)<br>经纬<br>Matrice<br>300 系列<br>双云台组<br>件 | 安装负载至经纬 Matrice 300 RTK 飞行器底部, 双云台组件防水等级可达 IP44 (参照 IEC60529 标准, 仅搭配具备防水能力的负载时)  | 2 | 台 | 1640  | 3280  |
|   |          |    | (电池)<br>TB60 智能<br>飞行电池                             | ★ 智能飞行动力电池飞行时长 55 分钟;<br>容量: 5935 mAh; 重量: 约 1.35kg; 电压: 52.8 V;<br>工作温度: -20℃至 50℃  | 2 | 台 | 25200 | 50400 |
|   |          |    | 机身险   | ★提供不低于设备价值的机身一年保险, 一年内不限次维修。   | 2 | 项 | 14115 | 28230 |
|   |          |    | 三者险   | 50 万的第三者责任险。   | 2 | 项 | 1260  | 2520  |
| 2 | 摄像头<br>1 | 大疆 | 摄像头<br>禅思<br>Zenmuse<br>H20 T                       | 1. 重量不高于 828±5 g;<br>2. ★具备变焦、红外、广角、激光测距等功能;<br>3. ★变焦镜头有效像素 2000 万并支持 200 倍变焦, 支持夜景模式;<br>4. 广角镜头有效像素 1200 万;<br>5. 热成像镜头有效分辨率 640×512 并支持 8 倍变焦; 支持测温功能;<br>6. ★激光测距需支持 1200 米测距功能;<br>7. 变焦相机支持目标跟踪并可自动变焦;<br>8. 支持测距物体及跟踪物体在地图上标注功能;<br>9. 相机应支持 JPEG 图片格式, 支持 mp4 视频格式; | 1 | 台 | 79700 | 79700 |
|   |          |    | DJI Care<br>行业无忧<br>旗舰版<br>(Zenmuse<br>H20T)中国<br>版 | ★为镜头提供不低于设备价值的一年机身保险, 一年内不限次维修。  | 1 | 项 | 14745 | 14745 |
| 3 | 摄像头<br>2 | 大疆 | (摄像头)<br>禅思<br>Zenmuse<br>H20                       | 1. 重量 678±5 g;<br>2. ★具备变焦、广角、激光测距等功能;<br>3. ★变焦镜头有效像素 2000 万并支持 200 倍变焦, 支持夜景模式;<br>4. 广角镜头有效像素 1200 万;<br>5. ★激光测距需支持 1200 米测距功能;<br>6. 变焦相机支持目标跟踪并可自动变焦;<br>7. 支持测距物体及跟踪物体在地图上标注功能;<br>8. 相机应支持 JPEG 图片格式, 支持 mp4 视频格式;   | 1 | 台 | 28980 | 28980 |

|     |     |    |   |   |   |   |       |        |  |
|-----|-----|----|---|---|---|---|-------|--------|--|
|     |     |    | DJI Care<br>行业无忧<br>旗舰版<br>(Zenmuse<br>H20) 中国<br>版 | ★为镜头提供不低于设备价值的一年机身保险，一<br>年内不限次维修。  | 1 | 项 | 6805  | 6805   |  |
| 4   | 喊话器 | 成至 | 无人机数<br>字语音广<br>播系统<br>MP130S                       | 1. 重量：550g±5g<br>2. 140mm * 140mm * 125mm( L* W * H )<br>3. 防水等级：IP43;<br>4. ★声音有效传播距离：>500m;<br>5. 俯仰角度：自动调节 0° —60° ;<br>6. 通信链路：无人机链路，供电方式：无人机供电;<br>7. 喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、<br>音频文件播放、文字转语音、混合播放 | 2 | 个 | 20130 | 40260  |  |
| 5   | 抛投器 | 成至 | 四段抛投<br>器 TH4                                       | 1. 重量:320±5g<br>2. ★支持分次抛投，且分段抛投次数 4 次，单次最<br>高抛投 10kg;<br>3. 额定功率 10W;<br>4. 控制：无人机链路，无需另外适配遥控器;<br>5. 供电方式：无人机云台接口供电。   | 1 | 套 | 6540  | 6540   |  |
| 6   | 警灯  | 成至 | 红蓝爆闪<br>灯<br>FL48                                   | 1. ★提供红蓝爆闪，且闪烁频率 16 次/秒;<br>2. 供电方式：无人机供电;<br>3. 尺寸：145*38.5*21mm<br>4. 重量：145±5g<br>5. 发光角度 60° ;<br>6. 防护等级 IP54;<br>7. 控制：无人机链路，无需另外适配遥控器;<br>8. 供电方式：无人机云台接口供电。                                   | 2 | 套 | 5280  | 10560  |  |
| 7   | 培训  |    |   | 提供 2 个名额的无人机驾驶执照培训，并取得 ASFC<br>或 AOPA 无人机驾驶执照。  | 1 | 项 | 0     | 0      |  |
| 合 计 |     |    |   |   |   |   |       | 449980 |  |

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应该谈判文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5. 供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在采购文件中明示的，供应商应在投标文件予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须承诺免费提供。

供应商名称（加盖公章）：常州市慕思网络科技有限公司

日期：2022年7月21日

