

投标报价明细表


项目编号: (常采公[2022]0120号)

投标人名称(电子公章): 无锡市康桥文教图书有限公司

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)		产品图片
							单价	合价	
分包 3: 专用室家具木工坊清单									
1	木工加工桌	华森葳	KB4-MGFA 02	尺寸: 90x60x65cm。 1、桌面采用 18mm 厚橡胶木指接板, 表面涂刷环保 UV 油漆, 其他为 15mm 厚双贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 2、原生态木蜡油封边, 重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告) 3、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)	3	张	400	1200	
2		华森葳	KB4-MGFA 02-PJ	尺寸: 34x26x6cm; 材质: 橡胶木+金属电镀配件。	2	只	240	480	
3	木工椅	华森葳	KB5-MGFA C35	尺寸: 35cm, 椅座 25x25。椅架为金属烤漆, 凳面为 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 可堆叠。	30	只	330	9900	
4	创客工作桌	华森葳	KB4-MGFA 01	尺寸: 120x45x140cm, 桌面高 65cm。 1、桌面采用 18mm 厚橡胶木指接板, 表面涂刷环保 UV 油漆, 其他为 15mm 厚双贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告)	6	张	2658	15948	

				<p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p>					
5	小组活动桌-实木面板	华森葳	KB4-MGFA 03	<p>尺寸：160x80x65cm。</p> <p>1、桌面采用 24mm 厚优质环保新西兰松木，环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）</p> <p>2、桌脚采用 18mm 枫木纹耐磨防火板双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	张	2766	5532	
6	城堡展示架-矮	华森葳	KB1-MGFA 005	<p>尺寸：80x40x120cm。</p> <p>1、采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属</p>	8	只	1134	9072	

				检测报告)					
7	置物柜-矮	华森葳	KB1-MGFA003	<p>尺寸：80x40x60cm;</p> <p>1、采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p>	6	只	1212	7272	
8	置物柜-高	华森葳	KB1-MGFA002	<p>尺寸：80x40x120cm。</p> <p>1、采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p>	4	只	1740	6960	
9	木工工具墙板 A	华森葳	KB4-GNB201	<p>尺寸：80x60cm。采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p>	4	块	507	2028	

10	木工工具墙板 B	华森葳	KB4- GNB2- 02	尺寸: 80x120cm。采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告)	6	快	852	5112	
11	小班 12 节材料包	华森葳	GP2- MGF M006	尺寸: 31x23x10cm; 材质: 松木/杨木; 包含: 甜蜜菠萝、小小赛车、竹蜻蜓、孔雀开屏、炫酷滑板车、小圆桌、花儿朵朵、旋转陀螺、小树苗、蜻蜓点点、仙人掌、美丽拼花	30	盒	174	5220	
12	创客木工坊活动方案-小班	华森葳	MGF- XB00 1	尺寸: 31x23x10cm; 材质: 松木/杨木; 包含: 甜蜜菠萝、小小赛车、竹蜻蜓、孔雀开屏、炫酷滑板车、小圆桌、花儿朵朵、旋转陀螺、小树苗、蜻蜓点点、仙人掌、美丽拼花	2	本	180	360	
13	中班 12 节材料包	华森葳	GP2- MGF M007	尺寸: 31x23x10cm; 材质: 松木/杨木; 包含: 小白船、彩色鱼、星星挂饰、蝴蝶飞、可爱相框、树枝相框、小汽车、红绿灯、我的小屋、独角兽、稻草人、美工收纳盒	30	盒	174	5220	
14	创客木工坊活动方案-中班	华森葳	MGF- ZB002	尺寸: 31x23x10cm; 材质: 松木/杨木; 包含: 小白船、彩色鱼、星星挂饰、蝴蝶飞、可爱相框、树枝相框、小汽车、红绿灯、我的小屋、独角兽、稻草人、美工收纳盒	2	本	180	360	
15	大班 12 节材料包	华森葳	GP2- MGF M008	尺寸: 31x23x10cm; 材质: 松木/杨木; 包含: 机灵小鹿、茶杯垫、毛毛虫、荷叶青蛙、有趣的天平、小猫闹钟、快乐小鸟、长颈鹿挂饰、摇摇马, 圣诞树、钉子创意画、火箭	30	盒	174	5220	
16	创客木工坊活动方案-大班	华森葳	MGF- DB00 3	尺寸: 31x23x10cm; 材质: 松木/杨木; 包含: 机灵小鹿、茶杯垫、毛毛虫、荷叶青蛙、有趣的天平、小猫闹钟、快乐小鸟、长颈鹿挂饰、摇摇马, 圣诞树、钉子创意画、火箭	2	本	180	360	
17	锯床	华森葳	CS11- 3MGF 2001	尺寸: 32x30x20cm; 材质: 塑料、铝合金 1、产品经过特殊设计, 安全不伤手。 2、可以直线, 曲任意切割。 3、马达转速: 20000 转/分钟, 输入电压 /电流 /功率: 12VDC/24A/24W, 工作台面积: 90mm×90mm, 线锯加工最大的切深度硬木为线锯加工最大的	5	台	1320	6600	


				切深度硬木为 4mm、三夹板 7mm、软木为 18mm、薄铝片为 1mm、有机玻璃为 2mm。					
18	钻床	华森葳	CS11-3MGF2002	<p>材质: 塑料+ 铝合金</p> <p>尺寸: 32×18×18 cm</p> <p>1、操作灵活简便, 可改装成手钻或手磨, 180 度内可调节, 配合分度盘使用, 可在工件上钻出等分的孔洞。</p> <p>2、马达转速: 20000 转/分钟</p> <p>输入电压/电流/功率: 12VDC/2A/24W</p> <p>滑块行程: 30-50mm, 摇臂行程: 25mm</p> <p>夹头: 1-6mm</p> <p>工作台面积: 123mm×100mm</p> <p>可加工材料: 木板、三合板、工程塑料和软金属 (金、银、铜、铝等)</p>	5	台	1560	7800	
19	磨床	华森葳	CS11-3MGF2003	<p>材质: 塑料+ 铝合金</p> <p>尺寸: 32×18×18 cm, 其中轮盘: 直径 0.5cm; 中心高: 0.25cm; 工作台尺寸: 12.3×10cm; 砂纸: 粒度 100#</p>	5	台	1080	5400	
20	车床	华森葳	CS11-3MGF2004	<p>材质: 塑料+ 铝合金</p> <p>尺寸: 32×18×15 cm, 其中三爪夹盘: 0.1-0.6cm; 中心高 2.5cm, 可使用中间加高至 0.5cm; 中心距: 13.5cm, 若使用特长机座可加长至 36.5cm; 加工: 直径最大 50mm, 使用中间块可增加至 100mm</p>	2	台	1470	2940	
21	儿童电动手钻	华森葳	CN9-3MGF2005	<p>尺寸: 27x20.5x7cm; 材质: 塑料+铝合金</p>	4	套	450	1800	
22	创客工具 10 件套	华森葳	CL14-3MGF2006	<p>尺寸: 座高 20cm; 材质: 塑料+钢铁</p>	2	套	462	924	
23	防护手套	华森葳	CF2-3MGF2007	<p>尺寸: 19x10cm; 材质: 猪皮+布</p>	30	双	66	1980	

24	护眼罩	华森葳	CF3-3 MGF2 008	尺寸: 14x5cm; 材质: PVC	30	只	24	720	
25	工作围裙套装	华森葳	CW4-3 MGF 2009	尺寸: 47x60cm; 材质: 棉布	30	个	66	1980	
26	创客铅笔	华森葳	CG4-3 MGF2 010	尺寸: 17.5x5.5cm; 材质: 木+铅	2	套	3	6	
27	墨斗	华森葳	CZ7-3 MGF2 011	尺寸: 24x7x6.5cm; 材质: 木制	4	只	54	216	
28	白胶	华森葳	CJ2-3 MG50 35	单支 材质: PVA+PE 规格: 40ml/支 可水洗, 安全无毒的强力胶, 瓶头新型设计, 使用更方便。是小朋友制作各类手工艺品的好帮手	10	只	24	240	
29	锯子	华森葳	CF4-3 MGF2 012	尺寸: 40x20x4cm; 材质: 木+钢	3	个	156	468	
30	U型木锯	华森葳	CL13-3 MGF 2013	尺寸: 32x9x3cm; 材质: 塑料+钢	3	个	192	576	
31	小型台虎钳	华森葳	CY11-3 MGF 2014	尺寸: 21x17x8cm; 材质: 铸铁	2	个	228	456	
32	木工刨套装	华森葳	CF5-3 MGF2 015	尺寸: 17x10x5cm; 17x10x5cm; 20x12x7cm; 19x7x6cm; 材质: 木+钢	3	套	378	1134	
33	图案夹板材料包	华森葳	GP2- MGF M001	尺寸: 18.3x18.3x2cm; 材质: 杨木	4	套	204	816	

34	夹板材料包	华森葳	GP2-MGF-M002	尺寸: 18.3x18.3x2cm; 材质: 杨木	4	套	204	816	
35	塑料球头挂杆-木色	华森葳	GP2-MGFP-J03	材质: 塑料规格: 30 个/包	2	包	75	150	
36	配件材料包	华森葳	GP2-MGF-M003	尺寸: 31x23x13cm; 材质: 麻绳、杨木片、眼睛贴、不织布、毛条	4	套	246	984	
37	颜料架	华森葳	GP2-MGFA-001	尺寸: 33.5x19.1x11.6cm; 材质: 胶合板	6	个	120	720	
38	笔架	华森葳	GP2-MGFA-002	尺寸: 直径 23cm, 高 8.4cm; 材质: 胶合板	6	个	60	360	
39	木工箱	华森葳	GP2-MGFA-003	尺寸: 27x30x45cm; 材质: 胶合板	1	个	216	216	
40	装饰板-地图	华森葳	KB4-GNB2-09	尺寸: 75x52cm; 材质: 胶合板	1	块	348	348	
41	插孔挂板	华森葳	GP2-MGFA-007	尺寸: 120x60cm; 材质: 定向刨花板	3	块	714	2142	
42	功能隔板	华森葳	GP2-MGFA-008	尺寸: 120x60cm; 材质: 定向刨花板	2	块	786	1572	
43	铁钩	华森葳	GP2-MGFP-J02	规格: 50 个/包; 材质: 金属挂钩	1	包	120	120	

44	创客工坊标牌	华森葳	GP2-MGFA-005	尺寸: 231x57.6cm	1	块	474	474	
45	九宫盒	华森葳	GP2-MGFA-004	尺寸: 45x30x8cm; 材质: 胶合板	4	个	180	720	
分包 3: 创美专用室清单									
1	门柜黑色软木板背板	华森葳	KB1-NWA-017M-B02	尺寸: 110.6×3.5×120cm。框架采用优质松木, 表面喷涂高环保的清水油漆, 内嵌黑板, 需搭配门柜使用。	1	块	1,554	1,554	
2	挪葳森林美劳用品柜	华森葳	KB1-NWA-038	<p>尺寸: 104×30×105cm。</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边, 重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件, 与顶板及侧板进行连接, 塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。(提供塑料件邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>6、采用踢脚板设计, 即增加稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、上层为综合存放空间, 分别设置有专用的画笔、剪刀、颜料等摆放空间; 下层为 16 格柜, 其中两层可摆放教具盒 (大), 两层可摆放教具盒 (小),</p>	1	只	3,564	3,564	

				<p>方便收纳、整理。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



3	门柜	华森葳	KB1-NWA017	<p>尺寸：110.6×31.5×57cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件邻苯二甲酸酯含量检测报告） 6、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	1	只	2,052	2,052	
---	----	-----	------------	--	---	---	-------	-------	---

4	扇形桌- 实木	华森葳	KB4- GYA2 04T-V 01-30	<p>桌面尺寸：122×67cm，高度：49/52/55cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告），桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）★桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	6	张	1,056	6,336	
---	------------	-----	--------------------------------	---	---	---	-------	-------	---


5	木制四面画架	华森葳	KB1-T F028	<p>尺寸：60×60×120cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、四面均配置有塑料储物盒，方便画笔及颜料的存放。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	块	1,236	2,472	
---	--------	-----	---------------	--	---	---	-------	-------	---

6	美罗美术综合柜	华森威	TF011 1-V03	<p>尺寸：60 ×60 ×66cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体顶部 9 宫格储存空间，用于美术用品的摆放。柜体底部配以 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	只	1,200	2,400	
---	---------	-----	----------------	--	---	---	-------	-------	---

7	布拉格八格柜	华森葳	KB1-B LGA0 02-30	<p>尺寸：80×30×81.5cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，层板采用 12mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	1	只	1,044	1,044	
---	--------	-----	------------------------	--	---	---	-------	-------	---

8	双面 4 人画架	华森葳	KB1-T F032	<p>尺寸：80×39×120cm。</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体上部为 A 字型画板，下部为储物空间。柜体底部配以 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动及固定。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	只	1,200	1,200	
---	-------------	-----	---------------	---	---	---	-------	-------	---

9	布拉格 幼教椅 27cm	华森威	KB5-B LGA2 7-30	<p>尺寸：座高 27cm。</p> <p>1、凳面部分采用 15mm 优质环保三聚氰胺贴面胶合板，椅背部分采用 12mm 优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。 (提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 椅脚部分采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供油漆 8 大重金属检测报告)</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>5、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、可堆叠，易摆放。</p> <p>7、凳面前沿设置有塑料防护条。座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	30	张	147	4,410	
---	--------------------	-----	-----------------------	--	----	---	-----	-------	---

10	布拉格 三层柜 L110	 华森葳	KB1-B LGA0 07-V0 1-30	<p>尺寸：110×30×81.5cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体内部格局分为三层。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	1	只	1,044	1,044	
----	--------------------	--	--------------------------------	--	---	---	-------	-------	---


11	大方桌	华森葳	KB4-NWA T210T -V01	<p>尺寸：119.5×119.5cm。高度：49/52/55cm。（三种固定高度，选配一种）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、桌面采用 25mm 厚优质三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 65mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、全面采用圆角设计，可堆叠，桌子两边分别设计有置物盒专属位置，用于放置颜料杯、水彩笔等小物品。 8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	3	张	1,404	4,212	
12	水彩杯架	华森葳	GP2-NWA 002	<p>尺寸：50×19×8cm。采用优质环保安全塑料制作；两桌间结合处设计有专属位置可供其放置，美观实用。</p>	6	个	123	738	


13	新双面画架	华森葳	KB1-E S026- V01	<p>尺寸：60×120cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、两面均配置有塑料储物盒，方便画笔及颜料的存放。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	4	张	744	2,976	
----	-------	-----	-----------------------	---	---	---	-----	-------	---


14	安格尔 晾纸架	华森葳	KB1-T F033- V02	<p>尺寸：63×40×80cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	只	1,638	3,276	
----	------------	-----	-----------------------	--	---	---	-------	-------	---


15	布拉格 教具盒 柜	华森葳	KB1-B LGA0 08-30	<p>尺寸: 77.2×30×81.5cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告) 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体侧板内侧设置有若干塑胶 PP 条, 用于教具盒的存放。采用顶板盖侧板的设计方式, 保证了柜体表面的平整性。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计, 即增加稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固, 不易倾倒, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	1	只	1,032	1,032	
----	-----------------	-----	------------------------	---	---	---	-------	-------	---

16	米罗水彩杯柜	华森威	TF019 3-V01	<p>尺寸：60×40×60cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、上层设置有若干孔洞，用于颜料盒及画笔的摆放。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个	498	996	
----	--------	-----	----------------	---	---	---	-----	-----	---

17	桌面画架	 华森威	KB1-T F052	<p>尺寸：60×40×60cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、上层设置有若干孔洞，用于颜料盒及画笔的摆放。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2012 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个	462	924	
----	------	--	---------------	---	---	---	-----	-----	---

18	布拉格中空五格柜	 华森葳	KB1-B LGA0 04-30	<p>尺寸：110×30×57cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，层板采用 12mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体内部格局分为二层，上层为 2 格，下层为 3 格。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	1	个	846	846	
19	透明绘图屏风 (8060)	华森葳	KB1-NVA0 21B	<p>尺寸：108.6×3×80cm。框架采用优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，内嵌透明亚克力板。</p>	1	块	2,358	2,358	

20	塞弗空间-美劳系统柜-A	 华森威	KB1-Z T03-A	<p>整体尺寸：400×260cm，产品包含：</p> <p>(1) 通用门板-枫木×3 尺寸：80×60×1.8cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>(2) 瓢虫门板组×1 尺寸：80×1.8×106.1cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>(3) 图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）</p> <p>(3) 花园门柜-红黄花×1 尺寸：80×1.8×58.2cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>(4) 花园门柜-三叶树×1 尺寸：80×1.8×58.2cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双</p>	1	套	19,674	19,674	
----	--------------	--	----------------	---	---	---	--------	--------	---



贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）

3、图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）

(5) 美劳储物格柜×1

尺寸：80×40×140cm。

1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。

3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）

4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。


(6) 通用 10 格柜柜体×1

尺寸：80×40×140cm。

1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。

3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）



告)

4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

(7) 美劳卷纸柜×1

尺寸：80×40×140cm。

1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。

3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）

4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

(8) 美劳展示墙柜×1


尺寸：160×40×140cm。

1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。

3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）

4、五金件选用环保五金，安全无毒。



符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

6、坐垫采用采用环保 PVC 阻燃透气皮和阻燃泡棉；（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）

(9) 通用两层柜×10

尺寸：80×40×60cm。

1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。

3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）

4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。


(10) 花园门柜-树枝小鸟×1

尺寸：80×1.8×58.2cm。

1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）

3、图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重

			<p>金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）</p> <p>(11) 花园门柜-蜜蜂×1 尺寸：80×1.8×58.2cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>3、图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）</p> <p>(12) 花园门柜-苹果树×1 尺寸：80×1.8×58.2cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>3、图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）</p>				
合计						186030	

注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。