

# 常州市政府采购项目 竞争性磋商文件

项目名称：远程视频会议会商系统改装服务项目

项目编号：金诚采竞磋[2022]052号

采购人：常州市自然资源和规划局常州国家高新技术产业开发区分局

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

## 目录

第一章	采购邀请.....	1
第二章	供应商须知.....	7
第三章	评审程序、评审方法和评审标准.....	21
第四章	采购需求.....	32
第五章	合同草案条款.....	32
第六章	响应文件格式.....	60

# 第一章 采购邀请

## 项目概况

远程视频会议会商系统改装服务项目的潜在供应商应在常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1910 室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）获取采购文件，并于 2022 年 8 月 12 日 14 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：金诚采竞磋[2022]052 号

2. 项目名称：远程视频会议会商系统改装服务项目

3. 采购方式：竞争性磋商

4. 项目预算金额：60 万元、项目最高限价：60 万元

5. 采购需求：本项目为常州市自然资源和规划局常州国家高新技术产业开发区分局远程视频会议会商系统改装服务项目，分局将根据区政府要求迁入新办公大楼的 4 个楼层，本次项目改装服务将涉及 4 个楼层的共四间会议室，具体详见采购文件。

6. 合同履行期限：自签订合同之日起 60 天内完成改装服务。

7. 本项目是否接受联合体：是 否。

8. 本项目是否接受进口产品响应：是 否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1 未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符

合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：\_\_\_/\_\_\_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：\_\_\_/\_\_\_。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与响应：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：无。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2022年8月1日至2022年8月8日，每天上午9：00至11：00，下午2：00至5：00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）

3. 方式：

供应商可采取以下任一种方式获取采购文件：

（1）现场领购：提供领购资料至常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）办理。

（2）网络领购：将符合要求的领购资料扫描件和报名费汇款凭证一并发送至邮箱：czjcztb@126.com。

4. 售价：500元。（现金缴纳或公司账户）

5. 领购时须提供以下材料：

（1）《领购申请表》原件一份，格式见附件一；

（2）提供有效营业执照复印件加盖公章；

（3）《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》一份，格式见附

件二；（网络领购无需提供，现场报名及开标人员提供）

6. 代理机构审核无误后发送采购文件。

7. 采购文件领购成功不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以开标后资格审查结果为准。

8. 采购文件售后一概不退。供应商提交的响应文件概不退还。一经领购，供应商不得更改单位名称。

#### 四、响应文件提交

**截止时间：2022年8月12日14点00分（北京时间）。**

地点：常州金诚招投标有限公司开标室（常州市新北区汉江路368号金城大厦19楼）。

#### 五、开启

**时间：2022年8月12日14点00分（北京时间）。**

地点：常州金诚招投标有限公司评标室（常州市新北区汉江路368号金城大厦19楼）。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：    /    。

2. 代理机构银行账户

单位名称：常州金诚招投标有限公司

单位账号：10615101040236369

开户行：中国农业银行常州新北支行

3. 关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网—政采融资平台栏目。

4. 公告发布媒体：常州政府采购网、常州金诚招投标有限公司网站
5. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
6. 关于疫情期间的其他要求

疫情期间参与竞争性磋商活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从代理机构工作人员的指挥和管理。

#### 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名 称：常州市自然资源和规划局常州国家高新技术产业开发区分局  
地 址：常州市新北区汉江路 369 号  
联系方式：0519-89882039

##### 2. 采购代理机构信息

名 称：常州金诚招投标有限公司  
地 址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1910 室  
联系方式：0519-85185550

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：陆莹  
电 话：0519-85185550

附件一：

## 领购申请表

项目名称：

项目编号：

响应单位全称（公章）：	
<p>现委托（被授权人的姓名）参与常州金诚招投标有限公司该项目的竞争性磋商文件领购工作。项目过程中答疑补充等相关文件都须供应商在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。</p> <p>法人代表人（签字或盖章）：</p>	
被授权人姓名：	联系电话：
第二代身份证号码：	
接收竞争性磋商文件指定电子邮箱：	
<p>注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构领购时现场填写或被授权人填写，扫描件发送指定邮箱。</p>	
领购时间：	年 月 日 时 分
被授权人签字：	

\*注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件二：

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 供应商代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加：	<input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标		
项目名称			
<b>个人健康情况</b>			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章） 日期：			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究法律责任。



## 第二章 供应商须知

### 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
10.2	报价	报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
11.1	磋商保证金	免收
12.1	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算__60__日历天。
13.1	响应文件份数	正本1套、副本2套、1份“电子光盘或U盘”含全套正本响应文件，供应商递交的响应文件概不退还。

条款号	条目	内容
23.5	分包	<p>本项目是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许，具体要求：_____。</p> <p>（1）可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>（2）允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>（3）其他要求：_____。</p>
24.1.1	询问	<p>询问送达形式：须在 <b>2022年8月9日下午5:00</b> 前书面或邮件提交至采购人或常州金诚招投标有限公司。邮箱：czjcztb@126.com</p>
24.3	联系方式	<p>接收询问和质疑的联系方式</p> <p>联系部门：常州金诚招投标有限公司；</p> <p>联系电话：0519-85185550；</p> <p>通讯地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1910 室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。</p>
25	代理费	<p>收费对象：</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 成交供应商</p> <p>收费标准：成交供应商须按“计价格[2002]1980号文件”、“发改价格（2011）534号文件”的规定收取。该费用应在领取中标通知书时支付至常州金诚招投标有限公司账户。服务类项目代理服务费按年成交金额*服务费率*服务年限计算，代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。</p> <p>缴纳时间：成交后。</p>
26	履约保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/> 免收</p> <p><input type="checkbox"/> /元，由采购人自行收取</p>

## 供应商须知

### 一、说明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
  - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
  - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
  - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
  - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
  - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）
  - 4.1 进口产品
    - 4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
  - 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
    - 4.2.1 中小企业定义

- 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
- 4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
- 4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
- 4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资
- 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。。
- 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
- 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
- 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
  - 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
  - 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购

代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**。
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
- 4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 4.4 支持乡村产业振兴管理

- 4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

#### 4.5 正版软件

- 4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则**响应无效**。其

中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.6 信息安全产品

- 4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

#### 4.7 政府采购创新产品政策

- 4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

### 5 响应费用

- 5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、竞争性磋商文件

### 6 竞争性磋商文件构成

#### 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

### 7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三、响应文件的编制

### 8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包**响应无效**。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。



- 8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

## 9 响应文件构成

- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
- 9.5 供应商认为应附的其他材料。

## 10 报价

- 10.1 所有响应均以人民币报价
- 10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
- 10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

- 10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
- 10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。
- 11 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金
- 12 响应有效期
- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。
- 13 响应文件的制作、密封与盖章
- 13.1 供应商应提供响应文件的**正本 1 套、副本 2 套、1 份“电子光盘或 U 盘”含全套正本响应文件**，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦纸档正本和副本内容有差异，以纸档正本为准。
- 13.2 响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按要求签字、盖章，副本可通过正本复印。
- 13.3 响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖公章，否则修改无效。
- 13.4 响应文件正本、副本、电子文档均应当密封，所有封袋上都应当加盖公章。供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。
- 13.5 竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

#### 四、响应文件的提交

##### 14 响应文件的提交

- 14.1 供应商在提交响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其响应文件。

##### 15 响应文件截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的响应文件将不予接收。

#### 16 响应文件的修改与撤回

16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.3 供应商的补充、修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”、“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及磋商报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在响应文件提交截止时间前送达磋商地点。

16.4 在响应文件提交截止时间至竞争性磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应。（磋商过程中，经采购人确认，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，供应商退出磋商的除外）

## 五、评审

#### 17 响应文件的开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2 供应商不足 3 家的，不予开启。

17.3 本项目不公开报价。

17.4 在评审过程中，供应商需要及时对于磋商小组发出的要求进行响应。如果因为无人值守造成不能及时回应磋商小组指令和要求从而导致影响评审结果的，责任由供应商承担。

#### 18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代

理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

#### 19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

##### 19.2 评审内容的保密

19.2.1 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

19.2.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

19.2.3 磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

## 六、确定成交

#### 20 确定成交供应商

20.1 采购人委托磋商小组在评审报告中按顺序确定成交供应商，成交候选人并列的，依法随机抽取确定。

#### 21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

#### 22 终止

22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化

项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 23 签订合同

- 23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
- 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
- 23.4 政府采购合同不能转包。
- 23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 24 询问与质疑

### 24.1 询问

- 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
- 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 24.2 质疑

- 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受

到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：[http://gks.mof.gov.cn/zttztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/zttztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)）。

24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

## 26 履约保证金

26.1 本项目免收履约保证金。

## 第三章 评审程序、评审方法和评审标准

### 一、评审程序

#### 1 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格性检查要求》见下表：

**资格性检查要求**

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	供应商资格声明函	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。	格式见《响应文件格式》
1-2	供应商营业执照	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明	提供复印件加盖公章
1-3	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.cccp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方	无须供应商提供，由采购人查询。

序号	审查因素	审查内容	格式要求
		<p>式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	

## 1.4 《符合性审查要求》见下表：

## 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应；
3	响应报价	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
6	签署、加盖公章	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
8	★号条款响应	响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；



9	分包承担主体资质（如有）	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）；
10	分包意向协议（如有）	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有）
11	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
12	进口产品（如有）	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；
13	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件：</p> <p>1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；</p> <p>3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；</p> <p>4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；</p>
15	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应

		商的合法权益情形的；
16	串通响应	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
17	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
18	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

- 2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：评审过程中，磋商小组会将以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。供应商的澄清、

说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

- 2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。
- 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。
- 2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
- 3 最终报价的算术修正及政策调整
  - 3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其**响应无效**。
  - 3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
    - 3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
      - 有，具体规定为：
      - 无，按下述 3.2.2—3.2.5 项规定修正。
    - 3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
    - 3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
- 3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
- 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对**小微企业**报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与**小微企业**组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家**小微企业**分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定**小微企业**的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：    /    。

- 4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：
- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
  - 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
  - 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
  - 4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
  - 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
  - 4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
  - 4.7 其他：     /    。
- 5 评审方法和评审标准
- 5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
  - 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
  - 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）     /    。
  - 5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）     /    。
- 6 确定成交候选人名单
- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
  - 6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候

选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

评审内容	分值	评分标准
价格分 (20分)	20	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：</p> $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$
改装服务 响应情况 (20分)	20	<p>技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于磋商文件要求进行评价。符合或优于技术要求的得满分20分，每有一项负偏离的，扣5分，扣完为止。<b>各供应商均应提供相关的证明材料（彩页或白皮书或注册检验报告或提供加盖生产厂商公章的技术参数表）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理。</b></p>
改装施工 组织设计 及后期维 保方案 (32分)	8	<p>1. 根据供应商提供的施工方案，包括施工计划、人员安排、进度控制、现场施工方法等方面的完整、详细、科学、合理程度、可操作性等情况。方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得6-8分；方案较为完整，基本响应需求得3-5分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得0-2分。满分8分。</p>
	8	<p>2. 根据供应商提供的后期维保方案，包括人员安排、技术力量、响应速度、服务范围等方面的完整、详细、科学、合理程度、可操作性等情况。方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得6-8分；方案较为完整，基本响应需求得3-5分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得0-2分。满分8分。</p>
	8	<p>3. 根据供应商提供的技术图纸深化、实施方案，对方案的完整、详细、科学、合理程度、可操作性等情况进行综合打分。方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得6-8分；方案较为完整，基本响应需求得3-5分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得0-2分。满分8分。</p>
	8	<p>4. 根据供应商提供的应急响应方案的响应时间、人员安排、技术支持能力的完整、详细、科学、合理程度、可操作性等情况。方案细致全</p>

		面、合理，完全响应需求，技术可行性强得 6-8 分；方案较为完整，基本响应需求得 3-5 分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得 0-2 分。满分 8 分。
供应商履约能力及资信情况 (24 分)	5	<p>为保证 4 个会议室能无缝接入宝利通 MCU 专业视频会议系统，供应商需提供宝利通制造厂商针对此项目的授权或无缝接入证明；</p> <p>如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应文件将被拒绝，并自行承担相应的法律责任，如果供应商在设备供货时提供的证明文件，经采购方核实非原厂官方出具的原件，因此造成我方重新招标，项目延期交付等问题，将追究其相关责任。</p>
	5	<p>为保证 4 个会议室能无缝接入好视通云会议系统系统，供应商需提供好视通制造厂商针对此项目的授权或无缝接入证明；</p> <p>如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应文件将被拒绝，并自行承担相应的法律责任，如果供应商在设备供货时提供的质保文件，经采购方核实非原厂官方出具的原件，因此造成我方重新招标，项目延期交付等问题，将追究其相关责任。</p>
	8	提供清单关键设备厂家原厂授权质保函的(主要包括混合矩阵/智能音频管理器/会议平板一体机/会议摄像机(含键盘);每具备 1 份授权,得 2 分,满分 8 分。
	6	供应商自 2019 年 1 月 1 日以来,在具有类似会议合同的,有 1 份得 2 分,最高得 6 分(提供有效合同复印件,合同需清晰可见主要内容及数量,原件核查,否则不得分)
本地化服务支持 (4 分)	4	<p>设有应急维修电话,且能在故障报修后及时赶到(白天半小时内,夜间 2 小时内),得 4 分;</p> <p>(①提供承诺函原件,需包括应急响应电话号码②提供公司或驻点机构高德或百度地图的汽车方式往返时间路线截图③提供公司或驻点机构,产权证明或房屋租赁合同复印件加盖公章)</p>

注:

1. 评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件并加盖鲜章,要求“原件或公证件核查”的必须将原件或公证件携带至开标现场核查,



否则不得分。

2. 评审时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评审依据，不得分。

3. 为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

## 第四章 采购需求

### 一、项目概述

本项目为常州市自然资源和规划局常州国家高新技术产业开发区分局远程视频会议会商系统改装服务项目。分局将根据区政府要求迁入新办公大楼的 4 个楼层,本次项目改装服务将涉及 4 个楼层的共四间会议室, **改装后会议室应具备无缝接入市局宝利通 MCU 专业视频会议系统及分局好视通云会议系统的能力**,同时可兼具本地会议如报告,学术交流、来宾会见等信息交流和沟通等需求。本次改装不得改变装潢环境及格局(如有破损及改变,改装施工单位应负责修复)。根据需要重新敷设相应线路,在充分利旧(原办公楼迁移)的基础上增加部分设备。并提供后续维保服务。

### 二、项目需求

- 1、满足 4 间会议室三种会议模式所需的话筒、音视频、网络等信号及电源管线的敷设;
- 2、原有设备、新增设备的安装调试及全系统的联调测试;
- 3、各会场对由采购人提供的设备的安装调试及原有设备的检测调试;
- 4、项目改装完成后提供壹年的维保及重大会议现场保障服务;
- 5、采购方操作维护人员的日常操作维护培训;
- 6、施工过程中产生的装修破损的赔补。

### 三、技术参数

#### (一) 系统概述

根据常州国家高新技术产业开发区区政府的要求,我分局将迁入区政府提供的新办公地点,办公大楼的 4 个楼层(16 层~19 层),为便于分局迅速开展工作,对 4 间会议室进行改装服务,现拟增加敷设线路并更新部分设备以满足使用需求

本次改装将根据现场实际情况,以国家有关标准为依据,同时考虑到投资规模和建设成本的合理性与经济性,遵循成熟、可靠、实用的原则,改装成能满足多媒体会议系统需要的高清视频会议室。多媒体会议系统是现代高科技运用的成果,集合了多媒体音频、视频和控制等多种方式,给报告,学术交流、来宾会见、远程视频会议等信息交流和沟通创造高效率的智能化环境。

#### (二) 设计依据

- 《厅堂扩声系统设计规范》·····GB50371-2006
- 《民用建筑隔声设计规范》·····GBJ118-88
- 《会议系统及其音频性能要求》·····GB/T15381-94
- 《厅堂扩声特性测量方法》·····GB/T4959
- 《民用建筑电气设计规范》·····JGJ16-2008
- 《声系统设备互连的优选配接值》·····GB14197-93
- 《厅堂混响时间测量规范》·····GBJ76-84
- 《客观评价厅堂语言可懂度的 RASTI 法》·····GB/T14476-93
- 《剧场建筑设计规范》·····JGJ57-2000
- 《音频设备一般术语和计算方法》·····GB12060-89
- 《厅堂扩声特性测试方法》·····GB/4959-95
- 《声系统设备互联优选配接值》·····GB/T14197-93
- 《声系统设备互联用连接器应用》·····GB/T14947-94

其他有关保密法规标准，以及国家相关信息安全标准；

上述所列标准和规范可能并不是最完整的，供应商遵守不仅限于上述标准，应达到目前国内最新的国家标准和规范版本，并得到采购方的认可。相关标准、规范等之间如有冲突或者要求不一致时，则以要求高的为准。在合同履行期间，国家颁布新的涉及电梯新的法律、法规、验收规范、条例及制造标准时，供应商需严格执行。并不得以此类因素提出费用调整。

### （三）设计原则

**先进性：**采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构，和系统使用当中的科学性。

**实用性：**能够最大限度的满足实际工作的要求，把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑，采用集中管理控制的模式。按照实际需要来设计相应的系统，在满足功能要求和技术指标要求的基础上尽量简化设计，坚持实用化，充分满足用户的需要。

**可扩展性、可维护性：**要为系统以后的升级预留空间，系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的，要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。工程应有良好的整体视听效果，适当的风格和气派，所

有产品应选用国内外正规厂家生产，并附有产品合格证书。

**经济型：**在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标，尽可能应用原有设备，降低系统造价。

**高可靠性：**采用系统集成设计方式，选用成熟可靠、性能稳定的设备和配件，系统关键部分采用冗余设计，具备一定的容错能力及抗干扰能力，在设备选型、材料采购、施工方案中解决了防静电问题，满足了用户可靠性要求。

**易操作、易管理性：**提供良好的操作界面，方便用户操作，提高系统自动化管理能力，降低劳动强度。

#### **（四）改装要求**

本次改装中，不考虑对装潢进行改装，项目施工方应在少动甚至是不动装璜的情况下进行改装(如产生破损,自行赔补)，根据分局会议的召开方及内容组成形式,布置格局大分为以下三种

- 本地会议形式（包括会议、报告、一般演出等）
- 省厅/市局通过专网召开的远程视频会议形式
- 分局通过内部私有云会议系统对下属乡所召开的远程视频会议

功能上要能满足本地会议及远程视频会议的需要。而从设备配置上来说，本地扩声、音响、投影显示等是基础；视频会议终端、摄像机则是在此基础上的扩充。因此，本次改装也将包括音响扩声及视频会议两部分改装，并同步实施。


#### **1、系统改装要求**

本次改装项目中将充分利旧分局原有会议设备，根据需求对部分给予更新并增加，并根据调整后的会场情况重新调测以达到专业声效。保障会场的声场均匀分布，满足会议类一级扩声标准。

本次改装会场有4个，具体各会场需求如下：


##### **（1）16层东南角会议室**

本会议室显示部分新增一台86寸会议平板一体机（可移动式，内置无线投屏器、摄像头、麦克风、智能笔等功能），不另设音响系统，平时用于有线/无线投屏显示；召开视频会议时通过会议平板一体机预装客户端软件满足视频会议收听收看及发言的要求（应考虑领导正面面对镜头及观看情况示）。所有线路应预留到位，今后根据需要通过增加设备扩展。




### (2) 17层西北角会议室

本会议室显示部分包括一台激光液晶投影（利旧）和会议桌面升降液晶显示（20台利旧），会议室内设音响系统（调音台、功放、音箱利旧），视频会议部分增加会议摄像头，采用甲供专用电脑安装客户端软件作为视频会议终端（应考虑领导正面面对镜头及观看情况）。所有线路应预留到位，今后根据需要通过增加设备扩展。



### (3) 17层东南角会议室

本会议室显示部分也新增一台86寸会议平板一体机（可移动式，内置无线投屏器、摄像头、麦克风、智能笔等功能），不另设音响系统，平时用于有线/无线投屏显示；召开视频会议时通过会议平板一体机预装客户端软件满足视频会议收听收看及发言的要求（应考虑领导正面面对镜头及观看情况）。所有线路应预留到位，今后根据需要通过增加设备扩展。



#### (4) 18层大会议室

会场设置专用音控室，内设会场监控（监听/监看）设备。

音响系统利旧分局原有调音台、话筒、功放、音箱，音箱采用前端主音箱（利旧）+吸顶音箱（新增）方式布置。

在会场正面顶部配置一块P4全彩屏，主显示屏采用两台98寸大屏液晶电视机（移动式）置于会场前端，再布置壁挂4只65寸液晶电视用于中间及后排观看。


在观众席前排两侧预留落地主席台显示屏幕信号接口，一方面便于远程视频会议时主席台领导观看远端各乡所上传视频；另一方面也便于本地演示及汇报时主席台观看相关PPT等视频。

设置多个媒体信息插座，包括高清视频，立体声音频的、话筒、高清视频输入/输出，2路网络接口（RJ-45标准），单相电源输出（中国、澳洲标准，带地线）等接口

在音控室内增加设置高清复合矩阵，对信号进行管理。

视频会议部分：利旧分局原有宝利通和好视通终端，布置于音控室内，前端在主席台前端和观众席前侧分别预留摄像机接口，配置一台会议高清摄像机（根据需要布置成对主席台或对观众席两种模式），接入矩阵完成图像上传。

本次改装应包含对已有及新增电气线路\话筒\音视频线路的替换更新及重新布放。



## 2、改装清单

序号	品牌	设备名称	数量	单位	参数
16层东南角会议室					
A、视频显示系统					
1	MAXHUB/仙逝/青松	86寸会议一体机	1	台	1) 86寸, 4K, 零贴合, 高色域, 高色准, 支持多种色彩空间; 2) 3mm AG 防眩光玻璃; 3) 红外高精度触控技术; 4) 2.1 声道, 前置缝隙发声; 5) 内置 4800 万超广角摄像头; 6) 内置 8MIC 阵列, 支持 AI 降噪, 混响抑制; 7) 空间感应, 内置光线传感器/微波传感器; 8) 前置全功能 USB Type-C 接口; 9) 双系统 (Android/PC 模块) 可选; 10) 支持 WI-FI6 STA; 独立无线传屏 AP 模块;

					11) 支持 NFC 一碰连支持蓝牙唤醒（只适配特定的周边设备）
		PC 模块	1	套	i5-8400, 8G 内存+128G 固态硬盘, 核显, win 10
		移动支架	1	只	匹配 75、86 英寸设备
		无线投屏器	1	套	1) 支持 ITU H. 323 和 IETF SIP 协议, 图像编解码分辨率达 720p; 2) 支持 H. 264HP, 支持丢包恢复, 用于移动客户端的接入使用; 3) 可安装在平板电脑、手机等客户端（本配置不含手持设备）, 可安装在 IOS, 安卓等操作系统。
		智能笔	1	支	1) RF2. 4GHz 遥控技术, 15m 控制距离 2) 1 节 7 号电池, 兼容 USB1. 1, USB2. 0, USB3. 0 接口 3) PPT 内容可使用上翻、下翻键进行翻页控制 4) 快速切换书写批注、白板功能
2	微软/ DELL/ LOGITECH	无线键鼠	1	套	
<b>B、辅材（辅材数量为估算，以现场实际情况为准）</b>					
1	优质国产	信息地插	6	只	HDMI、网络、电源、音频
2	优质国产	HDMI2.0 有源 光纤数据线 15 米	2	根	光纤传输无需外部供电即插即用, 接头内置芯片, 4K 高清超远传输, 信号稳定不受电磁干扰, 有方向性, 15 米
3	康普/天诚 /TCL	6 类网线	100	米	
4	帝一/天诚 /西贝	多股三芯电 源线	100	米	
5	优质国产	管材	100	米	
<b>C、系统安装调试</b>					



1		管线施工及 设备安装及 调试	1	项	
17层西北角会议室					
A、音频扩声系统					
1	YAMAHA	16路调音台	1	台	采购方提供（原有）
2		全频音箱	4	只	采购方提供（原有）
3		全频功放	2	台	采购方提供（原有）
4	DOBON	电源时序器	1	台	采购方提供（原有）
5	RELACART	无线鹅颈一 拖二	1	套	采购方提供（原有）
6		手持话筒(共 用主机替换)	1	只	采购方提供（原有）
7	森海塞尔/ 舒尔 /RELACART	无线鹅颈一 拖二	2	套	1) EIA 标准 1U 机箱。 2) 超宽载波频段 UHF554MHz~936 MHz，自动选频， 一拖二真分集（四通道接收），抗干扰选择性更大， 减少断频，掉频现象，为用户提供良好的应用条件。

				<p>3) 接收机配用精美的大型 LCD 显示屏, 更能清晰明确地显示接收通道、RF 和 AF 信号强度。</p> <p>4) 具有[AFS]自动搜索频道功能, 按下[AFS]键 3 秒后, 就会自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道上。</p> <p>5) 具有[IR]红外线自动对频功能, 只要一按[SYNC]按键, 就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点。</p> <p>6) 稳定的 PLL 相位锁定振荡电路, 配合“杂音检测”静音控制功能, 能有效地阻隔工作环境中嘈杂射频干扰。</p> <p>7) 每通道 32 个可调频点, 双通道共 64 个可调频点, 共 24 组频段提供 768 个可调频点供用户选择。</p> <p>8) 134MHz 宽频发射机, 四个不同频段(256 支咪)的接收机可随意互用, 大大方便调试及管理。</p> <p>9) 精密的低耗电路设计, 使电池使用寿命比普通话筒长达一倍。</p> <p>10) 整个系统硬件电路由微电脑控制, 利用先进的电脑技术计算出相互没有干扰的频率, 令整个系统性能更加稳定, 不容易出现偏频、断频等现象。</p> <p>11) 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz, 输入 5dBuV 时, S/N&gt;60dB</p> <p>12) 频带宽度: 32MHz</p> <p>13) 最大偏移度: <math>\pm 45\text{KHz}</math></p> <p>14) 综合 S/N 比: &gt;105dB</p> <p>15) 综合 T. H. D: &lt;0.7%@1KHz</p> <p>16) 综合频率响应: 45Hz-18KHz <math>\pm 3\text{dB}</math></p> <p>17) 供电: DC12V/500mA</p>	
8	优质国产	音箱安装架	4	只	定制

B、液晶升级显示系统(利旧)					
1		超薄液晶升降屏拆移	20	台	采购方提供(原有)
2		HDMI 分配器	3	台	采购方提供(原有)
C、视频显示系统					
1	明基	激光投影机	1	台	采购方提供(原有)
2	菲斯特/臻彩炫幕 / 焦点	100 寸激光抗光幕	1	幅	幕布参数 100 吋菲涅尔超短焦抗光硬屏 8mm 蜂窝基板 2214*1245
3	微软/ IBM/ LOGITECH	无线键鼠	1	套	
4	优质国产	无线传屏器	1	套	
D、视频会议系统					
1	SONY/宝利通 /POLYVIEW	云会议摄像机	1	台	1) 图像传感器: 1/2.8 英寸高品质 HD CMOS 传感器 2) 有效像素: 16: 9 210 万有效像素 3) 视频格式: SDI/HDMI: 1080p60/50/30/25/59.94/29.97、 720p60/50/30/25/59.94/29.97 4) IP: 1080p60/50/30/25、720p60/50/30/25 (高帧率, 支持 H.264/265 编码, 提供 IE 操作界面截图为证) 5) 变倍: 12 倍光学变焦, 12 倍数字变焦; 6) 光圈: F1.6~F3.5 7) 水平视角: 6 (窄角) --70.5° (广角) 8) 焦距: f=4~48mm 9) 信噪比: > 52dB 10) 最低照度: 0.1 lux. 11) 增益: 自动/手动

				<p>12) 白平衡: 自动/室内/室外/一键式/手动</p> <p>13) AE 控制 :自动/手动</p> <p>14) 图像翻转: 有</p> <p>15) 背光补偿: 有</p> <p>16) 噪声抑制功能 (3D NR): 有</p> <p>17) 聚焦方式: 三种</p> <p>18) 颜色风格: 默认/珠宝/美颜/玉石 4 种</p> <p>19) 安装方式: 正装/吊装/三脚架</p> <p>20) 云台 PTZ 控制: IR 遥控器/IP/RS232/RS485 4 种控制方式</p> <p>21) 智能巡航模式: 实现一条线路上来回转动 (提供视频为证)</p> <p>22) 图像抓拍: IE 界面一键抓拍, 保存本地 (提供 IE 操作界面截图为证)</p> <p>23) 菜单翻转: 支持菜单翻转 (OSD 菜单截图)</p> <p>24) 视频输出接口: HDMI (DVI) 1) /HD-SDI (3G)/RJ45 (POE, NDI 输出可选), SDI 最大传输 100 米</p> <p>25) 控制协议: VISCA、PELCO-D、PELCO-P 自动配对</p> <p>26) 控制接口: RS232/RS485 (支持红外透传和级联, 方便工程安装使用)</p> <p>27) 预置位: 256 个 (遥控器 9 个预置位, 带开机守望功能)</p> <p>28) 水平旋转角度: 水平转动: <math>\pm 170</math> 度; 俯仰转动: <math>-30</math> 度<math>\sim</math><math>+90</math> 度</p> <p>29) 云台控制速度: 水平: <math>0.1-100^{\circ}</math> /秒; 俯仰: <math>0.1-60^{\circ}</math> /秒</p> <p>30) 多种网络协议: 多种网络协议: 支持 ONVIF、RTSP、</p>
--	--	--	--	---

					RTMP 协议；支持 RTMP 推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持 RTP 组播模式，支持网络全命令 VISCA 控制协议 31) 编码技术：H.264/H.265 32) 音频输入接口：3.5mm Line In 支持 AAC、G.711A、G.711U、G.726 音频编码格式；支持 8000、16000、32000、44100、48000 音频采样频率 33) 支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于 400mW 34) 电源：DV12
2	优质国产	摄像机移动安装架	1	只	定制
3	麦恩/欧铂锐/MAGEWELL	高清图像采集终端 USB 输出接口	1	只	1) 输入接口：支持 DVI/HDMI/VGA/分量信号/YC 复合视频/分量信号/3G SDI 2) 主机接口：USB 3.0/USB 2.0/USB 3.1 Gen 1 3) 在当前所选接口无信号输入时自动扫描视频输入源 4) 支持手动选择视频输入源并自动选择相关联或内嵌的音频 5) 输入视频最高支持 2048x2160 分辨率”
<b>F、辅材（辅材数量为估算，以现场实际情况为准）</b>					
1	帝一/天诚/西贝	音频线	200	米	音频线
2	帝一/天诚/西贝	音箱线	100	米	音箱线
3	佳奈美/百通/秋叶原	SDI 线	100	米	SDI 线
4	康普/安普/TCL	6 类网线	150	米	6 类网线
5	帝一/天诚	多股三芯电	100	米	多股三芯电源线

	/西贝	源线			
6	优质国产	管材	100	米	管材
7	优质国产	管材	100	米	管材
8	IBM/康普/ 图腾	机柜	1	台	机柜
9	莱尼/甬生 /秋叶原	接插件、专用 插座、专用数 据插座等	1	批	接插件、专用插座、专用数据插座等
<b>G、系统安装调试</b>					
1		管线施工及 所有设备安 装及调试	1	项	
<b>17层东南角会议室</b>					
<b>A、视频显示系统</b>					
1	MAXHUB/仙 逝/青松	86寸会议一 体机	1	台	<p>1) 86寸, 4K, 零贴合, 高色域, 高色准, 支持多种色彩空间;</p> <p>2) 3mm AG 防眩光玻璃;</p> <p>3) 红外高精度触控技术;</p> <p>4) 2.1 声道, 前置缝隙发声;</p> <p>5) 内置 4800 万超广角摄像头;</p> <p>6) 内置 8MIC 阵列, 支持 AI 降噪, 混响抑制;</p> <p>7) 空间感应, 内置光线传感器/微波传感器;</p> <p>8) 前置全功能 USB Type-C 接口;</p> <p>9) 双系统 (Android/PC 模块) 可选;</p> <p>10) 支持 WI-FI6 STA;</p> <p>11) 独立无线传屏 AP 模块;</p> <p>12) 支持 NFC 一碰连支持蓝牙唤醒 (只适配特定的周边设备)</p>
		PC 模块	1	套	i5-8400, 8G 内存+128G 固态硬盘, 核显, win 10

		移动支架	1	只	匹配 75、86 英寸设备
		无线投屏器	1	套	1) 支持 ITU H. 323 和 IETF SIP 协议，图像编解码分辨率达 720p。 2) 支持 H. 264HP，支持丢包恢复，用于移动客户端的接入使用。 3) 可安装在平板电脑、手机等客户端（本配置不含手持设备），可安装在 IOS，安卓等操作系统。
		智能笔	1	支	1) RF2. 4GHz 遥控技术，15m 控制距离 2) 1 节 7 号电池，兼容 USB1. 1, USB2. 0 , USB3. 0 接口 3) PPT 内容可使用上翻、下翻键进行翻页控制 快速切换书写批注、白板功能
2	微软 /IBM/LOGI TECH	无线键鼠	1	套	
<b>B、辅材（辅材数量为估算，以现场实际情况为准）</b>					
1	优质国产	信息地插	6	只	HDMI、网络、电源、音频
2	优质国产	HDMI2.0 有源 光纤数据线 15 米	2	根	光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K 高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，15 米
3	康普/安普 /TCL	6 类网线	100	米	
4	帝一/天诚 /西贝	多股三芯电 源线	100	米	
5	优质国产	管材	100	米	
<b>C、系统安装调试</b>					
1		管线施工及 所有设备安 装及调试	1	项	

18层大会议室					
A、音频扩声系统					
1	YAMAHA	32路调音台	1	台	采购方提供（原有）
2		主扩音箱	2	只	采购方提供（原有）
3		主扩功放	1	台	采购方提供（原有）
4		吸顶功放	2	台	采购方提供（原有）
5		有线话筒	6	只	采购方提供（原有）
6	RELACART	无线四通道混音话筒	1	套	采购方提供（原有）
7	PEAVEY/AU DIOCENTER /GD-TANNI	智能音频管理控制器	1	台	1) 17x16 处理器； 2) 8路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE 输入，带独立话放调节，8路本地平衡输出； 3) 可扩展 8x8Dante 音频通道； 4) 一个内部混音通道；



					<p>5) 24bit AD/DA 转换, 96KHz 采样频率; RS232&amp;RS485 控制端口、以太网远程控制 RJ45 端口;</p> <p>6) DSP 音频处理芯片, 可实现多点对多点的数字交换, 数字路由; 输入通道处理部分包含低切, 独立反馈抑制, 参量均衡, 噪声门, 增益, 静音, 相位, 连动调节, 音量编组调节等处理功能;</p> <p>7) 输出通道处理部分包含分频, 参量均衡, 增益, 静音, 压缩/限幅器, 相位, 延时, 连动调节, 音量编组调节等处理单元;</p> <p>8) AU T O M I X 通道具有自动混音处理功能, 12 个用户预设。</p>
8	PEAVEY/AU DIOCENTER /GD-TANNI	智能音频管 理控制软件	1	套	智能音频控制软件, 具备先进用户操作界面, 通过软件可调节会场音频、切换多种模式, 具备通信协议 TCP/IP、RS232/485 接口, 可扩展实现系统控制逻辑功能。
9	PEAVEY/AU DIOCENTER /GD-TANNI	吸顶音箱	12	只	<p>1) 6.5"低音喇叭, 1"高音喇叭;</p> <p>2) 功率: <math>\geq 50W@8\Omega</math>, 转换 30W/15W/7.5W/3.75W/1.9W; 3) 频率响应: 80-20kHz/(-10dB) ;</p> <p>4) 灵敏度 (1W/1m, <math>8\Omega</math>) <math>\geq 88dB</math>;</p> <p>5) 最大声压级 <math>\geq 108dB</math> 连续;</p> <p>6) 辐射角度: <math>90^\circ \times 90^\circ</math> 。</p> <p>6) 交叉频率: 4kHz;</p> <p>7) 高音单元采用可变角度高音设计, 具备可控的覆盖区域, 以适应不同的安装场合及环境;</p>
10	PEAVEY/AU DIOCENTER /GD-TANNI	吸顶功放	1	台	<p>带保护电路;</p> <p>750W<math>\times</math>2@4 欧姆、450W<math>\times</math>2@8 欧姆、 具备短路保护, 断路保护, 过载保护, 高温保护;</p>

11	优质国产	音箱安装架	2	只	定制
12	PEAVEY/AU DIOCENTER /GD-TANNI	监听音箱	1	套	<p>1) 单只音箱单元组成: 1" 高质量软球顶高音单元, 5.25" 低音单元; 包含 1 只主音箱及 1 只副音箱;</p> <p>2) 频率响应: 50Hz-20KHz;</p> <p>3) 最大声压级: 107dB;</p> <p>4) 交叉频率: 2000Hz;</p> <p>5) 输入阻抗: 5K<math>\Omega</math>;</p> <p>6) 平衡输入接口: XLR、TRS;</p> <p>7) 非平衡输入接口: RCA;</p> <p>8) 输入灵敏度 (-6dB/0dB): +4dBu/-2dBu;</p> <p>9) 最大峰值输入电平 (-6dB): +16dBu;</p> <p>10) 信噪比: &gt;95dB;</p> <p>11) 总功率 (Class D 放大器): 100W; 采用独有的 FIR 相位处理; "</p>
13	森海塞尔/ 舒尔 /RELACART	无线四通道 混音话筒	1	套	<p>1) AFS 功能, 根据预设的频率分别有通道内扫频或全部频组内扫频, 快整精准地算出无干扰的工作频道;</p> <p>2) 4 通道自动混音, 发言人数 1~4 人可选;</p> <p>3) 具有设置优先权话筒的功能。</p> <p>4) 声音开启阀门可任意调节。</p> <p>5) 最后话筒锁定功能, 可确保背景声音始终存在。</p> <p>6) 发射机电电量不足时, 主机显示屏会闪烁提醒。</p> <p>7) 具有连接视像跟踪功能, 配合自动视像跟踪系统可实现自动视像跟踪功能。</p> <p>8) 具有可连接智能中央控系统, 可控制与会单元的工作状态。</p> <p>9) 频率稳定性: 0.005%</p> <p>10) 频带宽度: Band:HF 139MHz (797 MHz~936 MHz) Band:AD 134MHz (662 MHz~796 MHz) Band:EJ</p>

					<p>97MHz (554MHz~651 MHz)</p> <p>11) 接收灵敏度: 在偏移度等于 25KHz, 输入 5dBuV 时, S/N&gt;60dB</p>
14	森海塞尔/舒尔/RELACART	无线话筒天线分配器	1	台	<p>1) 共用一对天线, 可支持 2-4 台无线系列或其它系列的无线系统工作, 具有简化天线装配工程, 提高系统工作效能的特性。</p> <p>2) 精密的电路设计, 具有超低噪声低互调失真特性, 并能在多频道同时使用时排除混频干扰。</p> <p>3) 天线输入插座可直接配置使用指向性天线, 以解决大面积、多方向的远距离无线传输及传输信号的稳。</p> <p>4) 频率范围: 554 MHz --936MHz</p> <p>5) 总增益: 0dB, ±1dB</p> <p>6) 输入/出阻抗: 50 欧姆</p> <p>7) 天线供电: +8V DC/150mA 中央点为正极</p> <p>8) 直流输出: 12V DC/1A(MAX)*4 组 中央点为正极</p> <p>9) 电源: 100--240V AC, 50/60Hz 45W</p>
15	森海塞尔/舒尔/RELACART	指向性天线 (含馈线及接头)	2	只	<p>1) 天线频率范围: 480--950MHz</p> <p>2) 放大器频率范围: 480--950MHz</p> <p>3) 天线方向性: 心形</p> <p>4) 天线极化方式: 线性</p> <p>5) 天线增益: ≥6.5dB</p> <p>6) 天线驻波比: &lt;2</p> <p>7) 放大器增益: 0 到 15dB</p> <p>8) 放大器低噪: &lt;0.45dB</p> <p>9) 放大器 OIP3: &gt;38dBm</p> <p>10) 外部供电: 6-12DCV</p> <p>11) 电流: 75mA</p> <p>12) 连接器端口: BNC 母头</p>

B、视频显示系统					
1		50 寸电视机	1	台	采购方提供（原有）
2	SONY /三星/TCL	50 寸电视机	1	台	
3	SONY /三星/TCL	98 寸电视机	2	台	
4	泰伦/雄飞 /威远	LED 全彩字幕 电子显示屏	4.5	平方	P4 室内全彩, 8.8m*0.54
5	SONY /三星/TCL	会场小电视	4	台	65 寸液晶电视
6	优质国产	墙面伸展支 架	4	套	
C、视频会议系统					
1	宝利通	高清会议主 机/含摄像机	1	台	采购方提供（原有）
2	好视通	高清会议主 机	1	台	采购方提供（原有）
3	SONY/TAID EN/Canon	高清会议摄 像机	1	台	<p>1) 采用 1/2.8 英寸 Exmor CMOS 成像器件。</p> <p>2) 机芯与摄像机整机同一品牌。</p> <p>3) 采用 View-DR 技术, 可提供杰出的宽动态范围。</p> <p>4) 采用 XDNR 技术, 能够降低画面中的噪波, 及时 在低光照环境中也能使动态和静态画面得到清晰呈 现。</p> <p>5) 最高支持 1080/60p 信号格式。</p>

					<p>6) 最大广角（水平视角）可达到 63.7 度。</p> <p>7) 具有 HDMI 高清输出接口。</p> <p>8) 具有 RJ45（IP）远程网络控制接口。</p> <p>9) 光学变焦<math>\geq</math>30 倍。</p> <p>10) 双路音频输入接口。装有两路音频输入接口：一路外部线路输入和一路话筒输入。</p> <p>11) 可以设置的预置位达到 256 个。</p> <p>12) 具有图像翻转功能，可支持倒装。</p>
4	优质国产	摄像机安装架	1	台	定制
5	SONY/TAIDEN/Canon	摄像机控制键盘	1	台	<p>1) 支持配置系统 IP 和各个 BRC 的号码，并使用 LocationFree 技术配置网络。</p> <p>2) 在一个网络上多可以运行 5 台控制器，实现对大型摄像机系统的共享控制和多位摄像师同步控制。</p>
<b>D、信号管理系统</b>					
1	优质国产	多媒体信息地插	8	只	HDMI、电源、网络、音频
2	Adioteleco/Motiviti/GD-TANNI	高清混合管理主机 16X16	1	台	<p>1) 支持 16 路信号输入，16 路信号输出</p> <p>2) 支持输入信号预览</p> <p>3) 支持输入输出信号检测</p> <p>4) 支持 EDID, HDCP 管理</p> <p>5) 支持 RS232, 按键, TCP/IP 控制</p> <p>6) 支持简单画面拼接</p> <p>7) 支持输入信号字符叠加</p> <p>8) 支持场景调用保存</p> <p>9) 支持 B\S 架构网页控制</p>
3	Adioteleco/Motiviti	4 路无缝 HDMI 信号输	2	块	<p>单卡四路 HDMI 输入卡：</p> <p>1) 支持 HDMI, DVI-D, 最高支持 1080P</p>

	ty/GD-TAN NI	入卡			<p>2) 板卡支持输入信号自动识别</p> <p>3) 输入支持字符叠加功能</p> <p>4) 支持 HDMI1.3, HDCP 保护协议</p> <p>5) 输入支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置</p> <p>6) 输入支持音频加嵌功能</p>
4	Adiuotele co/Motivi ty/GD-TAN NI	4路无缝 SDI信号输入 卡	1	块	<p>单卡四路 SDI 输入卡:</p> <p>1) 支持 3G-SDI, HD-SDI, SDI 信号</p> <p>2) 板卡支持输入信号自动识别</p> <p>3) 输入支持字符叠加功能</p> <p>4) 环出支持 SDI 信号 100 米距离传输</p>
5	Adiuotele co/Motivi ty/GD-TAN NI	4路无缝 SDI信号输入 卡	1	块	<p>单卡四路 SDI 输出卡:</p> <p>1) 支持 3G-SDI, HD-SDI, SDI 信号</p> <p>2) 板卡支持输入信号自动识别</p> <p>3) 输入支持字符叠加功能</p> <p>4) 环出支持 SDI 信号 100 米距离传输</p>
6	Adiuotele co/Motivi ty/GD-TAN NI	4路无缝 HDMI信号输 出卡	2	块	<p>单卡四路 HDMI 无缝输出卡:</p> <p>1) 输出支持 HDMI, DVI-D</p> <p>2) 输出支持 HDCP, EDID 管理</p> <p>3) 输出最多支持 36 种分辨率</p> <p>4) 输出支持音频解嵌</p> <p>5) 可与其他输入卡一起搭配实现无缝切换</p> <p>6) 输出支持简单拼接</p>
7	优质国产	HDMI2.0有源 光纤数据线 20米	6	根	<p>光纤传输无需外部供电即插即用, 接头内置芯片, 4K 高清超远传输, 信号稳定不受电磁干扰, 有方向性, 20 米</p>
8	优质国产	4K HDMI 网传 器	4	套	<p>1) 使用超 5 类带屏蔽双绞线, 支持 4K*2K/60Hz 传输, 距离为 70 米; 1080P 支持 100 米传输</p> <p>2) 支持 CEC/IR/RS232 透传</p>

					3) 支持远程单向供电 (PoE) 功能 4) 使用 HDBaseT 技术 5) 支持扩建 100M 局域网功能
9	优质国产	4K HDMI 分配器 1 进 8 出	1	套	输入: 1×HDMI; 输出: 8×HDMI
10	华为/大华/海康	4 路高清硬盘录像机	1	台	
11	华为/大华/海康	高清球形摄像机	2	台	
12	华为/华三/瑞捷	24 口网管型千兆网络交换机	1	台	
13	管理电脑	I5/8G/256G/WIN10, 含 24 寸 HDMI 接口显示器	1	台	
<b>E、辅材 (辅材数量为估算, 以现场实际情况为准)</b>					
1	帝一/天诚/西贝	音频线	400	米	
2	帝一/天诚/西贝	音箱线	600	米	
3	佳奈美/百通/秋叶原	SDI 线	200	米	
4	康普/安普/TCL	6 类网线	300	米	
5	帝一/天诚/西贝	多股三芯电源线	500	米	
6	优质国产	管材	500	米	
7	优质国产	管材	300	米	

8	IBM/康普/ 图腾	机柜	1	台	
9	优质国产	接插件、专用 插座、专用数 据插座等	1	批	
<b>F、系统安装调试</b>					
1		管线施工及 所有设备安 装及调试	1	项	
<b>分局新办公场所壹年会议室现场保障服务</b>					

注：供应商可以选择参考品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，供应商响应时，未选择品牌的视为认同推荐品牌，成交后不得在推荐品牌外选择产品；供应商响应时，选择了推荐品牌以外的其它品牌，应向磋商小组提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，证明其性能不低于推荐品牌，经磋商小组认可，否则视为未能对本采购文件作出实质性响应。

### 3、改装平面图：详见附件 1

#### 四、基本要求

1、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合磋商文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、供应商成交后须与采购人在磋商产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。



## 五、报价方式

本项目报价为**固定单价**，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

## 六、验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

## 七、售后服务期限及服务要求

（一）售后服务期限：1年，自验收合格之日起算。成交供应商对维保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责，并提供重大会议现场保障服务。

### （二）售后服务要求

1、所有的售后服务均由成交供应商受理。如果发生问题并且收到报告，成交供应商应当在2小时内予以答复。

2、如发现所提供的设备存在问题，需要成交供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

3、成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4、成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及维保期内的运行技术服务。

5、在维保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

(三) 人员培训

1、对采购人员进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对采购人员进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、成交供应商应免费提供一定数量的培训资料。

## 八、付款方式

合同签订后付50%作为预付款，项目完成并经采购人验收合格6个月后支付余款50%。

## 第五章 合同草案条款

甲方： 合同编号：  
乙方： 签订地点：  
招标代理机构：常州金诚招投标有限公司 项目编号： 号  
合同时间： 20 年 月 日

根据常州金诚招投标有限公司年月日进行的号竞争性磋商，甲、乙双方就乙方成交的项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

### 一、合同内容

### 二、服务期限：

### 三、合同文件构成

- (1) 成交通知书；
- (2) 乙方的响应文件；
- (3) 乙方提交的其他资料及承诺；
- (4) 号竞争性磋商文件；
- (5) 最终报价及分项报价表；
- (6) 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

### 四、项目经理

指派 为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。

### 五、合同价格及费用结算

### 六、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和号采购文件的要求。

### 七、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

## 八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

## 九、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

## 十、附则

1、合同份数：

本合同一式五份，甲方两份，乙方两份，招标代理机构一份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：单位名称（章）：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

经办人：

经办人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

招标代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1910 室

经办人：

以上格式仅供参考

## 第六章 响应文件格式

### 供应商编制文件须知：

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应参照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、供应商需按照磋商文件要求，加盖公章、签名。

响应文件封面（非实质性格式）

# 响 应 文 件

项 目 名 称： \_\_\_\_\_

项 目 编 号： \_\_\_\_\_

供 应 商 名 称： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

### 供应商资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为\_\_\_\_\_，全称为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_

主要专业技术能力有：\_\_\_\_\_

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。



八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

- 1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
- 2、我单位直接控股的其他单位如下：
- 3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
- 2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：            年            月            日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照（实质性格式）

供应商为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件复印件加盖公章，供应商为自然人的提供营业执照（如有）及身份证明复印件加盖公章（双面）。

2 响应函（实质性格式）

**响应函**

致：常州金诚招投标有限公司  
（采购人名称）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

3 法定代表人资格证明书（实质性格式）

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

--	--

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：            年            月            日

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

4 授权委托书（实质性格式）

**授权委托书**

本授权委托书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）的  
\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权  
\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为\_\_\_\_\_（项目名称）项  
目的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的采购活动、签订合同以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的所有签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

附：委托代理人有效期内的身份证正反面复印件。

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2. 法定代表人参加磋商会议时，提供《法定代表人资格证明书》和本人身份证原件。

3. 委托代理人参加磋商会议时，提供《法定代表人资格证明书》、《授权委托书》和本人身份证原件。

4. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

## 5 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

**政府采购供应商信用承诺书**

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 6 报价一览表（实质性格式）

## 报价一览表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写

注：

1. 此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 7 分项报价表

## 分项报价表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1								
2								
3								
4								
5								
...								
...								
合 计								

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 8 合同条款偏离表

## 合同条款偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：

 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一系列明）

序号	磋商文件条目号 (页码)	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 9 采购需求偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称\_\_\_\_\_

序号	磋商文件条目号 (页码)	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 10 中小企业声明函

说明：

1) 供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的部分分包内容。

3) 对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4) 中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>）

6) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7) 小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

## 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请进行勾选**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 11 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
- 1) 项目组织实施方案；
  - 2) 项目管理方案；
  - 3) 拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
  - 4) 培训方案、技术支持等方案；
  - 5) 优惠条款或承诺；
  - 6) 其他。

## 12 参加本项目人员一览表

## 参加本项目人员一览表

项目编号：

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 13 相关业绩案例一览表

## 相关业绩案例一览表

项目编号：

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

14 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

(全文完)