

五、投标分项报价表（实质性格式）

## 投标分项报价表


项目名称：溧阳市智慧供水监管信息化平台项目

单位：元

序号	系统	系统工程造价	备注
1	政务云资源清单	315975.00	无
2	网络与物联网卡清单	137225.00	无
3	智慧供水监管平台软件系统	3920000.00	无
4	智能感知层	26663900.00	无
5	软件系统及智能感知层运营维护	570600.00	无
6	硬件运维服务	3072300.00	无
	工程总价	34680000.00	无

**报价说明：**

- 1、 报价为全部工作内容的价格体现。应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务、供方应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。
- 2、 报价的详细清单格式详见货物报价明细表。


 投标单位（公章）：中国电信股份有限公司常州分公司  
 法定代表人或授权代表（签名或盖章）



日期：2022 年 8 月 31 日

## 六、货物报价明细表

### 货物报价明细表

项目名称：溧阳市智慧供水监管信息化平台项目

招标编号：大成恒睿[溧]采公[2022]008号

报价单位：人民币元

序号	货物名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	制造商/产地
<b>一、政务云资源</b>							中国电信股份有限公司常州分公司/常州
1.1	应用服务器	VCPU: 4核, 内存: 8GB, 数据盘: 500GB	台	1	20865.00	20865.00	中国电信股份有限公司常州分公司/常州
1.2	数据库服务	VCPU: 2核, 内存: 4GB, 数据盘: 500GB	台	1	15110.00	15110.00	中国电信股份有限公司常州分公司/常州
1.3	三级云安全防护	云防火墙、入侵检测、日志审计、主机卫士、WAF、堡垒机、数据库审计	项	1	200000.00	200000.00	中国电信股份有限公司常州分公司/常州
1.4	三级等保测评服务	通过三级等保测评, 取得测评证书	次	1	80000.00	80000.00	中国电信股份有限公司常州分公司/常州
	小计					315975.00	中国电信股份有限公司常州分公司/常州
<b>二、网络与物联网卡</b>							中国电信股份有限公司常州分公司/常州
2.1	互联网专线	50M 互联网专线	条	1	27080.00	27080.00	中国电信股份有限公司常州分公司/常州
2.2	物联网卡	月流量 500MB (定向 IP+域名合计不超过 10 个+VPDN 功能)	张	235	435.00	102225.00	中国电信股份有限公司常州分公司/常州
2.3	物联网卡	月流量 1GB (定向 IP+域名合计不超过 10 个+VPDN 功能)	张	11	720.00	7920.00	中国电信股份有限公司常州分公司/常州
	小计					137225.00	中国电信股份有限公司常州分公司/常州
<b>三、智慧供水监管平台软件系统</b>							广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
3.1	GIS 一张图综合管理	水利专题服务、运行管理、运维管理、系统消息、KPI 报表统计	项	1	450000.00	450000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
3.2	大数据驾驶舱	工程运行监控、管网运行监控、供水用水监控、运行情况总览、能耗情况总览	项	1	450000.00	450000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
3.3	生产调度管理	综合调度、工程管理、视频监控、管网调度、设备管理	项	1	460000.00	460000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州

3.4	水质监控	饮用水安全监管一张图、水质监管、水厂、泵站工艺流程、运维管理、漏损分析、人饮水资源管理、巡检养护管理	项	1	460000.00	460000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
3.5	移动 APP	KPI 指标、工程入口、地图服务、数据监测、用户信息、报警管理	项	1	450000.00	450000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
3.6	资料管理	资料录入、资料整理、资料检索、资料统计	项	1	400000.00	400000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
3.7	应急处置中心	预警发布平台、预警接收人管理、应急预案管理、预警管理、应急预案与事故处理	项	1	400000.00	400000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
3.8	应用支撑	系统管理、设备管理、工程配置管理、警情分析、参数配置	项	1	380000.00	380000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
3.9	物联网数据采集	协议管理、设备配置、数据管理、监控管理	项	1	380000.00	380000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
3.10	系统集成	与现有信息化系统对接	项	1	90000.00	90000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
	小计					3920000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
							
四、智能感知层							
4.1	中心水厂供水系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.1	水源地水质监测系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.1.1	浮标站	型号: EST-FBSZ-100 监测参数含: 水质五参数、CODuv、铵离子、叶绿素、蓝绿藻	个	1	392800.00	392800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	浮标体	怡文定制	个	1	14800.00	14800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	供电系统	怡文定制	个	1	13000.00	13000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	安全系统	怡文定制	个	1	13000.00	13000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	仪器室	怡文定制	个	1	6000.00	6000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	数据采集与传输单元	怡文定制	个	1	35000.00	35000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	水质五参数传感器	型号: EST-WQMS 量程: pH: (0-14) pH; 电导率仪: (0-20000) mS/m; 溶解氧仪: (0.00~20.00) mg/L; 浊度仪: (0~4000) NTU; 温度传感器: (0.00~55.0) C;	个	1	71000.00	71000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	CODuv 传感器	型号: EST-CODuv-100 量程: 0-500mg/L	个	1	75000.00	75000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州

⑧	铵离子传感器	型号: EST-NH4-100 量程: 0~1000mg/L, 可调	个	1	70000.00	70000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑨	叶绿素传感器	型号: EST-YLS-100 量程: 0~500 μg/L	个	1	50000.00	50000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑩	蓝绿藻传感器	型号: EST-LLZ-100 量程: 0 ~ 2000000 cells/mL	个	1	40000.00	40000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑪	景观设计	怡文定制	个	1	5000.00	5000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.1.2	浮标站	型号: EST-FBSZ-100 监测参数含: 水质五参数、 CODuv、铵离子、叶绿素、 蓝绿藻	个	1	392800.00	392800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	浮标体	怡文定制	个	1	14800.00	14800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	供电系统	怡文定制	个	1	13000.00	13000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	安全系统	怡文定制	个	1	13000.00	13000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	仪器室	怡文定制	个	1	6000.00	6000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	数据采集与 传输单元	怡文定制	个	1	35000.00	35000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	水质五参数 传感器	型号: EST-WQMS 量程: pH: (0-14) pH; 电导率仪: (0-20000) mS/m; 溶解氧仪: (0.00~ 20.00) mg/L; 浊度仪: (0~ 4000) NTU; 温度传感器: (0.00~55.0) C;	个	1	71000.00	71000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	CODuv 传感器	型号: EST-CODuv-100 量程: 0-500mg/L	个	1	75000.00	75000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑧	铵离子传感器	型号: EST-NH4-100 量程: 0~1000mg/L, 可调	个	1	70000.00	70000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑨	叶绿素传感器	型号: EST-YLS-100 量程: 0~500 μg/L	个	1	50000.00	50000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑩	蓝绿藻传感器	型号: EST-LLZ-100 量程: 0 ~ 2000000 cells/mL	个	1	40000.00	40000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑪	景观设计	怡文定制	个	1	5000.00	5000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.2	自来水厂取 水口水质监 测系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.2.1	浮标站	型号: EST-FBSZ-100 监测参数含: 水质五参数、 CODuv、铵离子、叶绿素、 蓝绿藻	个	2	392800.00	785600.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	浮标体	怡文定制	个	2	14800.00	29600.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	供电系统	怡文定制	个	2	13000.00	26000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州

③	安全系统	怡文定制	个	2	13000.00	26000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	仪器室	怡文定制	个	2	6000.00	12000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	数据采集与传输单元	怡文定制	个	2	35000.00	70000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	水质五参数传感器	型号: EST-WQMS 量程: pH: (0-14) pH; 电导率仪: (0-20000) mS/m; 溶解氧仪: (0.00~20.00) mg/L; 浊度仪: (0~4000) NTU; 温度传感器: (0.00~55.0) C;	个	2	71000.00	142000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	CODuv 传感器	型号: EST-CODuv-100 量程: 0-500mg/L	个	2	75000.00	150000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑧	铵离子传感器	型号: EST-NH4-100 量程: 0~1000mg/L, 可调	个	2	70000.00	140000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑨	叶绿素传感器	型号: EST-YLS-100 量程: 0~500 μg/L	个	2	50000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑩	蓝绿藻传感器	型号: EST-LLZ-100 量程: 0 ~ 2000000 cells/mL	个	2	40000.00	80000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑪	景观设计	怡文定制	个	2	5000.00	10000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.2.2	超级监测站	监测参数含: 氨氮、叶绿素、蓝绿藻、藻密度、生物毒性、重金属(铁、锰)、大肠菌群、挥发酚、挥发性有机物	个	1	2570600.00	2570600.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	采水单元	怡文定制	个	1	21000.00	21000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	配水/预处理单元	怡文定制	个	1	28000.00	28000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	氨氮水质自动监测仪	型号: EST-2004 量程: 0-10mg/L, 可调	个	1	100000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	叶绿素在线分析仪	型号: EST-YLS-100 量程: 0~500 μg/L	个	1	41000.00	41000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	蓝绿藻在线分析仪	型号: EST-LLZ-100 量程: 0~200000 cells/mL	个	1	38000.00	38000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	藻密度在线分析仪	型号: EST-ZMD-100 量程: 0~200000cells/mL	个	1	38000.00	38000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	水质生物毒性在线监测仪	型号: EST-SWDX-100 测定原理: 发光细菌急性毒性原理	个	1	215000.00	215000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑧	重金属铁在线分析仪	型号: ZHYQ0135(Fe) 量程: 0~4.0mg/L, 可扩展	个	1	160000.00	160000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑨	重金属锰在线分析仪	型号: ZHYQ0135(Mn) 量程: 0~5.0mg/L, 可扩展	个	1	180000.00	180000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑩	大肠菌群在线分析仪	型号: EST-SZDCJ-100 检测方法: 酶底物法 检出限: 1个/100ml	个	1	485000.00	485000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州

⑪	挥发酚在线监测仪	型号: EST-HFF-100 量程: 0~2.0mg/L, 可扩展	个	1	175800.00	175800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑫	挥发性有机物在线分析仪	型号: EST-SZVOCs-100 19项VOCs测试, 定性重复性≤1%	个	1	975800.00	975800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑬	控制单元	怡文定制	个	1	38000.00	38000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑭	数据采集及控制单元	怡文定制	个	1	35000.00	35000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑮	辅助单元	怡文定制	个	1	40000.00	40000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.2.3	浮标站	型号: EST-FBSZ-100 监测参数含: 水质五参数、CODuv、铵离子、叶绿素、蓝绿藻	个	2	392800.00	785600.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	浮标体	怡文定制	个	2	14800.00	29600.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	供电系统	怡文定制	个	2	13000.00	26000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	安全系统	怡文定制	个	2	13000.00	26000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	仪器室	怡文定制	个	2	6000.00	12000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	数据采集与传输单元	怡文定制	个	2	35000.00	70000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	水质五参数传感器	型号: EST-WQMS 量程: pH: (0-14) pH; 电导率仪: (0-20000) mS/m; 溶解氧仪: (0.00~20.00) mg/L; 浊度仪: (0~4000) NTU; 温度传感器: (0.00~55.0) C;	个	2	71000.00	142000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	CODuv传感器	型号: EST-CODuv-100 量程: 0-500mg/L	个	2	75000.00	150000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑧	铵离子传感器	型号: EST-NH4-100 量程: 0~1000mg/L, 可调	个	2	70000.00	140000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑨	叶绿素传感器	型号: EST-YLS-100 量程: 0~500 μg/L	个	2	50000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑩	蓝绿藻传感器	型号: EST-LLZ-100 量程: 0~2000000 cells/mL	个	2	40000.00	80000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑪	景观设计	怡文定制	个	2	5000.00	10000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.3	自来水厂出水口水质监测系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.3.1	固定水质监测站	监测参数含: CODMn、氨氮、总磷、总氮、溶解氧、藻密度、TDS、电导率、生物毒性、重金属(铁、锰)、大肠菌群、挥发酚	个	1	1865600.00	1865600.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州

①	采水单元	怡文定制	个	1	21000.00	21000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	配水/预处理单元	怡文定制	个	1	28000.00	28000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	CODMn 在线分析仪	型号: ZHYQ0135 量程: 0~20mg/L, 可调	个	1	93800.00	93800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	氨氮水质自动监测仪	型号: EST-2004 量程: 0-10mg/L, 可调	个	1	100000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	总磷水质自动监测仪	型号: EST-2003 量程: 0-10mg/L, 可调	个	1	98000.00	98000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	总氮水质自动监测仪	型号: EST-TX-1000 量程: 0~20mg/L, 可调	个	1	110000.00	110000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	溶解氧在线分析仪	型号: EST-WQMS (DO) 量程: (0.00~20.00) mg/L	个	1	18000.00	18000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑧	电导率在线分析仪	EST-WQMS (Cond) 量程: (0-20000) mS/m	个	1	15000.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑨	TDS 在线分析仪	型号: EST-WQMS (TDS) 量程: 0-50000mg/L	个	1	15000.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑩	藻密度在线分析仪	型号: EST-ZMD-100 量程: 0~200000cells/mL	个	1	38000.00	38000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑪	水质生物毒性在线监测仪	型号: EST-SWDX-100 测定原理: 发光细菌急性毒性原理	个	1	215000.00	215000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑫	重金属铁在线分析仪	型号: ZHYQ0135 (Fe) 量程: 0~4.0mg/L, 可扩展	个	1	160000.00	160000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑬	重金属锰在线分析仪	型号: ZHYQ0135 (Mn) 量程: 0~5.0mg/L, 可扩展	个	1	180000.00	180000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑭	大肠菌群在线分析仪	型号: EST-SZDCJ-100 检测方法: 酶底物法 检出限: 1 个/100ml	个	1	485000.00	485000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑮	挥发酚在线监测仪	型号: EST-HFF-100 量程: 0~2.0mg/L, 可扩展	个	1	175800.00	175800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑯	控制单元	怡文定制	个	1	38000.00	38000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑰	数据采集及控制单元	怡文定制	个	1	35000.00	35000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑱	辅助单元	怡文定制	个	1	40000.00	40000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.4	自来水厂管网水质监测系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.4.1	集成式微型监测仪	EST-GWWX-200 监测参数含: COD、PH、浊度、色度、余氯	个	10	81000.00	810000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	10	6000.00	60000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	COD 传感器	型号: EST-GWWX-COD 量程: 0-5mg/L	个	10	23500.00	235000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	pH 传感器	型号: EST-GWWX-pH	个	10	11500.00	115000.00	广州市怡文环境科技

		量程: (0-14) pH					股份有限公司/广州
④	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~4000) NTU	个	10	18000.00	180000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	10	5000.00	50000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
⑥	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	10	13000.00	130000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
⑦	供电系统	怡文定制	个	10	4000.00	40000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
4.1.4.2	桌面型微型 监测仪	EST-GWWX-100 监测参数含: PH、浊度、 余氯、色度	个	10	57500.00	575000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	10	6000.00	60000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
②	pH 传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: 0-14 pH	个	10	11500.00	115000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~4000) NTU	个	10	18000.00	180000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	10	13000.00	130000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	10	5000.00	50000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	10	4000.00	40000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
4.1.4.3	桌面型微型 监测仪	EST-GWWX-100 监测参数含: PH、浊度、 余氯、色度	个	15	57500.00	862500.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	15	6000.00	90000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
②	pH 传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	15	11500.00	172500.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~4000) NTU	个	15	18000.00	270000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	15	13000.00	195000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	15	5000.00	75000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	15	4000.00	60000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
4.1.5	自来水厂终 端用户水质 监测系统						广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
4.1.5.1	微型水质传 感器	EST-GWWX-300 监测参数含: TOC、浊度、 TDS	个	50	4000.00	200000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
①	箱体	怡文定制	个	50	700.00	35000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
②	TOC 传感器	型号: EST-GWWX-TOC 量程: 0-5mg/L	个	50	1000.00	50000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TUD 量程: (0~3) NTU	个	50	1000.00	50000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州
④	TDS 传感器	型号: EST-GWWX-TDS	个	50	1000.00	50000.00	广州市怡文环境科技 股份有限公司/广州



		量程: 0-1000mg/L					股份有限公司/广州
⑤	供电系统	怡文定制	个	50	300.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.5.2	桌面型微型监测仪	EST-GWWX-100 监测参数含: PH、浊度、余氯、色度	个	20	57500.00	1150000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	20	6000.00	120000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	pH传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	20	11500.00	230000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~ 4000) NTU	个	20	18000.00	360000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	20	13000.00	260000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	20	5000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	20	4000.00	80000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.5.3	桌面型微型监测仪	EST-GWWX-100 监测参数含: PH、浊度、余氯、色度	个	10	57500.00	575000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	10	6000.00	60000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	pH传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	10	11500.00	115000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~ 4000) NTU	个	10	18000.00	180000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	10	13000.00	130000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	10	5000.00	50000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	10	4000.00	40000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.5.4	桌面型微型监测仪	EST-GWWX-100 监测参数含: PH、浊度、余氯、色度	个	20	57500.00	1150000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	20	6000.00	120000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	pH传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	20	11500.00	230000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~ 4000) NTU	个	20	18000.00	360000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	20	13000.00	260000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	20	5000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	20	4000.00	80000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.6	自来水厂取 样点水质监 测系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.6.1	桌面型微型	EST-GWWX-200	个	24	81000.00	1944000.00	广州市怡文环境科技

	监测仪	监测参数含: COD、PH、浊度、色度、余氯				0	股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	24	6000.00	144000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	COD 传感器	型号: EST-GWWX-COD 量程: 0-5mg/L	个	24	23500.00	564000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	pH 传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	24	11500.00	276000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~4000) NTU	个	24	18000.00	432000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	24	5000.00	120000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	24	13000.00	312000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	供电系统	怡文定制	个	24	4000.00	96000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.2	天目湖水厂供水系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.2.1	自来水厂出水口水质监测系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.1.2.2	超级监测站	监测参数含: 溶解氧、水温、电导率、CODMn、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻、藻密度、生物毒性、重金属(铁、锰)、大肠菌群、挥发酚、挥发性有机物	个	1	2723800.00	2723800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	采水单元	怡文定制	个	1	15000.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	配水/预处理单元	怡文定制	个	1	22000.00	22000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	溶解氧、水温在线分析仪	型号: EST-WQMS (DO) 量程: 溶解氧仪: (0.00~20.00) mg/L; 温度传感器: (0.00~55.0) C;	个	1	20000.00	20000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	电导率在线分析仪	EST-WQMS (Cond) 量程: (0-20000) mS/m	个	1	15000.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	CODMn 在线分析仪	型号: ZHYQ0135 量程: 0~20mg/L, 可调	个	1	93800.00	93800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	氨氮水质自动监测仪	型号: EST-2004 量程: 0-10mg/L, 可调	个	1	89000.00	89000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	总磷水质自动监测仪	型号: EST-2003 量程: 0-10mg/L, 可调	个	1	88000.00	88000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑧	总氮水质自动监测仪	型号: EST-TN-1000 量程: 0~20mg/L, 可调	个	1	100000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑨	叶绿素在线分析仪	型号: EST-YLS-100 量程: 0~500 μg/L	个	1	41000.00	41000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑩	蓝绿藻在线分析仪	型号: EST-LLZ-100 量程: 0~200000 cells/mL	个	1	38000.00	38000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑪	藻密度在线分析仪	型号: EST-ZMD-100 量程: 0~200000 cells/mL	个	1	33000.00	33000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州

⑫	水质生物毒性在线监测仪	型号: EST-SWDX-100 测定原理: 发光细菌急性毒性原理	个	1	215000.00	215000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑬	重金属铁在线分析仪	型号: ZHYQ0135(Fe) 量程: 0~4.0mg/L, 可扩展	个	1	155000.00	155000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑭	重金属锰在线分析仪	型号: ZHYQ0135(Mn) 量程: 0~5.0mg/L, 可扩展	个	1	178000.00	178000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑮	大肠菌群在线分析仪	型号: EST-SZDCJ-100 检测方法: 酶底物法 检出限: 1个/100ml	个	1	445000.00	445000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑯	挥发酚在线监测仪	型号: EST-HFF-100 量程: 0~2.0mg/L, 可扩展	个	1	163000.00	163000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑰	挥发性有机物在线分析仪	型号: EST-SZVOCs-100 19项VOCs测试, 定性重复性≤1%	个	1	915000.00	915000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑱	控制单元	怡文定制	个	1	33000.00	33000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑲	数据采集及控制单元	怡文定制	个	1	30000.00	30000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑳	辅助单元	怡文定制	个	1	35000.00	35000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.2.1.1	固定水质监测站	监测参数含: CODMn、氨氮、总磷、总氮、溶解氧、藻密度、TDS、电导率、生物毒性、重金属(铁、锰)、大肠菌群、挥发酚	个	1	1742800.00	1742800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	采水单元	怡文定制	个	1	15000.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	配水/预处理单元	怡文定制	个	1	22000.00	22000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	CODMn 在线分析仪	型号: ZHYQ0135 量程: 0~20mg/L, 可调	个	1	93800.00	93800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	氨氮水质自动监测仪	型号: EST-2004 量程: 0~10mg/L, 可调	个	1	89000.00	89000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	总磷水质自动监测仪	型号: EST-2003 量程: 0~10mg/L, 可调	个	1	88000.00	88000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	总氮水质自动监测仪	型号: EST-TN-1000 量程: 0~20mg/L, 可调	个	1	100000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	溶解氧在线分析仪	型号: EST-WQMS(DO) 量程: (0.00~20.00) mg/L	个	1	18000.00	18000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑧	电导率在线分析仪	EST-WQMS(Cond) 量程: (0~20000) mS/m	个	1	15000.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑨	TDS 在线分析仪	型号: EST-WQMS(TDS) 量程: 0~50000mg/L	个	1	15000.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑩	藻密度在线分析仪	型号: EST-ZMD-100 量程: 0~200000cells/mL	个	1	33000.00	33000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑪	水质生物毒性在线监测仪	型号: EST-SWDX-100 测定原理: 发光细菌急性毒性原理	个	1	215000.00	215000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州

⑫	重金属铁在线分析仪	型号: ZHYQ0135(Fe) 量程: 0~4.0mg/L, 可扩展	个	1	155000.00	155000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑬	重金属锰在线分析仪	型号: ZHYQ0135(Mn) 量程: 0~5.0mg/L, 可扩展	个	1	178000.00	178000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑭	大肠菌群在线分析仪	型号: EST-SZDCJ-100 检测方法: 酶底物法 检出限: 1个/100ml	个	1	445000.00	445000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑮	挥发酚在线监测仪	型号: EST-HFF-100 量程: 0~2.0mg/L, 可扩展	个	1	163000.00	163000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑯	控制单元	怡文定制	个	1	33000.00	33000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑰	数据采集及控制单元	怡文定制	个	1	30000.00	30000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑱	辅助单元	怡文定制	个	1	35000.00	35000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.2.2	自来水厂管网水质监测系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.2.2.1	集成式微型监测仪	EST-GWWX-200 监测参数含: COD、PH、浊度、色度、余氯	个	11	81000.00	891000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	11	6000.00	66000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	COD传感器	型号: EST-GWWX-COD 量程: 0-5mg/L	个	11	23500.00	258500.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	pH传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	11	11500.00	126500.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~4000) NTU	个	11	18000.00	198000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	11	5000.00	55000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	11	13000.00	143000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	供电系统	怡文定制	个	11	4000.00	44000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.2.2.2	桌面型微型监测仪	EST-GWWX-100 监测参数含: PH、浊度、余氯、色度	个	14	57500.00	805000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	14	6000.00	84000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	pH传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	14	11500.00	161000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~4000) NTU	个	14	18000.00	252000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	14	13000.00	182000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	14	5000.00	70000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	14	4000.00	56000.00	广州市怡文环境科技

							股份有限公司/广州
4.2.2.3	桌面型微型监测仪	EST-GWWX-100 监测参数含：PH、浊度、余氯、色度	个	20	57500.00	1150000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	20	6000.00	120000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	pH传感器	型号：EST-GWWX-pH 量程：(0-14) pH	个	20	11500.00	230000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号：EST-GWWX-TU 量程：(0~4000) NTU	个	20	18000.00	360000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号：EST-GWWX-YL 量程：0-5 mg/L	个	20	13000.00	260000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号：EST-GWWX-Chr 量程：0-500PCU	个	20	5000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	20	4000.00	80000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.2.2.4	桌面型微型监测仪	EST-GWWX-100 监测参数含：PH、浊度、余氯、色度	个	27	57500.00	1552500.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	27	6000.00	162000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	pH传感器	型号：EST-GWWX-pH 量程：(0-14) pH	个	27	11500.00	310500.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号：EST-GWWX-TU 量程：(0~4000) NTU	个	27	18000.00	486000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号：EST-GWWX-YL 量程：0-5 mg/L	个	27	13000.00	351000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号：EST-GWWX-Chr 量程：0-500PCU	个	27	5000.00	135000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	27	4000.00	108000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.2.2.5	压力传感器	型号：EST-GWYL-100 量程：0kPa ~ 20kPa ~ 70MPa 精度：±0.5%FS	个	70	10000.00	700000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.3	南渡水厂供水系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.3.1	自来水厂出水口水质监测系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.3.1.1	固定水质监测站	监测参数含：氨氮、总磷、总氮、溶解氧、藻密度、TDS、电导率、生物毒性、重金属(铁、锰)、大肠菌群、挥发酚	个	1	1771800.00	1771800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	采水单元	怡文定制	个	1	21000.00	21000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	配水/预处理单元	怡文定制	个	1	28000.00	28000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	氨氮水质自动监测仪	型号：EST-2004 量程：0-10mg/L, 可调	个	1	100000.00	100000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	总磷水质自动监测仪	型号：EST-2003 量程：0-10mg/L, 可调	个	1	98000.00	98000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州

⑤	总氮水质自动监测仪	型号: EST-TN-1000 量程: 0~20mg/L, 可调	个	1	110000.00	110000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	溶解氧在线分析仪	型号: EST-WQMS(DO) 量程: (0.00~20.00) mg/L	个	1	18000.00	18000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	电导率在线分析仪	EST-WQMS (Cond) 量程: (0-20000) mS/m	个	1	15000.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑧	TDS 在线分析仪	型号: EST-WQMS (TDS) 量程: 0-50000mg/L	个	1	15000.00	15000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑨	藻密度在线分析仪	型号: EST-ZMD-100 量程: 0~200000cells/mL	个	1	38000.00	38000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑩	水质生物毒性在线监测仪	型号: EST-SWDX-100 测定原理: 发光细菌急性毒性原理	个	1	215000.00	215000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑪	重金属铁在线分析仪	型号: ZHYQ0135 (Fe) 量程: 0~4.0mg/L, 可扩展	个	1	160000.00	160000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑫	重金属锰在线分析仪	型号: ZHYQ0135 (Mn) 量程: 0~5.0mg/L, 可扩展	个	1	180000.00	180000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑬	大肠菌群在线分析仪	型号: EST-SZDCJ-100 检测方法: 酶底物法 检出限: 1个/100ml	个	1	485000.00	485000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑭	挥发酚在线监测仪	型号: EST-HFF-100 量程: 0~2.0mg/L, 可扩展	个	1	175800.00	175800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑮	控制单元	怡文定制	个	1	38000.00	38000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑯	数据采集及控制单元	怡文定制	个	1	35000.00	35000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑰	辅助单元	怡文定制	个	1	40000.00	40000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.3.2	自来水厂管网水质监测系统						广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.3.2.1	集成式微型监测仪	EST-GWWX-200 监测参数含: COD、PH、浊度、色度、余氯	个	5	81000.00	405000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	5	6000.00	30000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	COD 传感器	型号: EST-GWWX-COD 量程: 0-5mg/L	个	5	23500.00	117500.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	pH 传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	5	11500.00	57500.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~4000) NTU	个	5	18000.00	90000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	5	5000.00	25000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	5	13000.00	65000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑦	供电系统	怡文定制	个	5	4000.00	20000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.3.2.2	桌面型微型	EST-GWWX-100	个	10	57500.00	575000.00	广州市怡文环境科技

	监测仪	监测参数含: PH、浊度、余氯、色度					股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	10	6000.00	60000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	pH 传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	10	11500.00	115000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~ 4000) NTU	个	10	18000.00	180000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	10	13000.00	130000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	10	5000.00	50000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	10	4000.00	40000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
4.3.2.3	桌面型微型监测仪	EST-GWWX-100 监测参数含: PH、浊度、余氯、色度	个	5	57500.00	287500.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
①	户外箱体	怡文定制	个	5	6000.00	30000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
②	pH 传感器	型号: EST-GWWX-pH 量程: (0-14) pH	个	5	11500.00	57500.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
③	浊度传感器	型号: EST-GWWX-TU 量程: (0~ 4000) NTU	个	5	18000.00	90000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
④	余氯传感器	型号: EST-GWWX-YL 量程: 0-5 mg/L	个	5	13000.00	65000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑤	色度传感器	型号: EST-GWWX-Chr 量程: 0-500PCU	个	5	5000.00	25000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
⑥	供电系统	怡文定制	个	5	4000.00	20000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
	小计					26663900.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
五	软件系统及智能感知层运营维护	自项目竣工验收合格之日起提供一年免费维保服务, 一年有偿维保服务。	年	1	570600.00	570600.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.1	GIS 一张图综合管理	第一年为小范围的开发性维护, 对软件框架结构的小范围变更和修改。第二年开始为运行性维护, 对软件运行故障的检查和修复、技术支持。	年	1	30900.00	30900.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.2	大数据驾驶舱		年	1	27200.00	27200.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.3	生产调度管理		年	1	41600.00	41600.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.4	水质监控		年	1	101400.00	101400.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.5	移动 APP		年	1	59360.00	59360.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.6	资料管理		年	1	50100.00	50100.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.7	应急处置中心		年	1	52760.00	52760.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.8	应用支撑		年	1	72080.00	72080.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.9	物联网数据采集		年	1	54400.00	54400.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州

5.10	三级等保测评服务		年	1	80000.00	80000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
5.11	短信网关租用		年	1	800.00	800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
六	硬件运维服务	自项目竣工验收合格之日起提供一年免费质保服务，一年有偿质保服务。	年	1	3072300.00	3072300.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
6.1	超级水质监测站一年运维费用	含人工费、车辆费、备件耗材费、易损件费用、试剂费等，共2个超级水质监测站	年	1	902000.00	902000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
6.2	浮标站一年运维费用	含人工费、车辆费、备件耗材费、易损件费用等，共6个浮标站	年	1	252000.00	252000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
6.3	固定水质监测站一年运维费用	含人工费、车辆费、备件耗材费、易损件费用、试剂费等，共3个固定水质监测站	年	1	1045500.00	1045500.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
6.4	供水主干网、一级管网及人工取样点微型监测仪一年运维费用	集成微型监测仪(COD、PH、浊度、色度、余氯)运维，含人工费、车辆费、备件耗材费、易损件费用等，共50个点位	年	1	365000.00	365000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
6.5	二级管网泵站、重要盲管及重点单位微型监测仪一年运维费用	集成微型监测仪(PH、浊度、余氯、色度)运维，含人工费、车辆费、备件耗材费、易损件费用等，共151个点位	年	1	422800.00	422800.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
6.6	南部山区供水管网压力传感器一年运维费用	含人工费、车辆费、备件耗材费、易损件费用等，共70个点位	年	1	35000.00	35000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
6.7	溧阳市城区居民供水管网末端在线监测点一年运维费用	含人工费、车辆费、备件耗材费、易损件费用等，共50个点位	年	1	50000.00	50000.00	广州市怡文环境科技股份有限公司/广州
	总计					34680000.00	

供应商可根据项目要求提供所投设备报价明细