

7 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：正衡采竞磋[2022]059号

项目名称：“市公安局实战研判中心”空调采购及安装项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商 标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
一	多联机空调 设备							
1	空调器	日立	RAS-560FSLN Y5QA	新风室外机 20HP; 制冷量:56kW; 制热量:63kW; 配电:380V; 仅设备费;	1	台	44735	44735
2	空调器	日立	RAS-335FSLN Y5QA	新风室外机 10HP; 制冷量:33.5kW; 制热量:37.5kW; 配电:380V; 仅设备费;	1	台	25000	25000
3	空调器	日立	RPI-560KFYN 7QL/600	新风室内机; 风量:6000m ³ /h 自 带提升泵 仅设备费;	1	台	28850	28850
4	空调器	日立	RPI-335KFYN 7Q/300	新风室内机; 风量:3000m ³ /h 自 带提升泵 仅设备费;	1	台	12800	12800
5	空调器	日立	RAS-280FSLN Y5QA	多联机室外机 10HP; 制冷量:28kw; 制热量:31.5kw; 配电:380v 仅设备费;	1	台	22500	22500
6	空调器	日立	RAS-785FSLN Y5QA	多联机室外机 28HP; 制冷量:78.5kw; 制热量:87.5kw; 配电:380v 仅设备费;	1	台	60200	60200
7	空调器	日立	RAS-1235FSL NY5QA	多联机室外机 44HP; 制冷量:123.5kw; 制热量:137.5kw; 配电:380v 仅设备费;	1	台	92500	92500
8	空调器	日立	RAS-1350FSL NY5QA	多联机室外机 48HP; 制冷量:135kw;	1	台	98500	98500



				制热量:150kw; 配电:380v 仅设备费;				
9	空调器	日立	RAS-100FSLN 3Q	多联机室外机 4HP; 制冷量:10kw; 制热量:11.2kw; 配电:220v 仅设备费;	1	台	9800	9800
10	空调器	日立	RAS-960FSLN Y5QA	多联机室外机 34HP; 制冷量:95.4kw; 制热量:106.5kw; 配电:380v 仅设备费;	1	台	72300	72300
11	空调器	日立	RAS-1120FSL NY5QA	三楼多联机室外机 40HP; 制冷量:112kw; 制热量:125kw; 配电:380v 仅设备费;	1	台	85200	85200
12	空调器	日立	RAS-335FSLN Y5QA	三楼多联机室外机 12HP; 制冷量:33.5kw; 制热量:37.5kw; 配电:380v 仅设备费;	1	台	25000	25000
13	空调器	日立	RPIZ-28FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-28; 制冷/制热 =2.8/3.2kW 自带提 升泵 仅设备费;	10	台	2500	25000
14	空调器	日立	RPIZ-36FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-36; 制冷/制热 =3.6/4.0kW 自带提 升泵 仅设备费;	6	台	2600	15600
15	空调器	日立	RPIZ-45FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-45; 制冷/制热 =4.5/5.0kW 自带提 升泵 仅设备费;	13	台	2750	35750
16	空调器	日立	RPIZ-56FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-56;	12	台	2770	33240



				制冷/制热 =5.6/6.3kW 自带提 升泵 仅设备费;				
17	空调器	日立	RPIZ-71FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-71; 制冷/制热 =7.1/8.0kW 自带提 升泵 仅设备费;	44	台	2870	126280
18	空调器	日立	RPI-112FSLN QL	三楼多联机室内机: 薄型风管机; 制冷/制热 =11.2/13.0kW 自带 提升泵 仅设备费;	3	台	3870	11610
19	空调器	日立	RPI-112FSLN Q	三楼多联机室内机: 四面出风嵌入式; 制冷/制热 =11.2/13.0kW 自带 提升泵; 仅设备费;	10	台	5400	54000
20	控制开关	日立	PC-P1HEQ	空调线控器; 仅设备费;	98	个	300	29400
二	多联机空调 设备配套工 程							
21	空调器	日立	RAS-560FSLN Y5QA	新风室外机 20HP; 制冷量:56kW; 制热量:63kW; 配电:380V; 设备费不计;	1	台	800	800
22	空调器	日立	RAS-335FSLN Y5QA	新风室外机 10HP; 制冷量:33.5kW; 制热量:37.5kW; 配电:380V; 设备费不计;	1	台	800	800
23	空调器	日立	RPI-560KFYN 7QL/600	新风室内机; 风量:6000m ³ /h 自 带提升泵 设备费不计;	1	台	1500	1500
24	空调器	日立	RPI-335KFYN 7Q/300	新风室内机; 风量:3000m ³ /h 自 带提升泵 设备费不计;	1	台	1500	1500

25	空调器	日立	RAS-280FSLN Y5QA	多联机室外机 10HP; 制冷量:28kw; 制热量:31.5kw; 配电:380v 设备费不计;	1	台	800	800
26	空调器	日立	RAS-785FSLN Y5QA	多联机室外机 28HP; 制冷量:78.5kw; 制热量:87.5kw; 配电:380v 设备费不计;	1	台	800	800
27	空调器	日立	RAS-1235FSL NY5QA	多联机室外机 44HP; 制冷量:123.5kw; 制热量:137.5kw; 配电:380v 设备费不计;	1	台	800	800
28	空调器	日立	RAS-1350FSL NY5QA	多联机室外机 48HP; 制冷量:135kw; 制热量:150kw; 配电:380v 设备费不计;	1	台	800	800
29	空调器	日立	RAS-100FSLN 3Q	多联机室外机 4HP; 制冷量:10kw; 制热量:11.2kw; 配电:220v 设备费不计;	1	台	400	400
30	空调器	日立	RAS-960FSLN Y5QA	多联机室外机 34HP; 制冷量:95.4kw; 制热量:106.5kw; 配电:380v 设备费不计;	1	台	800	800
31	空调器	日立	RAS-1120FSL NY5QA	三楼多联机室外机 40HP; 制冷量:112kw; 制热量:125kw; 配电:380v 设备费不计;	1	台	800	800
32	空调器	日立	RAS-335FSLN Y5QA	三楼多联机室外机 12HP; 制冷量:33.5kw; 制热量:37.5kw; 配电:380v 设备费不计;	1	台	800	800
33	空调器	日立	RPIZ-28FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-28; 制冷/制热	10	台	500	5000

				=2.8/3.2kW 自带提升泵 设备费不计;				
34	空调器	日立	RPIZ-36FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-36; 制冷/制热 =3.6/4.0kW 自带提 升泵 设备费不计;	6	台	500	3000
35	空调器	日立	RPIZ-45FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-45; 制冷/制热 =4.5/5.0kW 自带提 升泵 设备费不计;	13	台	500	6500
36	空调器	日立	RPIZ-56FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-56; 制冷/制热 =5.6/6.3kW 自带提 升泵 设备费不计;	12	台	500	6000
37	空调器	日立	RPIZ-71FSLN 3Q/P	多联机室内机:薄型 风管机 V1-71; 制冷/制热 =7.1/8.0kW 自带提 升泵 设备费不计;	44	台	500	22000
38	空调器	日立	RPI-112FSLN QL	三楼多联机室内机: 薄型风管机; 制冷/制热 =11.2/13.0kW 自带 提升泵 设备费不计;	3	台	500	1500
39	空调器	日立	RCI-112FSLN Q	三楼多联机室内机: 四面出风嵌入机; 制冷/制热 =11.2/13.0kW 自带 提升泵; 设备费不计;	10	台	500	5000
40	控制开关	日立	PC-P1HEQ	空调线控器;含配管 JDG 及控制线;开槽修 补;设备费不计;	98	个	20	1960
41	金属壳体			室内机减震吊钩;	352	个	15	5280
42	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 6.35*0.7;	19.3	m	25	482.5

				配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；				
43	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 9.53*0.8； 配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；	519.2	m	30	15576
44	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 12.7*0.8； 配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；	198.9	m	45	8950.5
45	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 15.88*1.0； 配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；	381.2	m	60	22872
46	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 19.05*1.0； 配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；	315.5	m	70	22085
47	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 22.2*1.0； 配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；	161.2	m	80	12896
48	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 25.4*1.0； 配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；	161	m	90	14490
49	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 28.6*1.0； 配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；	102.6	m	100	10260
50	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 31.75*1.1； 配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；	52.6	m	120	6312
51	铜管	中佳		去磷无缝紫铜管 38.1*1.4； 配管、钎焊、吹污、 检漏、真空干燥；	202.9	m	140	28406
52	低压铜及铜 合金管件			分液器； 综合规格； 钎焊、吹污、检漏、 真空干燥；	90	个	150	13500
53	镀锌钢管			冷凝水热镀锌钢管； DN20； 含管件、丝扣连接；	130	m	35	4550

				试压、冲洗;				
54	镀锌钢管			冷凝水热镀锌钢管; DN25; 含管件、丝扣连接; 试压、冲洗;	130	m	42	5460
55	镀锌钢管			冷凝水热镀锌钢管; DN32; 含管件、丝扣连接; 试压、冲洗;	195	m	48	9360
56	镀锌钢管			冷凝水热镀锌钢管; DN40; 含管件、丝扣连接; 试压、冲洗;	52	m	55	2860
57	镀锌钢管			冷凝水热镀锌钢管; DN50; 含管件、丝扣连接; 试压、冲洗;	16	m	60	960
58	管道绝热			难燃 B1 级橡塑发泡保 温管壳; 厚度 15mm; 配套胶水;	1.5	m ³	2500	3750
59	管道绝热			难燃 B1 级橡塑发泡保 温管壳; 厚度 20mm; 配套胶水;	5.44	m ³	2500	13600
60	防潮层、保 护层			室外冷媒管道, 外缠 稀松布, 外涂三层防 晒漆;	20	m ²	60	1200
61	金属壳体			型钢支吊架制安; 二遍防锈漆、二遍调 和漆;	524	kg	12	6288
62	空调调试			多联机系统: 开孔、 套管、封堵、环保冷 媒、内外机连接线缆、 检查接线、调试; 包 干	1	项	1200	1200
63	碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管周 长 4 米及以下; 咬口机加工制作、采 用角钢法兰链接; 钢板厚度 0.75mm; 活动及防晃支吊托架 制安;	79.6	m ²	110	8756
64	碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管周 长 2 米及以下;	508.2	m ²	110	55902

				咬口机加工制作、采用角钢法兰链接； 钢板厚度 0.75mm； 活动及防晃支吊托架制安；				
65	碳钢通风管道			镀锌钢板矩形风管周长 2 米及以下； 咬口机加工制作、采用角钢法兰链接； 钢板厚度 0.6mm； 活动及防晃支吊托架制安；	68.1	m ²	105	7150.5
66	碳钢通风管道			镀锌钢板矩形风管周长 2 米及以下； 咬口机加工制作、采用角钢法兰链接； 钢板厚度 0.5mm； 活动及防晃支吊托架制安；	39.8	m ²	100	3980
67	碳钢通风管道			镀锌钢板矩形风管周长 0.8 米及以下； 咬口机加工制作、采用角钢法兰链接； 钢板厚度 0.5mm； 活动及防晃支吊托架制安；	90.5	m ²	100	9050
68	碳钢阀门			防火阀 FDS 1000*320；	1	个	400	400
69	碳钢阀门			防火阀 FD 1000*320；	1	个	350	350
70	碳钢阀门			防火阀 FD 500*400；	1	个	200	200
71	碳钢阀门			防火阀 FD 320*160；	2	个	120	240
72	碳钢阀门			防火阀 FD 160*120；	2	个	100	200
73	碳钢阀门			电动对开多叶调节阀； 1000*320；	1	个	600	600
74	碳钢阀门			电动对开多叶调节阀； 500*400；	1	个	480	480
75	碳钢阀门			对开多叶调节阀； 1000*250；	1	个	280	280
76	碳钢阀门			对开多叶调节阀； 630*200；	1	个	250	250
77	碳钢阀门			对开多叶调节阀； 500*250；	2	个	230	460
78	碳钢阀门			对开多叶调节阀； 500*200；	2	个	200	400
79	碳钢阀门			对开多叶调节阀； 400*200；	1	个	180	180

80	碳钢阀门			对开多叶调节阀; 400*160;	3	个	150	450
81	碳钢阀门			对开多叶调节阀; 320*160;	1	个	120	120
82	碳钢阀门			对开多叶调节阀; 320*120;	2	个	100	200
83	碳钢阀门			对开多叶调节阀; 250*160;	1	个	80	80
84	碳钢阀门			对开多叶调节阀; 250*120;	4	个	75	300
85	碳钢阀门			对开多叶调节阀; 200*160;	2	个	70	140
86	碳钢阀门			对开多叶调节阀; 200*120;	3	个	65	195
87	碳钢阀门			对开多叶调节阀; 160*120;	1	个	60	60
88	碳钢阀门			对开多叶调节阀; 120*120;	22	个	50	1100
89	铝及铝合金 风口、散流 器			铝合金风口; BV 400*160;	29	个	50	1450
90	铝及铝合金 风口、散流 器			铝合金风口; BV 500*160;	12	个	55	660
91	铝及铝合金 风口、散流 器			铝合金风口; BV 600*160;	44	个	60	2640
92	铝及铝合金 风口、散流 器			铝合金风口; BV 800*160;	3	个	70	210
93	铝及铝合金 风口、散流 器			铝合金风口; BV 320*160;	2	个	45	90
94	铝及铝合金 风口、散流 器			铝合金风口; C4 400*400;	1	个	40	40
95	铝及铝合金 风口、散流 器			铝合金风口; C4 250*250;	1	个	35	35
96	铝及铝合金 风口、散流 器			铝合金风口; C4 200*200;	1	个	30	30
97	铝及铝合金 风口、散流 器			V1-28 铝合金回风口;	10	个	80	800

98	铝及铝合金风口、散流器		V1-36 铝合金回风口;	6	个	90	540	
99	铝及铝合金风口、散流器		V1-45 铝合金回风口;	13	个	100	1300	
100	铝及铝合金风口、散流器		V1-56 铝合金回风口;	12	个	110	1320	
101	铝及铝合金风口、散流器		V1-71 铝合金回风口;	44	个	120	5280	
102	铝及铝合金风口、散流器		V1-112 铝合金回风口;	3	个	150	450	
103	消声器		消声器; 800*250; 详见设计;	1	个	800	800	
104	消声器		消声器; 1000*320; 详见设计;	1	个	1200	1200	
105	柔性接口		保温软接;	140	m ²	75	10500	
106	金属壳体		空调外机 20#槽钢基础;	59.2	米	280	16576	
107	金属壳体		空调内机、风阀用型钢支架、吊架制安;	427.6	kg	10	4276	
108	金属结构刷油		风管法兰、支吊架刷防锈漆二遍;	4912.5 1	kg	5	24562.55	
109	通风管道绝热		空调风管不燃 A 级铝箔离心玻璃棉板; 32mm; 详见设计;	25.963	m ³	2500	64907.5	
110	通风工程检测、调试		风管开孔、封堵、风系统检测、调试;	1	项	2000	2000	
合 计								1411353.55

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：江苏恒大利能机电设备工程有限公司

日期：2022年9月13日

