

报价唯一性

## 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0190号 项目名称：智能控制工程 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
<b>1. 冷通道机柜</b>								
1	服务器机柜	华为	NetEco-M-PR12612-S	见技术参数响应及偏离表	12	个	6500	78000
2	机柜侧板	华为	DKBA41511439	见技术参数响应及偏离表	2	个	763	1526
3	理线托盘	华为	NIUCABLETRAY	见技术参数响应及偏离表	1	个	184	184
4	控制天窗	华为	DKBA41508649. ASM	见技术参数响应及偏离表	2	个	1279	2558
5	600 宽全玻璃天窗	华为	DKBA41508654. ASM	见技术参数响应及偏离表	3	个	1539	4617
6	线槽	华为	Cable trough-600	见技术参数响应及偏离表	7	个	1015	7105
7	PAD 安装件钣金底板	华为	DKBA41511026	见技术参数响应及偏离表	1	个	797	797
8	PAD 安装支架	华为	DKBA41507331. ASM	见技术参数响应及偏离表	1	个	638	638
9	辅料	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	1	套	159	159
10	电动推拉门	华为	CF	见技术参数响应及偏离表	2	个	25000	50000
11	告警指示灯	华为	LSRGB01	见技术参数响应及偏离表	2	个	3243	6486
12	LED 地脚灯	华为	IDS1LTSYSTM12	见技术参数响应及偏离表	1	套	1848	1848
13	模块化 UPS	华为	UPS5000-E-120K-FM	见技术参数响应及偏离表	2	台	52000	104000

14	功率模块	华为	PM30K-V4S	见技术参数响应及偏离表	4	个	18000	72000
15	精密列头柜	华为	PDU8000	见技术参数响应及偏离表	2	台	28000	56000
16	机柜底座	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	20	个	668	13360
17	UPS 输出电缆	国产优质	YJV4*95+1*50mm <sup>2</sup>	见技术参数响应及偏离表	60	米	508	30480
18	UPS 输入电缆	国产优质	YJV4*70+1*35mm <sup>2</sup>	见技术参数响应及偏离表	30	米	401	12030
19	配电柜	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	1	台	25000	25000
20	运营商设备机柜	国产优质	600*600*2000	见技术参数响应及偏离表	2	台	1604	3208
<b>2. UPS 电池配置</b>								
1	电池架	国产优质	A326913	见技术参数响应及偏离表	2	套	4000	8000
2	UPS 蓄电池	神锐	SR12-100	见技术参数响应及偏离表	64	块	850	54400
3	辅材	国产优质	配套	见技术参数响应及偏离表	1	套	701	701
<b>3. 温控系统</b>								
1	房级风冷精密空调室内机	华为	NetCol8000-A060D4WE4	见技术参数响应及偏离表	2	台	120000	240000
2	房级风冷精密空调室外机	华为	NetCol500-A080MC1D0	见技术参数响应及偏离表	2	台	40000	80000
3	静压箱	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	2	个	3342	6684
4	风管	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	8	米	602	4816
5	空调辅材	国产优质	配套	见技术参数响应及偏离表	1	项	20000	20000
<b>4. 动环监控系统</b>								
1	智能插座	华为	UT-H606	见技术参数响应及偏离表	4	个	837	3348
2	平板PAD和Wifi信号转换组件	华为	FMTABLETCHFR	见技术参数响应及偏离表	1	个	2886	2886

3	红外 AI 半球型摄像机	华为	C3220-10-SIU	见技术参数响应及偏离表	2	个	1024	2048
4	天窗磁力锁	华为	EC8GF-HW2	见技术参数响应及偏离表	4	个	180	720
5	LED 灯	华为	LSLZJ0206000901	见技术参数响应及偏离表	16	个	245	3920
6	IC 卡	华为	S50	见技术参数响应及偏离表	10	个	13	130
7	指纹/密码/读卡机	华为	CHD200GICK	见技术参数响应及偏离表	1	个	4505	4505
8	指纹/密码/刷卡门禁系统	华为	FMDBLDRLK2ACQ109	见技术参数响应及偏离表	1	个	5430	5430
9	多功能传感器	华为	GRS-RHSI	见技术参数响应及偏离表	2	个	1588	3176
10	束线座	华为	配套	见技术参数响应及偏离表	60	个	27	1620
11	蜂鸣器	华为	HC-103 (HW)	见技术参数响应及偏离表	1	个	78	78
12	监控模块	华为	UT-H8203	见技术参数响应及偏离表	1	个	1405	1405
13	监控采集器主机	华为	ECC800-Pro	见技术参数响应及偏离表	1	个	8451	8451
14	辅材	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	1	批	3975	3975
<b>5. 动环管理平台</b>								
1	动环平台服务器	华为	H22X-05-09	见技术参数响应及偏离表	1	台	33000	33000
2	语音告警模块	华为	iIOT-WAC0411	见技术参数响应及偏离表	1	个	4289	4289
3	交换机	华为	S5731-H24P4XC	见技术参数响应及偏离表	1	个	17000	17000
4	动环平台软件	华为	WM5BSCSOFT7	见技术参数响应及偏离表	1	套	18000	18000
5	3D 可视化平台	华为	UINNOVA02	见技术参数响应及偏离表	1	套	8000	8000
6	3D 视图软件授权	华为	LWM5MSH05	见技术参数响应及偏离表	1	套	22000	22000
7	基础运维授权	华为	BASICM50	见技术参数响应及偏离表	1	套	14000	14000
8	房间门禁系统	华为	A8802RS	见技术参数响应及偏离表	1	套	22500	22500

9	温湿度传感器	华为	33010346	见技术参数响应及偏离表	3	个	329	987
10	烟雾传感器	华为	33010311	见技术参数响应及偏离表	2	个	215	430
11	水浸传感器	华为	33010352	见技术参数响应及偏离表	2	个	806	1612
12	硬盘刻录机	华为	IVS1800-B08(64Channel)	见技术参数响应及偏离表	1	台	8885	8885
13	8TB 视频云平台专用硬盘	华为	IVSMHDD8T000	见技术参数响应及偏离表	2	台	3492	6984
14	红外 AI 半球型摄像机	华为	C3220-10-SIU	见技术参数响应及偏离表	4	个	1024	4096
<b>6. 设备线缆</b>								
1	YJVR 5*10mm2-配套接线端子及辅材 空调内机电缆	国产优质	YJVR 5*10mm2	见技术参数响应及偏离表	80	米	74	5920
2	RVV 3*6mm2 机柜 PDU 电缆	国产优质	RVV 3*6mm2	见技术参数响应及偏离表	220	米	32	7040
3	BVR 70mm2 电池电 缆	国产优质	BVR 70mm2	见技术参数响应及偏离表	120	米	100	12000
4	RVVP 3*0.75mm2 空 调外机信号电缆	国产优质	RVVP 3*0.75mm2	见技术参数响应及偏离表	80	米	7	560
5	RVV 5*2.5mm2 空调 外机电源电缆	国产优质	RVV 5*2.5mm2	见技术参数响应及偏离表	80	米	24	1920
6	传感器辅助线缆	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	1	批	1834	1834
<b>7. 综合布线</b>								
1	24 芯室内多模光缆	GYC	GC-GJFJV-24A1a	见技术参数响应及偏离表	400	米	8	3200
2	24 口机架式 LC 光	GYC	GC-FXB-LC24	见技术参数响应及偏离表	12	个	583	6996

	纤配线架-列头柜							
3	24口机架式LC光纤配线架-设备柜	GYC	GC-FXB-LC24	见技术参数响应及偏离表	11	个	583	6413
4	LC多模尾纤	GYC	GC-TXM-LC015	见技术参数响应及偏离表	1136	根	16	18176
5	光纤熔接	定制	定制	见技术参数响应及偏离表	1136	芯	16	18176
6	3米LC-LC多模光纤跳线	GYC	GC-TXM-LCLC030	见技术参数响应及偏离表	158	对	59	9322
7	六类非屏蔽双绞线	GYC	GC-6UTP00BU	见技术参数响应及偏离表	20	箱	936	18720
8	6类24口非屏蔽配线架(含模块)	GYC	GC-6UP1U24PB	见技术参数响应及偏离表	22	个	575	12650
9	2米六类非屏蔽跳线	GYC	GC-6DJ030GY	见技术参数响应及偏离表	390	根	19	7410
10	4口熔纤盒子	GYC	GC-FXB-LC04	见技术参数响应及偏离表	4	个	80	320
11	耦合器	GYC	GC-0XB-2LC	见技术参数响应及偏离表	16	个	12	192
12	10米多模光纤跳线	GYC	GC-TXM-LCLC10	见技术参数响应及偏离表	8	对	91	728
<b>8. 气体灭火系统</b>								
1	点型光电感烟探测器	依爱	JTY-GD-EI6012N	见技术参数响应及偏离表	6	个	53	318
2	探测器底座	依爱	J-6018	见技术参数响应及偏离表	6	个	7	42
3	点型感温火灾探测器	依爱	JTW-ZCD-EI8011	见技术参数响应及偏离表	9	个	53	477
4	探测器底座	依爱	J-8018	见技术参数响应及偏离表	9	个	7	63
5	紧急启停按钮	依爱	J-EI8066	见技术参数响应及偏离表	2	个	134	268
6	按钮通用底座	依爱	J-EI8029	见技术参数响应及偏离表	2	个	27	54

7	气体释放警报器	依爱	J-EI8067	见技术参数响应及偏离表	2	个	134	268
8	火灾声光警报器	依爱	J-EIN87N	见技术参数响应及偏离表	4	个	107	428
9	气体灭火控制器(2区)	依爱	JB-QB-EI8001QT/2	见技术参数响应及偏离表	1	个	4278	4278
10	蓄电池	依爱	DC2V-17Ah	见技术参数响应及偏离表	2	个	401	802
11	柜式七氟丙烷	依爱	GQQ70\2.5-EI	见技术参数响应及偏离表	1	个	5615	5615
12	柜式七氟丙烷	依爱	GQQ120\2.5-EI	见技术参数响应及偏离表	1	个	6684	6684
13	药剂	依爱	配套	见技术参数响应及偏离表	203	kg	120	24360
14	机械泄压口	依爱	DSKJ-0.12J	见技术参数响应及偏离表	1	个	1070	1070
15	机械泄压口	依爱	DSKJ-0.25J	见技术参数响应及偏离表	1	个	1337	1337
16	辅材	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	1	批	6684	6684
<b>9. 消防事故排风系统</b>								
1	事故排风风机	亚创	GXF-I-2.5D, L=1210m <sup>3</sup> /h, P=580Pa, N=0.75kW, n=2900r/min	见技术参数响应及偏离表	1	台	10000	10000
2	排风风口	亚创	250x500	见技术参数响应及偏离表	2	个	214	428
3	百叶风口	亚创	350*500	见技术参数响应及偏离表	2	个	749	1498
4	70℃排烟阀	亚创	250*400	见技术参数响应及偏离表	2	套	1537	3074
5	风管	亚创	250x400	见技术参数响应及偏离表	180	米	134	24120
6	方边圆	亚创	定制	见技术参数响应及偏离表	2	只	668	1336
7	软连接	亚创	定制	见技术参数响应及偏离表	2	套	468	936
8	风量调节阀	亚创	250x400	见技术参数响应及偏离表	1	套	749	749
9	支吊架	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	1	批	2000	2000
10	辅材	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	1	项	1070	1070

10. 网络和安全设备								
1	出口防火墙	天融信	TG-A2614	见技术参数响应及偏离表	2	台	86500	173000
2	核心交换机（核心产品）	H3C	S7503X-M-G	见技术参数响应及偏离表	2	台	72000	144000
3	堡垒机	天融信	NSAG-41108	见技术参数响应及偏离表	1	台	70000	70000
4	服务器区防火墙	天融信	NG-51412-A	见技术参数响应及偏离表	1	台	145000	145000
5	服务器区汇聚交换机	H3C	S5560X-54C-EI	见技术参数响应及偏离表	2	台	20000	40000
6	48口接入交换机	H3C	S5130S-52S-EI-H1	见技术参数响应及偏离表	5	台	8500	42500
7	24口接入交换机	H3C	S5130S-28S-EI-H1	见技术参数响应及偏离表	2	台	5000	10000
8	万兆多模光模块	H3C	SFP-XG-SX-MM850-D	见技术参数响应及偏离表	36	个	909	32724
11. 服务器及存储								
1	服务器	H3C	UniServer R6900 G5	见技术参数响应及偏离表	2	台	90000	180000
2	存储	HPE	HPE MSA 2060	见技术参数响应及偏离表	1	台	280000	280000
3	移动式一体化智慧屏	MAXHUB	CF86MA	见技术参数响应及偏离表	1	台	38000	38000
12. 中控桌椅								
1	固定控制台	美视晨	定制	见技术参数响应及偏离表	12	个	4000	48000
2	配套椅子	国产优质	定制	见技术参数响应及偏离表	12	把	1600	19200
13. 系统集成服务								
1	系统集成服务	定制	定制	见技术参数响应及偏离表	1	项	350000	350000
<b>合计</b>								<b>2890032</b>

- 注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2022年10月10日

