

合 同

项目名称：常州市怀德教育集团（怀德、香江校区）家具采购

甲 方：常州市怀德苑小学、常州市香江华廷小学

乙 方：浙江腾亚工贸有限公司

签订地：学校内

签订日期：2022年10月11日

甲方(招标人)：常州市怀德苑小学、常州市香江华廷小学 签订地点：学校内

乙方(投标人)：浙江腾亚工贸有限公司 签订时间：2022年10月11日

集采机构：常州市政府采购中心 项目编号：常采公[2022]0141号

2022年8月23日，常州市怀德苑小学、常州市香江华廷小学以编号为常采公[2022]0141号号文件进行了采购。经评审小组评定，浙江腾亚工贸有限公司（中标供应商名称）为该项目中标供应商。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就采购项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2、“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

3、“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切设备备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料；

4、“服务”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切劳务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

5、“甲方”系指为需要购买本次招标采购所列相关货物及服务的采购单位；

6、“乙方”系指提供货物及服务的投标人；

7、“丙方”系指代理采购机构；

8、“不可抗力”系指：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方商定认可的事件。

一、合同内容：乙方负责提供下列货物

单位：元

怀德苑校区家具清单

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价	金额	质保期
----	------	------	----	----	----	----	-----

1	合唱室收纳柜（原木色）	1. 尺寸：1000*400*900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	12	组	1250	15000	7 年
2	音乐准备室收纳柜（原木色）	1. 尺寸：1000*400*900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	11	组	1250	13750	7 年
3	科学收纳柜	1. 尺寸：1340*400*1800mm；（复尺后制作） 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。 4. 功能：可调节层板高度，便于收纳教材、教具等各类物品。	7	组	2800	19600	7 年
4	科学收纳柜拉篮	1. 盒子材质：材质采用 PE 全新塑料工程制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，四边圆弧，不伤手，塑料盒两侧留有拉手，方便提取。2. 盖子材质：材质采用 PE 全新塑料工程制成。规格尺寸：330*250*160MM	108	组	58	6264	7 年
5	老师收纳柜 1	1. 尺寸：1000*500*800mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	18	组	850	15300	7 年
6	美术收纳柜 A	1. 尺寸：D1010*W450*H800mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	6	组	2690	16140	7 年
7	美术收纳柜 B	1. 尺寸：D1340*W450*H800mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	6	组	2690	16140	7 年
8	老师收纳柜 2	1. 尺寸：1000*500*800mm 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	18	组	850	15300	7 年

9	科学教室 2 收纳柜	<p>1. 尺寸：1340*400*900mm；（复尺后制作）</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm, 基材采用优质三聚氰胺板板，断面采厚度\geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p> <p>4. 功能：可调节层板高度，便于收纳教材、教具等各类物品。</p>	1	组	1400	1400	7 年
10	舞蹈房柜	<p>1. 尺寸：1000*400*450mm，</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板，断面采厚度\geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。坐面覆优质西皮包裹高回弹海绵，舒适透气，久坐不易变形。</p>	8	组	1000	8000	7 年
11	科学教室 课桌	<p>1. 尺寸：1800*900*750mm；</p> <p>2. 板材质说明：采用 E1 级绿色环保型 18MM 多层实木板，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然美枫色，密度 700KG/M3, 甲醛释放量为零，贴三聚氰胺饰面纸，耐划，坚固、美观、产品完全符合国家标准。桌面封边条：采用厚度\geq2.0mm 耐老化 PVC 封边条封边，甲醛释放量达到国家环保水平。</p> <p>3: 台身以耐腐蚀的铝镁合金环保铝材为主框架，型材采用 50*50*1.25、33*40*1.25, 型材表面经防腐环氧树脂粉末喷涂，具有耐腐蚀，不散发有害气体等特性，涂层单面厚度 70~110um, 涂层膜厚度均匀，内外一致，色泽均匀，光滑平整，无划痕、无气泡、无杂质。型材采用 40*40*40 锌合金连接件连接，型材、连接件材料质地较硬、不易变形，易清洁打理。不生锈。</p>	8	张	1300	10400	7 年
12	科学教室 课椅	<p>材质：采用 PP 耐冲击塑料一级新料注塑成型。承重不得小于 200KG 重压，不得变形，不得采用回收塑料。须能承受 10 磅榔头重力锤击不得破裂。整个凳面跟脚为一次性整体注塑，凳子厚度 60MM, 直径 350MM, 凳面跟脚的连接处是螺旋形，方便凳面叠起来收纳，塑料脚中间要 2 条加强筋，保证整个凳子的稳定性。整个产品无毒无味，高耐冲击性、耐高温性好、永不生锈、易清洗，防水防潮、具有一定耐酸碱性，耐污染。规格尺寸：ϕ 350*440MM</p>	48	张	310	14880	7 年
13	仪器柜	<p>1. PP 材质</p> <p>2. 柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。</p> <p>3. 下储物柜门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃</p> <p>4. 上柜视窗们：内框采用改性 PP 材质注塑模一次</p>	6	顶	2000	12000	7 年

		<p>成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。</p> <p>5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。</p> <p>6. 门把手：采用经过改性 PP 材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。</p> <p>7. 门铰链：采用经过射出成型的 PP 材料制成，耐腐蚀性好。</p> <p>8. 螺丝：PP 材质，可选不锈钢 304 材质</p> <p>9. 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等</p> <p>10. 规格尺寸：1000*500*2000MM</p>					
14	音乐教室移动黑板	<p>1. 尺寸：1000*1500*1280mm</p> <p>2. 材质：背板为优质镀锌板，中间层为七层优质牛皮瓦楞纸，面层为优质绿板，边框为铝合金材质古铜色，包角采用 ABS 材质。底部配万向轮，方便移动收纳。高度可调节，适合不同场景使用。</p>	3	块	900	2700	7 年
15	书法桌	<p>1. 尺寸：1400*650*750mm±10mm；</p> <p>2. 材质：白蜡木；</p> <p>3. 工艺：桌面外框厚度 40mm±2mm，主梁框架 70*39mm±2mm，桌脚 62*62mm±2mm；运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量≤1.5mg/L；</p> <p>4. 功能：书法教室使用。</p>	8	张	2800	22400	7 年
16	方凳	<p>1. 尺寸：400*300*450mm±10mm；</p> <p>2. 材质：白蜡木；</p> <p>3. 工艺：凳面厚度 18mm±2mm，主梁采用 38*29mm±2mm 方形凳脚，横杆尺寸：29*23mm±2mm 方形实木，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量≤1.5mg/L；</p> <p>4. 功能：书法教室、茶艺教室、陶艺教室等使用。</p>	16	张	400	6400	7 年
17	美术桌	<p>1. 尺寸：1800*1200*750mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用环保清水漆，采用优质五金件，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p>	8	张	2000	16000	7 年

18	美术凳	1. 尺寸: 350*250*450mm 2. 材质: 橡胶木; 3. 工艺: 椅面:采用 18mm 橡胶木制作; 2. 脚: 橡胶木制作; 40*30mm; 3. 横档: 橡胶木制作; 30*30mm; 木材经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 干燥至低于 9%的含水率; 采用优质油漆, 环保等级达 E1 级。结构: 榫眼结合, 结实牢固。	48	张	255	12240	7 年
19	收纳柜	柜体: 1. 采用 AA 级橡胶木指接板基材, 两面要无死疤, 无腐, 无虫孔, 无开裂, 无补灰, 砂光平整 AA 级板材, 板材厚度 18mm。板材的执行 LY/T1787-2008 醛释放标准, 甲醛含量 < 0.124mg/L.; 木质纹理通达清晰, 外观鲜明光亮; 采用环保聚脂透明漆饰面, 采用先进五底三面油漆工艺, 表面硬度达到 3H 级; 到现场不能有任何油漆味。 2. 书柜柜内净尺寸分别是 400*235*406MM. 工具柜内净尺寸 450*319*225MM, 书柜内净尺寸: 450*650*1200MM, 清洁柜尺寸: 450*700*1200MM, 柜子上面板四周圆边	47.8	米	1200	57360	7 年
20	水池	1. 尺寸: 1400*600*800mm, 2. 材质: 实心理化板+优质钢板; 3. 工艺: 台面采用实心理化板, 板厚 12.7mm, 有良好的抗弯和抗冲击的性能; 表面耐刮、耐高温、易清洁; 使用电脑数控机修边开孔打磨等加工工艺, 表面光滑平整, 无缝隙。柜体采用 0.8mm 厚钢板, 经高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 强度高, 柜门门铰采用优质不锈钢材质, 柜门采用双层抽面, 柜门不易变形;	4	套	4200	16800	7 年
21	学生电脑桌	1. 尺寸: 700*700*750mm; 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作, 脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管; 连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管, 钢架采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 4. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	100	张	749	74900	7 年
22	电脑凳	1. 凳面尺寸 380*280*21mm. 材质基板为 E0 级 18mm 欧松板, 四周及正面均用柔韧性高分子材料一次注塑成型, 无毛边和接口, 外露表面部分柔韧有弹性, 安全牢固耐用。架子采用 20*40*1.8mm 扁圆铝管焊接而成, 表面铝管焊接处采用氩弧焊焊接, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤, 焊丝咬边和飞溅, 无脱焊、虚焊和焊空的现象。各铝件表	100	张	95	9500	7 年

		面采用静电喷塑，颜色银灰色，与凳面色板色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。脚套采用全新PP注塑一体成型，不可以采用回收塑料，保证全项安全性能，有耐老化性性能。 2.规格尺寸：280*380*450mm 备注：凳子颜色由采购方指定					
23	办公桌	1.尺寸：1400*700*750mm， 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用18mm国家标准E1级板，面板厚度18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 \geq 1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。	23	张	1400	32200	7年
24	办公椅 A	1.尺寸：580*580*920-1010mm， 2.材质：网格布/五星升降脚； 3.工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60 \pm 5cm，360度滑轮旋转。 4.椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10 \pm 1cm。	23	张	380	8740	7年
25	办公桌	1.尺寸：1600*400*650mm， 2.材质：实木多层板 3.工艺：采用18mm国家标准E1级板，面板厚度25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 \geq 1.0mm优质PVC直封边制作。	2	张	1400	2800	7年
26	办公椅	1.尺寸：580*580*920-1010mm， 2.材质：网格布/五星升降脚； 3.工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60 \pm 5cm，360度滑轮旋转。 4.椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10 \pm 1cm。	2	张	387	774	7年
27	软木黑板	1.尺寸：2000*1800mm， 2.材质：实木； 3.工艺：采用原生态实木打造，色泽饱满，没有疤结，边框紧密牢固，耐腐耐潮不变形。	4	套	1800	7200	7年
28	多媒体讲台	1.尺寸：1450*600*1012mm \pm 10mm； 2.材质：抗倍特板/钢板； 3.工艺：桌面尺寸：1400*600*18mm，采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，	2	张	1900	3800	7年

浙



浙

		四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸：64*44*85cm，板厚 0.8mm，柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能：（1）桌面角度可调整，附带铝合金挡尺一把，平时为书档功能，可取下做为直尺使用，桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。（2）内设预留中控面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。					
29	办公椅	1. 尺寸：690*470*1010-1090mm， 2. 材质：黑色真牛皮/五星升降脚； 3. 工艺：背座采高弹性泡面外包意大利细纹小牛皮制作，靠背可随意依人体工学调整；优质气压杆，可随意调整高度，350MM 铝材一次性注塑一次性成型铝合金五星脚，PU+PP 脚轮，移动顺畅方便。	2	张	900	1800	7 年
30	文件柜	1. 尺寸：900*400*1800mm； 2. 材质：实木多层板+钢化玻璃； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁密码锁。	6	张	2400	14400	7 年
怀德苑校区家具报价 小计：						454188	

香江华廷校区家具清单							
序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价	合计	质保期
1	音乐教室 收纳柜 (原木色)	1. 尺寸：1000*500*1500mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。	16	组	1900	30400	7 年
2	舞蹈教室 收纳柜 (原木色)	1. 尺寸：1000*400*900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。	19	组	1250	23750	7 年
3	舞蹈教室 更衣柜	1. 尺寸：1000*530*2000mm；(复尺后制作) 2. 材质：实木多层板；	18	组	2100	37800	7 年

	(原木色)	3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。					
4	咖啡厅吧台	1. 尺寸: D2000*W700*H900mm; 2. 材质: 实木多层板+石材台面 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。台面采用优质石材, 防刮耐磨, 五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。	1	组	3802	3802	7 年
5	书法桌	1. 尺寸: 1400*600*750mm \pm 10mm; 2. 材质: 白蜡木; 3. 工艺: 桌面外框厚度 40mm \pm 2mm, 主梁框架 70*39mm \pm 2mm, 桌脚 62*62mm \pm 2mm; 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛释放量 \leq 1.5mg/L; 4. 功能: 书法教室使用。	4	张	2800	11200	7 年
6	方凳	1. 尺寸: 400*300*450mm \pm 10mm; 2. 材质: 白蜡木; 3. 工艺: 凳面厚度 18mm \pm 2mm, 主梁采用 38*29mm \pm 2mm 方形凳脚, 横杆尺寸: 29*23mm \pm 2mm 方形实木, 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛释放量 \leq 1.5mg/L; 4. 功能: 书法教室、茶艺教室、陶艺教室等使用。	8	张	400	3200	7 年
7	移动黑板	1. 尺寸: 1000*1500*1280mm 2. 材质: 背板为优质镀锌板, 中间层为七层优质牛皮瓦楞纸, 面层为优质绿板, 边框为铝合金材质古铜色, 包角采用 ABS 材质。底部配万向轮, 方便移动收纳。高度可调节, 适合不同场景使用。	2	套	900	1800	7 年
8	美术桌	1. 尺寸: 1800*1000*750mm; 2. 材质: 橡胶木; 3. 工艺: 采用 E1 级 18mm 橡胶木, 实木框边。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 油漆采用环保清水漆, 采用优质五金件, 甲醛释放量 \leq 1.5mg/L。	8	张	2000	16000	7 年
9	美术凳	1. 尺寸: 350*250*450mm 2. 材质: 橡胶木; 3. 工艺: 椅面: 采用 18mm 橡胶木制作; 2. 脚: 橡胶木制作; 40*30mm; 3. 横档: 橡胶木制作; 30*30mm; 木材经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸	48	张	255	12240	7 年

		发处理，干燥至低于9%的含水率；采用优质油漆，环保等级达E1级。结构：榫眼结合，结实牢固。					
10	音乐凳	<p>1、材质：采用PP耐冲击塑料一级新料双色注塑成型。承重不得小于500KG重压，不得变形。不得采用回收料生产，不得采用吹塑，滚塑制作。</p> <p>2、两面均可以形成座位，同时上壳1的二个侧面同样可以形成座位，共同组成多座向的音乐凳，整体结构结构、设计合理，拆装方便使用。</p> <p>3、包括上壳1和下壳6，所述下壳“匚”形结构，且下壳的中间部分设有横梁6，横梁6的宽度不得小于380MM，横梁6的内部设有造型腔，造型腔内设有呈T形的结构2，内部的顶部与下壳顶部共面设置，T型设计可以增加横梁6的强度，横梁6的正反面都可以作为坐垫使用。横梁6位置离地面高度不得小于13CM。横梁6正上方需留有凹形拉手槽，正面一样，尺寸为12*2*2CM。其他详如左图所示。</p> <p>4、尺寸：420*320*420</p>	98	张	475	46550	7年
12	水池	<p>1. 尺寸：1400*600*800mm，</p> <p>2. 材质：实心理化板+优质钢板；</p> <p>3. 工艺：台面采用实心理化板，板厚12.7mm，有良好的抗弯和抗冲击的性能；表面耐刮、耐高温、易清洁；使用电脑数控机修边开孔打磨等加工工艺，表面光滑平整，无缝隙。柜体采用0.8mm厚钢板，经高温粉体烤漆，耐腐蚀，强度高，柜门门铰采用优质不锈钢材质，柜门采用双层抽面，柜门不易变形；</p>	2	套	4200	8400	7年
13	展示柜	<p>1. 尺寸：4000*450*2000mm±10mm；</p> <p>2. 材质：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；移门采用软木板外包装饰布，配置优质滑轨；</p> <p>3. 功能：移门内包软木板，可使用图钉展示图画；可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体可用于收纳教材、教具等物品。</p>	1	组	11872	11872	7年
14	隔断柜	<p>1. 尺寸：1000*600*3140mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+ABS；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准E1级板，厚度18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作；柜门拉手采用ABS耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得采回收料或添加杂料制作。。五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p> <p>4. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。</p>	14	组	2100	29400	7年

江...
单...

15	老师餐桌	<p>1. 尺寸：1200*600*600mm，</p> <p>2. 材质：橡胶木+钢架；</p> <p>3. 工艺：采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用环保清水漆，采用优质五金件，甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L。桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	12	张	1100	13200	7 年
16	老师餐椅	<p>1. 尺寸：1100*700*800mm，</p> <p>2. 材质：橡胶木+西皮；</p> <p>3. 工艺：采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用环保清水漆，采用优质五金件，甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L。座背采用高密度回弹海绵，外包优质西皮，质感高档。</p>	12	张	1500	18000	7 年
17	单人餐椅	<p>1. 尺寸：500*700*800mm，</p> <p>2. 材质：橡胶木+西皮；</p> <p>3. 工艺：采用 E1 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用环保清水漆，采用优质五金件，甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L。座背采用高密度回弹海绵，外包优质西皮，质感高档。</p>	24	张	900	21600	7 年
19	软木黑板	<p>1. 尺寸：2000*1800mm，</p> <p>2. 材质：实木框+包布；</p> <p>3. 工艺：采用原生态实木打造，色泽饱满，没有疤结，边框紧密牢固，防腐耐潮不变形。</p>	6	套	1800	10800	7 年
20	多媒体讲台	<p>1. 尺寸：1450*600*1012mm±10mm；</p> <p>2. 材质：抗倍特板/钢板；</p> <p>3. 工艺：桌面尺寸：1400*600*18mm，采用抗倍特一体成型。耐 80 度以上高温。防水：浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm，面板四周采 CNC 修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸：64*44*85cm，板厚 0.8mm，柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4. 功能：（1）桌面角度可调整，附带铝合金挡尺一把，平时为书档功能，可取下做为直尺使用，桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。（2）内设预留中控面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。</p>	1	张	1986	1986	7 年

21	办公桌带屏风	1. 尺寸： D1400*W700*H780mm/1160mm/D1400*W700*H780mm/1160mm； 2. 材质：实木多层板+铝合金框架屏风； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。屏风外部采用优质铝合金框架，轻便美观，包裹优质防爆钢化玻璃，美观抗震，有效隔音可减少噪音。	30	张	1400	42000	7 年
22	办公椅 A	1. 尺寸：580*580*920-1010mm， 2. 材质：网格布/五星升降脚； 3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60 \pm 5cm，360 度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10 \pm 1cm。	30	张	380	11400	7 年
23	屏风	1. 尺寸：1400*500mm； 2. 材质：防爆玻璃+铝合金框架 3. 工艺：外部采用优质铝合金框架，轻便美观，包裹优质防爆钢化玻璃，美观抗震，有效隔音可减少噪音。	4	扇	900	3600	7 年
24	沙发	参数 1: 尺寸: 2 只沙发, 每只 70*68*77, 茶几 60*60, 2: 材质纳帕皮+碳素钢+岩板桌面, 3: 工艺高温静电烤漆	1	套	3000	3000	7 年
25	斜扶手椅子	斜扶手椅子, 910*520*500mm, 材质: 优质 PU 皮、实木。直径 \times 高: 35 \times 40, 7 厘米厚的高回弹海绵, 科技布面料, 内部桦木框架	20	张	350	7000	7 年
26	圆凳	直径 \times 高: 35 \times 40, 7 厘米厚的高回弹海绵, 科技布面料, 内部桦木框架	50	张	200	10000	7 年
27	文件柜	1. 尺寸：900*400*1800mm； 2. 材质：实木多层板+钢化玻璃； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁密码锁。	13	顶	2000	26000	7 年
香江华廷校区家具报价 小计：						405000	
合计：	（大写）捌拾伍万玖仟壹佰捌拾捌元整					859188	

二、合同价格：按此次成交价格执行

综合单价是在符合设计文件及效果要求、相应技术规范及招标文件约定的技术要求，完成招标文件所确定的范围内的全部家具的采购、制作、安装、验收、移交、质量保修和售后服务所包含的全部内容的价格体现。综合单价包括但不限于完成本工程所用家具的深化设计、所需设备材料采购、加工制作、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）、产品运输、包装、保险、安装、各种加工制作安装损耗、垂直运输等措施性项目费、水电费、管理费、利润、检验试验费、规费、税金（含13%增值税）、质保期和维保费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。

三、合同供货范围：

包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。

四、下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力

- 1、招标文件（含补充公告）及相关说明；
- 2、乙方提交的投标文件；
- 3、乙方投标的其他资料及承诺；
- 4、评标记录。

五、权利保证：

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

六、质量保证：

- 1、乙方所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
- 2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；
- 3、乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能；
- 4、货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担；
- 5、在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条承担违约责任。

七、包装要求：

- 1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或行业标准保护措施进行包装；
- 2、该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点；
- 3、包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；
- 4、由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

八、交货及验收：

- 1、合同签订后再20个日历日内完成交货并安装调试完毕；
- 2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、环保要求（以货物到场检测为准），乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；

3、乙方应将所提供货物的原厂保修卡和合格证、用户手册、装箱清单及其他随机资料及随机工具、配件等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任；

4、甲方应在收到乙方书面验收申请后的10个工作日内进行项目验收；

5、验收的标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺执行；

6、甲方对交付完毕的货物进行随机抽样检验，如果与文件规定不符，或在质量及感官标准上有明显差异或节能、环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供家具不合格。

九、结算及付款方式：

1、付款方式：

1) 本合同为固定综合单价合同，合同价在履行期间固定不变；

2) 本项目以人民币付款；

3) 合同签订15个工作日内，甲方支付合同价的30%

4) 安装调试完毕验收合格后一次性付清合同价款。

5) 付款时乙方提供符合规定及甲方要求的增值税专用发票。

2、结算说明：

1) 如有未列入招标文件，但又是本次家具应配置的确保正常使用和维护所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）及乙方认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包括在本合同价款内，不再计任何额外费用。

2) 综合单价不因原材料的价格上涨、运输费增加、数量调整、市场变化、政策性调整（含人工费调整）等各种因素的变化而调整。

3) 因乙方原因的破损、次品家具的集中堆放、搬运、处理等费用应包含在家具的综合单价中，结算时不作调整。

4) 本项目需要进行深化设计的家具等，其深化设计等费用乙方已在相应投标报价中综合考虑，结算不得调整。深化后的图纸须经设计单位及甲方书面确认后，方可用于本项目。

5) 各类家具五金的型号、材质、款式等在供货前必须报甲方、设计方、监理方书面确认，否则须无条件退货更换。实际无论采用哪种家具五金的型号、材质、款式等，结算价格不调整。

6) 各类家具的花纹、图案、造型、颜色、款式等仅供参考，具体花纹、图案、造型、颜色、款式由乙方自行考虑，深化设计后交甲方、设计方确认，如深化后的图样达不到设计方要求，须按设计方提供的图样制作，合同价不予调整。为节约工期，以上图案的深化方案乙方须尽早设计，供甲方及时确认。

7) 所有木材必须并经过干燥杀虫、防潮、防腐、阻燃处理，以及防变形处理。木材完成面必须无瑕疵并有防污、防水、防酒精及防火的功能。家具柜体部分内框架应采用国标E1多层板。

8) 设计图纸家具款式仅供参考，具体尺寸、相关节点等由乙方现场测量深化，如有局部、细节上的变化，投标报价不予调整。如实际制作家具的长、宽、高任何一个尺寸与设计图纸标注的尺寸有±5%及以上的调整，结算时按比例调整投标报价。

9) 所有加工制作、包装及运输等过程中的损耗都应包含在综合单价中。

10) 现场应按甲方指令单供货，最终结算时按审定的甲方订单内供货并经验收合格的数量为准。超出甲方订单范围的品种、数量及不合格产品（包括加工错误、编号错误、质量缺陷）等，均由乙方承担责任和损失。在合同实施过程中甲方有权调整采购数量，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

11)家具安装过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至招标人指定地点)及成品保护,乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在投标报价中。

12)乙方自行考虑垂直运输等措施性项目费用,包括但不限于脚手架、垂直运输费、安全文明施工费、临时设施费、成品保护费、大型机械进退场及安拆费、赶工措施费、检验试验费等各项施工措施费用。此费用应含在综合单价中,结算时不另行增加。

13)现场施工时对施工场所的原有装饰、设施等的保护费用,已包含在综合单价中。如有任何损坏,须赔偿一切损失。

14)如甲方要求的做法或材质等发生变更,数量按实结算,单价投标价有的按投标价或投标价同口径计算,投标价没有的按市场价定价,乙方申报,甲方、监理方、跟踪审计核定为准。(现场应按甲方指令单供货,实际数量按现场实际情况确定,乙方不得以甲方要求数量增减为由调整综合单价)。

15)税金按13%计算,此费用已含在各类家具综合单价中。

16)进度须满足建设方施工进度及甲方的要求,乙方已将加班费及赶工措施费考虑在合同总价中,结算时,不另计。

17)乙方必须充分配合甲方完成工程结算审计,当双方有纠纷导致结算不能正常进行时,按常建规(2017)4号文件执行。根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定,乙方对所上报的审计结算资料需认真复核,结算核减率若超过5%或有核增额,超出该约定范围的审计费用按超出部分核减额的5%由乙方承担;核减额大于15%的,处以结算总价5‰罚款。甲方有权对结算审计一审结果进行复审。

十、售后服务:

1、本项目质保期为7年。产品质量保证期内,凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题,由乙方负责处理,实行包修、包换、包退,直至产品符合质量要求,乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。产品质量保证期从产品验收合格之日算起;

2、乙方接到甲方故障报告后,在保修期内,一旦发生质量问题,乙方必须在2小时内到达现场实施维修并及时排除故障,若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除,乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用,直至故障货物修复;否则,甲方有权自行派人进行修复,发生的费用在质量保修金内按实扣除,另扣双倍费用作为违约赔偿。质量保修期内,同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时,乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物;

3、如出现货物的安装、启动、运行及维护等需要培训的,乙方应为甲方技术人员技术进行免费培训(培训内容包括货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理,日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等),培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排;

4、由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏,由甲方负责,乙方提供有偿服务,乙方须保证及时给予补齐或修复;

5、除合同另有规定之外,伴随服务的费用均已含在合同价款中,甲方不再另行进行支付;

6、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期;

7、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺,双方作如下约定:

①所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证,保修费用计入总价;

②保修期内,乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护,不再收取任何费用,但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外;

③货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行;

④所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担，保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任；

⑤保修期后的货物维护由双方协商再定。

十一、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任：

①甲方违反合同规定，无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的5%违约金；

②乙方逾期交货的（不可抗力及丙方原因除外），每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总价的5%的违约金（最高限额为合同款总额的5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同（经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列），且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效；

③如乙方不能交付货物（逾期违约金限额达到合同款总额的5%），甲方有权扣留全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价的5%作为违约金；

④如乙方乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、环保要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。同时，每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、环保要求不符合投标文件及合同规定的，乙方应向甲方支付合同款总额的5%违约金，且甲方有权终止合同。乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行取走货物并承担退货所引发的一切费用，甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失；

⑤乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分5%违约金；导致甲方、集中或集中采购机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方、集中或集中采购机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一系列费用。

十二、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，可由甲方委托国家认可的第三方鉴定机构对货物质量进行检测鉴定。检测费用先由乙方垫付，货物符合招标文件、合同约定及国家标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

2、因本合同文本或履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商开始后的三十天内仍不能解决争议，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

十三、附加条款：

本项目不得分包、转包，如有分包、转包，一旦查实甲方有权终止合同。

1、合同经甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）并加盖公章（或合同章），经采购代理机构加盖公章后生效；

2、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；

3、除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。乙方放弃或拒绝履行合同，集中或采购代理机构按相关的法律、法规处罚；如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方有权终止合同；

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；但需提交代理采购机构一份备存；

5、如需修改或补充合同内容，须经甲、乙双方协商一致后方可更改，共同签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分；

6、甲方有权在中标后根据现场实际情况变更产品数量及规格，变更原则参照招标文件上的相关说明。对未尽说明的其余材料，以甲方提供的采购清单中的材质说明为准。

7、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方壹份，代理采购机构一份；

8、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等现行法律进行解释。

甲方（招标人）：（盖章）常州市怀德苑
小学、常州市香江华庭小学

代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

日期：2012年10月11日

乙方（投标人）：（盖章）浙江腾亚工贸
有限公司

代表人：吴子强

电话：18057980936

开户银行：中国银行永康市金胜支行

帐号：350660309449

日期：2012年10月11日

