

# 常州市政府采购项目 竞争性磋商文件

(货物)

项目名称：江苏省常州技师学院夹具实训室项目

项目编号：CZZC-JC2022-060

采购人：江苏省常州技师学院

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

## 目 录

第一章	采购邀请.....	1
第二章	供应商须知.....	5
第三章	评审程序、评审方法和评审标准.....	18
第四章	采购需求.....	27
第五章	合同草案条款.....	41
第六章	响应文件格式.....	56

## 第一章 采购邀请

### 项目概况

江苏省常州技师学院夹具实训室项目的潜在供应商应在“政采云”市场资源交易服务中心（平台）(<http://www.czzczb.com/>) 获取采购文件，并于 2022 年 10 月 21 日 14 点 00 分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：CZZC-JC2022-060

2.项目名称：江苏省常州技师学院夹具实训室项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：60 万元、项目最高限价：60 万元

5.采购需求：本项目为江苏省常州技师学院夹具实训室项目，主要内容为江苏省常州技师学院夹具实训室平台系统采购及实训室文化、环境改造等服务项目。具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起 7 个日历天内完成，同时必须严格服从采购人  
的安排，满足项目进度的要求。

7.本项目是否接受联合体投标：口是  否。

8.本项目是否接受进口产品投标：口是  否。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

口本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 口小微企业 采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 未被“信用中国”网站（[WWW.creditchina.gov.cn](http://WWW.creditchina.gov.cn)）或“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重

失信行为记录名单；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 本项目不接受联合体投标，投标单位成交后不允许转包；

3.4 本项目是否接受分支机构参与响应：是 否；

3.5 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.6 其他特定资格要求：无。

### 三、获取采购文件

时间：2022年10月10日至2022年10月17日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼1903常州中采招投标有限公司。

方式：（供应商可采取以下任一种方式获取采购文件）

1. 现场领购：提供领购资料至钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼1903常州中采招投标有限公司办理。

2. 网络领购：若无法现金交纳，请联系熊女士，电话：0519-86661066。交纳成功后，将符合要求的领购资料扫描件和报名费交纳凭证一并发送至邮箱：czzczb@126.com。

3. 领购时须提供以下材料：

（1）《投标报名申请表》原件一份（格式见附件）；

（2）提供有效企业法人营业执照复印件加盖公章；

（3）政府采购供应商信用承诺书（格式见附件，法定代表人签字并加盖公章）。

售价：人民币伍佰元整（现金交纳或以公司指定方式支付），采购文件售后一概不退。

### 四、响应文件提交

**截止时间：2022年10月21日14点00分（北京时间）**

地点：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1905 开标室2

## 五、开启

时间：2022年10月21日14点00分（北京时间）

地点：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1905 开标室2

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 现场踏勘：**投标人须在指定时间（2022年10月18日下午14:00）**自行到现场进行踏勘，现场勘察确认书上须经采购人现场签字，踏勘前与采购人提前联系预约（防疫期间必须按学院防疫要求，否则不能进入学院现场勘察）。本项目不组织集中踏勘，请投标人自行踏勘现场，踏勘现场时须持《现场踏勘确认书》（**格式见附件**）两份，填写并有采购人现场签字确认后编入投标文件中。如不提供，投标文件将作为无效投标处理。联系人：储老师，联系电话：17715321919。

2. 有关本次采购项目的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

### 3. 疫情防控措施

（1）对于参与开评标活动的投标人、采购人授权代表，应如实填报《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（格式见附件）并加盖单位公章。请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。各投标人委派人数不得超过2人，除投标人授权代表外，其他人员原则上不得进入开评标场所。

（2）对于参与评标活动的评审专家，在进入公司时，请主动出示当日参与项目评审项目手机短信进入指定场所。进入评标场所前，须如实填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》。对有疫情接触史及身体发烧等症状的评标专家不得应答专家随机抽取短信而参加评标活动。

（3）进入采购代理机构办公场所前，凡是参与采购活动的相关人员必须戴口罩并出示“苏康码”，接受本项目采购代理机构的“测温+扫码”并登记，“苏康码”验证结果为红色或体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ 的，严禁进场。应当严格按照疫情期间管理要求，预留进场核验时间，自觉服从采购人、采购代理机构现场安排，进场后请保持安全距离，分散等候，自觉遵守会场纪律。其他事项按照《江苏省财政厅关于做好疫情防控期间开展政府采购

活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）执行。

（4）因防控工作需要，给采购当事人带来诸多不便，还望多多理解和予以配合。

4. 为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

#### 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：江苏省常州技师学院

地址：江苏省常州市新北区嫩江路8号

联系方式：储老师 17715321919

##### 2. 采购代理机构信息

名称：常州中采招投标有限公司

地址：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼

联系方式：0519-86661066

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：黄女士

电话：0519-86661067

**注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。**

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.1	现场考察	<input type="checkbox"/> 不组织 <input checked="" type="checkbox"/> 组织， <b>考察时间：2022 年 10 月 18 日 14 点 00 分</b> 考察地点： <u>江苏省常州技师学院</u> ，自行到现场进行踏勘，现场勘察确认书上须经采购人现场签字，踏勘前与采购人提前联系预约（防疫期间必须按学院防疫要求，否则不能进入学院现场勘察）。本项目不组织集中踏勘，请投标人自行踏勘现场，踏勘现场时须持《现场踏勘确认书》（ <b>格式见附件</b> ）两份，填写并有采购人现场签字确认后编入投标文件中。如不提供，投标文件将作为无效投标处理。联系人：储老师，联系电话：17715321919。
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <u>其他未列明行业</u>
10.2	报价	报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
11.1	磋商保证金	免收
12.1	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。
23.5	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求：_____。 （1）可以分包履行的具体内容：_____；

条款号	条目	内容																		
		(2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。																		
24.1.1	询问	询问送达形式：书面形式。																		
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中采招标投标有限公司； 联系电话： <b>0519-86661066</b> ； 通讯地址： <u>常州市钟楼经济开发区玉龙南路 280 号常州大数据产业园 2 号楼 19 楼。</u>																		
25	代理费	<p>收费对象：<input checked="" type="checkbox"/>成交供应商</p> <p>1. 采购代理服务收费标准为：</p> <p>(1) 服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收取报名费的帐户。</p> <p>(2) 代理服务收费标准：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">费率</th> <th style="width: 40%;">货物</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中标 金额(万元)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.10%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.80%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> </tr> <tr> <td>10000-100000</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>100000 以上</td> <td>0.01%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 收费比例按差额定率累进法计算。上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。</p> <p>2. 中标人领取中标通知书时须向中采招标投标有限公司交纳采购代理服务费用。</p> <p>3. 公司账户信息</p> <p style="margin-left: 40px;">单位名称：常州中采招标投标有限公司</p> <p style="margin-left: 40px;">账 号：32050162970100001741</p> <p style="margin-left: 40px;">开户行：建行常州惠民支行</p>	费率	货物	中标 金额(万元)		100 以下	1.50%	100-500	1.10%	500-1000	0.80%	1000-5000	0.50%	5000-10000	0.25%	10000-100000	0.05%	100000 以上	0.01%
费率	货物																			
中标 金额(万元)																				
100 以下	1.50%																			
100-500	1.10%																			
500-1000	0.80%																			
1000-5000	0.50%																			
5000-10000	0.25%																			
10000-100000	0.05%																			
100000 以上	0.01%																			



## 供应商须知

### 一、说明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
  - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
  - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
  - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
  - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
  - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）
  - 4.1 进口产品
    - 4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
  - 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
    - 4.2.1 中小企业定义：

**4.2.2** 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

**4.2.3** 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

**4.2.4** 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

**4.2.5** 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

**1.1.1.1** 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

**1.1.1.2** 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合

同或服务协议；

- 1.1.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 1.1.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 1.1.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 1.1.1.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.6 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.7 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.8 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

#### 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，

则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 4.4 支持乡村产业振兴管理

4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

#### 4.5 正版软件

4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则**响应无效**。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政

部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.6 信息安全产品

4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

#### 4.7 政府采购创新产品政策

4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

### 5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、竞争性磋商文件

### 6 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审程序、评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件

要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

#### 7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。
- 7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

### 三、响应文件的编制

#### 8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包**响应无效**。
- 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

#### 9 响应文件构成

- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响

应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

## 10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

11 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

## 12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。

## 13 响应文件的签署、盖章

13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容按要求签字或盖章。

## 四、响应文件的提交

### 14 响应文件的提交

- 14.1 供应商须在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至常州中采招投标有限公司。
- 14.2 响应文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份、“U 盘”壹份（电子文件中含全套正本磋商响应文件，未提供视为无效投标，U 盘应单独密封，未提供视为无效投标）。在每一份响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册并密封。
- 14.3 2. 响应文件密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称。所有响应文件都必须密封盖章。
- 14.4 3. 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，其响应文件将被拒收。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责，对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权拒绝。
- 14.5 4. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
- 14.6 5. 响应文件由供应商按要求如实填写，须有供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
- 14.7 6. 如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
- 14.8 7. 报价费用自理。

## 五、评审

### 15 响应文件的开启

- 15.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
- 15.2 供应商不足 3 家的，不予开启。
- 15.3 本项目不公开报价。

### 16 磋商小组

- 16.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
- 16.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。



## 17 评审方法和评审标准

17.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六、确定成交

### 18 确定成交供应商

18.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

### 19 成交公告与成交通知书

19.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

19.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

### 20 终止

20.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

20.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

20.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

20.1.4 情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

### 21 签订合同

21.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候

选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

21.4 政府采购合同不能转包。

21.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 22 询问与质疑

### 22.1 询问

22.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

22.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 22.2 质疑

22.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

22.2.2 **磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。**

22.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：[http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)）

22.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

22.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，

法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

22.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 23 代理费

23.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

## 第三章 评审程序、评审方法和评审标准

### 一、评审程序

#### 1 响应文件的资格性检查和符合性审查

- 1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
- 1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 1.3 《资格性检查要求》见下表：

**资格性检查要求**

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	供应商资格声明函	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。	格式见《响应文件格式》
1-2	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> 、 <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其 <b>响应无效</b> 。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供，由采购人查询。

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1	中小企业声明函	<p>1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>注 1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注 2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>	格式见《响应文件格式》
2-2	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）	/	格式见《响应文件格式》
2-3	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	提供证明文件复印件加盖公章
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	
3-1	是否接受联合体响应	/	
3-2	其他特定资格要求	/	

1.4 《符合性审查要求》见下表：

**符合性审查要求**

序号	审查因素	审查内容
1	响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应；
3	响应报价	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
6	签署、加盖公章	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
8	★号条款响应	/
9	分包承担主体资质（如有）	/
10	分包意向协议（如有）	/
11	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
12	进口产品（如有）	/
13	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	/
15	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
16	串通响应	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一 MAC 地址的计算机制作电子响应文件

		的情形); (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜 (包含使用同一 MAC 地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形); (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人; (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异; (五) 不同供应商的响应文件相互混装; (六) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出;
17	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的;
18	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

- 2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商, 并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 2.2 在磋商过程中, 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款, 但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分, 磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件, 并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的, 应当附授权委托书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正:  
评审过程中, 磋商小组会以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章或授权代表本人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
- 2.6 磋商结束后, 磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内以书面形式提交最终报价。
- 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的, 磋商结束后, 磋商小

组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 3 最终报价的算术修正及政策调整

3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其**响应无效**。

3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：\_\_\_\_\_

无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项



目中的非预留部分采购包，对**小微企业**报价给予**20%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与**小微企业**组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家**小微企业**分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定**小微企业**的合同份额占到合同总金额**30%**以上的联合体或者大中型企业的报价给予**3%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：  /  。

## 5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  无  。

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  无  。

## 6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	价格分	30	<p>满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为磋商基准价，得分为满分。价格分取小数点后两位，余数按四舍五入法计算。</p> <p>计算公式为：磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) × 30% × 100。</p>	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4 及 2.5。
2	客观分	50		
2.1	技术指标	30	<p>投标设备技术参数和配置完全满足采购文件要求的得 30 分，有缺漏或不满足采购文件要求，加“▲”项参数每有一项不满足扣 3 分；其他非加“▲”项参数每有一项不满足或不提供视频与图片每项扣 2 分，扣完为止。</p> <p>注：1. 须提供相关证明材料并加盖公章，未提供不得分。 2. 技术参数中“▲”仅作为重要指标，不作为废标条件。</p>	
	知识产权	6	<p>投标供应商或生产厂家具备数字孪生智能制造仿真软件的软件著作权登记证书，自动夹具专利证书，每提供一个得 3 分，本项最高得 6 分。</p> <p>注：须提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。</p>	
2.2	业绩	9	<p>供应商自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）完成的同类项目业绩每提供一个得 3 分，最多得 9 分。</p> <p>注：须提供（<b>中标通知书、合同复印件</b>并加盖公章，缺少任何一项不得分）</p>	
	企业实力	5	<p>1、投标人属国家高新技术企业并提供相关证明文件得 2 分。<b>注：须提供相关证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。</b></p> <p>2、投标人具有质量管理体系认证（认证范围内具有工业机器人系统设计、制造和服务）；</p>	

			<p>投标人具有环境管理体系认证（认证范围内涵盖柔性制造系统、工业机器人系统设计、制造和服务）；</p> <p>投标人具有职业健康安全管理体系认证（认证范围内具有柔性制造系统、工业机器人系统设计、制造和服务）。每有一项得 1 分，本项最高得 3 分。</p> <p><b>注：须提供有效期内的相关认证证书复印件并加盖公章为未提供部分。</b></p>	
3	主观分	20		
3.1	服务方案	10	<p>评委根据投标人所投产品生产厂家提供完善的售后服务体系、安装调试方案、出现质量问题时解决的措施及效率、维护措施方案等方案进行打分。</p> <p>1. 售后服务体系完善、安装调试方案具体、解决的措施及效率高的得 10 分；</p> <p>2. 售后服务体系较完善、安装调试方案一般、解决的措施及效率一般的得 5 分；</p> <p>3. 售后服务体系较差、安装调试方案简单、解决的措施及效率较低的得 1 分。</p> <p><b>注：未提供方案不得分</b></p>	
		10	<p>评委根据投标人所投产品生产厂家需提供完善的培训方案，方案中应有详细培训计划、时间与地点、人数、内容、次数和课时安排、是否等方案进行打分。</p> <p>1. 培训方案（上述涉及内容）详细的得 10 分；</p> <p>2. 培训方案（上述涉及内容）一般的得 5 分；</p> <p>3. 培训方案（上述涉及内容）较差的得 1 分。</p> <p><b>注：未提供方案不得分。</b></p>	
合计		100		

## 第四章 采购需求

### 一、项目概况

本项目为江苏省常州高级技师学院夹具实训室项目，主要内容为江苏省常州技师学院夹具实训室平台系统采购及实训室文化、环境改造等服务项目。

### 二、采购清单

序号	货物名称	数量	单位	备注
1	智能夹具设计与调试实训台	1	套	含七轴工业机器人、工控等
2	工业机器人末端夹具	1	套	4个功能模块为一套
3	智能设备夹具	1	套	7个功能模块为一套
4	数字孪生智能制造仿真软件	1	套	
5	工装夹具数字化资源管理系统	1	套	
6	数字化资源库	1	套	

### 三、技术参数

序号	名称	技术参数
1	智能夹具设计与调试实训台	<p>技术参数：</p> <p>1. 自动化工装夹具综合实训平台：</p> <p>1) 实训平台外形尺寸规格为：长×宽×高 ≥2500mm×1300mm×2100mm；</p> <p>2) 实训平台最大可夹持工件规格为：长×宽×高 ≥340mm×340mm×300mm；</p> <p>3) 实训平台最大可夹持工件重量：≥500kg；</p> <p>4) 实训平台承重需方通框架整体焊接结构，方通材料厚度≥3mm，平台由左右对称箱体二合一而成，模块化设计，方便进出电梯、教室等场所；</p> <p>5) 实训平台采用欧标工业机床导轨型材拼装而成，可快速拆卸更换，型材厚度需≥30mm，宽度需≥150mm；</p> <p>6) 实训平台需具有性能稳定、高精度、高效率的机床结构；</p> <p>7) 实训平台外表面采用钣金包边结构，表面烤漆处理，整体美观，</p>

		<p>颜色为浅色，钣金厚度需<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；</p> <p>8) 电气柜需为翻转式设计，分为机器人控制、夹具控制、气路控制共 4 组独立电箱，电箱门为快拆式茶色有机玻璃，便于学生线路安装调试；</p> <p>9) 电气柜翻转角度为 0-90 度，机构由氮气弹簧与定位机构支撑防止翻转后掉落；</p> <p>10) 开放式操作台四周需有安全防护光栅，光束有效尺寸<math>\geq 800\text{mm}</math>，机器人运行中，有学员误入操作区域时，机器人立即停止工作，并输出报警；</p> <p>11) 推拉工件抽屉需采用重载滑轨设计，单层抽屉需载重<math>\geq 100\text{kg}</math>；</p> <p>12) 实训平台支撑脚需采用福马轮+重型可调节脚杯，脚杯高度可调高度，需要移动时可快速移动，总载荷 <math>\geq 1800\text{kg}</math>；</p> <p>13) 实训平台第七轴导轨行程：<math>\geq 1300\text{mm}</math>；</p> <p>14) 实训平台导轨重复定位精度：<math>\leq 0.1\text{mm}/300\text{mm}</math>；</p> <p>15) 实训平台 第七轴快速移动速度 <math>\geq 5\text{M}/\text{min}</math>；</p> <p>16) 实训平台加工槽为沉降式 T 型槽方式；</p> <p>17) 实训平台阵列式排布操作面板：集成气源、24V 低压快换模块，数显气压实时监测反馈信号输出，LED 工作状态实时指示灯；</p> <p>18) 实训平台配置 4 立柱呼吸式三色灯，（多重人身、设备安全保护）规范，侧置式压力电脑与 AC220 交流插座；</p> <p>19) 实训平台分层隔断处理，具备工具存储、电路管控功能；</p> <p>20) ▲实训平台需能开展的实训项目：3D 虚拟装配、基础板、基准轴安装校准冷却系统的应用传感器连线调试应用气路、电路、状态显示接入调试具备与自动化工装夹具自动交互的功能；实训平台需包含 1: 1 的 3D 模型库文件；</p> <p>2. 多功能实训控制平台需包含组件：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1) 精密滑轨</td> <td style="text-align: right;">2 条；</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2) 万向较表(含表座)</td> <td style="text-align: right;">1 套；</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3) 万向支架扭力扳手、六角扳手</td> <td style="text-align: right;">1 套；</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4) 压力、红外、距离传感器</td> <td style="text-align: right;">1 套；</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5) 不锈钢紧固件</td> <td style="text-align: right;">1 批；</td> </tr> </table> <p>4. PLC 控制器：（继电器输出型）。</p> <p>1) 输入输出：10 输入/8 输出；</p> <p>2) 输入点： 高速点 2 个、中速点 4 个、低速点 6 个；</p>	1) 精密滑轨	2 条；	2) 万向较表(含表座)	1 套；	3) 万向支架扭力扳手、六角扳手	1 套；	4) 压力、红外、距离传感器	1 套；	5) 不锈钢紧固件	1 批；
1) 精密滑轨	2 条；											
2) 万向较表(含表座)	1 套；											
3) 万向支架扭力扳手、六角扳手	1 套；											
4) 压力、红外、距离传感器	1 套；											
5) 不锈钢紧固件	1 批；											

	<p>3) 输出点： 高速点 2 个、中速点 4 个、低速点 2 个；</p> <p>4) 集成： 2AI/2AO 模块；</p> <p>5) 输入输出点均连接到安全插口上；</p> <p>6) 输入电源： DC24V；</p> <p>5. 机器人 1 台：</p> <p>1) 动作类型： 多关节型；</p> <p>2) 控制轴数： <math>\geq 7</math> 轴；</p> <p>3) 工作范围：</p> <p>    轴 1： <math>300^\circ</math></p> <p>    轴 2： <math>290^\circ</math></p> <p>    轴 3： <math>255^\circ</math></p> <p>    轴 4： <math>270^\circ</math></p> <p>    轴 5： <math>290^\circ</math></p> <p>    轴 6： <math>720^\circ</math></p> <p>    轴 7： 有效行程 <math>\geq 1900\text{mm}</math></p> <p>4) 最大活动半径： <math>\geq 990\text{mm}</math>；</p> <p>5) 手部最大负载（手腕部）： <math>\geq 15\text{KG}</math>；</p> <p>6) 驱动方式： AC 总线伺服电机；</p> <p>7) 自带防撞检测，无需外配，灵敏度可以设置调节；</p> <p>8) 重复定位精度： <math>\leq \pm 0.05\text{mm}</math>；</p> <p>9) 重量： <math>\leq 120\text{kg}</math>；</p> <p>10) 环境温度： <math>0^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}</math>；</p> <p>11) 环境湿度： <math>20 \sim 80\% \text{RH}</math>；</p> <p>12) 振动： <math>4.9\text{m/s}^2</math>；</p> <p>13) 配套机器人需为原厂控制器、控制柜和示教器；</p> <p>14) 机器人具有拖拽编程功能；</p> <p>15) 当达到已设定的力时，机器人需立即停止。</p> <p>16) 设备含并网通讯模组</p> <p>    (1) 具备工业远程 I/O 端口输入输出、10K 热敏电阻输入、气压检测输入通道；</p> <p>    (2) 机器人 I/O 数量： <math>\geq 32\text{In}/32\text{Out}</math>；</p> <p>    (3) 设备状态输出： 起动、停止、机械报警、系统报警、运行状态、维护提醒、并网实时状态；</p> <p>    (4) 具备工件夹紧反馈输出功能；</p> <p>17) 夹具末端控制： 通过电信号和电磁阀控制，可将气路分成气模块与电模块，可同时控制不同夹具互换与不同动作。</p> <p>6. 通信集成模块：</p>
--	---

		<p>1) 通信交互功能：具备与客户端、MES 系统通信，通过局域网、设备信息相互传递；</p> <p>2) 具备与自动化产线、信息交互，自动化产线的状态时时呈现功能；</p> <p>3) 具备移动终端 PLC、IO、TCP、串口调试监控功能；</p> <p>4) 低压电器采用防火材质；</p> <p>5) 具备产线故障设置及排除；</p> <p>6) 具备自主控制操作面板；</p> <p>7) 通讯方式：TCP/MC/OPC 以太网协议。</p> <p>8) 线路感应器、接线板、电执行原器件均位快插式设计。</p> <p>▲7. 基于智能夹具设计与调试实训台提供七类智能设备夹具工作页，（工作页内容需包含工业机器人末端夹具、智能设备夹具设计、调试与控制，工业机器人应用与控制）操作视频、结构传真、3D 图等资源。</p>
2	工业机器人末端夹具	<p>技术参数：</p> <p>1. ▲机器人末端夹具需 100%互换，手动不参与更换机器人末端夹具的情况下，机器人能够自动完成末端手抓跟换；</p> <p>2. 互换夹具气路与电路需通用；</p> <p>3. ▲每种夹具需有对应安全信号输出，如夹紧到位信号、开到位信号、压力到位信号等等；</p> <p>4. 末端夹类别数量需≥4 类，至少包含以下类别：</p> <p>1) 三爪卡盘快换手爪类：</p> <p>(1) 自动控制驱动；</p> <p>(2) X 型加耐磨四氟青铜带密封；</p> <p>(3) 整体材料为铝合金、功能结构件 440C；</p> <p>(4) 活塞运动状态具备气密性检测基础增加感应器进行判断；</p> <p>(5) 重复定位精度≤±0.04mm；</p> <p>(6) 使用压力 0.3-0.7mpa；</p> <p>(7) 夹紧力 200N-350N，可控；</p> <p>(8) 可与夹具信号交互，点位 9 组；</p> <p>(9) 能夹取不同直径圆料工件；</p> <p>2) 海绵式快换吸盘类：</p> <p>(1) 自动控制驱动；</p> <p>(2) 整体材料为铝合金；</p> <p>(3) 使用压力 0.4-0.7mpa；</p> <p>(4) 空气消耗量≤200L/Min；</p> <p>(5) 最大真空流量≤720L/Min；</p>



		<p>(6) 最大传送力 50-200N(可调);</p> <p>(7) 模块化设计可快速增加和减少手抓;</p> <p>(8) 每个吸孔均内置自闭阀, 未覆盖的区域会自动关闭真空;</p> <p>(9) 能够吸取表面有凹体平面、平面物体、薄型物体等工件;</p> <p>3) 机器人末端互换握爪类:</p> <p>(1) 自动控制驱动;</p> <p>(2) X 型加耐磨四氟青铜带密封;</p> <p>(3) 整体材料为 S136、功能结构件 440C;</p> <p>(4) 活塞运动状态具备气密性检测基础增加感应器进行判断;</p> <p>(5) 与机械手连接可选择背面或上面;</p> <p>(6) 重复定位精度<math>\leq \pm 0.03\text{mm}</math>;</p> <p>(7) 使用压力 0.4-0.7mpa;</p> <p>(8) 夹紧力在 400N-1000N 之间可控;</p> <p>(9) 可与夹具信号交互, 点位<math>\geq 9</math> 组, 并与其他夹具完成并用;</p> <p>(10) 可与夹具气路交互信号: 2 组;</p> <p>(11) 能与其他类夹具 100%互换;</p> <p>4) 电极座快换式手爪类:</p> <p>(1) 夹紧时靠弹簧压紧活塞带动斜滑块运动锁紧, 松开时气压推动活塞—滑块打开, 整体结构紧凑;</p> <p>(2) X 型加耐磨四氟青铜带密封;</p> <p>(3) 整体材料为铝合金、结构件 440C;</p> <p>(4) 活塞运动状态在气密性检测基础上增加感应器进行判断;</p> <p>(5) 杠杆式夹紧;</p> <p>(6) 重复定位精度<math>\leq \pm 0.05\text{mm}</math>;</p> <p>(7) 夹紧力<math>\geq 100\text{N}</math>;</p> <p>5. ▲末端夹具需为供应商完全自主研发, 投标时需提供相应夹具相关专利不少于 3 件复印件, 提供相对应末端夹具结构注解图并加盖公章。</p> <p>6. ▲提供上述末端夹具结构剖面仿真视频截图, 仿真视频截图必须与结构注解图相对应并加盖公章。</p>
3	智能设备 夹具	<p>技术参数:</p> <p>1. 模具零部件工装夹具 (电极):</p> <p>1) 主体模块化设计, 可以快速装配、示教。</p> <p>2) D100 气动卡盘、立卧式气动卡盘各 1 套;</p>

		<p>(1) 主体材料：进口优质不锈钢；</p> <p>(2) 主体调质：真空热处理加深冷；</p> <p>(3) 锁紧力：<math>\geq 2000N</math>；</p> <p>(4) 重复定位精度：<math>\pm 0.02mm</math>；</p> <p>(5) 使用压力：0.4-0.7MPa 之间；</p> <p>(6) ▲需具有夹具夹紧到位与不到位信号输出；</p> <p>(7) 夹具安装标准：100%互换；</p> <p>(8) 夹具夹紧时间：<math>\leq 0.3s</math>；</p> <p>(9) 夹具卡盘标准：标准夹头、重切削刚性连接夹头双头结构；</p> <p>(10) 夹具需能与以下定位片配套使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 标准 G 型片；</li> <li>● 强力重切削定位片；</li> </ul> <p>3) 夹具配套夹头：</p> <table border="0"> <tr><td>(1) U 型夹头</td><td>2 套；</td></tr> <tr><td>(2) 平面夹头</td><td>2 套；</td></tr> <tr><td>(3) 方型夹头</td><td>2 套；</td></tr> <tr><td>(4) 圆柱夹头</td><td>2 套；</td></tr> <tr><td>(5) V 型夹头</td><td>2 套；</td></tr> <tr><td>(6) 平磁盘平面夹头</td><td>1 套；</td></tr> </table> <p>4) 夹具配套校正工件：</p> <table border="0"> <tr><td>(1) 平面零位基准座</td><td>1 套；</td></tr> <tr><td>(2) 柱型零位基准座</td><td>1 套；</td></tr> </table> <p>5) 配套标准件：</p> <table border="0"> <tr><td>(1) 50 定位片</td><td>2 片；</td></tr> <tr><td>(2) 80 定位片</td><td>2 片；</td></tr> <tr><td>(3) 强力定位 G 片</td><td>2 片；</td></tr> <tr><td>(4) 标准拉钉</td><td>2 套；</td></tr> <tr><td>(5) 自动化拉钉各</td><td>2 套；</td></tr> </table> <p>6) 配套夹具工件</p> <table border="0"> <tr><td></td><td>2 套；</td></tr> </table> <p>2. 模具零部件工装夹具（型芯、型腔）：</p> <p>1) 主体采用模块化设计，可以快速装配，示教；</p> <p>2) 零点定单工位卡盘、立卧式单工位卡盘、各 1 套；</p> <table border="0"> <tr><td>(1) 主体材料：进口优质不锈钢；</td><td></td></tr> </table>	(1) U 型夹头	2 套；	(2) 平面夹头	2 套；	(3) 方型夹头	2 套；	(4) 圆柱夹头	2 套；	(5) V 型夹头	2 套；	(6) 平磁盘平面夹头	1 套；	(1) 平面零位基准座	1 套；	(2) 柱型零位基准座	1 套；	(1) 50 定位片	2 片；	(2) 80 定位片	2 片；	(3) 强力定位 G 片	2 片；	(4) 标准拉钉	2 套；	(5) 自动化拉钉各	2 套；		2 套；	(1) 主体材料：进口优质不锈钢；	
(1) U 型夹头	2 套；																															
(2) 平面夹头	2 套；																															
(3) 方型夹头	2 套；																															
(4) 圆柱夹头	2 套；																															
(5) V 型夹头	2 套；																															
(6) 平磁盘平面夹头	1 套；																															
(1) 平面零位基准座	1 套；																															
(2) 柱型零位基准座	1 套；																															
(1) 50 定位片	2 片；																															
(2) 80 定位片	2 片；																															
(3) 强力定位 G 片	2 片；																															
(4) 标准拉钉	2 套；																															
(5) 自动化拉钉各	2 套；																															
	2 套；																															
(1) 主体材料：进口优质不锈钢；																																

		<p>(2) 主体调质：真空热处理加深冷；</p> <p>(3) 锁紧力：<math>\geq 2000\text{N}</math>；</p> <p>(4) 重复定位精度：<math>\pm 0.02\text{mm}</math>；</p> <p>(5) 使用压力：0.4-0.7MPa 之间；</p> <p>(6) 需具有夹紧信号输出；</p> <p>(7) 夹具安装标准：100%互换；</p> <p>(8) 夹具夹紧时间：<math>\leq 0.3\text{s}</math>；</p> <p>(9) 夹具卡盘标准：REOWA 标准夹头、重切削钢性连接夹头双头结构；</p> <p>3) 零点定位卡盘配套夹具与校正工件：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 中心虎钳</td> <td style="text-align: right;">1 套；</td> </tr> <tr> <td>(2) 基础板（含零点定位基础板联接块）</td> <td style="text-align: right;">1 套；</td> </tr> <tr> <td>(3) 零点定位基准座</td> <td style="text-align: right;">1 套；</td> </tr> <tr> <td>(4) 配套工件</td> <td style="text-align: right;">1 套；</td> </tr> </table> <p>4) 具有夹紧信号输出；安装方式：夹紧松弛自动控制并与工业机器人系统配合；</p> <p>3. 壳体、箱体件工装夹具：</p> <p>1) 壳体箱体零件工装组合夹具包含基础件、定位件、夹紧件等零部件，可反复拆装，可根据需要进行组合，组装后夹具可满足零件实际加工；</p> <p>2) 壳体箱体零件工装组合夹具每套夹具必须带装夹工件；</p> <p>3) 提供每套壳体箱体零件工装夹具的三维装配图；</p> <p>4) 壳体箱体零件工装夹具基础件材质为：20CrMnTi 或 40Cr 等合金钢，表面的硬度为 58~62HRC，内部硬度 35HRC，渗碳、淬火热处理，有足够的强度、韧性、耐磨性；有足够的强度、韧性、耐磨性。定位件的定位面硬度为 58HRC，内部硬度 35HRC，渗碳、淬火热处理，有足够的强度、韧性、耐磨性。夹紧件硬度 30HRC，有足够的强度、韧性、耐磨性；</p> <p>5) 壳体箱体零件工装组合夹具调整精度为：0.01mm；重复定位精度为：<math>\leq \pm 0.02\text{mm}</math>；</p> <p>6) 壳体箱体零件工装夹具安装方式：夹紧松弛自动控制并能与工业机器人 MES 系统配合；</p> <p>7) 壳体箱体零件工装夹具安装标准：100%互换；</p> <p>8) 壳体箱体零件工装夹具需包含以下组件：</p>	(1) 中心虎钳	1 套；	(2) 基础板（含零点定位基础板联接块）	1 套；	(3) 零点定位基准座	1 套；	(4) 配套工件	1 套；
(1) 中心虎钳	1 套；									
(2) 基础板（含零点定位基础板联接块）	1 套；									
(3) 零点定位基准座	1 套；									
(4) 配套工件	1 套；									

		<p>(1) 平台基础板 1 块;</p> <p>(2) 模块组合式直角工作台 1 套;</p> <p>(3) 模块组合可调式正弦工作台 1 套;</p> <p>(4) 自由式虎钳(前后动作) 1 套;</p> <p>(5) 铜头机米螺钉 10 个;</p> <p>(6) 微型外螺纹针形气缸 5 个;</p> <p>(7) 平面钢珠支撑螺杆 5 个;</p> <p>(8) 气动夹紧摇臂模组 2 套;</p> <p>(9) 气动夹紧转角模组 2 套;</p> <p>(10) 平面、柱型、V 型定位块组合式支撑基座 2 套;</p> <p>(11) 组合式支撑基座 1 套;</p> <p>(12) 万能旋转式支架 1 套;</p> <p>(13) 壳体箱体配料 1 套;</p> <p>4. 旋转体零件工装夹具:</p> <p>1) 旋转体零件工装夹具包含基础件、定位件、夹紧件等零部件, 可反复拆装, 可根据需要进行组合, 组装后夹具可满足零件实际加工。</p> <p>2) 旋转体零件工装夹具组合每套夹具必须带装夹工件;</p> <p>3) 提供每套旋转体零件工装夹具的三维装配图;</p> <p>4) 旋转体零件工装夹具基础件材质为: 20CrMnTi 或 40Cr 等合金钢, 表面的硬度为 58~62HRC, 内部硬度 35HRC, 渗碳、淬火热处理, 有足够的强度、韧性、耐磨性; 有足够的强度、韧性、耐磨性。定位件的定位面硬度为 58HRC, 内部硬度 35HRC, 渗碳、淬火热处理, 有足够的强度、韧性、耐磨性。夹紧件硬度 30HRC, 有足够的强度、韧性、耐磨性;</p> <p>5) 旋转体零件工装夹具组合夹具调整精度为: 0.01mm; 重复定位精度为: 0.005mm;</p> <p>6) 旋转体零件工装夹具含 6 套组合夹具真实产品图片;</p> <p>7) 旋转体零件工装夹具安装方式: 夹紧松弛自动控制并;</p> <p>8) 旋转体零件工装夹具安装标准: 100%互换;</p> <p>9) ▲旋转体零件工装夹具包含以下组件且需与自动旋转平台配套使用:</p> <p>(1) 自动筒夹式夹紧模组 1 套;</p> <p>(2) 异形筒夹 1 套;</p>
--	--	---

		<p>(3) 三爪自动卡盘                      1 套 ；</p> <p>(4) 旋转体、壳体零件胚料        1 套 ；</p> <p>5. 自动旋转台：</p> <p>1) 旋转台具备主轴旋转，停止，定位等动作；</p> <p>2) 旋转台具有开到位，关到位信号输出；</p> <p>3) 旋转台为模块化设计，便于安装调试；</p> <p>4) ▲旋转台能够安装旋转体零件工装夹具安装，调试与校正，并能控制对应夹紧的开合，开合信号输出等；</p> <p>5) 旋转体控制电源需为弱电控制，并为快插式结构；</p> <p>6) 旋转速度可控，最低速度可控制到 20 转/分钟；</p> <p>7) 旋转精度：≤0.02° ；</p> <p>8) 重复定位精度：≤0.01° ；</p> <p>6. 薄型非导磁自动工装夹具：</p> <p>1) 自动真空吸盘夹具 1 套：</p> <p>    (1) 真空吸力：≥120pa；</p> <p>    (2) 需具有自动夹紧定位机构；</p> <p>    (3) 吸盘平面度：≤0.01mm；</p> <p>    (4) 使用气压：≤0.5mpa；</p> <p>    (5) 需能吸不同材质工件；</p> <p>    (6) 具有短气保压功能；</p> <p>    (7) 吸盘需有欠压报警信号，在压力不足欠压时有信号输出；</p> <p>2) 配套工件    1 套：</p> <p>7. 薄型导磁自动工装夹具：</p> <p>1) 自动磁力吸盘夹具 1 套：</p> <p>    (1) 吸盘需具有自动夹紧定位机构；</p> <p>    (2) 吸盘平面度：≤0.005mm；</p> <p>    (3) 吸盘每格吸力：≥30kg；</p> <p>    (4) 磁盘需有掉电保磁功能，忽然断电还具有磁性；</p> <p>2) 配套工件    1 套：</p> <p>8. 夹具工件库：</p> <p>1) 整体采用铝合金结构；</p> <p>2) 可容纳不少于 2 个工件库位，2 个末端夹具库位；</p> <p>3) 每个库位需有对应感应器信号输出，并能独立判断是否有工件或夹具在库位上；</p>
--	--	--

		<p>4) 库为模块化设计, 便于拆装调试。</p> <p>9. ▲夹具需为供应商完全自主研发, 投标时需提供相应夹具相关专利不少于 3 件复印件, 提供相对应智能设备夹具结构注解图并加盖公章。</p> <p>10. ▲提供上述智能设备夹具结构剖面仿真视频截图, 仿真视频截图必须与结构注解图相对应并加盖公章。</p>
4	数字孪生智能制造仿真软件	<p>技术参数:</p> <p>1. 数字孪生智能制造仿真软件可以虚拟构建产品数字化模型, 对其进行仿真测试和验证。生产制造时能够结合产线实际情况创建复杂的 3D 仿真, 在虚拟现实了解设备的系统运动, 检验设计人员控制程序正确性、系统程序工作效率等;</p> <p>系统主要功能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 三维智能制造工厂场景能够任意方向旋转、视点切换以及 360 度全方位观看, 具有直观立体, 真实互动的效果;</li> <li>2) 以实际设备为蓝本进行建模, 与真实的智能制造工厂一模一样, 结构完整;</li> <li>3) 能够快速进行基本视图切换, 操作使用人性化。</li> <li>4) 能够一键全屏, 一目了然机器人的运行过程、功能操作使用场景、场景模型等;</li> <li>5) 通过软件自带的 PLC 链接工具;</li> <li>6) PLC 信号的输入、输出工具, 能通过软件自带的 PLC 链接工具, 读取 PLC 的输入、输出信号, 在软件上实时反应运作。</li> <li>7) 通过软件自带的 PLC 链接工具, 可接入多台 PLC, 读取多台 PLC 的输入、输出信号, 在软件上实时反应运作;</li> <li>8) 工业机器人工装夹具具备与机器人仿真通信, 实现在线仿真, 仿真画面与实际机器人动作的仿联动;</li> <li>9) 工业机器人工装夹具具有查询仿真软件里的信息, 如 IO、寄存器。</li> <li>10) 工业机器人工装夹具系统具有单独控制仿真软件, 可供离线仿真、学习、开发;</li> <li>11) 工业机器人工装夹具需提供仿真软件通信配置, 与实际配置一样, 做到脱机学习, 在软件上实现;</li> <li>12) 工业机器人工装夹具具有仿真搭建模块, 可以按项目任务, 从系统模型库中选取设备搭建末端夹具系统;</li> </ol> <p>2. ▲提供以往产线案例仿真软件动态视频截图, 截图中需包含产生实</p>

		<p><b>际运动，仿真软件运动和信号状态；</b></p> <p>3. ▲软件为供应商自主研发，并定期提供免费升级服务。投标时需提 供相应软件著作权证书复印件，并加盖公章。</p>
5	<p>工装夹具 数字化资 源管理系 统</p>	<p>技术参数： 1. ▲ 模拟仿真软件具有独立数据库、资料库、3D 模型库，学生可通 过此软件对工装夹具进行组合安装调试、夹具拆装调试、信号输入输 出仿真、夹具资料及演示视频查阅等；</p> <p>仿真软件其它功能： 1) ▲三维智能制造工厂场景能够任意方向旋转、视点切换以及 360 度全方位观看，具有直观立体，真实互动的效果； 2) ▲以实际设备为蓝本进行建模，与真实的智能制造工厂一模一样， 结构完整； 3) 能够快速进行基本视图切换，操作使用人性化； 4) ▲软件能够根据自生设计快速修改、 导入模型； 5) 能够在软件中快速查看零件说明有使用方法、安装调试视频等； 6) ▲软件必须开放不同权限，有学生账户、教师账户，学生账户只 可查看模型库模型，资料和虚拟装配等，不可修改软件中资料与 模型。教师账户对所以权限开放，并可增添模型； 7) 定期提供免费升级服务；</p>
6	<p>数字化资 源库</p>	<p>技术参数： 一、模型库资源： 1. ▲3D 模型库需具有辅助设备库、夹具库、标准件库、办公家具库、机 械设备库、机器人库等。通过模型库可在软件中自由调度 3D 模型进行 装配、应用集成参数修正等。根据模型库内容截图，每项至少提供一张 图片，图片内不少 20 个模型略缩图。（截图加盖投标人公章）</p> <p>模型库需包含： 1) 对应的操作台 3D 模型库； 2) 对应的机器人末端夹具模型库、标准件库不少于 100 种； 3) ERWA/3R/零点定位系统库不少于 200 种。 4) 定位、导正、液压、气动等标准件库不少于 1000 种； 5) 切削设备模型库不少于 300 种； 6) 机器人模型库不少于 300 种； 7) 自动化辅助设备、机器人导轨、办公类设备等不少于 500 种；</p> <p>模型库功能特点： 1) 模型库基于 NX 软件或 Solidworks 软件开发； 2) 可快根据自身设计快速添加模型至模型库；</p>

		<p>3) 能够快速复制模型库中模型;</p> <p>4) 能够快速生成模型库中 BOOM 表;</p> <p>5) 模型库模型能随意拖动, 并能根据实际需要修改模型参数。</p> <p>二、视频资源库:</p> <p>1. 动画仿真视频要求模拟仿真通用夹具和组合夹具拆装过程, 视频数量与, 类型如下:</p> <p>    1) 具有 10 种以上不同夹具使用过程视频;</p> <p>    2) 具有 10 种以上夹具组合动画;</p> <p>    3) 具有 10 种以上夹具运动仿真动画;</p> <p>    4) 具有信号控制与仿真视频;</p> <p>    5) 具有实训台操作视频;</p> <p>    6) 具有 10 种以上夹具安装仿真视频;</p> <p>2. 仿真视频根据拆装顺序分单段仿真视频和完整仿真视频, 能快速查找装配对应位置;</p> <p>3. 仿真视频需要有声音和文字讲解;</p> <p>4. ▲6 类仿真视频每一类至少提供一个案例视频, 与标书一起提交。</p>
--	--	---

#### 四、项目实施要求

1. 供应商必须提供采购文件中的全部货物、软件、服务、配件、材料及工具。
2. 供应商拟提供货物须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。
3. 供应商必须能按照合同的规定, 准时提供中标产品, 并负责所供货物的包装和运输。
4. 中标供应商负责产品的安装、调试, 时间要求确保验收合格, 直至交付采购人使用。

#### 五、售后服务要求

1. 质保期: 质量保修期为最终验收合格后 1 年, 在免费质量保证期内如出现故障中标人应免费提供咨询、上门维修服务, 包括免费更换。
2. 质保期内货物或软件一旦出现故障, 中标供应商响应时间不超过 2 小时, 检修人员应在 24 小时内到采购人指定地点及时排除故障, 如故障无法排除, 中标供应商应负责使用替代产品, 其费用由中标供应商承担。
3. 质量保证期结束后, 中标供应商提供终身免费咨询及设备升级服务; 货物一旦出现故障, 应提供维修所需的零配件, 并派出检修人员在 24 小时内到货物安装现场对设



备进行维修，备品备件只收取成本费。

## 六、培训要求

中标供应商应有计划地对采购单位操作和管理人员组织培训，保证所使用人员熟悉掌握软件系统的操作应用。

## 七、报价方式

本项目投标报价为**固定总价**，投标报价应包括本项目所有系统设备设施的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

## 八、付款方式

中标供应商在规定时间内将设备运达到货地点安装调试，且经采购人验收合格后，采购人支付合同金额的 100%。

## 九、合同履行期限

自合同签订之日起 7 个日历天内完成，同时必须严格服从采购人的安排，满足项目进度的要求。

## 十、验收标准

采购人在 2 个工作日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标单位负责并承担相关费用，中标单位进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

## 十一、违约责任

中标供应商逾期完工的，每逾期一天，按合同总价的 0.5% 支付违约金。最高限额为合同总金额的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购单位有权立即终止合同。

成交供应商在交付货物同时应按“采购文件要求”的规定向采购单位提供满足合同产品设计、监造、施工、安装、调试、试验、检验和维修所需的技术资料以及技术资料清单。



## 第五章 合同草案条款

合同编号：\_\_\_\_\_

参考格式

# 政府采购合同

## 第一部分 合同书

项目名称：江苏省常州技师学院夹具实训室项目

甲方：江苏省常州技师学院

乙方：\_\_\_\_\_

代理机构：常州中采招投标有限公司

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_以\_\_\_\_（采购方式）\_\_\_\_对\_\_\_\_（同  
前页项目名称）\_\_\_\_项目进行了采购。经评定，\_\_\_\_（中标供应商名称）\_\_\_\_为该项目中标  
供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之  
规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_（以下简称：  
甲方）和\_\_\_\_（中标供应商名称）\_\_\_\_（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，  
以兹共同遵守、全面履行。

### 第一条 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下  
列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本  
合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1. 本合同及其补充合同、变更协议；
2. 中标通知书（如有）；
3. 乙方提交的响应文件（含澄清或者说明文件）；
4. 采购文件（含澄清或者修改文件）；
5. 其他相关采购文件。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

### 第二条 合同标的内容

1. 货物名称：\_\_\_\_\_；
2. 货物数量：\_\_\_\_\_；
3. 货物质量：\_\_\_\_\_；
4. 供货期限：\_\_\_\_\_。

### 第三条 合同价款及支付方式

1. 本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。分项价格如下（可  
作为附件）：

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	价格（元）	
						单价	合价
1							
2							
3							
4							
5							
...							
...							
合 计							

2. 付款方式:

\_\_\_\_\_

第四条 技术工艺及材料要求

1. 整体加工及安装工艺要求:

\_\_\_\_\_

2. 材料要求:

\_\_\_\_\_

第五条 售后服务

1. 乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。
2. 保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从产品验收合格之日算起。
3. 在保修期内，一旦发生质量问题，乙方必须在\_\_小时内到达现场实施维修并及时排除故障，否则，甲方有权自行派人进行修复，发生的费用在质量保修金内按实扣除，另扣双倍费用作为违约赔偿。
4. 因甲方使用不当引起的问题，乙方提供有偿服务。
5. 质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，乙

方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物。

6. 货物质量保修期内除人为原因出现的质量问题，乙方必须包换。

#### 第六条 质量保证

1. 乙方应严格按照合同约定及招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。

2. 乙方负责供货的材料，其品牌规格等必须与工程量清单报价书一致，不得以次充好。并提供产品说明书，试验报告和合格证。材料性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。

3. 乙方负责供货的材料在使用前，应按甲方要求，根据标准、规范要求进行检查或试验，检验或试验费用由乙方承担。如检测报告中有一项指标不合格，乙方负全部责任并按本批次同规格价格的两倍进行处罚。

4. 甲方、乙方对产品质量有争议，由三方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5. 乙方在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次处以 10 万元罚款给甲方，该罚款从当期应付款项中扣除。

6. 三个月内发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由乙方负责，保修期内免费维修。

#### 第七条 履约验收

1. 中标商安装完毕后由甲方随机抽样交付当地市级（含）以上质量监督检验机构检验，甲醛释放量必须符合国家环保标准，检验费用由中标商支付，如检测未达到标准，则中标供应商必须承担由此给采购人造成的损失。

2. 甲方将按照采购文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供货物采购及安装不合格。

3. 对货物安装验收不合格时，投标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物采购及安装产品质量给采购人带

来的损失，投标供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

#### 第八条 保密要求

1. 由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2. 乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3. 乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

#### 第九条 甲方权利与义务

##### 一、甲方权利：

1. 有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2. 有权阐述对具体问题的意见和建议。
3. 当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4. \_\_\_\_\_

##### 二、甲方义务：

1. 负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。
2. 向乙方提供与本项目有关的资料。
3. \_\_\_\_\_

#### 第十条 乙方权利与义务

##### 一、乙方权利：

1. 乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
2. \_\_\_\_\_

##### 二、乙方义务：

1. 应按照本项目采购文件、乙方响应文件要求按期完成本项目工作。

2. 负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。
3. 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
4. \_\_\_\_\_

#### 第十一条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金\_\_\_\_\_元整。
2. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后 5 个工作日内无息退还给乙方。

#### 第十二条 违约责任

1. 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的\_\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2. 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3. 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；



4. 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5. 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6. 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 第十三条 合同变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

### 第十四条 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1种方式解决：

1. 将争议提交常州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
2. 向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

### 第十五条 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效（需加盖骑缝章）。

### 第十六条 其他

本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理采购机构各执壹份。

本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

(此页无正文, 为\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_合同的签字盖章页)

甲方(采购人): (盖章)

法定代表人:

代理人:

电话:

开户银行:

账号:

单位地址:

日期:

乙方(供应商): (盖章)

法定代表人:

代理人:

电话:

开户银行:

账号:

单位地址:

日期:

合同备案

代理机构(盖章):

日期:

地址: 江苏省常州市钟楼区大数据产业园 2 号楼

电话: 0519-86661066

## 第二部分 合同一般条款

### 一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1. “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2. “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

3. “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

4. “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

5. “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

6. “现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 二、技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 三、知识产权

1. 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2. 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

### 四、履约检查和问题反馈

1. 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2. 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 五、 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 六、 技术资料 and 保密义务

1. 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2. 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

3. 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 七、 质量保证

1. 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2. 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 八、 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

## 九、 合同变更

1. 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2. 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 十、合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 十一、不可抗力

1. 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2. 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3. 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

4. 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 十二、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

## 十三、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要

求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

#### 十四、合同中止、终止

1. 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2. 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 十五、检验和验收

1. 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2. 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

3. 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

#### 十六、通知和送达

1. 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的\_\_\_\_\_发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于\_\_\_个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2. 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

#### 十七、合同使用的文字和适用的法律

1. 合同使用汉语书就、变更和解释；

2. 合同适用中华人民共和国法律。

#### 十八、履约保证金

1. 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2. 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起\_\_\_\_个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

3. 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 十九、 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。





## 第六章 响应文件格式

### 供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
- 4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

# 响 应 文 件

项 目 名 称： \_\_\_\_\_  
项 目 编 号： \_\_\_\_\_  
供 应 商 名 称： \_\_\_\_\_  
日 期： \_\_\_\_\_

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

## 供应商资格声明函

致：常州中采招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为\_\_\_\_\_，全称为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_

主要专业技术能力有\_\_\_\_\_

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：\_\_\_\_\_

2、我单位直接控股的其他单位如下：\_\_\_\_\_

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：\_\_\_\_\_

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照（实质性格式）

1-3 提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供）（实质性格式）

1-4 提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料复印件）（实质性格式）

1-5 提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料复印件）（实质性格式）

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函

说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(2) 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

(4) 其它

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### 3 响应函（实质性格式）

## 响应函

致：常州中采招投标有限公司

（采购人名称）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书（实质性格式）

**法定代表人资格证明书**

姓名：                    性别：                    年龄：                    职务：

系 \_\_\_\_\_（ 供 应 商 名 称 ） 的 法 定 代 表 人 。 为 实 施  
项目（项目编号： \_\_\_\_\_）的工作，签署上述项目的响应文件、进行  
合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人身份证  
（双面复印件）粘贴处

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

\_\_\_\_\_（供应商名称）的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权\_\_\_\_\_（被授权代表姓名）为\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）报价的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的报价、参与协商、签约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的所有签字负全部责任。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵公司以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

备注：

1. 法定代表人参加报价时，需携带法定代表人资格证明和本人身份证原件。
2. 代理人参加报价时，需携带法定代表人授权委托书和本人身份证原件。

### 5 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6 报价一览表

## 报价一览表

项目编号：\_\_\_\_\_ 供应商名称：\_\_\_\_\_

序号	项目名称	报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

7 分项报价表

## 分项报价表

(可以根据项目实际情况调整)

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1								
2								
3								
4								
5								
...								
...								
合 计								

- 注：1.本表应按包分别填写。  
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。  
 5.本表仅供参考投标人可自行拟定

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

8 合同条款偏离表

## 合同条款偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

<b>对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：</b> <input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） <input type="checkbox"/> 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一系列明）					
序号	磋商文件 条目号 (页码)	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



9 采购需求偏离表

## 采购需求偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	磋商文件条 目号(页码)	磋商文件要求	响应内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则**响应无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

10 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 1) 项目组织实施方案；
- 2) 项目管理方案；
- 3) 拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
- 4) 培训方案、技术支持等方案；
- 5) 优惠条款或承诺；
- 6) 其他。

11 参加本项目人员一览表

### 参加本项目人员一览表

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

**注：参加本项目人员须是供应商正式职工。**

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号： \_\_\_\_\_

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

14 疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

**疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表**

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加：	<input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标		
项目名称			
<b>个人健康情况</b>			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 ， 到达时间为：_____			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 ， 接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。			
申报人（签名）：			
单位（公章）：			
日期：			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。