

常州市政府采购项目 单一来源采购文件

项目名称：常州市第二人民医院（阳湖院区）污水
站二期扩容改造项目

项目编号：金诚采单[2022]019 号

采 购 人：常州市第二人民医院

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

目 录

| | | |
|-----|--------------|----|
| 第一章 | 采购邀请..... | 1 |
| 第二章 | 供应商须知 | 4 |
| 第三章 | 协商程序..... | 17 |
| 第四章 | 采购需求..... | 22 |
| 第五章 | 合同草案条款 | 30 |
| 第六章 | 响应文件格式 | 32 |

第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：金诚采单[2022]019 号

2.项目名称：常州市第二人民医院（阳湖院区）污水站二期扩容改造项目

3.项目预算金额：340 万元

4.采购需求：本项目是常州市第二人民医院（阳湖院区）污水站二期扩容改造项目。

具体详见采购文件。

5.合同履行期限：自合同签订生效起 3 个月完工。具体时间以合同签订为准。免费质保期 1 年。

6.本项目是否接受联合体：是 否。

7.本项目是否接受进口产品响应：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1 未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.获取时间：2022 年 9 月 22 日起

2.获取地点：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1910 室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）

3.获取方式：单一来源采购公示无异议后，由常州金诚招投标有限公司从邮箱发送单一来源采购文件，谈判现场交纳采购文件费用。

4.采购文件售价：500 元。

四、响应文件提交

截止时间：2022 年 10 月 12 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：常州金诚招投标有限公司开标室（常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 19 楼）。

五、开启

时间：2022 年 10 月 12 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：常州金诚招投标有限公司评标室（常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 19 楼）。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.代理机构银行账户

单位名称：常州金诚招投标有限公司

单位账号：10615101040236369

开户行：中国农业银行常州新北支行

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.公告发布媒体：常州政府采购网、常州金诚招投标有限公司网站

5.关于疫情期间的其他要求

疫情期间参与单一来源采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从代理机构工作人员的指挥和管理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市第二人民医院

地址：江苏省常州市武进区滆湖中路 68 号

联系方式：夏磊

联系电话：0519-88065616

2.采购代理机构信息

名称：常州金诚招投标有限公司

地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 19 楼

联系方式：0519-85183350

3.项目联系方式

项目联系人：戴敏

电话：0519-85183350

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
|--------|-----------------|---|
| 2.2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 3.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <u>工业</u> |
| 6.3 | 对单一来源采购文件的澄清或修改 | 提交响应文件截止之日 1 个工作日前 |
| 9.2 | 报价 | 报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。 |
| 10.1 | 保证金 | 免收 |
| 11.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 12.1 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 2 份、1 份“电子光盘或 U 盘”含全套正本响应文件，供应商递交的响应文件概不退还。 |
| 16.1 | 谈判地点 | 地点：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 19 楼常州金诚招投标有限公司 |
| 22.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。 |
| 23.1.1 | 询问 | 询问送达形式： <u>于开标前 2 天以书面或邮件提交至采购人或常州金诚招投标有限公司。邮箱：czjcztb@126.com。</u> |
| 23.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>常州金诚招投标有限公司</u> ； 联系电话： <u>0519-85183350</u> ； 通讯地址： <u>常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1910 室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。</u> |
| 24.1 | 代理费 | 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 成交供应商 收费标准：代理服务收费按照成交金额的 0.8% 收取，成交服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。成 |

| 条款号 | 条目 | 内容 |
|-----|-------|--|
| | | 交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至常州金诚招投标有限公司账户。 缴纳时间：成交后，领取中标通知书前。 |
| 25 | 履约保证金 | <input checked="" type="checkbox"/> 免收 <input type="checkbox"/> /元，由采购人自行收取 |

供应商须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商（申请人）、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
 - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、科研仪器设备采购
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 3.1 进口产品
 - 3.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
 - 3.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
 - 3.2.1 中小企业定义：
 - 3.2.1.1. 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关

于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

3.2.1.2. 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.2.1.3. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.2.1.4. 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.2.3.1. 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

3.2.3.2. 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.2.3.3. 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 3.2.3.4. 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 3.2.3.5. 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 3.2.3.6. 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 3.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
- 3.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 3.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：不适用。
- 3.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 3.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 3.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 3.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；
- 3.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。如涉及，供应商优先提供此类产品。

3.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.4 支持乡村产业振兴管理

3.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

3.5 正版软件

3.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**响应无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

3.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、

《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

3.6 信息安全产品

3.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

3.7 政府采购创新产品政策

3.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4 参与协商的费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加单一来源采购协商有关费用，无论协商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 单一来源采购文件

5 单一来源采购文件构成

5.1 单一来源采购文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 协商程序
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

5.2 供应商应认真阅读单一来源采购文件的全部内容。供应商应按照单一来源采购文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对单一来源

采购文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

6 对单一来源采购文件的澄清或修改

- 6.1 采购人或采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商。
- 6.2 上述书面通知，按照获取单一来源采购文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 6.3 澄清或者修改的内容为单一来源采购文件的组成部分，并对获取单一来源采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在《供应商须知资料表》规定的时间前，以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商；时间不足的，将顺延提交响应文件截止之日。

三 响应文件的编制

7 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

- 7.1 本项目如划分采购包，供应商应当对采购人所邀请的采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应。
- 7.2 除单一来源采购文件有特殊要求外，本项目所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 7.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

8 响应文件构成

- 8.1 供应商应当按照单一来源采购文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 8.2 对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文

件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

8.3 第三章《协商程序》中涉及的证明文件。对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

8.4 供应商根据采购项目的特点及要求，提供采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明，以及单一来源采购文件中要求供应商响应的其他技术文件等。

8.5 供应商认为应附的其他材料。

9 报价

9.1 所有响应均以人民币报价。

9.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

9.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

9.2.2 按照单一来源采购文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

9.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10 保证金免收

11 响应有效期

11.1 响应文件应在本单一来源采购文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于单一来源采购文件规定期限的，其**响应无效**。

12 响应文件的制作、密封与盖章

12.1 供应商应提供响应文件的正本 1 套、副本 2 套、1 份“电子光盘或 U 盘”含全套正本响应文件，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦纸档正本和副本内容有差异，以纸档正本为准。

12.2 单一来源响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按要求签字、

盖章。副本可以通过正本复印。

- 12.3 单一来源响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应加盖供应商公章，并由单一来源响应文件法定代表人或代理人签字或盖章，否则修改无效。
- 12.4 单一来源响应文件正本、副本、电子文档均应当密封，所有封袋上都应当加盖供应商公章。
- 12.5 本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

四 响应文件的提交

13 响应文件的提交

- 13.1 供应商在提交单一来源响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其单一来源响应文件。

14 提交响应文件截止时间

- 14.1 供应商应在单一来源采购文件要求的提交响应文件截止时间前，将响应文件提交至采购邀请中注明的地点，凡逾期送达的单一来源响应文件将不予接收。

15 响应文件的修改与撤回

- 15.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
- 15.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照单一来源采购文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
- 15.3 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和提交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及谈判报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。
- 15.4 在单一来源响应文件提交截止时间至单一来源采购文件中规定的有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其谈判响应。

五 协商

16 协商

- 16.1 采购人或采购代理机构将按采购邀请中规定的时间、地点组织单一来源采购小组与供应商协商采购标的的价格、质量、服务等。
- 16.2 供应商应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。
- 17 单一来源采购人员
- 17.1 采购人、采购代理机构组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。
- 18 协商程序
- 18.1 见第三章《协商程序》。

六 确定成交供应商

- 19 确定成交供应商
- 19.1 采购人在收到单一来源采购人员编写的协商情况记录后，确定成交供应商。
- 20 成交公告与成交通知书
- 20.1 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后 2 个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。
- 20.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
- 21 终止
- 21.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
- 21.1.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
- 21.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 21.1.3 报价超过采购预算的。
- 22 签订合同
- 22.1 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技

术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

22.4 政府采购合同不能转包。

22.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23 询问与质疑

23.1 询问

23.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

23.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2 质疑

23.2.1 供应商认为单一来源采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

23.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

23.2.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

24 代理费

24.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，供应商的报价应包含代理费用。

25 履约保证金

25.1 本项目免收履约保证金

第三章 协商程序

1 响应文件的资格审查和符合性审查

- 1.1 单一来源采购人员将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商进行审查，并形成审查记录。
- 1.2 《资格审查要求》和《符合性审查要求》中对格式有要求的，除单一来源采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。未实质性响应单一来源采购文件的响应文件按**无效响应**处理，协商小组应当告知提交响应文件的供应商。
- 1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
|-----|-----------------------------------|--|-----------------|---------------|
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 | | |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 | |
| 1-2 | 供应商营业执照 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明 | 提供复印件加盖公章 | |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ www.creditchina.gov.cn 、 www.ccgp.gov.cn ）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他单一来源采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信 | 无须供应商提供，由采购人查询。 | |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
|----|------|---|------|---------------|
| | | 行为记录名单的供应商，其 响应无效 。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | | |

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
|----|---------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按单一来源采购文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； | |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； | |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过单一来源采购文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； | |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（单一来源文件另有规定的除外）； | |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足单一来源采购文件中载明的响应有效期的； | |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照单一来源采购文件要求签署、加盖公章的； | |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按单一来源采购文件要求提供； | |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足单一来源采购文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； | |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； | |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按单一来源采购文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） | |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） | |
| 12 | 进口产品（如有） | 单一来源采购文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； | |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供 | |

| | | | |
|----|--------|---|--|
| | | <p>应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的,须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；</p> <p>3) 响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的,须提供由中国网络安全审查技术与认证中心(原中国信息安全认证中心)按国家标准认证颁发的有效认证证书等)；</p> <p>4) 国家有特殊信息安全要求的项目, 采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的, 响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品；</p> | |
| 14 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | |
| 15 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和单一来源采购文件规定的其他无效情形。 | |

- 2 响应文件有关事项的澄清、说明或更正
 - 2.1 单一来源采购人员在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。
 - 2.2 单一来源采购人员对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《资格审查要求》和《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按**无效**处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，单一来源采购人员将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者补正。如供应商在单一来源采购人员规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足单一来源采购文件要求的，则供应商的响应文件按**无效**处理。
 - 2.3 单一来源采购人员要求供应商澄清、说明或者补正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者补正文件将作为响应文件内容的一部分。
- 3 商定合理价格单一来源采购人员与供应商商定合理的价格并保证采购项目质量。单一来源采购人员应当编写协商情况记录。
- 4 报告违法行为单一来源采购人员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第四章 采购需求

一、项目概况

根据常州市第二人民医院阳湖院区二期环评报告书，二期扩建完成后，新增废水量 685.68 吨/天，全院医疗废水总排放量约 1600 吨/天。目前污水站将不能满足污水处理要求，需要进行扩容，并对原有的相关设备及管路进行升级改造。随着环保要求的不断提高，常州市卫健委及相关环保部门也多次督促院方加快污水治理能力的建设，增加污水站废气处理设施及排放污水在线监测装置。综上，为确保二期投入使用后医院污水达标排放，常州二院（阳湖院区）污水站将进行扩容改造，要求日处理量达 1800 吨，并增加废气处理装置及排放污水在线监测装置。污水出水水质执行污水排放指标《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。

项目总预算：340 万元（其中污水站扩容 210 万，废气处理装置 85 万，COD、氨氮 PH、余氯等因子的在线监测 35 万、监测实验室改造 10 万）

二、扩容改造工程量清单

（一）污水处理站工艺设备

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|---------------------|---|----|-----|---------------------------------|
| 1 | 机械格栅 全 304 不锈钢制作 | GXZ-800 H=6000 B=800 间隙 5mm | 台 | 1 | 全不锈钢材质，防腐耐磨轴套，垃圾自动清理装置，优质低噪音变速箱 |
| 2 | 集水井、调节池 潜水提升泵 | Q=80M ³ /h H=8m W=4kw | 套 | 5 | 含自耦装置、配套阀门、优质防水 |
| 3 | 罗茨风机 | Q=11M ³ /min H=6M, 18.5kw | 台 | 3 | 低转速、低噪音 |
| 4 | 微孔曝气头 | YMB215 Q=1-3M ³ /h | 只 | 500 | 加厚 ABS，优质橡胶膜片 |
| 5 | 微孔曝气头管 | Φ 100 ABS | 套 | 4 | 加厚 ABS 管道、管件 |

| | | | | | |
|----|------------------|--------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|
| | 道 | | | | |
| 6 | PP/蜂窝斜管 | L=1000PP 加厚增强型 4000*8000 | M ³ | 65 | 防腐钢管支架固定 |
| 7 | 蜂窝斜管支架 | 10#槽钢 Φ 12 螺纹钢 4000*8000 | 套 | 2 | 槽钢间距 1000, 螺纹钢间距 200, 双层 |
| 8 | 半软性填料 | Φ 180*3000 | M ³ | 360 | 国产优质 |
| 9 | 半软性填料支架 | 10#槽钢 Φ 12 螺纹钢 4300*8000 | 套 | 2 | 槽钢间距 1000, 螺纹钢间距 200, 双层 |
| 10 | 半软性填料支架 | 10#槽钢 Φ 12 螺纹钢 3000*8000 | 套 | 2 | 槽钢间距 1000, 螺纹钢间距 200, 双层 |
| 11 | 板框压滤机 | 50-1200-UK 过滤 面积 50M ² | 套 | 1 | 过滤板双向排水, 国产名牌产品 |
| 12 | 板框压滤机搅拌反应桶 | Φ 1400*1400 钢制 防腐桶体, 不锈钢 搅拌机 | 套 | 1 | 国产名牌产品 |
| 13 | 污泥隔膜泵 | Q=5m ³ /h, H=5m | 套 | 2 | 进口优质 |
| 14 | 空气压缩机 | H=7kg/cm ² 7.5kw | 台 | 1 | 国产优质 |
| 15 | 搅拌桶加药泵组 | Φ 800*1000 | 套 | 1 | 防腐桶体, 不锈钢搅拌机、 进口计量泵 |
| 16 | 原控制柜改造 增加软启动器 | W=22kw | 台 | 3 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------------|---|-----|---------------------------|
| 17 | 原控制柜改造 接触器主件、电 线、空开等 | W=7.5kw | 套 | 3 | |
| 18 | 电线电缆 | 3*16+2*6 | 米 | 180 | 国标 |
| | 电线电缆 | 3*10+2*4 | 米 | 100 | 国标 |
| | 电线电缆 | 3*6+2*2.5 | 米 | 410 | 国标 |
| 19 | 就地配电柜 | W=7.5kw | 台 | 3 | 7.5kw 三回路定时控制 |
| 20 | 明渠流量计 | Q=200M ³ /h | 套 | 1 | 不锈钢流量计槽，4-20mA 输出 |
| 21 | 计量槽提升泵 | Q=80M ³ /h H=6M, 3.7kw | 台 | 2 | 计量槽强制排水，川源规 格，含自藕装置 |
| 22 | 污水管道管件 管道改造 | Φ110 | 米 | 60 | 焊接钢管，国标 |
| | 污水管道管件 管道改造 | Φ90 | 米 | 40 | 焊接钢管，国标 |
| 23 | 消毒池隔板 | 4800*3100 | 块 | 7 | L7.5*7.5角铁支架， 10mmPVC板 |
| 24 | 污水处理池检 查井密封盖 | 1500*700 | 块 | 24 | 全不锈钢制作，L50*50角 铁，3mm板厚 |
| | 污水处理池检 查井密封盖 | 2000*500 | 块 | 16 | 全不锈钢制作，L50*50角 铁，3mm板厚 |

(二) 污水处理站废气处理装置

| 序号 | 设备名称 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|--------------------------|---------------------|----|----|----------|
| 1 | 废气收集管道、 调节阀门，PP 材质 | Φ300 | 米 | 70 | 国标优质PP材质 |
| | | Φ400 | 米 | 26 | 国标优质PP材质 |
| | | Φ110 | 米 | 75 | 国标优质PP材质 |
| 2 | 排气管道及钢 支架 | H=15M Φ400, PP材料 | 1 | 套 | 国标优质 |

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|---|----|----------|
| 3 | 离心风机 | 风量：8000M ³ /h 防腐机体，变频电机 | 2 | 套 | 低噪音、国产优质 |
| 4 | 加湿预处理 生物除臭塔 | 处理量 8000M ³ /h 防腐材料 | 1 | 套 | 含计量、加药设备 |
| 5 | 高能等离子光 解除臭设备 | 处理量 8000M ³ /h 304 材质 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 活性炭吸附塔 | 处理量 8000M ³ /h 304 材质 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 压泥间废气收 集装置 | 防腐收集罩、含轴 流风机 | 1 | 套 | 国产 优质 |
| 8 | PLC 变频器柜等 | 1600*700*500 7.5Kw*2 | 1 | 台 | |
| 9 | 安装电缆 | 3*10+2*4 | 米 | 65 | 国标 |
| 10 | 设备雨棚 | 3000*5000 | 套 | 1 | 钢制 |

(三) 污水处理站排水水质在线监测仪器

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-------------------|----------------------------|----|----|-----------|
| 1 | COD 水质在线自 动监测仪 | 5-1500mg/L | 台 | 1 | 重铬酸钾分光光度法 |
| 2 | 氨氮水质在线 自动监测仪 | 0-300mg/L | 台 | 1 | 水扬酸分光光度法 |
| 3 | 余氯水质在线 自动监测仪 | 0-20PPm | 台 | 1 | 电极法 |
| 4 | PH 在线自动监 测仪 | 0-15 | 台 | 1 | 电极法 |
| 5 | 室外仪表间 | 3500*4500 | 座 | 1 | 恒温恒湿 |
| 6 | 取样水泵、管路 管件等 | Q=5m ³ /h H=10m | 台 | 2 | 进口优质取样泵 |
| 7 | 配电箱、电线、 | | 套 | 1 | |

| | | | | | |
|---|----|------|---|---|--|
| | 电缆 | | | | |
| 8 | 空调 | 1.0P | 台 | 1 | |

(四) 污水处理站设备拆除及新增土建部分

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-------------------|----------------|----------------|-----|----------------|
| 1 | 新建管道沟 | 600*700 | M | 55 | 混凝土砖砌体, PVC 盖板 |
| 2 | 新建电缆沟 | 500*600 | M | 40 | 混凝土砖砌体, PVC 盖板 |
| 3 | 新建阀门井 | 600*600*600 | 只 | 15 | 混凝土砖砌体, PVC 盖板 |
| 4 | 计量槽提升池 | 2500*2500*3500 | 座 | 1 | 地面以下, 钢筋砼混凝土制作 |
| 5 | 除臭装置基础 | 4000*12000*200 | 座 | 1 | 钢筋砼混凝土制作 |
| 6 | 污水站区混凝土路面 | 1000*15000 | | | 混凝土制作 |
| 7 | 生化池 原填料拆除 | | M ³ | 360 | 地下处理池, 人工拆除 |
| 8 | 生化池 微孔曝气头拆除 | | 只 | 286 | 地下处理池, 人工拆除 |
| 9 | 二沉池 PP/蜂窝斜管拆除 | | M ³ | 64 | 地下处理池, 人工拆除 |
| 10 | 原提升泵、罗茨 风机拆除 | | 台 | 5 | 地下处理池, 人工拆除 |
| 11 | 吊装机械台班 | | 台班 | 35 | 长臂吊车 |
| 12 | 通风临时设施 及机械台班 | | 台班 | 60 | |
| 13 | 挖土, 清理植物 根系等人工 | | 工日 | 60 | |
| 14 | 地下格栅井抽 | 2000*8000*5000 | 座 | 1 | 地下处理池, 人工清除 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|---|---|------------|
| | 空清除淤泥 | | | | |
| 15 | 地下集水井抽 空清除淤泥 | 2000*8000*5000 | 座 | 1 | 地下处理池，人工清除 |
| 16 | 地下调节池抽 空清除淤泥 | 3800*8000*5000 | 座 | 2 | 地下处理池，人工清除 |
| 17 | 地下水解酸化 池抽空清除淤 泥 | 3800*8000*5000 | 座 | 2 | 地下处理池，人工清除 |
| 18 | 地下好氧池抽 空清除淤泥（1） | 3000*8000*5000 | 座 | 2 | 地下处理池，人工清除 |
| 19 | 地下好氧池抽 空清除淤泥（2） | 4800*8000*5000 | 座 | 2 | 地下处理池，人工清除 |
| 20 | 地下二沉池抽 空清除淤泥 | 4000*8000*5000 | 座 | 2 | 地下处理池，人工清除 |
| 21 | 地下消毒池抽 空清除淤泥 | 3100*8000*5000 | 座 | 1 | 地下处理池，人工清除 |

三、设计施工规范、标准

按照国家、行业、地方有关标准和规范，对工艺、电气、控制和土建设计、设备制造、设备采购、工程安装及调试等过程进行控制，确保质量。

- 《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005
- 《污水排入城市下水道等级标准》 GB/T31962-2015
- 《医疗机构污水处理设计规范》 CECS07-2004
- 《医疗污水处理工程技术规范》 HJ2029-2013
- 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009
- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB50062-2008
- 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2013
- 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996
- 《低压配电设计规范》 GB50054-2011

- 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-2010
其他相关的国家法律法规、技术规范及标准。

四、施工工期

自合同签订生效起3个月完工。具体时间以合同签订为准。

五、质保及售后服务要求：

- 1、设备按合同定期到货和安装，安装前供应商需把设备资料报采购方审核。
- 2、质量保证：必须提供全新的、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务。否则，采购人有权要求成交供应商退货、退场，所发生的一切费用均由成交供应商承担。
- 3、免费质保期为1年。质保期为验收通过经采购人确认后开始计算。
- 4、在保修期满后，供应商需长期提供优惠价格的主要零配件（提供关键配件及配套耗材的价格清单）；提供维修部负责人名单及联系方式。
- 5、报修后24小时内响应并到达用户处维修。

六、综合说明：

- 1、供应商须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。
- 2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
- 3、项目总价包括污水站扩容，废气消毒处置，PH、余氯、COD等因子的在线监测、监测实验室改造及全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
- 4、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。
- 5、验收标准：设备安装后，采购方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供应商应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供应商承担，只有在仪器完全正常运

转和采购方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

七、付款方式

合同签订后一个月内，采购方向供应商支付合同款项的 40%，项目完成经采购人验收合格后，采购人向供应商支付至合同价的 95%，质保期满后采购人向供应商付清款项。

第五章 合同草案条款

合同主要条款

甲方：常州市第二人民医院 合同编号：

乙方：_____ 签订地点：_

合同时间：20 年 月 日

招标代理机构：常州金诚招投标有限公司 项目编号：金诚采单[2022]019号

根据常州金诚招投标有限公司 年 月 日进行的 号单一来源谈判，甲、乙双方就乙方成交的常州市第二人民医院（阳湖院区）污水站二期扩容改造项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

本项目是常州市第二人民医院（阳湖院区）污水站二期扩容改造项目。

二、服务期限

三、合同文件构成

- （1）成交通知书；
- （2）乙方的投标文件；
- （3）乙方提交的其他资料及承诺；
- （4）金诚采单[2022]019号采购文件；
- （5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

四、项目经理

指派_____为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。

五、合同价格及费用结算

- 1、合同价格：（¥： 元）。
- 2、结算办法：

六、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和金诚采单[2022]019号采购文件的要求。

七、本合同生效

- 1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。
- 2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

(1) 因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、附则

1、合同份数：

本合同一式五份，甲乙双方各贰份，招标代理机构一份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方(盖公章)：

法定代表人或经办人：

电话：

乙方(盖公章)：

法定代表人或经办人：

电话：

开户银行：

银行帐号：

招标代理机构（鉴证方）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市汉江路 368 号金城大厦 1910 室

委托代理人：

以上格式仅供参考

由采购人提供合同条款

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称： _____
项 目 编 号： _____
供 应 商 名 称： _____
日 期： _____

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

常州市第二人民医院

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____

主要专业技术能力有_____

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：_____

2、我单位直接控股的其他单位如下：_____

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：_____

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照（实质性格式）

供应商为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件复印件加盖公章，供应商为自然人的提供营业执照（如有）及身份证明复印件加盖公章（双面）

2 响应函（实质性格式）

响应函

致：常州金诚招投标有限公司

常州市第二人民医院

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部单一来源采购文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应单一来源采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照单一来源采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

供应商名称（加盖公章） _____

日期： ____年____月____日

3 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____

委托代理人（签字/签章）：_____

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当单一来源采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：常州金诚招投标有限公司

常州市第二人民医院

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

4 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

5 报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

| 序号 | 供应商名称 | 报价 | |
|----|-------|----|----|
| | | 大写 | 小写 |
| | | | |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

| (一) 污水处理站工艺设备 | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--|----------------|-----|----|----|---------------------------------|
| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 机械格栅 全 304 不锈 钢制作 | GXZ-800 H=6000 B=800 间隙 5mm | 台 | 1 | | | 全不锈钢材质，防腐耐磨轴套，垃圾自动清理装置，优质低噪音变速箱 |
| 2 | 集水井、调 节池潜水提 升泵 | Q=80M ³ /h H=8m W=4.0kw | 套 | 5 | | | 含自耦装置、配套阀门、优质防水 |
| 3 | 罗茨风机 | Q=12M ³ /min H=6M, 18.5kw | 台 | 3 | | | 低转速、低噪音 |
| 4 | 微孔曝气头 | YMB215 Q=1-3M ³ /h | 只 | 500 | | | 加厚 ABS，优质橡胶膜片 |
| 5 | 微孔曝气头 管道 | Φ100 ABS | 套 | 4 | | | 加厚 ABS 管道、管件 |
| 6 | PP/ 蜂窝斜 管 | L=1000PP 加厚增强型 4000*8000 | M ³ | 65 | | | 防腐钢管支架固定 |
| 7 | 蜂窝斜管支 架 | 10#槽钢 Φ12 螺纹钢 4000*8000 | 套 | 2 | | | 槽钢间距 1000，螺纹钢间距 200，双层 |
| 8 | 半软性填料 | Φ180*3000 | M ³ | 360 | | | 国产优质 |
| 9 | 半软性填料 支架 | 10#槽钢 Φ12 螺纹钢 4300*8000 | 套 | 2 | | | 槽钢间距 1000，螺纹钢间距 200，双层 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|-----|--|--|---------------------------------|
| 10 | 半软性填料 支架 | 10#槽钢 Φ12 螺纹钢 3000*8000 | 套 | 2 | | | 槽钢间距 1000,螺 纹钢间距 200, 双 层 |
| 11 | 板框压滤机 | 50-1200-UK 过 滤 面 积 50M ² | 套 | 1 | | | 过滤板双向排水, 国产名牌产品 |
| 12 | 板框压滤机 搅拌反应桶 | Φ 1400*1400 钢制防腐桶 体, 不锈钢搅 拌机 | 套 | 1 | | | 国产名牌产品 |
| 13 | 污泥隔膜泵 | Q=5m ³ /h, H=5m | 套 | 2 | | | 进口优质 |
| 14 | 空气压缩机 | H=7kg/cm ² 7.5kw | 台 | 1 | | | 国产优质 |
| 15 | 搅拌桶加药 泵组 | Φ800*1000 | 套 | 1 | | | 防腐桶体, 不锈钢 搅拌机、进口计量 泵 |
| 16 | 原控制柜改 造增加软启 动器 | W=22kw | 台 | 3 | | | |
| 17 | 原控制柜改 造接触器主 件、电线、 空开等 | W=7.5kw | 套 | 3 | | | |
| 18 | 电线电缆 | 3*16+2*6 | 米 | 180 | | | 国标 |
| | 电线电缆 | 3*10+2*4 | 米 | 100 | | | 国标 |
| | 电线电缆 | 3*6+2*2.5 | 米 | 410 | | | 国标 |
| 19 | 就地配电柜 | W=7.5kw | 台 | 3 | | | 7.5kw 三回路定时 控制 |

| 20 | 明渠流量计 | Q=200M ³ /h | 套 | 1 | | | 不锈钢流量计槽， 4-20mA 输出 |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 21 | 计量槽提升 泵 | Q=80M ³ /h H=6M, 3.7kw | 台 | 2 | | | 计量槽强制排水， 川源规格，含自藕 装置 |
| 22 | 污水管道管 件管道改造 | Φ110 | 米 | 60 | | | 焊接钢管，国标 |
| | 污水管道管 件管道改造 | Φ90 | 米 | 40 | | | 焊接钢管国标 |
| 23 | 消毒池隔板 | 4800*3100 | 块 | 7 | | | L7.5*7.5 角铁支 架，10mmPVC 板 |
| 24 | 污水处理池 检查井密封 盖 | 1500*700 | 块 | 24 | | | 全不锈钢制作， L50*50 角铁，3mm 板厚 |
| | 污水处理池 检查井密封 盖 | 2000*500 | 块 | 16 | | | 全不锈钢制作， L50*50 角铁，3mm 板厚 |
| (二) 污水处理站废气处理装置 | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 废气收集管 道、调节阀 门，PP 材质 | Φ300 | 米 | 70 | | | 国标优质 PP |
| | | Φ400 | 米 | 26 | | | 国标优质 PP |
| | | Φ110 | 米 | 75 | | | 国标优质 PP |
| 2 | 排气管道及 钢支架 | H=15M Φ400, PP 材 料 | 1 | 套 | | | 国标优质 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|----|--|--|----------|
| 3 | 离心风机 | 风量： 8000M ³ /h 防腐机体，变频电机 | 2 | 套 | | | 低噪音、国产优质 |
| 4 | 加湿预处理生物除臭塔 | 处理量 8000M ³ /h 防腐材料 | 1 | 套 | | | 含计量、加药设备 |
| 5 | 高能等离子光解除臭设备 | 处理量 8000M ³ /h 304材质 | 1 | 套 | | | 国产优质 |
| 6 | 活性炭吸附塔 | 处理量 8000M ³ /h 304材质 | 1 | 套 | | | 国产优质 |
| 7 | 压泥间废气收集装置 | 防腐收集罩、含轴流风机 | 1 | 套 | | | 国产优质 |
| 8 | PLC 变频器柜等 | 1600*700*500 7.5Kw*2 | 1 | 台 | | | |
| 9 | 安装电缆 | 3*10+2*4 | 米 | 65 | | | 国标 |
| 10 | 设备雨棚 | 3000*5000 | 套 | 1 | | | 钢制 |

(三) 污水处理站排水水质在线监测仪器

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|---------------|------------|----|----|----|----|-----------|
| 1 | COD 水质在线自动监测仪 | 5-1500mg/L | 台 | 1 | | | 重铬酸钾分光光度法 |
| 2 | 氨氮水质在线自动监测仪 | 0-300mg/L | 台 | 1 | | | 水扬酸分光光度法 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|---|---|--|--|---------|
| 3 | 余氯水质在线自动监测仪 | 0-20PPm | 台 | 1 | | | 电极法 |
| 4 | PH 在线监测 | 1-15 | 台 | 1 | | | 电极法 |
| 5 | 室外仪表间 | 3500*4500 | 座 | 1 | | | 恒温恒湿 |
| 6 | 取样水泵、管路管件等 | Q=5m ³ /h H=10m | 台 | 2 | | | 进口优质取样泵 |
| 7 | 配电箱、电线、电缆 | | 套 | 1 | | | |
| 8 | 空调 | 1.0P | 台 | 1 | | | |

(四) 污水处理站设备拆除及新增土建部分

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|-----------|----------------|----------------|-----|----|----|---------------|
| 1 | 新建管道沟 | 600*700 | M | 55 | | | 混凝土砖砌体，PVC 盖板 |
| 2 | 新建电缆沟 | 500*600 | M | 40 | | | 混凝土砖砌体，PVC 盖板 |
| 3 | 新建阀门井 | 600*600*600 | 只 | 15 | | | 混凝土砖砌体，PVC 盖板 |
| 4 | 计量槽提升池 | 2500*2500*3500 | 座 | 1 | | | 地面以下，钢筋砼混凝土制作 |
| 5 | 除臭装置基础 | 4000*12000*200 | 座 | 1 | | | 钢筋砼混凝土制作 |
| 6 | 污水站区混凝土路面 | 1000*15000 | | | | | 混凝土制作 |
| 7 | 生化池原填料拆除 | | M ³ | 360 | | | 地下处理池，人工拆除 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|----------------|-----|--|--|-----------------|
| 8 | 生化池 微孔曝气头 拆除 | | 只 | 286 | | | 地下处理池, 人工 拆除 |
| 9 | 二沉池 PP/蜂窝斜 管拆除 | | M ³ | 64 | | | 地下处理池, 人工 拆除 |
| 10 | 原提升泵、 罗茨风机拆 除 | | 台 | 5 | | | 地下处理池, 人工 拆除 |
| 11 | 吊装机械台 班 | | 台班 | 35 | | | 长臂吊车 |
| 12 | 通风临时设 施及机械台 班 | | 台班 | 60 | | | |
| 13 | 挖土, 清理 植物根系等 人工 | | 工日 | 60 | | | |
| 14 | 地下格栅井 抽空清除淤 泥 | 2000*8000*5 000 | 座 | 1 | | | 地下处理池, 人工 清除 |
| 15 | 地下集水井 抽空清除淤 泥 | 2000*8000*5 000 | 座 | 1 | | | 地下处理池, 人工 清除 |
| 16 | 地下调节池 抽空清除淤 泥 | 3800*8000*5 000 | 座 | 2 | | | 地下处理池, 人工 清除 |
| 17 | 地下水解酸 化池抽空清 除淤泥 | 3800*8000*5 000 | 座 | 2 | | | 地下处理池, 人工 清除 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------------------|---|---|--|--|----------------|
| 18 | 地下好氧池 抽空清除淤 泥（1） | 3000*8000*5 000 | 座 | 2 | | | 地下处理池，人工 清除 |
| 19 | 地下好氧池 抽空清除淤 泥（2） | 4800*8000*5 000 | 座 | 2 | | | 地下处理池，人工 清除 |
| 20 | 地下二沉池 抽空清除淤 泥 | 4000*8000*5 000 | 座 | 2 | | | 地下处理池，人工 清除 |
| 21 | 地下消毒池 抽空清除淤 泥 | 3100*8000*5 000 | 座 | 1 | | | 地下处理池，人工 清除 |
| 合计（元） | | | | | | | |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如安装费、税费等表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

| 序号 | 单一来源采购文件条目号(页码) | 单一来源采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 (据实填写) | 说明 |
|----|-----------------|------------|------|----------------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：

1. 对单一来源采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

8 单一来源采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料