

## 2.投标分项报价表

项目编号/包号: 常采公[2022]0210号 项目名称: 常州市档案馆新馆建设工程库房密集存储系统建设

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	档案柜	金虎牌	规格: W900 × D400 × H2360 型号: JH-G-01	柜体、搁板、加强筋均为 0.7mm 优质冷轧钢板 (详细的技术参数详见下附)	185	套	1200	222000
2	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680 × D550 × H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	142.1	m <sup>3</sup>	1200	170520
3	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380 × D1100 × H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380 × D550 × H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68.2	m <sup>3</sup>	1040	70928
4	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380 × D1100 × H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380 × D550 × H2400	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	77.9	m <sup>3</sup>	1040	81016



			型号: JH-J-01					
5	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	142.1	m <sup>3</sup>	1200	170520
6	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	204.6	m <sup>3</sup>	1040	212784
7	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68.2	m <sup>3</sup>	1040	70928
8	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	77.9	m <sup>3</sup>	1040	81016
9	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	204.6	m <sup>3</sup>	1040	212784



			型号: JH-J-01					
10	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68	m <sup>3</sup>	1200	81600
11	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W3780×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	110.9	m <sup>3</sup>	1180	130862
12	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	74.1	m <sup>3</sup>	1200	88920
13	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	88.4	m <sup>3</sup>	1200	106080



14	奖牌 密集架	金虎牌	规格: W4680× D650×H2400 型号: JH-J-01	底 梁: 3.0mm, 侧 板: 1.0mm, 侧板立柱: 1.2mm, 顶 板: 1.0mm, 背 板: 1.0mm, 挂 板 : 1.5mm, 搁 板: 1.2mm, 搁板格栅板: 1.2mm, 搁板加强筋: 0.8mm (详细的技术参数详见下附)	21.9	m <sup>3</sup>	1800	39420
15	奖杯 密集架	金虎牌	规格: W4680× D650×H2400 型号: JH-J-01	底 梁: 3.0mm, 侧 板: 1.0mm, 内 侧 板: 1.0mm, 侧板立柱: 1.2mm, 顶 板: 1.0mm, 背 板: 1.0mm, 内 背 板: 1.0mm, 门 板: 1.0mm, 搁 板: 1.2mm, 搁板加强筋: 0.8mm, 挂 板: 1.2mm (详细的技术参数详见下附)	18.4	m <sup>3</sup>	1650	30360
				底 梁: 3.0mm, 侧 板: 1.0mm, 内 侧 板: 1.0mm, 侧板立柱: 1.2mm, 顶 板: 1.0mm, 背 板: 1.0mm, 内 背 板: 1.0mm, 门 板: 1.0mm, 搁 板: 1.2mm, 搁板加强筋: 0.8mm, 挂 板: 1.2mm (详细的技术参数详见下附)	100	抽	600	60000
16	A4 档 案密 集架	金虎牌	规格: W3780× D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	110. 9	m <sup>3</sup>	1300	144170
			规格: W5580× D550×H2400 型号: JH-J-01					
			规格: W5580× D1100×H2400 型号: JH-J-01					
17	A4 档 案密 集架	金虎牌	规格: W4680× D1100×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68	m <sup>3</sup>	1200	81600
			规格: W4680× D550×H2400 型号: JH-J-01					
18	奖杯 密集架	金虎牌	规格: W4680× D650×H2400 型号: JH-J-01	底 梁: 3.0mm, 侧 板: 1.0mm, 侧板立柱: 1.2mm, 顶 板: 1.0mm, 背 板: 1.0mm, 挂 板 : 1.5mm, 搁 板: 1.2mm, 搁板格栅板: 1.2mm, 搁板加强筋: 0.8mm (详细的技术参数详见下附)	32.2	m <sup>3</sup>	1800	57960
					175	抽	600	105000



19	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	88.4	m <sup>3</sup>	1180	104312
20	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01 W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	74.1	m <sup>3</sup>	1200	88920
21	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	105	m <sup>3</sup>	1200	126000
22	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68.2	m <sup>3</sup>	1040	70928
23	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	77.9	m <sup>3</sup>	1040	81016



24	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	105	m <sup>3</sup>	1200	126000
25	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	165.6	m <sup>3</sup>	1040	172224
26	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68.2	m <sup>3</sup>	1040	70928
27	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	77.9	m <sup>3</sup>	1040	81016
28	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	165.6	m <sup>3</sup>	1040	172224



29	财务凭证密集架	金虎牌	规格: W2880×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D1100×H2400 型号: JH-J-01	按采购人需求 (详细的技术参数详见下附)	164.9	m <sup>3</sup>	1300	214370
30	财务凭证密集架	金虎牌	规格: W8280×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D550×H2400 型号: JH-J-01	按采购人需求 (详细的技术参数详见下附)	131.2	m <sup>3</sup>	1300	170560
31	财务凭证密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	按采购人需求 (详细的技术参数详见下附)	49.4	m <sup>3</sup>	1300	64220
32	A4档案密集架	金虎牌	规格: W2880×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D1100×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	164.9	m <sup>3</sup>	300	49470





33	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	49.4	m <sup>3</sup>	1200	59280
34	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W8280×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W8280×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	131.2	m <sup>3</sup>	1180	154816
35	财务凭证层板	金虎牌	规格: 按采购人要求 型号: JH-CB-01	增加财务凭证层板, 一套包含 2 块层板 2 块挂板和 1 根分隔挡。	1590	套	62	98580
36	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	142.1	m <sup>3</sup>	1200	170520
37	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68.2	m <sup>3</sup>	1040	70928
38	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	77.9	m <sup>3</sup>	1040	81016





39	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	142.1	m <sup>3</sup>	1200	170520
40	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	204.6	m <sup>3</sup>	1040	212784
41	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68.2	m <sup>3</sup>	1040	70928
42	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	77.9	m <sup>3</sup>	1040	81016
43	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W7380×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W7380×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	204.6	m <sup>3</sup>	1040	212784



44	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68	m <sup>3</sup>	1200	81600
45	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01 规格: W3780×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	110.9	m <sup>3</sup>	1080	119772
46	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	74.1	m <sup>3</sup>	1200	88920
47	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	88.4	m <sup>3</sup>	1180	104312
48	A4 档案	金虎	规格: W4680×	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm,	49.4	m <sup>3</sup>	1200	59280



	案密集架	牌	D550×H2400 型号: JH-J-01	搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)				
49	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W3780×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	110.9	m <sup>3</sup>	1180	130862
	规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01							
	规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01							
50	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D1100×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	68	m <sup>3</sup>	1200	81600
	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01							
51	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W4680×D550×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	49.4	m <sup>3</sup>	1200	59280
52	A4 档案密集架	金虎牌	规格: W5580×D1100×H2400 型号: JH-J-01	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm, 搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)	88.4	m <sup>3</sup>	1180	104312
	规格: W5580×D550×H2400 型号: JH-J-01							
53	A4 档案密集架	金虎	规格: W4680×	导轨: 20*20, 轨道座: 3.0mm; 底梁、轴承档、夹紧块: 3.0mm, 立柱: 1.5mm,	74.1	m <sup>3</sup>	1200	88920



	案密集架	牌	D1100×H2400 型号: JH-J-01 规格: W4680× D550×H2400 型号: JH-J-01	搁板: 1.2mm, 挂板: 1.2mm, 门板: 1.0mm, 门框: 1.0m, 侧面板: 1.0mm, 顶板: 1.0mm, 防震、防尘装置: 20mm, 防尘板: 1.0mm, 防鼠板: 1.0mm, 防倾倒装置: 3.0mm (详细的技术参数详见下附)				
54	书梯	金虎牌	规格: 480×450 ×1140 型号: JH-ST-01	主框架采用 25*2mm 圆钢, 层板和立板用 1.2mm 冷轧钢板, 底部带移动静音滚轮和刹车装置	22	个	900	19800
55	三层平型书车	金虎牌	规格: 800×450 ×1080 型号: JH-SC-01	放书层板外沿底部包直径 20×2mm 圆钢; 4 寸静音脚轮, 层板 1.2mm 冷轧钢板	11	辆	900	9900
56	上V下平型书车	金虎牌	规格: 800×500 ×1080 型号: JH-SC-02	放书层板外沿底部包直径 20×2mm 圆钢; 4 寸静音脚轮, 层板 1.2mm 冷轧钢板	11	辆	1040	11440
57	推车	金虎牌	规格: 710×480 型号: JH-TC-01	按采购人需求	3	辆	1200	3600
			规格: 900×600 型号 JH-TC-021	按采购人需求	3	辆	1200	3600
合计								6161026

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 江西金虎保险设备集团有限公司

日期: 2022年11月8日

