

5 投标分项报价表（实质性格式）

## 投标分项报价表

项目编号/包号：城投采公-2022084      项目名称：常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目婴儿洗浴设备采购项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称  | 品牌   | 规格型号   | 技术参数  | 数量 | 单位 | 投标人人民币价格（元） |          |
|----|-------|------|--------|---|----|----|-------------|----------|
|    |       |      |        |   |    |    | 单价          | 合价       |
| 1  | 洗礼池 A | 江苏华系 | HX/BBC | 外尺寸：长 1052*宽 900*高 300。颜色白色<br>1、洗礼池台面为标准件设计，杜绝拼接。<br>2、台面选材为改性优质 PMMA。<br>3、所有线条均为弧线形设计，防止直角设计对小孩儿磕碰造成伤害，弧线设计有效防止藏污纳垢和细菌滋生。<br>4、金属模具一次吸塑，台面光滑平整，易清洁、防止细菌滋生。 | 6  | 套  | 6000.00     | 36000.00 |
| 2  | 洗礼池 C | 江苏华系 | HX/BBC | 外尺寸：长 818*宽 700*高 300。颜色白色 1.<br>洗礼池台面为标准件设计，杜绝拼接。<br>2、台面选材为改性优质 PMMA。   | 7  | 套  | 8000.00     | 56000.00 |


|   |       |      |        |   |   |   |         |          |
|---|-------|------|--------|---|---|---|---------|----------|
|   |       |      |        | <p>3、所有线条均为弧线形设计，防止直角设计对小孩儿磕碰造成伤害，弧线设计有效防止藏污纳垢和细菌滋生。</p> <p>4、金属模具一次吸塑，台面光滑平整，易清洁、防止细菌滋生。</p>   |   |   |         |          |
| 3 | 游泳池 A | 江苏华系 | HX/BBC | <p>外尺寸：长 1052*宽 900*高 600。颜色白色 1、游泳池台面为标准件设计，杜绝拼接。</p> <p>2、台面选材为改性优质 PMMA。</p> <p>3、所有线条均为弧线形设计，防止直角设计对小孩儿磕碰造成伤害，弧线设计有效防止藏污纳垢和细菌滋生。</p> <p>4、金属模具一次吸塑，台面光滑平整，易清洁、防止细菌滋生。</p> | 4 | 套 | 9000.00 | 36000.00 |
| 4 | 护理台 A | 江苏华系 | HX/BBC | <p>外尺寸：长 1052*宽 900。颜色白色 1. 台面选材为改性优质 PMMA，具有抗压强度高、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗等特性。</p> <p>2、所有线条均为弧线形设计，防止直角设计对小孩儿磕碰造成伤害，弧线设计有效防止藏污纳垢和细菌滋生。</p> <p>3、金属模具一次吸塑，台面光滑平整，易清</p>              | 9 | 个 | 6600.00 | 59400.00 |



|   |         |      |        |   |    |   |         |          |
|---|---------|------|--------|---|----|---|---------|----------|
|   |         |      |        | 洁、防止细菌滋生。   |    |   |         |          |
| 5 | 护理台 B   | 江苏华系 | HX/BBC | <p>外尺寸：长 800*宽 800。颜色白色 1、台面选材为改性优质 PMMA，具有抗压强度高、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗等特性。</p> <p>2、所有线条均为弧线形设计，防止直角设计对小孩儿磕碰造成伤害，弧线设计有效防止藏污纳垢和细菌滋生。</p> <p>3、金属模具一次吸塑，台面光滑平整，易清洁、防止细菌滋生。</p> | 12 | 个 | 4500.00 | 54000.00 |
| 6 | 转角护理台 A | 江苏华系 | HX/BBC | <p>1、台面选材为改性优质 PMMA，具有抗压强度高、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗等特性。</p> <p>2、所有线条均为弧线形设计，防止直角设计对小孩儿磕碰造成伤害，弧线设计有效防止藏污纳垢和细菌滋生。</p> <p>3、金属模具一次吸塑，台面光滑平整，易清洁、防止细菌滋生。</p>                      | 3  | 个 | 6000.00 | 18000.00 |
| 7 | 转角护理台 B | 江苏华系 | HX/BBC | <p>外尺寸：长 800*宽 800。颜色白色 1、台面选材为改性优质 PMMA，具有抗压强度高、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗等特性。</p>   | 3  | 个 | 6000.00 | 18000.00 |



|   |           |      |        |  |      |   |         |           |
|---|-----------|------|--------|--|------|---|---------|-----------|
|   |           |      |        | <p>2、所有线条均为弧线形设计，防止直角设计对小孩儿磕碰造成伤害，弧线设计有效防止藏污纳垢和细菌滋生。</p> <p>3、金属模具一次吸塑，台面光滑平整，易清洁、防止细菌滋生。</p>  |      |   |         |           |
| 8 | 套台支架及围体 A | 江苏华系 | HX/BBC | <p>1、支架全部为铝合金型材标准件。</p> <p>2、柜门板及装饰板全部采购国标一级环保高密度芯材、再通过 PVC 双层全包覆一次吸塑成型，无接头、无缝隙防止进入水分及水蒸气。</p> <p>3、每个模块标配 4 个脚轮，脚轮全部为可升降式工业承重轮，承重力强，可升降、可移动、可固定。</p> <p>4、整套设备 6° 倾斜角设计，符合人体工程学设计，有效降低操作人员劳动强度。</p> | 21.4 | M | 5200.00 | 111280.00 |
| 9 | 套台支架及围体 B | 江苏华系 | HX/BBC | <p>外尺寸：长 818 宽 700*高 950。颜色蓝粉色 1、</p> <p>2、柜门板及装饰板全部采购国标一级环保高密度芯材、再通过 PVC 双层全包覆一次吸塑成型，无接头、无缝隙防止进入水分及水蒸气。</p> <p>3、每个模块标配 4 个脚轮，脚轮全部为可升</p>   | 17.5 | M | 4600.00 | 80500     |





|    |          |      |        |   |    |   |         |          |
|----|----------|------|--------|---|----|---|---------|----------|
|    |          |      |        | <p>降式工业承重轮，承重力强，可升降、可移动、可固定。</p> <p>4、整套设备 6° 倾斜角设计，有效降低操作人员劳动强度。</p>   |    |   |         |          |
| 10 | 中心电源控制系统 | 江苏华系 | HX/BBC | <p>1、控制整套设备电压为 12V。</p> <p>2、模块化、集成在控制箱内，控制箱有快速接口，和所有设备的电源控制箱通用，高度通用方便后期维护。</p>   | 10 | 台 | 6500.00 | 65000.00 |
| 11 | 洗礼池液晶控制器 | 江苏华系 | HX/BBC | <p>1、不小于 7 英寸高清液晶触摸显示屏，操控方便。</p> <p>2、显示屏位置可以任意移动，方便操作使用，节省体力。</p> <p>3、同屏显示冷热水水温、室内温度、混合后水温，随时全方位监控洗浴环境。</p> <p>4、可触摸控制设备给水，操作方便省力。</p> <p>5、可设置配置、温度报警范围，设置需密码。</p> | 10 | 套 | 6900.00 | 69000.00 |
| 12 | 游泳池液晶控制器 | 江苏华系 | HX/BBC | <p>1、不小于 7 英寸高清液晶触摸显示屏，操控方便。</p> <p>2、显示屏位置可以任意移动，方便操作使用，节省体力。</p>  | 3  | 套 | 8500.00 | 25500.00 |



|    |            |      |        |  |    |   |         |          |
|----|------------|------|--------|--|----|---|---------|----------|
|    |            |      |        | <p>3、同屏显示冷热水水温、室内温度、混合后水温，随时全方位监控洗浴环境。</p> <p>4、可触摸控制设备给水，操作方便省力。</p> <p>5、可设置配置、温度报警范围，设置需密码。</p>                               |    |   |         |          |
| 13 | 洗礼池中心控制系统  | 江苏华系 | HX/BBC | <p>1、可任意调节水温，水温控制精度为±0.5摄氏度，防止烫伤。</p> <p>2、具有高低温报警、异常报警、高低温断水功能，防止烫伤。</p> <p>3、每个模块配置单独的控制器，确保发生故障时只有故障模块不能使用，其他模块正常，防止连锁反应。</p> | 13 | 台 | 5500.00 | 71500.00 |
| 14 | 游泳池中心控制系统  | 江苏华系 | HX/BBC | <p>1、可任意调节水温，水温控制精度为±0.5摄氏度，防止烫伤。</p> <p>2、具有高低温报警、异常报警、高低温断水功能，防止烫伤。</p> <p>3、每个模块配置单独的控制器，确保发生故障时只有故障模块不能使用，其他模块正常，防止连锁反应。</p> | 4  | 台 | 7000.00 | 28000.00 |
| 15 | 中级洗礼池给排水系统 | 摩恩   |        | <p>1、水龙头、下水器、防溢水旋钮全部定制。</p> <p>2、出水全部电动(触摸显示屏图标即可出水)、</p>  | 13 | 套 | 5500.00 | 71500.00 |

|    |                |      |        |   |          |   |         |          |
|----|----------------|------|--------|---|----------|---|---------|----------|
|    |                |      |        | 手动双重控制。   |          |   |         |          |
| 16 | 普级游泳池<br>给排水系统 | 摩恩   |        | 1、水龙头、下水器、防溢水旋钮全部定制。<br>2、出水全部电动(触摸显示屏图标即可出水)、<br>手动双重控制。                                 | 4        | 套 | 5500.00 | 22000.00 |
| 17 | 常规排水系<br>统     |      |        | 1、采用优质 PPR 管材，角阀、三通、对丝均<br>采用精铜材质。<br>2、各个池子采用独立的进水管路，防止水压<br>小、水量小影响使用。                  | 38.<br>9 | M | 1000.00 | 38900.00 |
| 18 | 护理台软垫<br>A     | 江苏华系 | HX/BBC | 1、医用记忆海绵表面整体覆盖软质 PVC。<br>2、接缝通过高频熔接，无任何缝隙，防止水<br>分进入和细菌滋生；防止胶粘粘灰尘和异物的<br>问题、线缝进水和滋生细菌的问题。 | 24       | 个 | 1455.00 | 34920.00 |
| 19 | 转角护理台<br>软垫 A  | 江苏华系 | HX/BBC | 1、医用记忆海绵表面整体覆盖软质 PVC。<br>2、接缝通过高频熔接，无任何缝隙，防止水<br>分进入和细菌滋生；防止胶粘粘灰尘和异物的<br>问题、线缝进水和滋生细菌的问题。 | 3        | 个 | 1700.00 | 5100.00  |
| 20 | 洗礼床软垫<br>A     | 江苏华系 | HX/BBC | 1、医用记忆海绵表面整体覆盖软质 PVC。<br>2、接缝通过高频熔接，无任何缝隙，防止水<br>分进入和细菌滋生；防止胶粘粘灰尘和异物的<br>问题、线缝进水和滋生细菌的问题。 | 13       | 个 | 1000.00 | 13000.00 |

|     |       |      |        |  |    |   |         |           |
|-----|-------|------|--------|--|----|---|---------|-----------|
| 21  | 洗礼床 A | 江苏华系 | HX/BBC | <p>1、和池体完全贴合的镂空式洗礼床，污水和净水完全隔离，防止二次污染和交叉感染</p> <p>2、亚克力制作，无毒无害，方便清洁。</p> <p>3、7度倾斜角设计，小孩儿可自然平躺进行洗浴；</p> <p>4、表面锥形小孔设计，可快速排尽异物和污水；</p> <p>5、双把手设计，方便医务人员快速取出洗礼床进行清洗消毒。</p> | 13 | 个 | 3800.00 | 49400.00  |
| 合 计 |       |      |        |  |    |   |         | 963000.00 |