

采购合同

项目名称： 厨房设备

甲方： 常州市北郊高级中学

乙方： 江苏金立餐饮设备有限公司

签订地： 常州市

签订日期： 2022 年 7 月 10 日



2022年7月6日，常州市北郊高级中学以竞争性谈判对厨房设备项目进行了采购。经常州市政府采购中心评定，江苏金立餐饮设备有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市北郊高级中学（以下简称：甲方）和江苏金立餐饮设备有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	设备名称	品牌	规格型号		技术参数	数量	单位	谈判报价(元)	
			规格	型号				单价	合价
1	热风循环消毒柜	华杰	980L	/	外观全不锈钢, 220V, 温度调节 80℃-125℃, 内配不锈钢篮筐。 1. ★ 所投热风循环消毒柜通过 GB17988-2008 标准二级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4, 提供第三方检测机构出具的检测报告(在同一份报告中体现上述内容)【投标文件中提供复印件(加盖公章)】 2. ★ 所投热风循环消毒柜符合 GB17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌杀灭实测值≥5, 提供第三方检测机构出具的检测报告(在同一份报告中体现上述内容)【投标文件中提供复印件(加盖公章)】 3. ★ 所投热风循环消毒柜内置不锈钢消毒筐通过 GB 4806.9-2016, GB/T 3280-2015 标准检测, 且试验样品未见腐蚀、外观评级为 10 级以上【投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件(在同一份检测报告中体现上述内容)(加盖公章)】。	4	台	6365	25460
2	多功能切菜机	科得	1100*600*1200	KDQC-101A	电压:220V; 功率:750w+375w+250w。产品的接触器和热继电器, 变频器采用进口(东元牌)马达; 台湾欲昆。 大刀: 弯刀采用 420 不锈钢材质。 产品轴承采用日本进口 NSK。产品可同时多样处理食材切削, 可替换刀具、可以切片、切丝、切丁、切断。产品机台骨架皆为 304 不锈钢制造, 出料口有微动安全保护装置。	2	台	21850	43700
3	电热长龙洗碗机带烘干	HATTON	6400*855*1900	HT-C1X1H	1、产品功能: 全自动传送餐具, 对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、组成部分: 入口区、预洗区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。 3、规格: 6400*855*1900mm。 4、洗涤能力: 6400 碟/小时。 5、最大耗水量: 380 升/小时。 6、总功率: 688KW。 7、整机双层结构, 节能降噪, 改善操作环境。 8、可视化电子面板, 实时显示机器工作状态。 9、双速可选洗涤速度, 可根据餐具情况自由切换。 10、进出口端配置操作开关, 方便操作人员控制机器的运行。	2	只	80750	161500

				<p>11、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。</p> <p>12、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。</p> <p>13、链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损。</p> <p>14、光电感应自动检测传送履带，进一步降低能耗。</p> <p>15、内循环环绕热风烘干设计，干燥效果更佳。</p> <p>1. ★所投洗碗机相关型号须具有《食品接触产品安全认证证书》，相关的产品的产品标准和技术要求符合 GB4806.11-2016, GB4806.7-2016, GB4806.9-2016，所投洗碗机相关型号具有由中国质量认证中心颁发的证书，相关的产品也符合 CQC11-448001-2017 认证规则要求，证书认证模式为：产品检验+初始工厂检查+获证后监督，且相关的证书报告可在国家认监委网站查询。</p> <p>【投标文件中提供检测报告作为佐证资料复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖公章）】</p> <p>2. ★所投洗碗机相关型号的电控箱的检测报告须按照 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，电控箱在浸入 230° C 水中，电控箱距离水面 1m，并且持续放置 30 分钟后，电控箱无进水，内部电器元件电路等正常运行，试验结果为 IPX7。相关检测报告须含有 CMA，ilac-MRA, CNAS 等标志。【投标文件中提供检测报告作为佐证资料复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖公章）】</p> <p>3. ★所投洗碗机相关型号的整机的检测报告须按照 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，IP4X：用防止固体异物进入直径为 1.00mm 的试针在 1N±0.1N 的力作用下对整机外壳进行试验 其结果不得进入。IPX5：用标准试验喷嘴其内径未 6.3mm，在水流量(12.5±0.625)L/min 的情况下，距离机器 2.5m~3m 的地方对机器进行喷水试验，经过至少 3 分钟的试验，其结果机器无进水、无损坏检测才合格，相关检测报告须带有 CMA、CNAS、iLac-MRA 等标志。【投标文件中提供检测报告作为佐证资料复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖公章）】</p>					
4	残菜柜	华杰	1800*800*1000	HJCTG-1800	整体采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面、侧板、后板厚度 1.5mm，带两个平板车，平板车前面要封板，平板车前封板，台面板厚度 1.5mm，采用五寸加重静音脚轮，腿采用 SUS304 材质，	6	台	2850	17100

					<p>38*38*1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢重力可调整脚，餐菜柜全封闭式，台面拉伸直径 300 残食口*2，残食口配橡胶圈。</p> <p>1.★ 所投残菜柜生产所需的 304 不锈钢板（1.5mm）通过国家认可的检测机构出具的合格检测报告（单份检测报告，含化学成分、感官要求、理化指标、力学性能、弯曲性能、中性盐雾试验时间达 100h（含）以上）【投标文件中提供检测报告作为佐证资料复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖公章）】</p> <p>2.★ 所投残菜柜生产所需的 304 不锈钢方管（38*38*1.2mm）同时符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 标准、GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016 且中性盐雾试验时间达 96h（含）以上，投标文件中提供检测报告作为佐证资料复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖公章）。</p>				
5	五格保温售卖柜	华杰	1800*700*800	BF-A	<p>整体采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面、内胆、侧板、后板、门板、底板厚度 1.5mm；整体柜式结构，内胆整体拉伸成型，内胆与柜体之间要采用保温工艺，门采用上吊轮，门覆板厚度 1.2mm，220V/3KW，配温控器可定时定温，带自动进水装置、防干烧装置，配 SUS304 材质加厚份数盆，采用加重成型可调脚。</p> <p>1.★ 所投五格保温售卖柜内置温控器通过 GB/T 14536.1-2008、GB/T 14536.10-2008 标准【投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖公章）】</p> <p>2.★ 所投五格保温售卖柜内置不锈钢份数盆通过 GB4806.9-2016 标准，投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件（加盖公章）</p>	14	台	2450	34300
6	四门双机双温冰箱	海德立	1220*760*1950	DA-HL.0	<p>制冷方式：风冷，内外全不锈钢，铜管，整体聚氨酯高压发泡，柜门配重力不锈钢门铰，门锁及磁力胶边优质压缩机优质 数字温控显示</p> <p>1.★所投冰箱类产品通过中国能效标识认证，能效等级一级【投标文件中提供复印件（加盖公章）】</p>	4	台	5735	22940
合计									305000

1.3 价款

本合同总价为：¥ 305000 元（大写：叁拾万伍仟元人民币）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：验收合格之日起，30天内付至和合同金额的95%；合格使用满一年之日起，30天内付清余款。；

1.4.2 发票开具方式：验收合格后一次性开具全额发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后30天；

1.5.2 交付地点：北郊中学；

1.5.3 交付方式：一次性交付，安装到位。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每延迟交付货物一日的应交付而未交付货物价格的3%计算，最高限额为本合同总价的5%；延迟交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的3%计算，最高限额为本合同总价的5%；延迟付款的违约金计算数额达到前述最

高限额之日起,乙方有权在要求甲方支付违约金的同时,书面通知甲方解除本合同;

1.6.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；
不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1种方式解决：

1.7.1 将争议提交常州市新北区仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向常州市新北区人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，代理机构持有一份，自甲乙双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：常州市北郊高级中学

统一社会信用代码：



乙方：江苏金立餐饮设备有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

91320411MA7E0U717N



住所：常州市新北区辽河路

住所：常州市新北区汉江西路118号

法定代表人或

法定代表人



授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

联系人：张如

联系人：毛益辰

邮政编码：213000

邮政编码：213000

电话：0519-81189712

电话：0519-86618856

传真:

传真:0519-86618856

开户银行:

开户银行:江南银行新桥支行

开户名称:

开户名称:江苏金立餐饮设备有限公司

开户账号:

开户账号:1102 7000 0001 8396

见证方:常州市政府采购中心

法定代表人或授权代表(签字):

联系人:



常州市政府采购成交通知书1

采购编号：常采竞[2022]0003号

江苏金立餐饮设备有限公司：

由我中心组织的厨房设备项目，经评审确定贵公司为成交单位，成交金额：人民币叁拾万伍仟元整(¥305000元)
特此通知，请贵公司持本成交通知书于规定时间内到本项目采购单位常州市北郊高级中学办理签订合同等相关事宜，并在合同签订后二日内将合同送我中心鉴证备案。

采购单位联系人：张如

联系电话：0519-81189712

我市实行政府采购信用融资政策，有需求的中标（成交）供应商

可登陆常州市政府采购网—政采融资平台栏目或者政采贷平台

(<https://www.cz-credit.cn/zqt/>) 查看。



常州市政府采购中心

2022年07月06日