六、投标分项报价表

项目编号/包号: SYZB 采公 2022019/01 包

项目名称: 常州 2022 年度市级应急救灾物资(协议储备)采购项目

报价单位: 人民币元

| 分项 | 品牌商 | Let 14 mil 17 | 11. D 42 W. | 数量 | 单 | 投标价格 | | | |
|------|----------|----------------------------|--|---|----|------|-------|--------|--|
| 名称 | 标 | 规格型号 | 技术参数 | 奴里 | 位 | 单位 | 介合 | 价 | |
| 压缩食品 | 秦皇岛海洋900 | 250g/袋 | 1. 克重≥250g/袋; 2. 主要原料: 小麦粉、精练植物油、白砂糖、水、食用盐、食用葡萄糖等; 3. 特点: 携带方便,易于储藏; 4. 种类: 即食食品; 5. 质量标准, 符合。GB 7100-2015。 | | 份 | 1 | 3 | 260000 | |
| 方便食品 | 统一 | 面饼+配料 103克,面 饼:82.5克 | 1. 桶装面,克重≥85g/桶,每桶内附≥3 袋调料; 2. 主要原料:面、杂粮等粮食3. 特点:携带方便,易于储藏4. 种类:即食食品; 5. 质量标准:符合(17400-2015《食品安全国家准方便面》; 6. 菌落总数符合(| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | 00 | 份 | 4. 15 | 8300 | |

| | | | 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》; 7.包装规格:纸箱装,成品面保质期≥6个月。 | | | | |
|-------|--|-------|---|-------|---|-------|---------|
| 瓶装水 | 康师傅 | 550ml | 1. 500m1/瓶,成箱包装,放 便储存; 2. 质量标准:符合GB 19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》。 | 20000 | 瓶 | 1. 65 | 33000 |
| | | | 1. 特点: 携带方便、食用方便、 | | | | |
| | No. of the last of | | 易于储藏、即食食品; | | | | |
| | | | 2. 方便米包净含量≥100 克; | | | | |
| | | | 3. 菜肴包净含量≥50 克, 固形 | | | | |
| | | | 物含量≥70%,质量标准,符 | | | | |
| | | | 合 GB 27/26 2016 《食品安全国 | | | | |
| | | | 家标准 熟肉制品》 | | | | |
| | | | 4. 包装饮用水净含量 > 1202 | | | | |
| | | | 克,质量标准: 符合符 GB | | | | |
| 14 N | | | 19298-2014《食品安全国家标 | | | | |
| 1热米 切 | 自嗨锅 | 500g | 准 包装饮用水》 | 20000 | 化 | 24. | 1 48200 |
| | | | 5. 食品专用发热包符合:包装 | | | | |
| | | | 完整,封口严密,无异味、无 | | | | |
| | | | 结块、无漏粉、无污渍; | | | | |
| | | | 6. 污染物限量:符合GB 2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》;7. 菌落总数、大肠菌群符合GB 29921-2021《食品安全国家标准预包装食品中致病菌限量》; | | | | |
| | | | 8. 包装要求: 餐盒表面光洁无 污渍,无气泡,无缺损。浸泡 后应无龟裂,不起泡,不脱落。 外包装完整的单个包装密封 | | | | |

| | 性要求: 完全浸没水中, 静置 5 分钟, 包装无浸水现象, 内容物发热包表面干燥, 无水迹。 | |
|----------|---|-------|
| 计 大写 捌拾伍 | 万捌仟元整 | 85800 |

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。 4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。 投标人名称(加盖公章): 當州一是防弹科技有限公司

日期: 2022年12月1日

| | 机与价格 | 单价 合价 | 6 120000 | |
|--|----------------------------|---------|--|--------|
| | × | 中 包 | 多 | |
| | | 数量 | 20000 | |
| 投标分项报价表(包二) 项目编号/包号: SYZB 采公 2022019 /02 包 在17 434 2000 在库市级高档设计划储备)采购项目 | | 技术参数 | 1. 克重≥200g/袋; 2. 主要原料: 小麦粉、精练植物油、白砂糖、水、食用盐、食用葡萄糖等; 3. 特点: 携带方便, 易于储藏; 4. 种类: 即食食品; 5. 质量标准: 符合 GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》; 7. 方式: 大人工。 (食品、 | 第 18 页 |
| 投标分项报价表(包二) 项目编号/包号: SYZB 采 <u>公 2022019 /02 包</u> | | 规格型号 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | |
| (他二) SYZB 来公 8 M 2003 年 単 | 人民币元 | 品牌商标 | 900 压缩十粮 | |
| 收标分项报价表(包二) 项目编号/包号: SYZB 采 | 城日石柳: <u>中</u> 报价单价: 人民 | 安 农 屋 榛 | 田 会 | |
| 投项。 | 坂田田 | 序号 | H | |

| | 80000 | 30000 | 320000 |
|--|---|--|--|
| | 4 | 1.5 | 16 |
| | 多 | 多 | 多 |
| | 20000 | 20000 | 20000 |
| 无明显内装碎渣;中包装用背封折边阻隔薄膜袋,袋的两端距边≥25mm处,各有一个易撕口;阻隔薄膜袋标明食品名称、配料、净含量。 | 1. 桶装面, 克重≥85g/桶, 每桶内附≥3 袋调料; 2. 主要原料: 面、杂粮等粮食; 3. 特点: 携带方便, 易于储藏; 4. 种类: 即食食品; 85 克/桶 5. 质量标准: 符合 GB 17400-2015 《食品安全国家标准 方便面》; 6. 菌落总数符合 GB 4789. 2-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》; 7. 包装规格:纸箱装,成品面保质期≥6 个月。 | 2. 500m1/瓶,成箱包装,放便储存; 500 毫升/瓶 质量标准:符合 GB 19298-2014《食品安全国家标准 包表数用水》。 | 2. 方便米包净含量≥100 克; 2. 方便米包净含量≥100 克; 3. 菜肴包净含量≥100 克; 3. 菜肴包净含量≥50 克,固形物含量≥70%,质量标准: 符合GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》; 4. 包装《用水净含量≥120 克,质量标准: 符合符合 GB 4. 包装《用水净含量≥120 克,质量标准: 符合符合 GB 5. 有. 有. 包装、用水净含量 ≥120 克,质量标准: 符合符合 GB 5. 有. 有. 包装、上、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 |
| | 康师傅 | 农夫山泉 | 次 中 石 び 後 |
| | 方便食品 | 瓶装水 | 世 |
| | 67 | 33 | 4 |

| | 550000 |
|--|--------|
| 品中污染物限量》; 7. 菌落总数、大肠菌群符合 GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》; 8. 包装要求: 餐盒表面光洁无污渍,无气泡,无缺损。浸泡后应无龟裂,不起泡,不脱落。外包装完整的单个包装密封性要求: 完全浸没水中,静置 5 分钟,包装无包装水现象,内容物发热包表面干燥,无水迹。 | - 中 |
| | |

注: 1.本表应按包分别填写。 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

: 绍兴道中智能赛备社技有限公司 日子 2 日 投标人名称(加盖公章)

日期: 2022 年

第 20 页

6、投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: SYZB 采公 2022019 /01 包-03 包 项目名称: 常州 2022 年度市级应急救灾物资(协议储备)采购项目 报价单位: 人民币元

| 序号 名称 | | H 100-101-0 | | 11.15.25.19 | W. E | 单 | 投标价格 | |
|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---|-------|-----------|
| | 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 位 | 单价 | 合价 |
| 1 | 压缩干粮 | 战勤 | 250 克 | 详见 61 页 | 20000 | 盒 | 12.80 | 256000.00 |
| 2 | 红烧牛肉面 | 康师傅 | 85 克 | 详见 61 页 | 20000 | 桶 | 4.00 | 80000.00 |
| 3 | 饮用纯净水 | 娃哈哈 | 550ml | 详见 61 页 | 20000 | 瓶 | 1.20 | 24000.00 |
| 4 | 红烧牛肉饭 | 海底捞 | 272 克 | 详见 61-62 页 | 20000 | 盒 | 15.00 | 300000.00 |
| | | 4 | it | | | | 33.00 | 660000.00 |

注: 1.本表应按包分别填写。(01 包-03 包项目内容一致)

- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公

日期: 2022年11月26日

项目编号/包号: SYZB 采公 2022019/04 包

项目名称: 常州 2022 年度市级应急救灾物资(协议储备)采购项目


报价单位: 人民币元

| 序 | 分项 | 品牌 | 规格 | | | 单 | 投标价格 | | |
|---|----|----|----------------|--|----|----|------|--------|--|
| 号 | 名称 | 商标 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 位 | 单价 | 合价 | |
| 1 | 冲锋 | 森波 | 黑色 上号锋 衣 | 1. 外壳面料: 100%聚酯纤维, 纱线密度 53*31, 单位 透明积质量 160GSM; 防泼水, 透南和南南水压(洗前): ≥5000mm 水柱, 缝制型 上层面料: 摇粒绒。袖里是一个,这种,将合 GB/T 12704. 2-2009。 料要求: 拉链、YKK 拉整度,特别,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个 | | 件件 | 900 | 900000 | |

| 1. 材质: 面料为大蓝综纶长丝防水牛津布,里料为浅天蓝纯棉布。缝纫线,锦丝搭扣袋,注塑拉链,塑料调节扣和塑料绳头卡的颜色和面料相匹配。反光条颜色为银白色,符合GB18401-2010; 2. 甲醛测定≤75%,可分解致癌芳香胺,符合国家标准,投标文件中提供国家认可的核测机构出具的有效的核测量。 5. 色泽偏差范围,成品重论生差不低于 4 级,非表面高论生差不低于 4 级,非未面高论生差不低于 4 级,那干摩擦电平度按照 GB/T 3920-2008 标准:4. 填充物:=90. 58%鹅绒,符合 QB/T1195-2012 标准,并符合《羽绒羽毛检验方法》GB/T10288-2016 标准:5. 规格尺寸:210*80cm;压缩袋尺寸:20*33cm;6. 极限温标:-20 度至-10 度;7. 防水指数:防泼水:8. 尺寸选择:大号、中号,尺寸最终按采购人要求配置。 2198000 | | | | 温度 38°C, 湿度 50%, 方向: 背 面 朝 水 , ≥ 8000g/(m² • 24h)。透湿性符合 GB/T 12704. 2-2009; ③耐静水压: 水压增加速度 60cm/min, 水温 20°C, 方向正面朝水,≥15000mm/H20,符合 GB/T 4744-2013; ④耐光色牢度≥4级,色牢度符合 GB/T 8427-2008; ⑤耐皂洗色牢度:≥ 4级 GB/T 3921-2008; 7. 防水防油防污: 拒油性≥6.0级,符合 GB/T 19977-2014; 易去污性: 初始沾污色差≤2级,符合 FZ/T 01118-2012; 8. 透气性: 3000g/m²/24hr以上。 | | |
|---|---|----|--|---|------|--|
| | 2 | 睡袋 | | 棉布。缝纫线,锦丝搭扣袋,注塑拉链,塑料调节扣和塑料绳头卡的颜色为银白色,符合GB18401-2010; 2. 甲醛测定≤75%,可分解致癌芳香胺,符合国家认可的极为大公享; 3. 电子性中提供国家认可的极为人公享; 3. 色泽偏差范围,成品面离位色差不低后于4级,耐干摩擦标准; 5. 色泽偏差和:表面离位色差较照 GB/T 3920-2008 标准; 4. 填充物:=90. 58%鹅绒,符合QB/T1195-2012 标准,并符合《羽绒羽毛检验方人》明线羽毛检验方。《别线羽毛检验方人》明线羽毛检验方。以格尺寸: 210*80cm; 压缩袋尺寸: 20*33cm; 6. 极限温标:-20 度至-10 度; 7. 防水指数:防泼水; 8. 尺寸选择:大号、中号,尺寸最终按采购人要求配置。 | 1298 | |

- 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

]期: 2022年 12



投标分项报价表

项目编号/包号: SYZB 采公 2022019/06 包

项目名称: 06 包、防疫类 N95 口罩

报价单位: 人民币元

| 序 | 分项 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单 | 投标价格 | |
|-----|--------|------|---------------|-------|-----------|-------|--------|-----------|
| 号 | 名称 | 中国特色 | 风竹至与 | 1人不多奴 | 双里 | 位 | 单价 | 合价 |
| 1 | 医用防护口罩 | 稳健 | 折叠式 WN-N95 | 见投标文件 | 100000 | 个 | 6. 30 | 630000.00 |
| 2 | | | | | | 0.000 | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | r hand | G 876 |
| ••• | | | | | | | | |
| ••• | | | | | | | | |
| | | | | | | | ¥: 630 | 000.00 |
| | | 台 | 计 | | | | 人民币整 | 陆拾叁万分 |

注: 1.本表应按包分别填写。

- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章):常州胤润棠实业有限公司

日期: 2022年11月30日