

## 分项报价表

项目编号：立诚采标磋[2022]50号

项目名称：溧阳市贝桥学校律动教室、心理咨询室设备采购与安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	律动灯光控制器	宝丽康	BLK-LD02	1、输入电压：AC220V 50Hz； 2、信噪比：80DB； 3、频率响应：20HZ-18KHZ； 4、四组（≤500W/组）灯光，红、黄、蓝、绿四种颜色灯光分别独立显示高、中、低、全频信号，每组不少于15盏； 5、连接负载类型：AC220V 的任意阻性光源； 6、输出频率：低频 125-500Hz；中频 500-4kHz；高频 4k-20kHz；节奏 125-20KHz； 7、灯光光闪阈灵敏度：≥50dB；	1	套	37000	37000
2	律动振动控制器	宝丽康	BLK-LD05	1、输入电压：AC220V 50Hz； 2、信噪比：80DB； 3、频率响应：20HZ-18KHZ； 4、可调音调：高音、中音、低音； 5、供电电源：AC220V； 6、额定功率：≤180W；平均工作电流：800mA；静态工作电流：140mA；噪音指数：≤48dB； 7、将音频信号转换为振动频率，并控制律动训练区域的地板振动强弱； 8、达到体觉感受控制律动训练区域声场强弱，并可控制气导音箱的气导振动；	1	套	26000	26000
3	纵向振动传导源	宝丽康	BLK-LD07	长冲程低频振动源，低频下潜深度大，可低至 20Hz；低音振动幅度大，使震感更明显。 1、阻抗：4Ω； 2、频响范围：20--80 Hz 3、额定功率：50W； 4、峰值功率：100W； 5、振动力：301bs/ft； 6、峰值振动力：30 磅（132N）；	10	只	1000	10000



				7、最大自由振幅:8mm; 8、高度不超过 80mm; 9、每只净重: 1.41KG/只;				
4	地台散热 循环系统	宝丽 康	BLK- LD11	配合高效振子,降低环境温度,延长 产品寿命;风扇数量:2个(一个进 风,一个出风);风扇尺寸:120*120; 电压电流:12V,0.3A。	1	套	1000	1000
5	控制机柜	图腾	G2662 2	用于存放控制器,便于操作。尺寸: 600*600*1200mm,含6个隔板	1	个	4400	4400
6	横向气导 功放	威斯 汀	383	参数:100W+100W(8Ω,THD=2%);电 源电压:AC220V 50HZ;峰值功率: 340W;频率响应:20HZ-20KHZ;信噪 比:≥90dB;分离度:30dB;谐波互 调失真:≤0.2%;推荐喇叭阻抗范围: 4-16Ω;灵敏度:100dB;净重:7.4Kg; 尺寸:430mm*350mm*145mm;接收音 频:USB、DVD、VCD/CD。	1	台	2800	2800
7	横向气导 音箱	威斯 汀	118	参数:功率:50-220W;峰值功率: 440W;频率响应:47HZ-20KHZ;音响 阻抗:4-8Ω;灵敏度:87±3dB;音 响尺寸:516mm*310mm*285mm;包装尺 寸:720mm*390mm*630mm;净重: 21kg/25kg;单元组成:2只10英寸 低音喇叭;4只3.5英寸高音喇叭; 磁钢:低音喇叭120双磁35芯,高音 喇叭55双磁14芯。	2	只	1800	3600
8	调音台	雅马 哈	MG166 CX	16个输入通道,10个话筒输入,4组立 体声线路输入,1-8通道设三段式中 段扫频均衡,9/10-15/16通道设三段 式均衡器,前6个话筒通道内置压缩 器,所有通道均有高通滤波器,内置 SPX数字效果器	1	套	6300	6300
9	调频无线 话筒传声 器	得胜	TC-4R	静音控制:锁杂讯 频偏:±18KHz 频率响应:80Hz-15KHz 频率稳定度:±0.005% 信噪比:>70dB 失真度:<0.5%(1KHz) 频道数:四通道 灵敏度:-80dBm 使用距离:有效距离50米 谐波干扰比:≥50dB 假象干扰比:≥80dB	1	套	3600	3600




				接收机供电：DC12V-500mA 发射器供电： 9V 电池 (TC-TD) AA1. 5VX2 电池 (TC-TL) AAA1. 5VX2 电池 (TC-TH) 发射功率：<10mA 频率范围： 橙色：268. 9MHz 蓝色：240. 9MHz 红色：250. 3MHz 绿色：221. 3MHz 输出方式：混合输出				
10	节奏、频率和照明灯光	铸辉	ZHV8-C28-02	节奏、频率灯参数：电源电压：AC220V；光源类型：LED 灯；材质：铝合金。4 色 LED 灯； 照明灯：电源电压：AC220V 50Hz；功率：5W。 （该产品属于政府强制采购节能产品的，提供有效的节能产品认证证书复印件。）	1	套	7500	7500
11	二次环回激励系统	宝丽康	BLK-LD21	1、教室具有二次环回系统功能，能够产生振动感应场的推力。应能根据（激励面积和激励源的个数）匹配不同的输出激励形式，达到最佳地板振动效果。 2、输出功率：（200W 激励源 8 只）； 3、频率响应：20Hz~20KHz；信噪比：>90dB； 4、散热系统：风扇过滤器加散热器和强制内外循环散热系统； 5、指示灯光：具有输入设备的信号、限幅、活动、保护四功能指示； 6、输入电平：两路连续可调 7、具有声场、磁场、振动输出的组合及控位模式。提供教师话筒与电子琴和计算机及其它外部输入设备的组合训练转换功能。具备声场横向传声与振动和地板纵向传声与振动效果。 8、最大声功率：2×200W； 9、谐波失真度：≤1%； 10、频率范围；20-20K Hz； 11、音频磁场感应频率：125-8000 Hz。产生地板横向振动效果，推动振场形成	1	套	6800	6800



12	移动把杆	宝丽康	BLK-LD36	<p>颜色：白色底座+原木色杆          高度：80-120CM 可调          长度：1米/2米/3米/4米/5米(根据待建律动室具体尺寸裁剪)          杆位：单杆          底座重量：40Kg/对          底座直径：400MM          支架直径：48MM          把杆直径：53MM          根据待建律动室具体墙壁尺寸安装。</p>	10	米	300	3000
13	换色效果器	宝丽康	BLK-MS050-1	<p>功能：刺激游戏者的视觉感官,加强留意四周环境空间的关注,有助对空间的判断及沟通能力的提升.          参数：1、红黄蓝绿四种颜色按一定顺序轮流变换, 可声控及遥控控制          2、输入电压 :220VAC 工作电压:220VAC</p>	1	个	2300	2300
14	电视机	创维	65A33	<p>屏幕尺寸：55 寸，          屏幕分辨率：超高清 4K，          HDR 显示：支持，          屏幕比例：16:9，          标称对比度：100000:1，          刷屏率：60HZ，          扫描方式：逐行扫描，          响应时间：4ms，          支持格式（高清）：2160p，          多声道功能：多声道。          扬声器数量：2 个。          （该产品属于政府强制采购节能产品的，提供有效的节能产品认证证书复印件。）</p>	1	台	5000	5000
15	电子琴	雅马哈	P48	<p>键盘：88 键 GHS 键盘，渐层式琴锤标准，带亚光黑键；          力度曲线：4 级（硬/中等/柔和/固定）；          音源：AWM 立体声采样；          复音数：64；          预置音色：10 种；          音色重叠：有；          混响效果：4 种（房间、大厅 1、大厅 2、舞台）；          节拍器：有；          示范曲：10 首音色演示，10 首钢琴演示；</p>	1	台	9800	9800

				钢琴伴奏：10种； 接口：USB设备，音频接口，双耳机； 主机尺寸：1326*765*295mm； 重量：11.5KG； 颜色：黑白。				
16	笔记本电脑	戴尔	V3510 - 1605B	商用笔记本电脑；CPU:i5-1135G7,8G内存，512G固态硬盘+1TB机械硬盘，集成显卡，含Win11系统。屏幕尺寸：15.6寸 (该产品属于政府强制采购节能产品的，提供有效的节能产品认证证书复印件。)	1	台	7300	7300
17	装修部分	宝丽康	定制	1.石膏板造型吊顶(泰山9.5mm石膏板、38mm主龙骨、50系列副龙骨、M8全丝吊杆)； 2.墙面乳胶漆(立邦、多乐士环保工程漆)； 3.防腐木地台(骨架：40×60mm防腐木(双层)、20×20mm小立柱、15mm多层板)； 4.强化地板(12mm复合木地板)； 5.综合布线(照明灯线：2.5m²铜芯软线，律动灯线：1.5m²铜芯软线；地面设备线：1.5m²铜芯软线，音响线：常规音响线，线管：20PVC线管)； 6.镜面墙(9mm木工板基层，5mm银镜，镜体厚度5mm。)	70	平方	1000	70000
18	儿童心脏健康评估与分析系统	宝丽康	ECG-125A	(1) Sampling Rate 采样率高(每秒采集125sps~2048sps)，24位ADC。 (2) Amplitude Satiability 高放大倍率及稳定性。 (3) 信号敏感度<0.25uV。 (4) 广播与连线双通道共存，多台数据端口可同时使用。 (5) 动态范围广10uV~5mV。 (6) 纽扣电池使用≥300小时。 (7) 设备重量：<13g。 (8) 设备尺寸小巧方便，尺寸30(长)x30(宽)x10(高)(mm)(±2mm)。 (9) 具有防水功能。 (10) 全功能集成芯片，内有心率监测算法，更多功能扩展，全新CPU技		套	12500	12500

			<p>术，耗电更低，待机更长。</p> <p>(11) 心脏健康分析系统软件：</p> <p>1) 心脏健康分析系统能实时的获取儿童身上准确的生理信息，在透过 AI 人工智能及大数据的应用，能更便利与辅助操作者在判定儿童心脏疾病上的一个依据。</p> <p>2) 心电传感器，在平常的活动下或激烈的运动中，能得到最稳定且精准的生理资讯。</p> <p>3) 专业的运动数据分析，预设多种适合使用者的运动模式；实时心率监测，实现精准评估。</p> <p>4) 功能强大，专业技术获得 HRV 数据，检测评估分析指标更全面：</p> <p>(4.1) 量测儿童实时心跳</p> <p>(4.2) 量测儿童实时心电波型图</p> <p>(4.3) 可获取儿童实时 HRV 心率变异性率</p> <p>LF 交感神经活性</p> <p>HF 副交感神经活性</p> <p>LF/HF 神经平衡指标</p> <p>SDNN 神经活性指标</p> <p>(4.4) 可估测儿童精神疲劳指数分析。(投标供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证)。</p> <p>(4.5) 可评估儿童精神压力指数分析。(投标供应商需提供产品彩页资料 或功能截图复印件进行佐证)。</p> <p>(4.6) 可评估儿童精神平衡度分析。(投标供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证)。</p> <p>(4.7) 可截取儿童心律不齐状态心电图，可储存六组数据。</p>				
19	智慧声乐软件	雷鸣	定制	<p>1、支持展现并播放与音乐课本相配套的音乐课本课件。包括五线谱、简谱以及五线谱简谱混排课件。</p> <p>2、谱曲课件支持多种播放模式，包括谱曲播放、范唱播放和伴唱播放等。</p> <p>3、灵活的播放定位方式，支持选择谱曲范围进行播放，可跨小节播放，可播放单音符；支持选择歌词确定播放范围，包括多段落与跨段落歌词选</p>		12000	12000



			<p>择。</p> <p>4、范唱播放、伴唱播放和谱曲播放时谱曲音符和歌词同步高亮显示。</p> <p>5、范唱播放、伴唱播放和谱曲播放支持变速、移调播放。</p> <p>6、支持播放 MP3、WAV 格式的音频文件，支持音频文件的移调播放和变速播放。</p> <p>7、系统内置 128 种 GM 音色，可调用外接 MIDI 设备音色并通过外接 MIDI 设备发声系统发声。</p> <p>8、系统配备虚拟音乐键盘，并与外接 MIDI 设备键盘（88 键或 61 键）、五线谱表相互映射。虚拟音乐键盘上支持显示或隐藏音名、唱名（包括等音），唱名随调号同步转换，虚拟音乐键盘根据实际教学需求可在 81 键与 61 键之间相互切换。</p> <p>9、支持 15 种调式（通过调换调式，虚拟键盘上音名唱名会随之改变）、14 组音程尺（点击相应音程关系，虚拟键盘与五线谱会对应显示根音冠音）、32 组和弦尺同时对照讲解。</p> <p>10、五线谱表支持多种输入方式：点击五线谱表即可在对应位置插入音符，点击音符即可发声；点击虚拟音乐键盘可在五线谱表对应位置上自动插入音符，根据键盘触摸区域输入升音和降音，可在五线谱表上显示出等音音符，帮助学生理解等音概念；通过弹奏外接 MIDI 设备键盘（88 键或 61 键）可在五线谱表上插入音符。</p> <p>11、五线谱表支持在高音谱表及高低音谱表之间相互切换，谱表上的单音符、音程、和弦可实时转换成简谱音符，并分别与单音符、音程、和弦相对应排列。</p> <p>12、内置节拍器，可改变节拍速度与节拍数。满足乐理教学中对节拍教学的需求。</p> <p>13、支持借助乐理课件可满足讲解全国教学乐理知识的需求。</p> <p>三、配专用软件密码器。</p>			
--	--	--	---	--	--	--



20	墙顶面乳胶漆	怡享	定制	批腻子2遍刷乳胶漆2遍。墙面乳胶漆高度暂定1.4米 墙面乳胶漆（立邦或多乐士环保工程漆）	130	平方	40	5200
21	石膏板造型吊顶	怡享	定制	石膏板造型吊顶(泰山9.5mm石膏板、38mm主龙骨、50系列副龙骨、M8全丝吊杆)	41	平方米	180	7380
22	地面铺设复合地板	怡享	定制	1.2厚复合地板	41	平方米	150	6150
23	灯光线路	怡享	定制	照明灯线：2.5 m <sup>2</sup> 铜芯软线，线管：20PVC线管	1	项	2500	2500
24	心理沙盘	中育普德	ZYPD-SP1000	1000件心理沙盘配套包含： 1、1000件心理沙具（具按照大类和次类别划分，沙具大类包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宗教物品与其它等。） 2、实木标准沙箱1个，技术规格：72cm*57cm*7cm 实木 颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色。含实木支架1个 3、实木沙具放置架2个，技术规格：160cm*80cm*30cm 5层9阶（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具） 4、心理沙盘游戏治疗录像资料剪辑1张 5、精选石英砂或天然海沙10公斤 6、心理沙盘游戏治疗指导书籍1本 7、心理沙盘档案管理软件1张 8、心理沙盘配套工具1套（含安装工具，沙扒，沙铲，刮沙工具等）	1	套	9500	9500
25	心理自助系统（核心产品）	中育普德	ZYPD-ZZY	心理自助系统硬件配置： 液晶屏尺寸：21.5寸（英寸），点分辨率：1920(RGB)×1080(FHD)，宽高比：16:9（宽:高）可视区域（横*竖）：476.64×268.11mm，亮度：300 cd/m <sup>2</sup>	1	套	16000	16000



			<p>(Typ.), 透射对比度: 1000:1 (Typ.), 显示颜色: 16.7M, 色彩饱和度: 72%, 响应时间: 1.3/3.7 (Typ.) (Tr/Td), 可视角度: 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) (左/右/上/下), 工作环境: -30 - 80 °C, 理论寿命: 50000H</p> <p>整机高度: 1030mm, 材质: 铝合金加钢化玻璃, 五金背板, 五金底座, 重量: 整机重量 20kg 左右, 颜色: 白色, CPU: 酷睿 I5, 主板: 工控主板, 主板构架: X86, 内存: 2G DDR3, 硬盘: 500G 硬盘, 外部 I/O 口: 2×USB2.0 2×USB3.0, 电容触摸: 10 点电容触摸, 音频输出: ≤8Ω5W (R/L) 1*2, 电源线: 中式三角插头, PC 电源: 12V5A, 网络接口: 集成网卡, RJ45 接口, 显示接口: 集成显卡, 支持 HDMI、VGA, 音频接口: 集成声卡, 支持 Line-out, MIC-in 接口。板载 5W 功放, 支持 Spdif 光纤输出, 扩展总线: 2*MINI-PCIE 扩展槽, 支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA</p> <p>操作系统: Windows7, 64 位。</p> <p>系统配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用 PHP+MYSQL 架构开发, 安装操作简便, 具有专用开放式 API 快速数据对接端口可以快速部署与任意第三方系统的数据互据交互对接;</li> <li>2. 系统可通过图文、动画的形式展示各训练主题的特点与用途, 让来访者能很快的选择符合自己的功能主题。并很快进入相关的心理音乐及视频主题, 以至达到提高心理素质和调节训练的目的。系统设置有开放平台, 允许用户自行发布自己的心得、感悟、短文、图片等内容, 大大增强了系统的互动性和开放性。允许管理员自定义训练科目, 允许自定义训练内容。系统自带多个训练调节主题, 用户可根据自身的情况自行设置选择适合自己的主题。各主题栏目配有专业的心理知识数据, 并根据内容以图文并茂的形式呈现, 简单易懂, 易于操作。</li> </ol>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>3. 系统具有综合潜能开发训练模块，具体包含：（1）注意力训练：包含注意力分配测验、注意广度测验、注意稳定性测验、注意转移测验、注意搜索等测验和训练；（2）记忆力训练：包含瞬时记忆、短时记忆、长时记忆等测验和训练；（3）空间知觉训练：包含空间知觉测验、速度知觉测验、空间旋转测验等；（4）逻辑思维训练：包含数字运算测验（包括加减乘除）、数字搜索测验、编码测验等；（5）手-眼-脑协调训练：包含速度与运动感知测验、视觉反映测验等。</p> <p>4. 具有多种皮肤自定义更新功能，用户可以自由切换自己喜欢的应用背景。</p> <p>5. 心理音乐模块，管理员可以自定义添加各种类型的心理音乐，用户可以根据自己的喜好自行选择自己喜欢的音乐。</p> <p>6. 心理悦读和心理百科模块，系统提供了大批用于进行自我调节的心理文章，便于用户根据自己的问题自行查询相关内容。</p> <p>7. 心理预约模块，系统可以让管理员在线添加心理咨询老师，并支持开放在线心理预约功能。</p> <p>8. 心理教案模块，系统内置不低于80种专业的心理团辅教案供管理员参考使用。管理员也可以根据自己怕实际需要在后台自行添加管理教案内容。</p> <p>9. 系统包含综合素质测评、健康状况与生存质量评定、性格气质测评、职业指导测评、社会功能测评、社会适应能力测评、智力测评、情绪测评、精神障碍测评、自我能力测评等十大项不低于30份专业相关量表。</p> <p>10. 对于题数较多的测评，或因特殊原因不能一次性完成测评的，测试者应可随时根据自身情况选择暂停或终止测评，在第二次进行测评时系统将返回至上次的测评节点继续完成测评；</p>			
--	--	--	--	--	--	--



				<p>11. 测评软件具有自动危机预警及自动危机解除预警功能。系统可以根据用户的测试结果，自动进行预警提示（预警提示只提示给管理员）。对于有过预警的用户，在通过一段时间心理干预辅导后在通过了二次心理评测后，系统可以根据用户的测试结果自动解除预警，并予以记录；</p> <p>12. 在线影院模块，系统自带不低于40部各类学生常见心理问题的自我舒解影视作品，学生可以通过该模块进行自助调节。</p> <p>13. 放松助手模块，系统自带肌肉放松及腹式呼吸放松等视频资料，供师生自我进行放松调节。</p> <p>14. 系统还包含在线涂鸦、心理图片、心理效应、心理实验等多种应用模块，供师生自助使用。</p>				
26	计时沙漏	怡享	定制	<p>时长：15分钟</p> <p>材质：玻璃+细沙</p> <p>有利于心理咨询师掌握和调整咨询时间</p>	1	个	80	80
27	心理咨询师工作制度	怡享	定制	明确全职心理教师以及兼职心理咨询师的工作职责及职业素养。	1	张	180	180
28	心理咨询室来访者须知	怡享	定制	规范来访者的权益及义务。	1	张	180	180
29	心理挂图	怡享	定制	<p>尺寸：40*60cm，装裱后43*64cm</p> <p>画芯材质：油画布，外框材质：实木装饰预约室环境，营造心理咨询的专业氛围。</p> <p>（2幅）</p>	1	套	380	380
30	咨询沙发	怡享	定制	<p>材质：木、海绵、植绒布</p> <p>规格：88*75*75cm</p> <p>造型新颖，款式别致，特别适合心理咨询室</p>	2	套	610	1220
31	茶几	怡享	定制	<p>材质：玻璃+木质</p> <p>配合咨询沙发使用，用于摆放物品</p>	1	张	600	600
32	注意力训	拾忆	ST-ZY	<p>1. 尺寸：13*25cm</p> <p>2. 设备上端呈漏斗状，下有手柄链接</p>	1	套	800	800

	练器		<p>弹射开关。按下弹射开关小球自动弹出，对方使用漏斗接住小球；2个为一对互相合作使用，可以有效的锻炼儿童注意力及写作能力。</p> <p>3. 手柄：表面凹槽设计，握手舒适不易脱落。</p> <p>4. 材质：柔性塑料，可抵抗一定强度挤压、跌落，使用方便不易变形。</p> <p>5. 本设备需提供八大有害元素迁移检测报告：1. 可溶性铅（Pb）2. 可溶性锑（Sb）3. 可溶性砷（As）4. 可溶性钡（Ba）5. 可溶性镉（Cd）6. 可溶性铬（Cr）7. 可溶性汞（Hg）8. 可溶性硒（Se）。</p>				
33	智能音乐 放松反馈 系统	灵心	<p>LX- ZFSF3 .0</p> <p>产品功能：通过可伸缩电动真皮放松椅以智能音乐放松反馈系统为主进行脱敏训练、呼吸训练、心理视频、音乐放松等放松与反馈训练；结合不同频率音乐实现与人体生理波谐振，实时诱导大脑α波，根据放松、催眠引导语暗示，实现身心放松同时感受躯体放松，是集音乐放松训练及身心、躯体放松为一体音乐放松减压产品。</p> <p>一、头等舱设计开发的真皮（人体接触面）座椅1台</p> <p>1、独立中央控制模块：无线遥控控制坐姿调节，无线控制音量大小；</p> <p>2、无线遥控器开关机功能；温馨语音提示（开关机），关机时座椅自动恢复最初安全的状态；</p> <p>3、一键恢复功能：当放松结束后遥控器配置了一键恢复初始状态功能；</p> <p>4、记忆功能：可以自定义记忆一组坐姿前位置，开启后可以一键恢复到记忆状态；</p> <p>5、选择性播放模式：采用了两种播放模式（蓝牙模式、音频模式），外接其他播放可选择蓝牙模式，相比传统单一的播放模式更加方便、快捷；</p> <p>6、内置无线蓝牙，通过无线蓝牙遥控器控制音乐放松椅伸缩，靠背100度-</p>	1	台	13800	13800




			<p>180度，腿部90度-180度任意调节，产品尺寸：约长100CM×宽82CM×高100CM(椅背收起)，约长100CM×宽160CM×高80CM(椅背展开)；扶手高：约65cm、扶手宽：约30cm、坐高：约45cm、产品重量：净重：45KG左右、最大承载量：100KG左右；</p> <p>7、真皮面料（人体接触面），不低于1.8MM厚，可变钢架内部材料为6cm厚高弹力海绵，经过”s”型弹簧防变形处理；</p> <p>8、内置防磁高保真音箱，在靠背两边带音箱输出口，避免了带耳机的压迫感更有效的进行放松训练；</p> <p>9、产品重量：净重：45KG左右；最大承载量：100KG左右，电源：220V（50Hz）；</p> <p>10、右外侧设计带小件物品放置口袋，便于放置控制座椅伸缩的遥控器与配套播放器的无线遥控器以及来访者体验产品时不便于携带的小件物品。</p> <p>11、安全电源：外接安全电源无高电压进入设备里面对于客户是绝对安全的，全新原装24V10A左右电源适配器。</p> <p>二、配有智能无线腕表式生理指标采集仪1个：实时数据传送，脉搏、血氧、血压、疲劳度，材质：塑胶抑菌手环，6级手环调节尺度。</p> <p>三、约14寸触摸平板1个：触摸式平板触控操控界面，可以随时移动处理反馈数据，生理指标数据读取采用的生理指标有心率、血氧、脉搏强度和脉搏曲线。（内置智能音乐放松反馈系统）</p> <p>智能音乐放松反馈系统介绍</p> <p>3-1、多通道进入方式：a、注册进入，简单注册，直接用用户名和密码即可完成注册；b、admin管理员进入；c、游客进入，游客可以无需注册也可以进入系统体验。</p> <p>3-2、音乐放松：系统配置类音乐类型有：冥想空间，七天正念冥想，脑波</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>系列，探索潜意识，五行音乐，心灵音乐馆等内容，音乐播放的同时可实时显示约4种生理指标脉搏、血氧、血压、疲劳度，并可根据用户使用习惯自行添加音乐内容。</p> <p>3-3、心理视频：配置心理品质提升视频与放松训练视频，视频播放的同时可以监控脉搏、血氧、血压、疲劳度；可根据用户使用习惯自行添加训练项目，通过电脑拷贝到设备指导文件下即可。</p> <p>3-4、脱敏训练：可以根据设置项目进行脱敏训练，具体包括：地震应急脱敏训练；洪灾应急脱敏训练；火灾应急脱敏训练；恐高脱敏训练；密集恐怖脱敏训练；台风应急脱敏训练，晕血脱敏训练，系统可读取悬浮脉搏血氧 疲劳度 心率数值，进入系训练前预设训练指数，当训练是生理指标高于预设值系统立即停止播放训练视频，并进行放松干预，播放调节音乐，当指标下降到预设值后系统继续脱敏训练。</p> <p>3-5、报告：通过系统对生理指标变化和心理干预训练，表格方式的报告，还现成坐标曲线图，根据生理数据类型。</p> <p>3-6、个人中心：可以编辑修改信息，管理员还可以通过个人中心批量导入用户信息与导出用户信息。</p> <p>3-7、主题切换：可以自由添加，拷贝到tf卡里面相应固定文件夹下即可实现。</p> <p>3-8、呼吸训练：系统配置了多种呼吸训练模式，可以自主添加背景音乐，时候采集生理数据。</p> <p>3-9、数据转移：系统可以把所有报告导出，导入功能，方便系统之间数据转移与共享。</p> <p>四、专用升级版配套触摸平板支架 1套（材质：航空铝材、冷轧板、工程塑料；承重8KG，左右旋转：108度 +90°/-85）</p> <p>五、音乐治疗指导书籍 1本：音乐治</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			疗学的入门读物，介绍了音乐治疗的定义、发展历史、基本原理、治疗关系、方法技术、治疗程序，及其在儿童病领域、精神科疾病领域和老年病领域的应用。				
34	专业型宣泄人	灵心	<p>LX-XXZY</p> <p>一、仿真成人版宣泄人1个</p> <p>1、产品尺寸：身高：175cm，可击打身高：155cm（正负2cm），底座尺寸：约56*46*20cm长*宽*高</p> <p>2、产品设计：宣泄人手臂姿势可以任意调节，摆出不同的被击打姿势，很好的引导来访者的宣泄欲望，手指采用五指分开设计，可握拳，可出掌。一体成型，采用高分子缓冲材料，增加了耐用性，一次性模具成型。电路部分采用了振动感应技术，可感受到极小的震动，4.5V左右安全电压供电，并能发出七种以上不同的真人趣味发声。</p> <p>3、底座设计：采用注沙型钢制底座，用于稳定宣泄人主体。</p> <p>二、耐用型宣泄人 1个</p> <p>1. 产品规格：整体高度：可调节身高150cm-190cm，底座尺寸：直径68cm（正负2cm），底座安装可注水可灌沙，用于稳定宣泄人主体。</p> <p>2. 产品设计：模拟真人设计，材质富有弹性，表面柔软适中，有效的保护来访者，无毒环保，具有良好的抗击能力，而且外形美观，具有极强的标感，肌肉感和实战感，高弹性橡胶发泡，一次成型，易搬移、使用方便，占地面积小。</p> <p>三、辅助配置：</p> <p>1、立式宣泄球2个：加大超厚底座：直径45cm，高22cm（正负2cm），击打不晃动，底部带强力吸盘，吸盘加固稳定，适应各种地面；球体材质：实心球体，球体表面采用PU皮质，内部采用聚酯发泡超弹性海棉填充，尺寸：直径20cm，高29cm，高弹、实心、耐打、不伤手、抗老化；球体与杠子之间采用2颗螺丝固定，通过可调节螺母调节高度，可调节高度：1.2米-1.5</p>	1	套	9000	9000



			<p>米，加粗弹簧，保证上千次的回弹不变形。</p> <p>2、摔打宣泄球8个：环保PVC材质，柔软有弹性，安全环保更健康)</p> <p>3、宣泄挂图8张：规格40*60cm，高清晰画质、永不退色。</p> <p>4、宣泄室制度1张：规格40*60cm，高清晰画质、永不退色。</p> <p>5、实体宣泄棒4根：长70cm，直径6cm（正负2cm），一体成型，高分子缓冲材料，高弹力装饰布套，用于宣泄击打，拥有外观专利证书。</p> <p>6、护手套4对（采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击)</p> <p>7、打气筒2个：用于立式宣泄球与摔打宣泄球充气使用。</p> <p>8、宣泄脸谱8张：硅胶材质，多种不同人物表情，拥有作品登记证书。</p> <p>9、宣泄背心2件：强弹力棉纺织。</p>				
35	智能击打宣泄系统	灵心	<p>LX— ZNJD1 903</p> <p>一、产品硬件参数： 1、宣泄仪主机外型尺寸：约总长90*宽120*高190cm。底板长宽高为约90*120*10cm，空间充裕；两边护栏高约70cm，起到有效的保护作用；击打有效区域为直径约24cm的圆形击打靶，击打靶靶心离脚底高约130cm，适合绝大多数人群。 2、环保成分：仪器本身采用约3mm厚钢板并有加强筋加固，内置坚实耐击打木板，钢板圆弧架构，喷塑采用品牌漆，具有很好的环保效果处理美观大方。 3、LED灯应等级：多级分量显示，LED光源控制。 4、材质：高弹性原料耐力面板，可击打靶心采用真皮包裹使用安全性更好。 外接安全电源无高电压，全新原装24V10A左右电源适配器。 6、4寸8欧30瓦防磁低音喇叭，采用高等级磁铁，高弹性泡沫边，采用耐疲劳弹波，高纯铜大音圈，低频饱满厚实，有震感，清晰度高。</p> <p>二、产品功能：</p>	1	套	16000	16000





			<p>1、双控制系统：无线遥控控制和一体压制按键控制面板控制，让击打更便捷。</p> <p>2、参数精确监测：匹配400个音源常模，精确反馈正向引导语。</p> <p>3、LED智能灯：提升宣泄兴趣</p> <p>4、智能引导正向激励：系统智能分析宣泄者的行为根据击打力度、持续时间等因素），判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励；</p> <p>5、多种类别的宣泄情绪主题(击打)：系统根据约9种常见的情绪问题而设定的宣泄主题，用户使用前通过触摸按键控制面板选择符合自己情绪的宣泄主题。</p> <p>7、高清语音操作引导：系统采用高清语音操作引导语，明确、清晰指导宣泄者如何操作使用宣泄仪。</p> <p>8、音乐放松减压：若宣泄者需要平静宣泄方式，可选择到音乐放松减压状态，自然环境、经典治疗、心灵按摩可供选择。</p> <p>9、选择常用减压放松主题可以方便快捷进入击打状态。</p> <p>10、男女引导语切换：男声和女声引导语音自由切换，让体验者能更好的选择自己的喜好。</p> <p>11、可为用户提供个性化的定制服务，可自行添加引导语音，打造针对适合本单位的击打系统，使得本产品能适用于更多的行业，提高宣泄活动效率与效用。</p> <p>12、可自由控制系统音量大小，包括击打时的正向引导语、心理音乐。</p> <p>三、产品配置：1、智能击打宣泄系统主体1台 2、电源适配器1个 3、无线蓝牙遥控器1个 4、地毯1块</p>				
36	智能呐喊宣泄系统	灵心	<p>LX—ZNXX1904</p> <p>一、产品硬件参数： 1、宣泄仪尺寸：约长90*宽50*高190cm，底座万向滑轮。 2、环保成分：仪器本身采用3mm厚钢</p>	1	套	15000	15000



			<p>板并有加强筋加固，内置坚实耐击打木板，钢板圆弧架构，喷塑采用品牌漆，具有很好的环保效果处理美观大方。</p> <p>3、LED灯应等级：多级分量显示，LED光源控制。</p> <p>4、材质：高弹性原料耐力面板。</p> <p>外接安全电源无高电压，全新原装24V10A左右电源适配器。</p> <p>6、4寸8欧30瓦防磁低音喇叭，采用高等级磁铁，高弹性泡沫边，采用耐疲劳弹波，高纯铜大音圈，低频饱满厚实，有震感，清晰度高。</p> <p>二、产品功能：</p> <p>1、双控制系统：无线遥控控制和一体压制按键控制面板控制，让呐喊更便捷。</p> <p>2、参数精确监测：匹配400个音源常模，精确反馈正向引导语。</p> <p>3、LED智能灯：提升宣泄兴趣</p> <p>4、智能引导正向激励：系统智能分析宣泄者的行为（可以根据呐喊分贝、持续时间等因素），判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励；</p> <p>5、多种类别的呐喊宣泄情绪主题：系统提供了约8种常见的情绪问题而设定的宣泄主题，用户使用前通过触摸按键控制面板选择符合自己情绪的宣泄主题。</p> <p>6、高清语音操作引导：系统采用高清语音操作引导语，明确、清晰指导宣泄者如何操作使用宣泄仪。</p> <p>7、音乐放松减压：若宣泄者需要平静宣泄方式，可选择到音乐放松减压状态，自然环境、经典治疗、心灵按摩可供选择。</p> <p>8、选择常用减压放松主题可以方便快捷进入呐喊状态。</p> <p>9、男女引导语切换：男声和女声引导语音自由切换，让体验者能更好的选择自己的喜好。</p> <p>10、可为用户提供个性化的定制服务，可自行添加引导语音，打造针对</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>适合本单位的呐喊系统，使得本产品能适用于更多的行业，提高宣泄活动效率与效用。</p> <p>11、可自由控制系统音量大小，包括呐喊时的正向引导语、录音系统、心理音乐。</p> <p>12、现场制作自定义常模：可以通过手持无线遥控器，控制系统，录制声音常模，针对每一个来访真的特性，定制声音常模植入系统。</p> <p>三、产品配置：1、智能呐喊宣泄系统主体1台</p> <p>2、电源适配器1个</p> <p>3、无线蓝牙遥控器1个</p>				
37	<p>社交沟通</p> <p>课程资源</p> <p>B</p>	康轩	<p>K3.0</p> <p>社交沟通课程资源主要是为学生提供模仿并参与社会交往的平台。在游戏中学生逐渐会认识和区分自己与同伴并能正确的处理自己与同伴之间的关系，使社会交往能力得到提高，加快学生社会化过程。课程设计让学生在游戏过程中以合作、互动、情景扮演等形式，培养亲社会行为和社会交往能力，同时提升学生共同注意力、眼神交流、维持注意力等沟通必备能力，从而帮助学生实现从社交接触者到社交回应者，社交发起者到社交探索者的逐步转变，最终适应课堂适应学校，达到能和一般同学一起快乐学习。可用于社交沟通障碍的评估、康复训练及指导。</p> <p>适用于：自闭症、智力障碍、发育迟缓或多重障碍的特需学生。</p> <p>主要组成：</p> <p>1、平面操作材料：包含32张场景图卡，22个视频，8张故事图卡</p> <p>2、立体游戏材料：包含15组游戏材料，包含：啄木鸟捉虫、灭虫大战、小兔拔萝卜、情境配对拼图、花瓣鼓、神奇的帽子、揪尾巴背心、我的地盘、寻宝之旅、我爱接龙、北极熊钓鱼、迷宫天地、礼貌小天使、小兔乖乖、拔萝卜。通过15组游戏材料对游戏活动的设计会让 学生感受到参与感的</p>	1	套	6800	6800



				<p>乐趣，可以提升学生的兴趣与主动性，激发沟通的欲望与动机，提高或发展沟通技巧，有助于发展学生的相互调控能力，让学生体会不同感情，从而学会控制自己的情绪。在各种假扮与角色扮演中，学生的思维转换能力得到锻炼。</p> <p>课程资源实施方案： 社交游戏课程、社交技巧课程、课程资源包括了完善的教学流程和教学指导，每个主题都有清楚的目标建议、教学目标以及教学步骤等环节</p>				
38	放松训练器	怡享	YX-relax	<p>用途：用于手部，脑神经和身体肌肉放松。</p> <p>操作方式：非屏幕触控，非按键触控，非机壳触控。</p> <p>训练元素：游戏中的卡通形象可以通过机体施压，分机间进行同步互动。无线蓝牙连接，可通过机体施压进行控制。</p> <p>系统硬件组成： 安卓系统；四核处理器；10.1寸屏幕；32GB；</p>	1	套	3400	3400
39	宣泄室墙面软包	怡享	定制	<p>宣泄墙是宣泄室中一种防护器材，用来防止来访者在激烈运动的时候误伤自己。同时宣泄墙还可以当做宣泄器材使用，来访者可以击打贴有宣泄墙的墙面来宣泄压力以及释放不良的情绪。宣泄墙的安装使用装修用的万能胶，将万能胶用滚筒刷抹匀至宣泄墙背面以及墙面，约过1分钟以后将宣泄墙贴于涂抹了万能胶的墙壁上。</p> <p>新型环保EVA表皮为PU耐磨、防滑、易清洗、防水、环保、无毒、无异味、超柔软面料、具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保，抗静电，抗菌等效果。摸起来不凉。</p> <p>本产品采用高级环保PU皮革，高密度高回弹软体材料制造。密度在0.91~0.93(g/cm<sup>3</sup>)之间，规格：50cmX30cmX3cm(长*宽*厚CM)可以有有效的保护来访者，隔绝噪音，宣泄等</p>	36	平方	450	16200



				作用。				
40	宣泄室软包地垫	怡享	定制	高档EVA发泡材质, 尺寸100*100*3cm (长宽厚) 安装简便, 地板接触面为可摩擦面, 增大摩擦, 防止室内摔倒。地板安装方便, 直接拼在地面即可。	20	平方米	170	3400
41	墙顶面乳胶漆	怡享	定制	批腻子2 遍刷乳胶漆2 遍。墙面乳胶漆高度暂定1.4 米 墙面乳胶漆 (立邦或多乐士环保工程漆)	90	平方米	40	3600
42	石膏板造型吊顶	怡享	定制	石膏板造型吊顶(泰山 9.5mm 石膏板、38mm 主龙骨、50 系列副龙骨、M8 全丝吊杆)	28	平方米	180	5040
43	地面铺设复合地板	怡享	定制	1.2 厚复合地板	28	平方米	180	5040
44	灯光线路	怡享	定制	照明灯线: 2.5 m <sup>2</sup> 铜芯软线, 线管: 20PVC 线管	1	项	2700	2700
45	消防	怡享	定制	消防管道修改	1	项	15000	15000
46	隔断	怡享	定制	房间隔断	15	平方米	130	1950
47	轻钢龙骨隔断门	怡享	定制	轻钢龙骨隔断门	1	扇	2000	2000
合 计								400000

注: 1. 本表可以根据项目实际情况调整。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

供应商名称 (加盖公章): 南京鑫悦医疗科技有限公司

日期: 2022 年 12 月 26 日

