

常州市武进区实验小学古方路校区厨房设备采购

合
同

甲方（采购人）：常州市武进区实验小学
地址：常州市武进区古方路 818 号

乙方（供应商）：江苏常达办公设备有限公司
地址：常州市武进区湖塘镇北庙桥

合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

- 1、项目名称：常州市武进区实验小学古方路校区厨房设备采购
- 2、采购内容：见附表
- 3、服务范围：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
- 4、工期要求：合同签订后 30 个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位并验收合格
- 5、其他：

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为（小写）：玖拾伍万玖仟元整（大写）：¥959000.00元。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

- 1、乙方应按询价文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
- 2、质量保证：合格
- 3、售后服务：3 年

第六条 验收

验收标准：按合同文件所规定的服务标准和承诺。

第七条 付款

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
- 2、付款方式：签订合同后预付合同金额的 30%，在货物交付并通过采购单位验收合格后 10 个工作日内支付至该批货物款项的 90%，余款在 3 年质保期满后十个工作日内支付（无息）。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 10% 的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式5份，甲方2份，乙方2份，常州市武进区政府采购中心1份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：常州市武进区实验小学（盖章） 乙方（供应商）：江苏常达办公设备有限公司（盖章）

地址：常州市武进区古方路818号

地址：常州市武进区湖塘镇北庙桥

法定（授权）代表人：






法定（授权）代表人：






2022年12月28日








2022年12月28日








附表报价明细表








项目编号：武采询【2022】006号 项目名称：常州市武进区实验小学古方路校区厨房设备采购 报价单位：人民币元







序号	设备名称	规格型号	生产厂家	品牌	单位	数量	技术参数要求	参考图片	响应价格 (元)	
									单价	合计
1	四门冰箱	1200*750*1900	山东星朗厨业有限公司	星朗	台	7	容积≥1.0立方 额定输入功率：≥0.43KW 额定电压：220V 温度范围：+10~0/-5~-15℃。		2650	18550
2	三眼水池	2000*750*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	9	采用优质 304 不锈钢板制作，面板厚度 1.5mm，水斗板厚度 1.2mm，星盆配不锈钢溢水器，Φ38*1.0mm 不锈钢管立柱，配不锈钢调节脚		780	7020
3	四层货架	1200*500*1600	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	22	横 档：采用 SUS304 1.0mm 优质不锈钢板折弯而成；立柱 38*1.2mm 不锈钢管制作；配可调平脚。		540	11880
4	双移门工作	1800*800*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	8	采用优质 304 不锈钢板制作台面板厚度 1.2mm，层板。移门板厚度于 1.2mm，移门双拉型，内置轻轨滑轮，配不锈钢调节脚。		1290	10320
5	电磁双眼大锅灶	2200*1200*800	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	4	304 材质不锈钢板制作；面板一次压制成型厚 1.0mm，两侧和前凸板用 1.0mm 厚不锈钢板，炉灶支架 38*38*1.2mm 不锈钢方管，炉脚 φ50mm 镀锌管外包不锈钢圆管。优质机芯。多重保护。彩色显示屏。额定功率 20KW*2；		5820	23280









6	电磁双头 双尾炒灶	2200*1200*800	山东金利厨房设备 有限公司	金利	台	1	304 材质不锈钢板制作，面板一次压制成型厚 1.2mm，两侧和前凸板用 1.2mm 厚不锈钢板，炉灶支架 38*38*1.2mm 不锈钢方管，炉脚 ϕ 50mm 锌管外包不锈钢圆管。优质机芯。多重保护。彩色显示屏。额定功率 20KW*2；		5150	5150
7	地架	1500*600*200	江苏常达办公设备 有限公司	苏常达	台	3	304 不锈钢管 38*38 厚 1.2mm 制作		450	1350
8	电磁式双 门蒸饭车	双门 24 盘 1200*900*1800mm	山东金利厨房设备 有限公司	金利	台	9	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，内胆板厚 1.2mm，外壳板厚 1.0mm。内框 40*40mm 不锈钢角钢支撑，搁盘条采用 304 不锈钢圆钢弯折，不划手，与角钢和不锈钢内胆塞焊固定牢固，经久耐用。密封条采用材质是食品级硅橡胶，嵌入式成型，更换方便。外观流畅，美观，卫生清洁。智能、定时、控温。缺水保护。		12320	110880
9	电磁可倾 式汤锅	300L	山东金利厨房设备 有限公司	金利	台	4	采用 SUS304。厚度 4mm 的磨砂贴膜优质不锈钢板制作；全不锈钢支架。电压：380V 功率： \geq 30KW。优质机芯。多重保护。彩色显示屏。		8960	35840
10	洗米池	2000*750*800	江苏常达办公设备 有限公司	苏常达	台	2	采用优质 304 不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm，水斗板厚度 1.2mm，星盆配不锈钢溢水器， ϕ 38*1.0mm 不锈钢管立柱，配不锈钢调节脚		780	1560
11	暖菜柜	1800*700*800	江苏常达办公设备 有限公司	苏常达	台	18	台面为 304/1.2mm 拉丝板、水箱、围板、为 1.2mm 拉丝板，脚为 38*38*1.2mm 304 不锈钢拉丝方管，配 5 个份数盘。220V/3KW，全自动温度控制。		1290	23220









12	保洁柜	1200*500*1800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	3	柜身：采用 SUS304 1.0mm 优质磨砂贴膜不锈钢板制作；柜门采用 1.0mm 不锈钢板制作，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱： Φ 51*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		1290	3870
13	留样冰箱 带锁	1200*750*1900	山东星朗厨业有限公司	星朗	台	3	容积 \geq 1.0 立方 额定输入功率： \geq 0.43KW 额定电压：220V 温度范围： $+10\sim 0/-5\sim -15^{\circ}\text{C}$ 。		2200	6600
14	双门消毒柜	1310*700*1915	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	15	外观全不锈钢，功率：4KW/220V；容积：720L；时间，温度调节，内配不锈钢滤筐。		3140	47100
15	双层工作台	1400*800*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	9	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，层板 1.2mm，下加不锈钢方管 38*25mm 加强筋；配可调平脚。		560	5040
16	收残台	1200*750*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	台面 1.0mm 不锈钢板。脚柱 38*38mm 1.0mm 不锈钢方管。不锈钢调节脚。		400	400
17	水果清洗池	1200*700*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	采用优质 304 不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm，水斗板厚度 1.0mm，星盆配不锈钢溢水器， Φ 38*1.0mm 不锈钢管立柱，配不锈钢调节脚		470	470
18	双层工作台	1800*800*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	14	台面：采用 SUS304 1.0mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，层板 1.0mm，下加不锈钢方管 38*25mm 加强筋；配可调平脚。		620	8680


19	收残台	1600*750*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	台面 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38mm 1.0mm 不锈钢方管。不锈钢调节脚。		500	500
20	刀具砧板消毒柜	1300*750*800	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	3	外观全不锈钢，功率：4KW/220V；容积：720L；时间，温度调节，内配不锈钢篮筐。		1680	5040
21	平板车	1100*600*900	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	6	采用优质 304 不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm，配 5 寸重型静音脚轮		400	2400
22	收残台	1200*750*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	台面 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38mm 1.0mm 不锈钢方管。不锈钢调节脚。		400	400
23	双眼水池	1500*750*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	2	采用优质 304 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，水斗板厚度 1.0mm，星盆配不锈钢溢水器，Φ 38*1.0mm 不锈钢管立柱，配不锈钢调节脚		580	1160
24	开水器	12kw	山东兴都商用厨具有限公司	兴都	台	2	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。		1060	2120
25	绞切肉机	515*480*850	山东省博兴县鲁厨厨业有限公司	鲁厨	台	1	电压：220V，功率：≥1.5kw		1180	1180





26	四门冰箱	1200*750*1900	山东星朗厨业有限公司	星朗	台	1	容积≥1.0立方 额定输入功率：≥0.43KW 额定电压：220V 温度范围：+10~0/-5~-15℃。		2650	2650
27	杀鱼台	1200*750*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	台面：采用 SUS304 1.0mm 优质不锈钢板制作； 星盆：采用 1.0mm 不锈钢板制作；立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚		470	470
28	双眼水池	1500*750*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	2	采用优质 304 不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm， 水斗板厚度 1.0mm，星盆配不锈钢溢水器，Φ38*1.0mm 不锈钢管立柱，配不锈钢调节脚		580	1160
29	单眼水池	700*750*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	采用优质 304 不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm， 水斗板厚度 1.0mm，星盆配不锈钢溢水器，Φ38*1.0mm 不锈钢管立柱，配不锈钢调节脚		430	430
30	醒发箱	1000*700*1920	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	1	功率：3KW 电压：220V;16A 三脚插；支持定时 功能；全自动微电脑触摸式控制面板；多层设计 可拆卸层架；整机不锈钢一体成型；烤盘间距 70mm；温度范围 15-60°，湿度范围 20%-95%		1570	1570
31	烤箱	三层六盘	山东兴都商用厨具有限公司	兴都	台	1	功率：27KW/380V；材质：不锈钢箱体。		4030	4030
32	移门木面工作台	1800*800*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	面采用优质 60mm 柳桉木制作。不锈钢框架。不 锈钢腿 50*50mm 配可调平脚。		1680	1680

33	面粉车	600*600*500	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	2	采用优质 304 不锈钢板制作, 面板厚度 1.0mm, 配 5 寸重型静音脚轮		500	1000
34	和面机	50 型	山东省博兴县鲁厨厨业有限公司	鲁厨	台	1	打粉量: $\geq 25\text{KG}$, 电压: 380V, 功率: $\geq 3.2\text{KW}$		6940	6940
35	搅拌机	30 型	山东省博兴县鲁厨厨业有限公司	鲁厨	台	1	容量: 40L; 功率: 2KW/220V, 和面量单次 4KG-8KG 洗涤量: 4500-5000 件。电压: 380V, 总功率: 7.5kW, 接线要求: 三相五线制, 运行速度: 每小时 2-6 米可调(无级变速), 主要功能: 除渣、主洗、漂洗、烘干、餐盘, 可放置刀叉、筷子杯筐, 配置运转防抱死和无人取餐具自动启停功能, 进水带有防回水和过滤功能, 水流式自动除渣, 机器为全自动运行模式, 洗涤分热水冷水双模式(可即时选择), 烘干温度可调, 电机部分装配电动机保护器。		3140	3140
36	长龙式洗碗机	5800*830*1950	山东威科电器科技有限公司	威科	台	2			58240	116480
37	四门碗柜	1200*500*1800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	12	柜身: 采用 SUS304 1.0mm 优质磨砂贴膜不锈钢板制作; 柜门采用 1.0mm 不锈钢板制作, 滑动灵活、轻便, 不易嵌入垃圾, 清洁卫生; 立柱: $\Phi 51 * 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管制作; 配可调平脚。		1290	15480
38	带车收残柜	800*800*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	6	台面 1.0mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.0mm 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。三面围板。前面推车封闭		950	5700

39	工作台	1500*750*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	3	台面 304/1.0mm 不锈钢板。下一层 1.0mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.0mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。		580	1740
40	双眼水池	1200*500*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	采用优质 304 不锈钢板制作，面板厚度不低于 1.0mm，副板厚度不低于 1.0mm，星盆配不锈钢溢水器，Φ 38*1.0mm 不锈钢管立柱，配不锈钢调节脚。配感应水龙头。		450	450
41	水池	1200*500*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	3	采用优质 304 不锈钢板制作，主板厚度不低于 1.0mm，副板厚度不低于 0.8mm，星盆配不锈钢溢水器，Φ 38*1.0mm 不锈钢管立柱，配不锈钢调节脚。配感应水龙头		470	1410
42	油烟净化一体罩	15000*1350*500	山东金利厨房设备有限公司	金利	平米	20.2 5	采用 304/1.0mm 不锈钢板制造，静音空调式风机。油水分离风机。不锈钢电场，W 型隔油网罩，照明灯。		1600	32400
43	蒸饭箱烟罩	7500*1200*500	山东金利厨房设备有限公司	金利	平米	9	采用 304/1.0mm 不锈钢板制造，W 型隔油网罩，照明灯。		490	4410
44	油烟净化一体罩	15000*1500*500	山东金利厨房设备有限公司	金利	平米	22.5	采用 304/1.0mm 不锈钢板制造，静音空调式风机。油水分离风机。不锈钢电场，W 型隔油网罩，照明灯。		1600	36000
45	一层洗碗机油烟罩	6000*1100*500	山东金利厨房设备有限公司	金利	平米	6.6	采用 304/1.0mm 不锈钢板制造，W 型隔油网罩，照明灯。		490	3234
46	二层洗碗机油烟罩	6000*1100*500	山东金利厨房设备有限公司	金利	平米	6.6	采用 304/1.2mm 不锈钢板制造，W 型隔油网罩，照明灯。		490	3234

47	面点间烟罩	3500*1200*500	山东金利厨房设备有限公司	金利	平米	4.2	采用 304/1.2mm 不锈钢板制造, W 型隔油网罩, 照明灯.		490	2058
48	不锈钢风管	定制	山东金利厨房设备有限公司	金利	平米	615	采用 304/1.2mm 不锈钢板制造。包含法兰盘		130	79950
49	微波能油烟净化一体机	380v15kw	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	2	静电复合式油烟空气净化器符合国家环保要求		8960	17920
50	双进风离心式风柜	380v15kw	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	2	振动速度有效值 ≤ 1.7 。噪声(比A声级) ≤ 18.6 。达到国家环保要求		5820	11640
51	双进风离心式风柜	380v7.5kw	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	1	振动速度有效值 ≤ 1.7 。噪声(比A声级) ≤ 18.6 。达到国家环保要求		4700	4700
52	双进风离心式风柜	380v4kw	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	2	振动速度有效值 ≤ 1.7 。噪声(比A声级) ≤ 18.6 。达到国家环保要求		3580	7160
53	风机启动保护器	定制	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	2	功率 $\geq 15kw$		730	1460
54	风机启动保护器	定制	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	4	功率 $\geq 7.5kw$		340	1360

55	油烟净化一体架	定制	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	2	8号槽钢制造		450	900
56	风柜支架	定制	山东金利厨房设备有限公司	金利	台	4	8号槽钢制造		340	1360
57	8人不锈钢餐桌	2000*1400*750	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	50	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，登板 1.2mm，下加不锈钢方管 38*25mm 加强筋；不锈钢腿 50*50mm 配可调平脚。		560	28000
58	冷热水龙头	JC-8300-JC02	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	个	56	采用 SUS304		60	3360
59	不锈钢隔油池	2000*1000*800	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	采用 304/2mm 不锈钢板制造。包含进出水法兰盘。为保证使用需求，必须含所有配套设施。 包括土方开挖回填弃置，100 厚碎石垫层、100 厚 C15 砼垫层，240 厚 MU10 砼砖砌筑，内侧抹 12 厚 1:2 防水砂浆。隔油池的污水用 DN200PVC 管连接到地沟。		3360	3360
60	隔油池基坑	定制	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	项	1			2114	2114
61	空气能	定制	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	台	1	水箱材质：不锈钢，外部有防冻和保温功能，容量 10 吨。热泵压缩机额定功率不大于 10kw，额定制热量 38kw。机组噪音值不大于 65db (a)。机器有接地、漏电、过载、过流等系统保护功能。机器有温控、水控、自控、数据检测、故障预警等，供水模式为循环式。为保证使用需求，必须含所有配套设施安装。		44800	44800
62	空气能电缆	定制	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	米	55	钢管 SC50 穿电力电缆：WDZYJV-5*16，电缆头制作安装 16mm ² 。		290	15950

63	保温餐车	定制	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	10	容量 11 层，电压 220V-240V，控温范围 30-110 度。		3140	31400
64	教师 4 人餐桌	定制	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	张	30	1. 规格：1400*700*760mm； 2. 桌面：基材 25mm 厚白松木皮多层板，面贴 0.7mm 厚防火板，四周做倒鸭嘴斜角，环保油漆封边； 3. 桌架：Φ19*2.0mm 高频焊接管制作，表面精细打磨后静电喷涂处理； 4. 脚垫：高强度耐磨可调节尼龙脚套。		340	10200
65	教师餐椅	定制	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	张	150	1. 规格：565*520*830mm； 2. 椅面：PP 材料混入加强纤维经模具注塑一体成型，椅面感官厚度 ≥ 7mm（平均厚度 ≥ 8mm）； 3. 符合人机工程学的不规则曲面结构，坐感舒适； 4. 至少 6 种颜色备选； 5. 钢架：Φ16mm*2.0mm 圆管制作，表面经喷砂打磨后静电喷涂处理； 6. 椅子可叠放 7. 椅面下部加装塑料保护罩防护装置；		130	19500
66	包厢 10 人餐桌	定制	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	张	2	1. 规格：直径 2000mm； 2. 桌面：采用 18mm 多层板，里层铺 5mm 海绵，上包 PU 布。 3. 桌架：40*40mm 加圆方钢管焊接管制作，表面精细打磨后静电喷涂处理； 4. 脚垫：高强度耐磨可调节尼龙脚套。		290	580
67	不锈钢汤碗（学生）	直径 Φ120mm 深度 50mm	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	2500	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		6	15000
68	不锈钢快餐盘	250*180*40	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	2000	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		20	40000

69	不锈钢圆形汤盆	直径 Φ 220mm 深度85mm	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	300	整体采用食用级不锈钢304材质，符合国家安全标准。	5	1500
70	不锈钢勺	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	2500	整体采用食用级不锈钢304材质，符合国家安全标准。	5	12500
71	木质筷	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	双	200	纯天然竹筷子无印花无漆环保健康木质无节	2	400
72	斩墩架	20寸	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	2	说明：采用 SUS304 1.2mm Φ 50mm 的不锈钢圆管制作。	310	620
73	切菜刀	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	10	符合国家安全标准	70	700
74	斩骨刀	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	2	符合国家安全标准	60	120
75	削皮刀	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	20	符合国家安全标准	10	200
76	聚酯切菜板	450*310*25	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	20	材质：采用优质的低密度聚乙烯树脂原料精制而成。产品优点：产品具有无毒无味、韧性强、美观大方，环保材料对人体绝对无害。质量过硬，持久耐用。产品不含三氯生，无任何毒副作用，防滑，让您可以放心使用。产品材质密度高，耐高温不变形，不爆裂，不发霉，同时，易于清洗，清洗后不留残渣，不留异味，不染色	110	2200
77	斩肉墩	Φ 430*45	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	2	采用榉木，无漆，可安心使用。	100	200
78	大号铲刀	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	5	整体采用食用级不锈钢304材质，符合国家安全标准。	10	50

79	中号铲刀	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	5	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		10	50
80	12 两菜勺	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		30	300
81	10 两菜勺	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		20	200
82	6 两菜勺	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		20	200
83	不锈钢粥 箸	Φ 230	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	5	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		30	150
84	塑料菜筐 (新料)	550*360*310	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	30	全新料食品级周转筐 无毒无味		70	2100
85	塑料垃圾 桶中号	120L	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	20	全新料食品级周转筐 无毒无味		130	2600
86	铁锅	86CM	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	8	传统工艺，手工生铁铸造，型号齐全，煎、炒、烹、炸、煮各种烹饪方式的家用		180	1440
87	铁锅	55CM	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	5	传统工艺，手工生铁铸造，型号齐全，煎、炒、烹、炸、煮各种烹饪方式的家用		90	450
88	不锈钢脸 盆	Φ 80	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	20	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		100	2000
89	不锈钢脸 盆	Φ 60	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	20			80	1600
90	不锈钢脸 盆	Φ 40	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	15			30	450
91	不锈钢提 桶	Φ 350	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		30	300

92	塑料周转箱	500*650	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	20	全新料食品级周转筐 无毒无味	70	1400
93	不锈钢方盘	600*400*40	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	5	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	20	100
94	不锈钢汤桶	Φ 500	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	200	2000
95	广式水勺	4 斤	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	把	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	20	200
96	长柄水勺	16CM	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	把	16	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	20	320
97	炒勺	12 两	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	把	8	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	30	240
98	打汤勺	8 两	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	把	20	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	20	400
99	漏勺	30CM	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	把	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	30	300
100	宽边油隔	Φ 250	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	个	5	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	20	100
101	饭勺	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	把	30	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	10	300
102	洗米箩	20KG	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	8	天然竹子编制簸箕竹编筐 圆箩 淘米箩 洗米筛 纯手工竹编工艺 竹篮	40	320
103	荷花夹	9"	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	10	100
104	铲刀头连木柄	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	把	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质, 符合国家安全标准。	10	100

105	油钵	10"	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	3	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		30	90
106	刨刀	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	把	6	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		30	180
107	鱼鳞刨	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	5	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		20	100
108	三格刀箱	无盖	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	5	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		30	150
109	调料罐	Φ200	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	10	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		10	100
110	保鲜盒	2#	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	12	整体采用 PPS 优质材料，支持微波炉使用		30	360
111	塑料蔬菜筐	2#	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	20	全新料食品级周转筐 无毒无味		30	600
112	打蛋器	12"	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	5	整体采用食用级不锈钢 304 材质，符合国家安全标准。		20	100
113	油石	常规	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	2	双面高档油石 耐用不掉沙 新刀开刃 旧刀磨利		20	40

114	电子称	150KG	江苏常达办公设备有限公司	苏常达	只	2	LCD 高清显示屏，带夜视背光。电源交直流两用。 一机三用计量，计数，计重。	340	680
115	总价	<p style="text-align: center;">大写：玖拾伍万玖仟元整 小写：959000.00 元</p>							

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应询价文件。

供应商（盖章）：江苏常达办公设备有限公司

日期：2022 年 12 月 13 日