



合同编号：

JSHXS2205534CGN00

听证直播系统系统集成合同

甲方：[江苏省常州市人民检察院]

法定代表人/负责人：[陈兴生]

乙方：[中电鸿信信息科技有限公司]

法定代表人/负责人：[刘永新]

甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就甲方委托乙方承担[听证直播系统]项目系统集成服务事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条 合同内容

1.1 甲方委托乙方对[听证直播系统]项目进行总体策划设计开发、系统集成、售后服务及保障；乙方向甲方出具项目技术方案（见本合同附件），并经甲方认可后进行实施。

1.2 项目所应达到的质量要求按项目技术方案执行，无项目技术方案的则按国家现行相关标准执行。

1.3 乙方提供本项目所需的硬件设备及相关材料，具体清单见本合同附件。如甲方提供的图纸（如有）与附件清单不符的，以附件清单为准。

1.4 项目的履行地点：[常州]。

1.5 本项目合同金额为（含税价）[379000]元（大写：[叁拾柒万玖仟元整]）。其中：云集成设备费为[261287.6]元，开具 13%的增值税发票；云集成服务费为[117712.4]元，开具 6%的增值税发票。

1.6 工期：本合同生效且符合进场条件后[90]天内（以最晚时间为准）。因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方造成乙方不能正常工作的日期相等。

第二条 甲方职责

2.1 提供项目所需的工作场地及条件。

2.2 乙方提供的设备、材料到达甲方后，双方进行验收。验收合格的，设备、材料交由甲方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的损坏或短缺，由乙方负责修理或补足，但有关费用由甲方承担。若因此造成工期延误的，乙方不承担责任。

2.3 提供项目所需的各种资料、图纸、数据、表格或系统要求。

2.4 在项目期间做好必要的项目配合和协调工作。

2.5 在方案有变更时应尽早通知乙方，并做好书面记录。因此导致工期迟延的，乙方不承担责任。

2.6 在双方项目验收完毕前，甲方不得使用本合同项下的线路和设备，否则视为项目验收合格。

2.7 本项目中乙方所提供项目技术方案、系统或软件及相关技术等知识产权属

陈兴生



乙方或权利人所有，甲方仅享有使用权，且甲方保证只将其用于本项目。未经乙方书面许可，甲方不得泄露、提供给第三方或用作其他用途。否则，甲方应承担由此引发的一切责任。

第三条 乙方职责

3.1 设计并与甲方详细讨论方案，解答甲方对系统的相关咨询。

3.2 按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

3.3 负责提供本系统集成项目所需的硬件设备及相关材料（详见本合同附件），并提供相应的售后服务。根据项目需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料或设备。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用时，由乙方承担费用。由于市场供应情况变化而造成材料或设备变更时，由甲乙双方协商解决。

3.4 竣工后提供详尽的技术文档。

第四条 项目管理

4.1 此项目乙方选派最优秀的项目管理人员进行项目管理，并服从甲方现场管理人员指挥。乙方接到甲方要求后市区[6]小时内派出现场代表到项目现场，协调项目部署或技术服务问题，以确保项目的进度和质量。

第五条 验收

5.1 甲乙双方应在设备（材料）到场后的[7]个工作日内按照《硬件设备及相关材料清单》中约定的品牌、型号、规格对设备（材料）进行共同验收，验收合格的，甲方签字确认；甲方逾期不进行验收的，视为设备（材料）验收合格。

5.2 乙方提供竣工验收资料后[30]个工作日内，由甲方根据项目技术方案进行项目验收，无项目技术方案的则按国家现行相关标准验收，项目验收合格的，甲方签字确认。甲方逾期不进行验收的，视为项目验收合格。

5.3 项目工期超过[1]个月的，甲方收到乙方提供的分段验收申请资料后[7]个工作日内，应根据项目技术方案（无项目技术方案的则按国家现行相关标准）对完工部分进行分段验收，完工部分验收合格的，甲方签字确认。甲方逾期不进行验收的，视为该完工部分验收合格。

5.4 如乙方提供的设备（材料）存在质量问题或项目验收不合格的，在乙方完成整改或返工后[3]个工作日内，甲方应按上述验收标准及方案进行验收，验收合格的，甲方签字确认；甲方逾期不进行验收的，视为验收合格。

5.5 本合同项下设备（材料）的所有权自甲方向乙方支付完项目验收款（即付至合同总价的[90]%）后转移至甲方。

第六条 付款方式

6.1 合同费用总额的所有支付由甲方以[银行转账]（银行转账、电汇、支票等方式）付至乙方。甲、乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：

开户行：[工商银行常州博爱路支行]

户名：[江苏省常州市人民检察院]

合同编号：



JSHXS2205534CGN00

账号：[1105021329219500196]

纳税人识别号/统一社会信用代码：[113204000141092421]

乙方信息如下：

开户行：[中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行]

户名：[中电鸿信信息科技有限公司]

账号：[32001881436059000588]

纳税人识别号/统一社会信用代码：[91320000668382125D]

6.2 甲方按以下方式向乙方支付合同款项：

- 1、预付款：合同签订生效后7个工作日内，甲方向乙方支付15万元；
- 2、到货款：主要设备到货验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付15万元；
- 3、验收款：合同剩余款项待项目验收合格后7个工作日内全部付清。]

6.3 根据甲方要求，项目实施过程中如有变更，则凭甲乙双方共同签署的《项目变更签证单》按实结算。

第七条 维护

7.1 本项目的质量保证期为[3]年，设备（材料）的质保期自设备（材料）验收合格之日起算；系统的质保期自项目验收合格之日起算，在此期间乙方提供免费维护。但对于由于不可抗力，如火灾、水灾、台风、雷击、地震、战争、政府禁令等不能预见、不能完全避免并不能完全克服的客观情况或非乙方原因造成损害的，乙方提供收取材料成本的免人工费用的维护。

7.2 质保期满后，乙方提供有偿维护，收取材料、人工费等维保费用。

[/]

第八条 违约责任

8.1 乙方保证为甲方提供的设备、材料为正规渠道产品，若验收时发现存在质量问题的，乙方负责予以更换或退货；乙方保证项目的质量，若验收不合格的，乙方负责无偿整改或返工。

8.2 甲方若逾期不支付乙方合同款，每逾期一周，应向乙方支付合同总额的0.1%作为逾期违约金，不足一周按一周计。甲方支付逾期违约金，并不免除其支付合同款的义务。逾期超过两周，乙方有权解除本合同，解除合同并不影响甲方对前述违约金的支付，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应另行赔偿。

8.3 若因乙方责任影响进度，每延迟一周，乙方按合同总额的0.1%向甲方支付逾期违约金，违约金累计不超过合同总金额的5%；若因不可抗力、甲方原因或第三方原因影响进度，工期相应顺延，乙方不承担责任。

8.4 甲方不按合同约定履行自己的各项义务导致工期延误的，除乙方工期顺延外，每逾期一天，甲方应按合同总金额的0.1%向乙方支付逾期违约金。若导致合同无法履行的，甲方还应赔偿乙方因此而遭受的损失，包括但不限于因甲方违约给乙方造成的停工、窝工等损失及其他因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应付款项的利息等。

8.5 任何一方可在违约事项发生后30个工作日内，向对方发出要求索赔的通知，



对方在接到索赔通知后 10 个工作日内给予答复，对方在 10 个工作日内未予答复，应视为该项索赔已经被接受。

第九条 保密条款

9.1 本合同一方（“资料披露方”）对其向本合同另一方（“资料接受方”）按照本合同（或就本合同）所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术（简称“保密资料”）享有合法所有权。

9.2 除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料视为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密资料进行复制，本合同终止或解除后，接受方必须将保密资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保存保密资料，并对保密资料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

9.3 为履行本合同，甲方委托乙方处理相关数据和个人信息的，双方同意按照本条约定执行：

个人信息种类：[/]；乙方处理数据和个人信息的期限为：[/]；处理方式为：[/] 以及本合同约定的其他处理方式。

甲方保证，其委托乙方处理个人信息已经向个人信息主体履行了法定告知义务，并取得了其同意。甲方保证，其委托乙方处理的个人信息和数据来源合法合规，不存在违反法律法规、监管要求的情况。

双方均应当严格按照相关法律法规规定，采取措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，防止未经授权的访问以及个人信息和数据的泄露、篡改、丢失。

乙方有权对甲方提供的个人信息和数据来源合法合规性情况进行检查。对于乙方检查发现甲方个人信息和数据来源违反法律法规、监管要求，或者就其向乙方提供的个人信息未依法向个人履行法定告知义务、未取得个人同意，乙方有权要求甲方在一定期限内整改。如果甲方未按照乙方要求整改或整改未达到乙方的相关要求，乙方有权解除合同，且不承担赔偿责任；由此给乙方造成损失的，甲方应当全额赔偿。

甲方违反本合同及其附件个人信息保护和数据安全相关条款和相关法律法规、监管要求的，甲方应当承担一切民事、行政和刑事责任，如因此给个人信息主体、乙方或其他人造成任何损失的，甲方应当承担全部责任

9.4 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

- (1) 并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；
- (2) 已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；
- (3) 由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的；或法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得



以采取其认为必要的保护措施。

9.5 本合同保密期限为合同生效之日起三年。

第十条 不可抗力

10.1 本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

10.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的 30 日内通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的 90 日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

10.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 90 日以上时，甲方或者乙方均有权终止本合同，并书面通知对方。

第十一条 适用法律和争议解决

11.1 本合同适用中华人民共和国法律。

11.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[双方]所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.3 诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十二条 合同生效及其他

12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2 本合同一式[伍]份，甲乙双方各执[贰]份，集中采购机构执[壹]份，具有同等法律效力。

12.3 任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容（包括但不限于项目技术方案、业务报价等）。乙方向其关联公司透露的，不在此限。

12.4 任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

12.5 未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

12.6 本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

12.7 本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

12.8 双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或

合同编号：



JSHXS2205534CGN00

者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。如使用挂号信件或特快专递方式，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方载明的书面信函寄出时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）

甲方：[江苏省常州市人民检察院]
地 址：[常州市永宁北路 10 号]
联系人：[周宁]
电 话：[0519-85336261]
电子邮件：[/]

乙方：[中电鸿信信息科技有限公司]
地 址：[南京市玄武大道 699-1 号]
联系人：[董科]
电 话：[051983862270]
电子邮件：[/]

12.9附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

本合同附件为：[
附件 1：硬件设备及相关材料清单；
附件 2：保密协议

]

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：

[/]

甲方：[江苏省常州市人民检察院]
法定代表人/负责人
或授权代表

日期：

乙方：[中电鸿信信息科技有限公司]



合同编号:



JSHXS2205534CGN00

法定代表人/负责人

或授权代表:

茅锦龙

日期: 2022.12.23

JSHXS2205534CGN00

茅




JSHXS220534CGN00

合同编号:

附件 1: 硬件设备及相关材料清单;

硬件设备及相关材料清单							
序号	产品名称	参数	数量	单位	单价	小计	备注
院内本地听证清单							
一、本地听证视频设备							
1	听证主机	海康威视 iDS-SNX08L-I4 支持 6-8 个高清摄像机的接入 提供 VGA、HDMI 信号输入/输出; 设备支持多画面合成, 支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、4 分割等多种方式; 支持 2 个 1000M 网口; 支持液晶屏触摸显示; 标配 2 个 DVD 光驱; 支持 4 个 SATA 接口;	1	台	20580.00	20580.00	税率 13%



合同编号: JSHXS220534CGN00

2	全景摄像机	<p>海康威视 DS-2CD6735EFWD-IS 300万 1/2.8" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.07Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR; 0.19 Lux@(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:2.0mm 定焦镜头 宽动态范围:120dB 帧率:50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720) 图像设置:亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者 IE 浏览器可调节 畸变矫正支持 ▲同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265 编码方式时,开启智能编码功能和不启用智能编码相比,码率节约 1/3 以上。(提供国家确定的检测机构出具的、在有效期内的检测报告并加盖公章) ▲设备与客户端之间用 100 米网线进行传输,数据包丢包数不大于 0.1%。(提供国家确定的检测机构出具的、在有效期内的检测报告并加盖公章) 通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 报警接口:1 对报警输入/输出 (三极管: 超过 30 毫安建议加继电器) 接口 音频接口:1 对音频输入 (Mic in/Line in) / 输出接口 (插线式接口)</p>	1	台	1421.00	1421.00	税率 13%
3	会议摄像机	<p>海康威视 DS-65VC0400 4K 超高清 1/2.5 英寸 CMOS 最低照度: 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 输出分辨率: HDMI: 4KP30,4KP29.97, 4KP25, 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P25, 1080P29.97, 1080I59.94,1080P59.94, 720P60, 720P59.94,720P50 视频编码协议: H.265 / H.264 / MJPEG 视频输出接口类型: 1 路, HDMI: 版本 1.4b 1 路, 3G-SDI: BNC 类型, 800mVp-p, 75 Ω, 遵循 SMPTE 424M 标准</p>	1	台	8330.00	8330.00	税率 13%

卷



合同编号: JSHXS2205534CGN00

	音频输入接口类型: 1路, Line In/Mic In, 3.5mm 音频接口			
4	特写摄像机	<p>海康威视 DS-SCH53020E-DS/B 400万 1/2.8" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机; 支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出 高清网络视频输出: 2560×1440@25fps/30fps HD-SDI 视频输出: 1080P@25fps 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准 音频编码支持 AAC 48kHz 音频采样率 支持超低照度彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)</p>	3 台	税率 13%
5	听证接入终端	<p>海康威视 iDS-65VT0050 智能分体式 6 进 5 出终端, 多路分体式视频会议终端, 支持 6 路视频输入和 5 路视频输出, 支持 7 路音频输入和 6 路音频输出, 支持 4K 高清和 H.265 编解码, 支持召开 6 方 1080P MCU 多点会议。 ▲支持在会议中, 自动识别辅流视频并显示在会议画面中; 支持在空闲时, 自动识别辅流视频并显示在本地显示器上, 无需切换显示器视频源。(提供国家确定的检测机构出具的、在有效期内的检测报告并加盖公章) 视频编解码协议: H.265、H.264 BP、H.264 HP 音频编解码协议: G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3、G.719 网络接口: 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口 音频输入: 1 个 D7:E9mini XLR, 1 个 XLR, 1 个 TRS 6.5 mm, 1 个 LINE 3.5 mm, 2 个 HDMI 音频输出: 1 个 TRS 6.5 mm, 1 个 RCA, 1 个 LINE 3.5 mm, 2 个 HDMI 视频输入: 2 个 HDMI 输入口、2 个 DVI 输入口、2 个 3G-SDI 输入口 视频输出: 2 个 HDMI 输出口: 2 个 DVI 输出口: 1 个 3G-SDI 输出口</p>	1 台	税率 13%



合同编号: JSHXS2205534CGN00

6	硬盘	西数 WD63PURU-64 监控级硬盘,6T	4	块	960.40	3841.60	税率 13%
7	示证 展示台	捷宇 V12 高性能:500 像素镜头,A3 幅面采集区域;支持脱机使用功能;支持 HDMI、VGA、 USB 三路输出视频。	1	台	1470.00	1470.00	税率 13%
8	高 HDMI 码器	海康威视 DS-6701HTH-4K-V2 1 路 HDMI 高清多媒体接口或 1 路 VGA 接口视频输入; 1 路 HDMI 环通输出; HDMI 支持最大 4K (3840×2160/30Hz) 信号源输入; 支持 4K、400W、1080P、720P 等高清分辨率编码; 支持 H.265、H.264 视频编码,主、子码流可独立配置; VGA 画面支持位置调整和画面区域裁剪功能; 音频输入源可选 HDMI 或 Audio in,音频编码格式支持: AAC_LC、G711a、G711u; 视频输入源自适应识别,也可固定输入源; 支持 PoE 供电; 支持一键 reset 恢复默认配置	1	台	4116.00	4116.00	税率 13%
9	HDMI 配器	绿联 定制 一进八出	1	台	441.00	441.00	税率 13%
10	电视机	国产定制 43 寸高清电视机	4	台	882.00	3528.00	税率 13%
11	电视 移动 架子	国产定制 使用尺寸 32 寸-55 寸	4	套	539.00	2156.00	税率 13%



JSHXS220534CGN00

合同编号:

12	直播终端	<p>海康威视 CBMT-284-G 支持 4-6 路视频信号输入; 8 寸 1080P 触摸屏; 内存: 3G+32G, 3G RAM, 32G 内置存储。 HDMI IN*2, 支持分辨率: 4K/2K/1080P/1080I/720P HDMI OUT*1; 网络连接: 4G 全网通 LTE CAT6, 2.4/5G 双频 wifi, 100M 有线网络; 支持 H. 265/H. 264 视频编码</p>	1 台	17640.00	17640.00	税率 13%
----	------	--	-----	----------	----------	-----------

二、本地听证音频设备

1	小型扬声器	<p>Cleartime H403A 支持柱面波扩散技术, 避免声音过快的衰减。 支持单声源的声学耦合, 120 度的水平扩散角度 支持单元组件: LF: 4.5" × 2 / HF: 3" × 1 频率响应 (±3dB) 不低于 100Hz—20kHz 灵敏度 (1m/1W) 不低于 90dB 功率 (连续/峰值) 不低于 50W/100W 指向性 (水平): 120° 功率 (连续/峰值) 不低于: 90W/160W, 标称阻抗: 4Ω</p>	2 只	2508.80	5017.60	税率 13%
---	-------	--	-----	---------	---------	-----------



JSHXS2205534CGN00

合同编号:

2	专业数字功放	<p>ClearTime DA150 具有立体声、并接、桥接三种工作模式； 支持级联工作模式 支持削波限幅器 支持功率控制压限器 支持功放输出直流保护 支持短路保护机制，提供不间断声音输出 支持温度功率控制、过温保护 支持电源欠压保护 输出功率：2×150W/8Ω，2×200W/4Ω./：1×300W/16Ω（桥接），1×400W/8Ω（桥接） 支持平衡接口和非平衡接口 频响范围：20Hz—20KHz（-1dB）</p>	1	台	2940.00	2940.00	税率 13%
3	数字处理器	<p>海康威视 DS-65VAP0216 16路平衡式话筒/线路输入，具有供电软开关； 优化的前级增益，具有0 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB 多级调节，适用 MIC 和 LINE 电平； 自适应反馈消除 AFC，为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫； 自动增益控制 AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者话筒忽远忽近而影响观众区的音量； 自适应回声消除 AEC，快速消除视频会议中产生的回声； 输入到输出动态范围 108 dB, A 计权 输入共模抑制 75 dBu @ +20 dBu，60 Hz 通道隔离度 100 dB 频率响应 20 Hz~20 kHz (±0.25 dB) 本底噪 (A-计权) -90 dBu 总谐波失真 (THD+N) ≤0.005% @1 kHz, +4 dBu</p>	1	台	11564.00	11564.00	税率 13%



合同编号: JSHXS2205534CGN00

		<p>最大输入增益 40 dB 输入阻抗 2 KΩ balance 最大输出电平 20 dBu</p>									
4	话筒	<p>Cleartime LG25E+ 支持连杆上下双端旋转结构, 左右角度锁定 支持中频平直, 高频稍有提升 支持咪芯模组 20mm 以上镀金电容式收音头 支持心型指向, 同时话筒本体具备可快速拆卸更换指向性咪芯模组的结构设计 兼容可以在讲演录音和会议模式间进行灵活切换 具备轻触式工作指示状态的灯环 频率响应不低于 40Hz-18kHz 灵敏度不低于 -38dB±3dB (1dB=1V/Pa 1kHz) 等效噪声级不大于 20dBa 输出阻抗不低于 200 欧姆 信噪比不低于 75dB 最大声压级不低于 128dB (T.H.D≤1% at 1kHz)</p>	9	只	1195.60	10760.40	税率 13%				
5	网络电源时序器	<p>Cleartime VS802N 8 路电源时序控制, 每路延时 1 秒, 延时 10 分钟关闭 整机容量不低于 50A 采用符合 CCC 要求不低于 24 平方 RVV 软电缆, 内部设计保留 20% 电流余量 支持标准 RJ/45 和 RS232 串口控制功能 可设置 255 个 ID 地址, 最大可支持 255 台同时使用, 支持直流电压控制, 直流 5V-24V 电压控制时序开关, 兼容电脑 USB 口跟随电脑开关机控制 支持外部墙开关和中控继电器外部开关控制和级联控制</p>	1	台	1744.40	1744.40	税率 13%				
三、装修改造											



合同编号: JSHXSS2205534CGN00

1	拆除工程	国产生定制 拆除符合设计要求、垃圾袋装外运	1	项	588.00	588.00	税率 6%
2	修补地面	国产生定制 水泥砂浆、线槽、地台地面	1	项	1274.00	1274.00	税率 6%
3	开灯孔	国产生定制 开孔	1	项	294.00	294.00	税率 6%
4	更换筒灯	国产生定制 三雄极光 led 筒灯、3500K、4寸、白色	19	个	88.20	1675.80	税率 6%
5	更换平板灯	国产生定制 三雄极光 led 灯片 3500k, 软光灯膜 (600*800)	4	个	372.40	1489.60	税率 6%
6	窗帘	国产生定制 深色遮光窗帘定高2.8m、纳米静音轨道	14.60	m	294.00	4292.40	税率 6%
7	地板	国产生定制 石塑 SPC 地板 6mm 厚	60.06	m ²	176.40	10594.58	税率 6%
8	房门改造	国产生定制 房门改短	1	项	294.00	294.00	税率 6%
9	背景墙	国产生定制 卡式轻钢龙骨纸面石膏板	13.16	m ²	215.60	2837.29	税率 6%
10	背景墙做批灰艺术漆	国产生定制 艺术涂料	13.16	m ²	392.00	5158.72	税率 6%
11	背景墙金属字	国产生定制 金色非反光字	1	项	2940.00	2940.00	税率 6%
12	垃圾清理费	国产生定制	1	项	490.00	490.00	税率 6%

1



JSHXS220534CGN00

合同编号:

13	室内清洗费	国产定制	1	项	588.00	588.00	税率 6%
四、配件辅材							
1	机柜	图腾 GS6622 600*600*1200, 前玻璃后网格	1	台	1666.00	1666.00	税率 13%
2	网线	普鲁斯特 定制 六类	1	箱	1078.00	1078.00	税率 13%
3	HDMI 成品线	秋叶原 定制 HDMI2.0, 15米	8	根	196.00	1568.00	税率 13%
4	音箱线	帝华 定制 200支	1	卷	588.00	588.00	税率 13%
5	话筒线	帝华 定制 2*48*96	1	卷	343.00	343.00	税率 13%
6	管材	国产 定制 PVC 25	1	批	490.00	490.00	税率 13%
7	辅料	国产 定制 音频视频短跳线, 拖线板, 水晶头, 扎带等	1	项	588.00	588.00	税率 13%
守正园本地听证清单							
一、本地听证视频设备							



合同编号: JSHXS2205534CGN00

1	听证主机	<p>海康威视 iDS-SNX08L-I4 支持6-8个高清摄像机的接入 提供VGA、HDMI信号输入/输出; 设备支持多画面合成,支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、4分割等多种方式; 支持2个1000M网口; 支持液晶屏触摸显示; 标配2个DVD光驱; 支持4个SATA接口;</p>	1	台	20580.00	20580.00	税率 13%
2	全景摄像机	<p>海康威视 DS-2CD6735EFWD-IS 300万1/2.8" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.07Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR; 0Lux with IR 镜头:2.0mm定焦镜头 宽动态范围:120dB 帧率:50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720) 图像设置:亮度,对比度,饱和度和度等通过客户端或者IE浏览器可调 ▲同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不启用智能编码相比,码率节约1/3以上。(提供国家确定的检测机构出具的、在有效期内的检测报告并加盖公章) ▲设备与客户端之间用100米网线进行传输,数据包丢包数不大于0.1%。(提供国家确定的检测机构出具的、在有效期内的检测报告并加盖公章) 畸变矫正支持 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 报警接口:1对报警输入/输出(三极管;超过30毫安建议加继电器)接口 音频接口:1对音频输入(Mic in/Line in)/输出接口(插线式接口)</p>	1	台	1421.00	1421.00	税率 13%

卷



JSHXS2205534CGN00

合同编号:

3	特写会议摄像机	<p>海康威视 DS-65VC0400 4K 超高清 1/2.5 英寸 CMOS 最低照度: 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 输出分辨率: HDMI: 4KP30, 4KP29.97, 4KP25, 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P25, 1080P29.97, 1080I59.94, 1080P59.94, 720P60, 720P59.94, 720P50 视频编码协议: H.265 / H.264 / MJPEG 视频输出接口类型: 1 路, HDMI: 版本 1.4b 1 路, 3G-SDI: BNC 类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循 SMPTE 424M 标准 音频输入接口类型: 1 路, Line In/Mic In, 3.5mm 音频接口</p>	1 台	8330.00	8330.00	税率 13%
4	特写摄像机	<p>海康威视 DS-SCH53020E-DS/B 400 万 1/2.8" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机; 支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出 高清网络视频输出: 2560×1440@25fps/30fps HD-SDI 视频输出: 1080P@25fps 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准 音频编码支持 AAC 48kHz 音频采样率 支持超低照度彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)</p>	3 台	2156.00	6468.00	税率 13%



JSHXS2205534CGN00

合同编号:


5	听证接入终端	<p>海康威视 iDS-65VT0050 智能分体式 6 进 5 出终端，多路分体式视频会议终端，支持 6 路视频输入和 5 路视频输出，支持 7 路音频输入和 6 路音频输出，支持 4K 高清和 H.265 编解码，支持召开 6 方 1080P MCU 多点会议。</p> <p>▲支持在会议中，自动识别辅码流视频并显示在会议画面中；支持在空闲时，自动识别辅码流视频并显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。（提供国家确定的检测机构出具的、在有效期内的检测报告并加盖公章）</p> <p>视频编解码协议：H.265、H.264 BP、H.264 HP</p> <p>音频编解码协议：G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3、G.719</p> <p>网络接口：2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>音频输入：1 个 D7:E9mini XLR，1 个 XLR，1 个 TRS 6.5 mm，1 个 LINE 3.5 mm，2 个 HDMI</p> <p>音频输出：1 个 TRS 6.5 mm，1 个 RCA，1 个 LINE 3.5 mm，2 个 HDMI</p> <p>视频输入：2 个 HDMI 输入口、2 个 DVI 输入口、2 个 3G-SDI 输入口</p> <p>视频输出：2 个 HDMI 输出口：2 个 DVI 输出口：1 个 3G-SDI 输出口</p>	1	台	31360.00	31360.00	税率 13%
6	硬盘	西数 WD63PURU-64 监控级硬盘,6T	4	块	960.40	3841.60	税率 13%
7	示证展示台	捷宇 V12 高性能:500 像素镜头,A3 幅面采集区域;支持脱机使用功能;支持 HDMI、VGA、USB 三路输出视频。	1	台	1470.00	1470.00	税率 13%



JSHXS220534CGN00

合同编号:

8	高清 HDMI 编码器	海康威视 DS-6701HTH-4K-V2 1路HDMI 高清多媒体接口或1路VGA 接口视频输入; 1路HDMI 环通输出; HDMI 支持最大 4K (3840×2160/30Hz) 信号源输入; 支持4K、400W、1080P、720P 等高清分辨率编码; 支持H.265、H.264 视频编码,主、子码流可独立配置; VGA 画面支持位置调整和画面区域裁剪功能; 音频输入源可选 HDMI 或 Audio in, 音频编码格式支持: AAC_LC、G711a、G711u; 视频输入源自适应识别,也可固定输入源; 支持 PoE 供电; 支持一键 reset 恢复默认配置	1	台	4116.00	4116.00	税率 13%
9	HDMI 分配器	绿联定制 一进八出	1	台	441.00	441.00	税率 13%
10	电视机	国产定制 43 寸高清电视机	4	台	882.00	3528.00	税率 13%
11	电视移动架子	国产定制 使用尺寸 32 寸-55 寸	4	套	539.00	2156.00	税率 13%
12	直播终端	海康威视 CBMT-284-G 支持 4-6 路视频信号输入; 1080P 触摸屏; 内存: 3G+32G, 3G RAM, 32G 内置存储。 HDMI IN*2, 支持分辨率: 4K/2K/1080P/1080I/720P HDMI OUT*1; 网络连接: 4G 全网通 LTE CAT6, 2.4/5G 双频 wifi, 100M 有线网络; 支持 H.265/H.264 视频编码	1	台	17640.00	17640.00	税率 13%



JSHXSS2205534CGN00

合同编号:

二、本地听证音频设备

数字处理器	海康威视 DS-65VAP0216 16路平衡式话筒/线路输入, 具有供电软开关; 优化的前级增益, 具有 0 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB 多级调节, 适用 MIC 和 LINE 电平; 自适应反馈消除 AFC, 为每路麦克风提供反馈抑制, 抑制系统啸叫; 自动增益控制 AGC, 确保音响系统的输出音量平稳, 不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量; 自适应回声消除 AEC, 快速消除视频会议中产生的回声; 输入到输出动态范围 108 dB, A 计权	1	台	11564.00	11564.00	税率 13%
输入共模抑制 75 dBu @ +20 dBu, 60 Hz 通道隔离度 100 dB 频率响应 20 Hz ~ 20 kHz (± 0.25 dB) 本底噪 (A-计权) -90 dBu 总谐波失真 (THD+N) $\leq 0.005\%$ @ 1 kHz, +4 dBu 最大输入增益 40 dB 输入阻抗 2 K Ω balance 最大输出电平 20 dBu						

三、装修改造

1	拆除工程	1	项	588.00	588.00	税率 6%
2	修补地面	1	项	1274.00	1274.00	税率 6%



合同编号: JSHXS2205534CGN00

3	开灯孔	国产定制 开孔	1	项	294.00	294.00	税率 6%
4	更换筒灯	国产定制 三雄极光 led 筒灯、3500K、4寸、白色	18	个	88.20	1587.60	税率 6%
5	更换平板灯	国产定制 三雄极光 led 灯片 3500k, 软光灯膜 (600*800)	4	个	372.40	1489.60	税率 6%
6	窗帘	国产定制 深色遮光窗帘定高2.8m、纳米静音轨道	14.60	m	294.00	4292.40	税率 6%
7	地板	国产定制 石塑SPC地板 6mm厚	75.00	m ²	176.40	13230.00	税率 6%
8	房门改造	国产定制 房门改短	1	项	294.00	294.00	税率 6%
9	背景墙	国产定制 卡式轻钢龙骨纸面石膏板	13.16	m ²	215.60	2837.30	税率 6%
10	背景墙做批灰艺术漆	国产定制 艺术涂料	13.16	m ²	392.00	5158.72	税率 6%
11	背景墙金属字	国产定制 金色非反光字	1	项	2940.00	2940.00	税率 6%
12	垃圾清理费	国产定制	1	项	490.00	490.00	税率 6%
13	室内清洗费	国产定制 垃圾清理装车外运;	1	项	588.00	588.00	税率 6%

四、配件辅材



合同编号: JSHXS2205534CGN00

1	机柜	图腾 GS6622 600*600*1200, 前玻璃后网格	1	台	1666.00	1666.00	税率 13%
2	网线	普鲁斯特 定制 六类	1	箱	1078.00	1078.00	税率 13%
3	HDMI 品线	秋叶原定制 HDMI2.0, 15米	8	根	196.00	1568.00	税率 13%
4	话筒线	帝华定制 2*48*96	1	卷	343.00	343.00	税率 13%
5	地插	国产定制 多媒体地插	10	个	294.00	2940.00	税率 13%
6	管材	国产定制 PVC 25	1	批	490.00	490.00	税率 13%
7	辅料	国产定制 音频视频短跳线, 拖线板, 水晶头, 扎带等	1	项	588.00	588.00	税率 13%
	集成	国产定制	1	项	50132.39	50132.39	税率 6%
	总计					379000.00	

葛



保密协议

甲方：常州市人民检察院

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

为保守国家秘密，维护国家安全和利益，甲、乙双方签订保密协议如下：

一、甲方承担的保密责任：

负责对乙方施工人员进行保密宣传教育，使乙方知悉与其业务有关的保密规定。

二、乙方承担的保密责任：

乙方在维修过程中严格遵守下列保密守则：

- 1、不私自询问、查看、摄录、复制、存储、传播国家秘密。
- 2、维修过程中不得擅自将乙方设备接入甲方信息系统。
- 3、不得擅自更改甲方信息系统中的配置信息。
- 4、在实施过程中存储涉密信息设备时，需将存储过涉密信息的硬件或部件拆除，并交于甲方保管。

维保单位人员如违反本责任书的条款，甲方将根据国家保密法律法



规进行处理，情节严重者转交常州市保密行政管理部门。

三、本责任书未尽事宜，按照国家保密法律法规以及涉密信息系统有关保密规定执行。

四、本责任书自签字之日起生效。责任书一式三份，甲方负责设备维保部门和保密管理部门（备案）各一份，乙方一份。

甲方
(盖章)
年 月 日

乙方
(盖章)
合同专用章
年 月 日

