

6投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：城投采公-2023034/01 项目名称：常州市武进区疾病预防控制中心机房搬迁改造项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	下一代防火墙（信创）	深信服	FW-1000 V2.0	<p>性能参数：网络层吞吐量：≥8Gbps，应用层吞吐量：≥1.6Gbps，并发连接数：≥250万，新建连接数（CPS）：≥10万。</p> <p>硬件参数：规格：1U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥64GB SSD，电源：单电源，接口：≥6千兆电口+4千兆光口 SFP。</p> <p>含：防火墙（千兆）(*1台)</p> <p>产品质保(*3年);</p> <p>软件升级(*3年);</p> <p>安全规则库更新服务(*3年);</p> <p>防病毒更新服务(*3年);</p> <p>★网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥1.6Gbps，并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥10万，内存≥8G，硬盘容量≥64G SSD，产品配备≥6个千兆电口+4个千兆光口，提供三年原厂硬件质保，软件升级服务，安全规则库更新服务，防病毒更新服务。（需提供厂商售后服务承诺函且加盖厂商公章）</p>	1	台	112500.00	112500.00

			<p>产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。</p> <p>产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持 BGP、RIP、OSPF 等动态路由协议。</p> <p>▲产品内置应用特征识别库，支持不少于 2980 种应用规则，支持对游戏、下载工具、IM 聊天工具、视频软件、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）</p> <p>▲产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于 12 层压缩文件病毒检测与处置。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）</p> <p>产品支持僵尸网络检测功能，防止失陷主机威胁内网扩散，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“僵尸网络检测”的相关证书。</p> <p>▲产品具备 Web 应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含 SQL 注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL 后门攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB 整站系统漏洞等应用层攻击行为，安全特征规则超过 3320 种。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）</p> <p>具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“漏洞防扫描”的相关证书。</p> <p>▲产品支持服务器自动侦测功能，采用双向流量检测技术识别网络中的服务器对象。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）</p> <p>产品支持安全规则库支持在线自动升级、手动升级升级等多种方式。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>★要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，并提供证明材料。</p> <p>所投产品需具备《计算机软件著作权登记证书》，并提供证明材料。</p> <p>要求所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书，并提供证明材料。</p>				
2	堡垒机 (信创)	深信服	<p>OSM-1000- GA640 V3.0</p> <p>能够为用户提供集账号管理、身份认证、单点登录、资源授权、访问控制和操作审计为一体的运维安全审计服务。它能够对服务器、网络设备、安全设备、数据库等资产的运维操作过程进行有效的运维操作审计，使运维审计由事件审计提升为操作内容审计，通过内控管理平台的事前预防、事中控制和事后审计来全面解决运维安全问题。</p> <p>性能参数：授权资源数：默认包含不少于 50 点授权（最高支持 150），并发数：字符 100 / 图形 50。</p> <p>硬件参数：规格：1U，内存大小：$\geq 16G$，硬盘容量：$\geq 64GB$ SSD+1TB SATA，电源：单电源，接口：≥ 6 千兆电口+4 千兆光口 SFP。</p> <p>含：运维安全管理系统(*1 台)</p> <p>产品质保(*3 年);</p> <p>软件升级(*3 年);</p> <p>★提供不少于 50 点授权，最高支持授权数≥ 150，内存$\geq 16G$，硬盘容量$\geq 64G$ SSD+1TB SATA，产品配备≥ 6 个千兆电口+4 个千兆光口 SFP，提供三年原厂硬件质保，软件升级服务。（需提供厂商售后服务承诺函且加盖厂商公章）</p> <p>▲支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）</p>	1	合	111500.00	111500.00

支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）

▲用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）

支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）

▲内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）

支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令，口令强度必须符合密码策略要求。

支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高，符合FIPS标准等加密级别。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）

▲支持跨部门的交叉授权操作，部门资源管理员可将本部门资源授权给其他部门用户，实现资源临时/长期跨部门访问。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）

支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）

支持对FTP/SFTP传输的原始文件进行完整记录，并提供下载取证。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）

				<p>★要求所投产品具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，并提供证明材料。</p> <p>所投产品需具备国家版权局《计算机软件著作权登记证书》，并提供证明材料。</p>				
3	终端安全管理系统 (云服务)	深信服	SASE-EDR	<p>安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出</p> <p>★提供 PC 版终端检测与响应软件不少于 200 个授权，提供三年软件升级。 (需提供厂商售后服务承诺函且加盖厂商公章)</p> <p>▲提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。(需提供产品功能截图并加盖原厂公章)</p> <p>支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。(需提供产品功能截图并加盖原厂公章)</p> <p>▲支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑 root 权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多 IP 登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。(需提供产品功能截图并加盖原厂公章)</p> <p>▲支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或 I/O 风暴。(需提供产品功能截图并加盖原厂公章)</p> <p>具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种。(需提供产品功能截图并加盖原厂公章)</p>	200	套	200.00	40000.00

			<p>▲通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整 EDR 的资源占用（CPU、IO 等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）</p> <p>支持远程控制管控终端桌面的功能，便于管理员能够及时对存在故障的终端进行维护。</p> <p>支持防暴力破解 IP 白名单，白名单中的 IP 不告警也不做封堵；IP 白名单的设置支持 IP、IP 段、IP/子网掩码的不同设置方式。</p> <p>具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》网络版防病毒产品资质证书，并提供证明材料。</p> <p>▲提供国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室出具的检验报告。</p> <p>提供终端安全产品所使用检测引擎入围 VirusTotal 平台的资质证明。</p> <p>厂商需是国家信息安全漏洞库 CNNVD 一级技术支持单位。</p>				
4	日志审计 (信创)	绿盟	<p>LAS NX3-HFAV2.0</p> <p>CPU:最低配置要求国产 CPU(2.6GHz,4 核),操作系统:国产操作系统,内存:≥32GB,硬盘:≥4TB+128GB,网络接口:≥1 个管理口,6 个千兆电口和 4 个千兆光,整机规格:1U 机箱</p> <p>★标准机架式国产化设备,国产 CPU 配置不低于 (2.6GHz,4 核),国产操作系统操作,内存≥32GB,硬盘≥4TB+128GB,网络接口:≥1 个管理口,6 个千兆电口,≥4 个千兆光,日志源授权数≥40。</p> <p>系统支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。</p> <p>系统支持的数据采集方式包括但不限于 SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、ODBC、JDBC、Net flow、WMI、二进制数据、专用 Agent 等方式采集日志。</p>	1	套	128500.00	128500.00

			<p>系统支持采集的设备厂家包括但不限于：NSFOCUS(绿盟科技)、Venustech(启明星辰)、Topsec(天融信)、DBAPPSecurit(安恒)、SANGFOR(深信服)、Hillstone(山石网科)、东软、瑞星、金山、网康、360 网神、Dptech(迪普)、艾科网信、Imperva、Juniper(瞻博网络)、F5、Symantec(赛门铁克)、Deep Security(趋势科技)、MaAfee(迈克菲)、Fortinet(飞塔)、Windows、Linux/Unix、Cisco(思科)、HUAWEI(华为)、H3C(华三)、中兴、Apache、nginx、IIS、WebLogic、Vmware、Kvm、Xen、OpenStack、Hyper-V、华为 FusionSphere、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Bind 等。</p> <p>系统应能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据。</p> <p>系统应支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写 xml，（提供原厂截图并加盖投标人公章）。</p> <p>★系统应支持规则自适应日志接入，应支持将新接收的日志信息与系统内置规则、自定义规则进行匹配，将匹配度最高的规则与接收到的日志进行关联，完成自动接入，（提供原厂截图并加盖投标人公章）。</p> <p>▲系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译，（提供原厂截图并加盖投标人公章）。</p> <p>系统应支持日志源监控能力，包括采集器维度及资产维度的监控，资产维度支持展示资产详细信息。</p> <p>★系统应支持基于 SM2 非对称加密算法、SM3 密码杂凑算法等国密算法对日志进行签名验签操作，以满足日志完整性校验要求（提供原厂截图并加盖投标人公章）。</p> <p>★系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源 IP 信息，（提供原厂截图并加盖投标人公章）。</p> <p>系统应支持按类型、按日期(天)，手动、自动备份日志。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

系统应支持设置日志存储备份策略，可设置备份周期、备份日志类型。

系统应支持日志备份远程服务器，如传送到 FTP 服务器。

系统应支持日志存储扩展，如 NFS 网络共享存储扩展，

系统应支持实时日志查询、历史日志查询。

系统应支持全文检索、模糊检索、正则检索等多种方式。

系统应支持日志检索结果存储为日志监控视图。

系统应内置事件分类，并支持自定义事件分类，可定义事件分类的风险级别。

系统应支持多源事件关联分析能力，包括单源过滤模式、多源时序模式和多源关联模式，（提供原厂截图并加盖投标人公章）。

系统应支持基于事件分类的告警规则，支持短信、声音、邮件、界面提示等多种告警方式。

系统应支持告警抑制。

系统应支持资产监控，支持根据设备类别对资产进行分类，根据 IP 可下钻至资产的整体数据、告警及关联事件。

系统应支持资产标签，且至少 6 种标签以上，根据标签可快速查询资产。

系统应支持资产以拓扑图形式展示，鼠标移动到资产图标可展示对应的资产信息。

系统应能够按照多种维度统计日志信息。


系统应支持统计分析报表与多种文件格式导出。

系统应能支持自定义报表目录、LOGO 等。


产品具有公安部颁发的销售许可证，提供有效证书的复印件并加盖厂商公章。

★厂商具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全开发类二级）（提供证书复印件并加盖投标人公章）。


				厂商为微软 MAPP 计划成员（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 ▲投标文件中提供3年原厂免费质保承诺函复印件并加盖投标人公章。				
5	咨询服务费			咨询服务费	1	项	50000.00	50000.00
6	系统集成			系统集成调试、网络调整、网络拓扑、设备纳管、服务及税金	1	项	44500.00	44500.00
7	天融信防护墙	天融信防护墙	2台拆		2	台	50.00	100.00
8	启明星辰防火墙	启明星辰防火墙	1台拆		1	台	50.00	50.00
9	核心交换机	锐捷 S7606	2台拆		2	台	50.00	100.00
10	核心交换机	锐捷 S7808	1台拆		2	台	50.00	100.00
11	汇聚交换机	锐捷 S5750	1台拆		1	台	50.00	50.00
12	机架式服务器	IBM 机架	7台拆		7	台	100.00	700.00
13	塔式服务器	IBM 塔式	1台拆		1	台	100.00	100.00
14	KVM	KVM 切换器	1台拆		1	台	10.00	10.00
15	分配器、滤波器及防雷器	分配器、滤波器及防雷器	8个拆		16	个	10.00	160.00
16	PDU拆	PDU拆	12个PDU拆		12	台	10.00	120.00




17	机房环境探头	机房环境探头	5个拆	5	个	30.00	150.00
18	机房NVR	机房NVR	1个拆	1	台	30.00	30.00
19	显示器	显示器	3个拆	4	台	10.00	40.00
20	广电4芯光配盘	广电4芯光配盘	1个拆	2	个	10.00	20.00
21	理线架	理线架	4个拆	4	个	10.00	40.00
22	多模72芯光配架	多模72芯光配架	2个拆	2	个	60.00	120.00
23	多模24芯光配架	多模24芯光配架	1个拆	1	个	60.00	60.00
24	110配线架	110配线架	8个110配线架拆	8	个	100.00	800.00
25	单模24芯光配架	单模24芯光配架	1个拆	2	个	50.00	100.00
26	单模12芯光配架	单模12芯光配架	1个拆	1	个	50.00	50.00
27	多模光模块拆装	多模光模块拆装	24个多模模块拆	24	个	5.00	120.00
28	C类光猫	C类光猫	3个光猫拆加装	3	台	20.00	60.00
29	B类光猫	B类光猫	1个光猫拆加装	1	台	20.00	20.00
30	语音OLT	语音OLT	语音OLT拆加装	1	台	100.00	100.00



31	原3楼8个机架设备拆除	原3楼8个机架设备拆除	原3楼8个机柜 共计74个设备拆除	74	台	35.00	2590.00
32	C类光猫	C类光猫	3个光猫拆加装	3	台	50.00	150.00
33	B类光猫	B类光猫	1个光猫拆加装	1	台	50.00	50.00
34	语音OLT	语音OLT	语音OLT拆加装	1	台	100.00	100.00
35	多模光模块装	多模光模块装	24个多模模块安装	24	个	5.00	120.00
36	12芯单模光缆	12芯多模光缆	接续1根12芯光缆布放	12	米	9.00	108.00
37	12芯单模光配接续	两头熔接并一头打包	12芯光缆续接	12	根	60.00	720.00
38	单模12芯光配架	单模12芯光配架	1个装	1	个	50.00	50.00
39	24芯单模光配接续	两头熔接并一头打包	24芯光缆续接	24	根	60.00	1440.00
40	24芯单模光缆	24芯多模光缆	接续1根24芯光缆布放	45	米	9.00	405.00
41	单模24芯光配架	单模24芯光配架	1个加装	1	个	80.00	80.00
42	110配线架	110配线架	新安装110新配线架	8	个	530.00	4240.00



43	24 芯多模光配接续	两头熔接并一头打包	24 芯光缆续接	24	根	60.00	1440.00
44	24 芯多模光缆	24 芯多模光缆	接续 1 根 24 芯光缆布放	45	米	9.00	405.00
45	多模 24 芯光配架	多模 24 芯光配架	1 个加装	1	个	80.00	80.00
46	72 芯多模光配接续	两头熔接并一头打包	2 根 72 芯光缆续接	144	根	60.00	8640.00
47	72 芯多模光缆	72 芯多模光缆	接续 2 根 72 芯光缆布放	45	米	13.00	585.00
48	多模 72 芯光配架	多模 72 芯光配架	2 个加装	2	个	80.00	160.00
49	广电 4 芯单模光缆	4 芯单模光缆	接续 4 芯光缆布放	45	米	7.00	315.00
50	广电 4 芯光配接续	两头熔接并一头打包	4 芯光缆续接	4	根	60.00	240.00
51	广电 4 芯光配盘	广电 4 芯光配盘	1 个加装	1	个	20.00	20.00
52	机房环境探头	机房环境探头	5 个加装调试	5	个	150.00	750.00
53	机房 NVR	机房 NVR	1 个加装调试	1	台	50.00	50.00



54	机架式服务器	IBM 机架	7 台加装	7	台	100.00	700.00
55	塔式服务器	IBM 塔式	1 台加装	1	台	100.00	100.00
56	KVM	KVM 切换器	1 台加装	1	台	10.00	10.00
57	天融信防护墙	天融信防护墙	1 台加装	1	台	50.00	50.00
58	启明星辰防火墙	启明星辰防火墙	1 台加装	1	台	50.00	50.00
59	核心交换机	锐捷 S7606	1 台加装	1	台	50.00	50.00
60	核心交换机	锐捷 S7808	1 台加装	1	台	50.00	50.00
61	ODF 架打光打标签	信息点	光缆打标签打光	168	个	25.00	4200.00
62	110 配线架两端对线	信息点	听音并打标签及巡测	800	个	25.00	20000.00
63	分配器、滤波器及防雷器	分配器、滤波器及防雷器	8 个加装	8	个	10.00	80.00
64	3 层六类网线机柜布放		三楼机柜间布放联络网线	3	箱	1240.00	3720.00



65	替换光跳		LC-ST 双工多模-15M	三楼机柜间布放联络光缆至核心	40	对	115.00	4600.00
66	机房调查、设计费用、其余辅材			前期资料排查预计5-6人工	1	项	2500.00	2500.00
67	弱电井机柜整理		弱电井机柜整理、线路整理打标		7	个	1600.00	11200.00
68	UPS 蓄电池	松下	松下 100AH		32	节	1180.00	37760.00
69	精密空调维修费				2	台	12500.00	25000.00
70	集成服务费			安装调试费及集成服务费	1	项	13500.00	13500.00
合 计								636508.00

投标人名称 (加盖公章): 中电鸿信信息科技有限公司

日期: 2023年5月8日

注: 1.本表应按包分别填写。