

## 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0061号/分包1

项目名称：常州市新北区薛家中学校具采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	课桌	英宇	规格： 600*400* 790mm；产 品型号： YY-SGKZ- 268G-1	1. 外型规格：600*400*790mm（±5mm） 2. 材质。脚：红榉木，45*33mm；上开档：红榉木；下开档：红榉木；上进深：红榉木；下进深：红榉木；台面：20mm红榉木实木直拼面板四边倒圆处理；上述材料不可拼接。前、侧板：8mmE0级实木多层板；底板：8mmE0级实木多层板。 3. 油漆：环保聚酯清漆，本色，三底两面工艺。 4. 结构：榫眼结合，结实牢固。 5. 木工要求：板件或部件的外表应光滑、倒棱、圆角、圆线应均匀一致。零部件的结合应严密、牢固。漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；涂层应平整光滑，清晰，无明显粒子、涨边现象。板件或部件在接触人体或存物部位不应有毛刺、刃口或棱角。榫、塞角、零部件等结合处不应断裂。漆膜外观应无褪色、掉色现象。涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象。力学性能：无断裂或豁裂；用手抛压各部件应无永久性松动。 6. 桌脚加装 25*35*厚 5mm 透明 PVC 脚垫，防滑防噪音，脚垫上设两个自攻螺丝孔，以保持牢固。	2400	张	190	456000
2	课椅	英宇	规格：座 宽：395mm （±5mm）， 进深： 410mm（± 5mm），坐	1. 规格：座宽：395mm（±5mm），进深：410mm（±5mm），坐高：440mm（±5mm），靠背高：790mm（±5mm）；脚：50mm*28mm；前上开档：48mm*28mm；后上开档：48mm*25mm；下开档：28mm*26mm；上进深：50mm*27mm；下进深：28mm*26mm；放书包档：28mm*21mm；上靠背：	2400	张	200	480000


			<p>高：440mm（±5mm），靠背高：790mm（±5mm）；产品型号：YY-SGKY-268G-2</p> <p>63mm*23mm；下靠背：40mm*23mm；凳面用材7条：45mm*20mm；凳面前后：50mm*22mm。</p> <p>2. 材质：所有材料为红榉木（原木）不可拼接。</p> <p>3. 油漆：环保聚酯清漆，本色，三底两面工艺。</p> <p>4. 结构：榫眼结合，结实牢固。</p> <p>5. 木工要求：板件或部件的外表应光滑、倒棱、圆角、圆线应均匀一致。零部件的结合应严密、牢固。漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；涂层应平整光滑，清晰，无明显粒子、涨边现象。板件或部件在接触人体或存物部位不应有毛刺、刃口或棱角。榫、塞角、零部件等结合处不应断裂。漆膜外观应无褪色、掉色现象。涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象。与人体接触的座面、椅背和台面等边缘倒圆角的半径应不小于2mm。力学性能：无断裂或开裂；用手抛压各部件应无永久性松动。</p> <p>6. 椅脚加装25*35*厚8mm透明PVC脚垫，防滑防噪音，脚垫上设两个自攻螺丝孔，以保持牢固。</p>					
3	讲台	英字	<p>规格：800*600*940；产品型号：YY-101A</p> <p>规格：800*600*940；产品型号：YY-101A</p>	<p>规格：800*600*940，讲台主体材料采用0.8-1.0mm冷轧钢板。讲台采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。 2 工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平 固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 3 讲台桌面采用木质耐划台面，实木扶手，防火、防尘、防水，整体布局简洁、美观。 4 讲桌上下层采用分体式设计，键盘托架采用抽拉式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，且下柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题 又方便运输搬运，讲台所有部分一个包 装</p>	48	张	2000	96000

				箱，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。				
4	教师椅	英字	规格：前宽 42cm*后宽 38cm*深度 41cm，前高 60cm*后高 104cm； 产品型号：YY-105D	椅子规格：前宽 42cm*后宽 38cm*深度 41cm，前高 60cm*后高 104cm。材料要求：面板厚 1.7cm，腿为 2.6cm*5.5cm，靠背板厚为 6.9cm*1.8cm。材质为橡胶木（注：不可用橡胶木插接板及其它板材代替），油漆颜色为木本色，油漆涂饰符合相关标准要求。（以上尺寸为最低要求）。甲醛释放量符合国家相关标准。椅脚加装 25*35*厚 5mm 透明 PVC 脚垫，防滑防噪音，脚垫上设两个自攻螺丝孔，以保持牢固。	48	张	260	12480
5	清洁柜	英字	规格：700*350*1800mm； 产品型号：YY-220G	700*350*1800mm；采用 AA18mm 橡胶木指接板，内置一层 18mm 厚的层板，背板采用 7mm 橡木纹实木多层板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用环保清水漆。	48	组	1800	86400
6	书包柜(无门)	英字	规格：5900*400*H900mm； 产品型号：YY-335K	5900*400*H900mm；材质全部为 18mm 厚橡胶木（AA 级指接板），美观、牢固。备注：书包柜分为三层共 45 个储物格，5 组 3*3 格组合而成，层板 18mm 橡胶木指接板，背板采用 7mm 橡木纹实木多层板。甲醛释放量符合国家相关标准，油漆颜色为木本色清漆，生产时需前往学校实际测量准确尺寸。	48	组	6200	297600
7	软木板	英字	规格：4000*1000mm； 产品型号：YY-625N	4000*1000mm； (1) 面料：腈纶防火布，克重 $\geq 250g$ 。（四色可选：红、蓝、绿、灰） (2) 软木层：软木片，厚度 $\geq 3mm + 9mm$ 软纤板，比重 $\geq 400g/m^2$ 。 (3) 包角：ABS 高强度工程塑料。 (4) 背板：采用 0.3mm 优质镀锌板，镀锌层 $\geq 30g$ 。 (5) 边框：高强度工业铝合金	48	张	1500	72000

				6063-5T, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 颜色: 仿不锈钢色。				
8	图书柜	英字	规格: 900*400*1800mm ; 产品型号: YY-112H	900*400*1800mm 采用 AA18mm 橡胶木指接板, 层板、靠背板均采用 AA18mm 橡胶木指接板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 油漆采用环保清水漆。	48	顶	1500	72000
9	学生餐桌 (8 人位)	英字	规格: 长 2400mm $\times$ 宽 1400mm $\times$ 高 750mm; 产品型号: YY-881K	1、规格参数: 长 2400mm $\times$ 宽 1400mm $\times$ 高 750mm (含桌面厚度) 2、桌面规格: 2400 $\times$ 600 $\times$ 30mm 3、桌面材料及要求: 不锈钢板厚度 0.45mm 里衬 2.5cm 的防火板, 圆弧边。 4、凳面规格, 中空吹塑圆凳面, 直径 300mm, 厚度 25mm, 凳子可折叠方便打扫卫生。 5、餐桌支架采用 50mm $\times$ 50mm $\times$ 1.0mm 厚不锈钢方管, 支架采用 4 根不锈钢方管顶住桌面, 桌面下用 4 $\times$ 4 镀锌角钢拖住桌面, 保证牢固耐用。 6、焊接工艺: 必须采用氩弧焊接, 表面平整光滑, 焊点均匀, 所有焊点采用焊道清洗机清洗。不平整处进行手工打磨、喷漆, 保持表面拉丝纹路一致。 7、脚套: 进口 PP 内套, 颜色蓝色。	192	张	3600	691200
10	10 人位圆桌	英字	规格: $\phi$ 1500*760mm ; 产品型号: YY-201F	$\phi$ 1500*760mm 1、基材: 18mm 厚橡胶木, 环保等级 E0 级, 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率。桌面压防火板, 倒圆角, 配有 800mm 直径玻璃转盘。2、油漆: 优质环保清水漆, 环保标准达 E0 级。	1	张	4800	4800
11	12 人位圆桌	英字	规格: $\phi$ 1600*760mm; 产品型号: YY-229F	$\phi$ 1600*760mm 1、基材: 18mm 厚橡胶木, 环保等级 E0 级木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率。桌面压防火板, 倒圆角, 配有 900mm 直径玻璃转盘。2、油漆: 优质环保清水漆, 环保标准达 E0 级。	1	张	5200	5200

12	餐椅	英字	规格： 450*430* 885mm（坐 高 440mm）； 产品型 号： YY-667R	450*430*885mm（坐高 440mm） 基材： 采用优质绿色环保（E0 级）橡木板， 经过防虫、防腐等处理，各项技术指 标均达到国际标准。木材经防虫、防 潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材 干燥至低于 9%的含水率。餐椅颜色与 上面餐桌颜色配套一致。	22	张	400	8800
13	茶水柜	英字	规格： 1200*450 *900mm； 产品型 号： YY-307Q	1200*450*900mm，采用 18mm 优质绿 色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防 虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金 件采用优质环保五金件。两门两抽屉 设计，方便储物。	2	个	1100	2200
14	6 人 位餐 桌	英字	规格： 1800*800 *750mm； 产品型 号： YY-068G	1800*800*750mm；采用 E0 级 18mm 橡 胶木。橡胶木脚架圆锥形桌腿上宽下 窄，上端 $\phi$ 50 末端 $\phi$ 30mm；台面 AA20mm 厚橡胶木指接板；采现代工艺 和传统工艺相结合各项技术指标均 达到国家标准。木材经防虫、防潮、 防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥 至低于 9%的含水率；油漆采用环保清 水漆，采用优质五金件。	8	组	3100	24800
15	老师 餐椅	英字	规格： 505*450* 800mm；产 品型号： YY-069G	1. 尺寸：505*450*800mm； 2. 材质：橡胶木； 3. 工艺：座背采用 PP 新料一体注塑 成型；橡胶木脚架圆锥形腿上宽下 窄，上端 $\phi$ 40 末端 $\phi$ 20mm；采现代工 艺和传统工艺相结合，结构严谨，做 工细腻；使用优质木蜡油经反复打 磨、浸润、擦拭、上光制成，符合国 家 E0 级标准。	80	张	600	48000
16	4 人 位餐 桌	英字	规格： 1400*800 *750mm； 产品型 号：	1400*800*750mm；采用 E0 级 18mm 橡 胶木。橡胶木脚架圆锥形桌腿上宽下 窄，上端 $\phi$ 50 末端 $\phi$ 30mm；台面 AA20mm 厚橡胶木指接板，采现代工艺 和传统工艺相结合各项技术指标均 达到国家标准。木材经防虫、防潮、 防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥	8	组	2500	20000

			YY-048G	至低于 9%的含水率;油漆采用环保清水漆,采用优质五金件。				
17	多功能隔断柜	英宇	规格: 1500*400*H900mm; 产品型号: YY-626H	1500*400*H900mm;采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至低于 9%的含水率。	6	组	2500	15000
18	长凳	英宇	规格: 1200*600*400;产 品型号: YY-858M	1200*600*400 采用 AA20mm 橡胶木指接板面制作。桌腿为 50mm*50mm 连接桌腿横档 30*30 橡胶木原木制作,采用传统榫卯结构工艺,各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至低于 9%的含水率;油漆采用环保清漆。	2	张	1500	3000
19	更衣柜	英宇	规格: 400*500*1000mm; 产品型号: YY-008G	400*500*1000mm;采用 E0 级 18mm 实木免漆板。内置一层隔板均采用 18mm 实木免漆板,层板内空 43cm,背板采用 7mm 厚,单柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至低于 9%的含水率;采用优质五金件。	30	顶	600	18000
20	长凳	英宇	规格: 1200*600*400;产 品型号: YY-858M	1200*600*400 采用 AA20mm 橡胶木指接板面制作。桌腿为 50mm*50mm 连接桌腿横档 30*30 橡胶木原木制作,采用传统榫卯结构工艺,各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至低于 9%的含水率;油漆采用环保清漆。	2	张	1500	3000
21	更衣柜	英宇	规格: 400*500*1000mm; 产品型号: YY-008G	400*500*1000mm;采用 E0 级 18mm 实木免漆板。内置一层隔板均采用 18mm 实木免漆板,层板内空 43cm,背板采用 7mm 厚,单柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至低于 9%的含水率;采用优质五金件。	30	顶	600	18000
22	货架	英宇	规格:	1. 尺寸: 1200*600*1800;	20	顶	1200	24000

			1200*600*1800; 产品型号: YY-HJ05	2. 材质: 层板 0.6mm 厚冷轧钢板。立柱 50×50×1.2 方管。横梁 60×40×1.2mm 房管。层数不少于 4 层。 3、工艺: 为了运输、搬运更方便, 钢架采用卡扣式连接, 钢制部分经表面处理静电喷塑, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤。				
23	排椅	英字	规格: 1750*630*770mm; 产品型号: YY-PY03	1750*630*770mm 1、扶手: 采用 1.5mm 冷扎钢板冲压, 高频无缝焊接而成, 结构牢固, 表面经过电镀防腐、防锈处理。 2、背板采用大支架无椅托结构, 安装方便快捷, 结构坚固, 不易变形。 3、坐板: 采用 1.5mm 的冷扎钢板, 冲孔, 表面经除锈处理, 一个位可承重 150kg。 4、横梁: 采用三角分力原理, 2.0mm 鞍钢带钢拉伸, 防锈处理后, 静电喷漆。	28	张	2600	72800
24	看台座椅	英字	规格: 左右宽度 450mm(±5mm), 前后宽度 400mm(±5mm), 靠背离地高度 380mm(±5mm), 安装中心距: 470mm(±5mm) 至 500mm(±5mm); 产品型号: YY-KTY07	 <p>1、规格: 左右宽度 450mm(±5mm), 前后宽度 400mm(±5mm), 靠背离地高度 380mm(±5mm), 安装中心距: 470mm(±5mm) 至 500mm(±5mm); 2、材质说明 座板和靠背选用高密度聚乙烯(HDPE), 采用吹塑工艺中空结构制作而成。 3、座椅机械性能优越, 强度高、抗冲击性、安全性、耐候性好, 化学性能稳定。 4、座面有一排水孔, 方便排水作用。 5、安装方式: 地上打孔, 用膨胀螺丝固定。</p>	434	张	220	95480
25	服装柜	英字	规格: 1200*500	1200*500*2000mm; 采用 E0 级 18mm 实木免漆板。内置两层隔板均采用 18mm 实木免漆板, 背	3	组	4500	13500

			*2000mm; 产品型号: YY-663V	板采用 7mm 厚, 内设 304 不锈钢挂衣杆一根, 方便挂衣服, 有柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 采用优质五金件。				
26	换衣凳	英宇	规格: 1200*450 *450mm; 产品型号: YY-554Z	1. 尺寸: 1200*450*450mm; 2. 材质: AA 级橡胶木指接板; 3. 工艺: 主体采用优质 AA18mm 橡胶木指接板, 隔板背板均采用 18mm 厚橡胶木指接板。	1	组	3000	3000
27	服装柜	英宇	规格: 1200*500 *2000mm; 产品型号: YY-663V	1200*500*2000mm; 采用 E0 级 18mm 实木免漆板。内置两层隔板均采用 18mm 实木免漆板, 背板采用 7mm 厚, 内设 304 不锈钢挂衣杆一根, 方便挂衣服, 有柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 采用优质五金件。	3	组	4500	13500
28	换衣凳	英宇	规格: 1200*450 *450mm; 产品型号: YY-554Z	1. 尺寸: 1200*450*450mm; 2. 材质: AA 级橡胶木指接板; 3. 工艺: 主体采用优质 AA18mm 橡胶木指接板, 隔板背板均采用 18mm 厚橡胶木指接板。	1	组	3000	3000
29	报告厅座椅	英宇	规格: 椅高: 1000 ± 10mm, 坐高 450 ± 10mm, 座深 440 ± 10mm, 产品型号: YY-BGT06	1、基本尺寸: 椅高: 1000±10mm, 坐高 450±10mm, 座深 440±10mm, 中心距 580±5mm, 建议排距为 900mm 2、背包背海绵采用高密度冷发泡 PU 定型棉海绵尺寸为: 710*450*90mm (±10), 背内板采用优质夹板经过模具热压成型尺寸为 690*425*7mm (±2), 背包表面通过扞布处理, 使背包美观、耐磨、耐用。背胶壳采用优质 PP(聚丙烯)多元素复合材料注塑成型, 抗高强冲击, 防老化背胶壳尺寸 745*445*55*T4.5mm (±2)。背面料: 采用高级麻绒布料。	692	张	700	484400

		7	<p>3、座包内座海绵采用高密度冷发泡PU定型棉海绵尺寸为： 460*480*110mm（±10），座内板采用优质夹板经过模具热压成型尺寸为435*400*11mm（±2），座包表面通过扞布处理，使座包美观、耐用。座包的回位机构为弹簧回位机构，回位速度迅速，回位结构稳定耐用。座胶壳采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料注塑成型，抗高强冲击，防老化，座胶壳尺寸500*425*65*T2.5mm（±2）。座面料：采用高级麻绒布料。</p> <p>4、写字板为活动写字板采用高密度制成，写字板尺寸为265*235*16mm（±2）。写字板表面贴三胺板、周边塑料封边，写字板上带塑料笔槽。通过写字板铝条和脚架连接，写字板使用灵活，耐用。写字板可以收藏在扶手内。扶手面为优质橡木制作尺寸为415*80*25mm，外涂聚酯漆。</p> <p>5、脚架（按照礼堂椅脚架设计图制作）上脚架：采用1.8mm优质冷轧板经过冲压折弯、焊接、喷涂等工艺制作。基本尺寸为411*355*80mm，写字板平时收藏在脚架内使用时打开扶手面翻出写字板使用。上脚架左、右带侧板侧板材质为3mm中纤板表面贴棉扞布处理。下脚架：材质为铝合金，下脚架脚架尺寸为220*285*130*50mm。下脚架前端有两个地脚孔，后端有1个地脚孔。左右地脚孔间的距离为90mm，前后孔位之间的距离为165mm，每个脚架共有三个地脚孔。下脚架上带上下两个三角形凹槽，上凹槽尺寸：218*239*169mm，下凹槽尺寸：285*142*189mm，一个下脚带4个凹槽左右镜像对称。凹槽交接出带一条逐步向内加大的3mm加强筋，增加脚架的承重力和独特时尚感。</p> <p>6、加装头布套，正反面加上排号座位号；椅背加装茶杯座及置物网兜。</p> <p>7、采用钢制内六角螺丝使座椅与地</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

				面固定。地脚螺丝需要对应地面结构灵活更换。				
30	主席台	英字	规格： 1400*600*760;产品型号： YY-ZXT06	1400*600*760 面 材：采用 E0 级 0.4mm 橡木纹木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。 基 材：采用 18mm 优质实木多层板，面板厚度 25mm. 符合 E0 环保标准。	8	张	1800	14400
31	椅子	英字	规格：座宽： 450mm, 进深： 435mm, 坐高： 430mm, 靠背高： 900mm; 产 品型号： YY-YZ01	椅子尺寸为座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：900mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm*50mm。基材：采用优质绿色环保（E0 级）橡木 板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆环保等级达 E0 级。	12	张	800	9600
32	主席台	英字	规格： 800*600*940; 产品型号： YY-ZXT09	规格：800*600*940 桌面采用 18mm 国家标准 E0 级板，面板厚度 25mm, 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。	1	张	1500	1500
33	茶水柜	英字	规格： 1200*450*900mm; 产品型号： YY-307Q	1200*450*900mm，采用 18mm 优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。	1	个	1100	1100
34	化妆台	英字	规格： 1000*600*1200;产	1000*600*1200，采用 18mm E0 板材。具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。	2	套	13300	26600

			品型号: YY-HZT05					
35	化妆椅	英字	规格: W650xD590xH730-820mm; W650xD590xH730-820mm; 产 品型号: YY-HZT06	1. 尺寸:W650xD590xH730-820mm; 2. 材质: 一体成型泡棉+钢架; 3. 工艺: 座背采用一体射出成型泡棉, 内嵌铁框架, 外包优质弹性莱卡布; 座面成型泡棉, 可拆卸自行更坏小座垫布套; 椅脚采用直径 500 喇叭圆托盘, 100 行程电镀气棒。	10	张	1300	13000
36	衣柜	英字	规格: 1800*500*2000mm; 产品型 号: YY-YG025	1800*500*2000mm; 采用 E0 级 18mm 实木免漆板。内置两层隔板均采用 18mm 实木免漆板, 背板采用 7mm 厚, 内设 304 不锈钢挂衣杆一根, 方便挂衣服, 有柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 采用优质五金件。	1	组	6600	6600
37	衣柜	英字	规格: 2300*500*2000mm; 产品型 号: YY-YG029	2300*500*2000mm; 采用 E0 级 18mm 实木免漆板。内置两层隔板均采用 18mm 实木免漆板, 背板采用 7mm 厚, 内设 304 不锈钢挂衣杆一根, 方便挂衣服, 有柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 采用优质五金件。	1	组	8200	8200
38	办公桌	英字	规格: 1600*800*760mm; 产品型 号: YY-625B	1600*800*760mm, 基材采用 25mm 厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作; 桌子不需要键盘抽屉。支撑脚: 实木材质, 使用环保油漆做防腐处理。	1	张	1500	1500
39	侧柜	英字	规格: 1600mm*400mm; 产 品型号: YY-625C	尺寸: 1600mm*400mm, 基材采用 18mm 厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉, 带万向轮, 五金件采用优质环保五金件。	1	顶	800	800

40	办公椅	英字	规格：常 规；产品 型号： YY-925P	1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵：采用优质环保 PU 高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力 35%）。 3. 底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4. 气杆：三弘气压棒。 5. 椅脚：尼龙五星脚。 6. 椅轮：Φ60PA 轮。	1	张	600	600
41	诊疗床	英字	规格： 1800*600 *650mm； 产品型 号： YY-ZLC36	1. 尺寸：1800*600*650mm； 2. 材质：合成皮+高密度回弹海绵+钢架； 3. 工艺：床垫采用由直合成皮 内部填充高密度回弹海绵制作，钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	1	张	750	750
42	就诊椅	英字	规格： 1750*630 *770mm； 产品型 号： YY-ZLY01	1750*630*770mm 1、扶手：采用 1.5mm 冷扎钢板冲压，高频无缝焊接而成，结构牢固，表面经过电镀防腐，防锈处理。 2、背板采用大支架无椅托结构，安装方便快捷，结构坚固，不易变现。3、坐板：采用 1.5mm 的冷扎钢板，冲孔，表面经除锈处理，一个位可承重 150kg。4、横梁：采用三角分力原理，2.0mm 鞍钢带钢拉伸，防锈处理后，静电喷漆。5、皮垫：采用优质耐磨环保皮，2 公分厚的海绵打制而成，表面柔软，坐感舒适。	1	张	2500	2500
43	药品柜	英字	规格： 1000*600 /450*200 0mm；产品 型号： YY-YPG05 2	1. 尺寸：1000*600/450*2000mm； 2. 材质：实木多层板+钢化玻璃； 3. 工艺：采用优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。	2	组	2000	4000
44	货架	英字	规格：	1. 尺寸：1200*600*1800；	20	组	1200	24000

			1200*600*1800; 产品型号: YY-HJ05	2. 工艺: 整体为拆装结构, 立柱为 1.2mm 冷轧钢板冲压折弯而成, 整体冲压蝴蝶扣高低调节孔, 层板 0.7mm 冷轧钢板表面经除油 除锈 磷化 酸洗九工位处理系统, 喷涂环保塑粉 (颜色可选), 色泽柔和 附着力达到 85kg, 经久不褪色环保无异味。每层均匀承重不低于 350KG, 层板平均分配				
45	办公桌	英字	规格: 1600*800*760mm; 产品型号: YY-625B	1600*800*760mm, 基材采用 25mm 厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作; 桌子不需要键盘抽屉。支撑脚: 实木材质, 使用环保油漆做防腐处理。	3	张	1500	4500
46	侧柜	英字	规格: 1600mm*400mm; 产品型号: YY-625C	尺寸: 1600mm*400mm, 基材采用 18mm 厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉, 带万向轮, 五金件采用优质环保五金件。	3	张	800	2400
47	办公椅	英字	规格: 常规; 产品型号: YY-925P	1、面料: 采用优质透气网布, 耐磨性强、透气性好, 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵: 采用优质环保 PU 高弹泡绵, 使用无苯胶粘剂粘接海绵; 表面涂有防止老化变形的保护膜; 防火符合国内防火标准。(回弹力 35%)。 3. 底盘: 分段倾仰, 三级锁定机构。座垫可滑动。 4. 气杆: 三弘气压棒。 5. 椅脚: 尼龙五星脚。 6. 椅轮: $\phi 60$ PA 轮。	3	张	600	1800
48	沙发	英字	规格: 常规; 产品型号: YY-SF085	1、优质牛皮制作, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好 2、泡棉: 采用高密度高回弹海绵, 阻燃处理, 密度 35kg/m <sup>2</sup> , 回弹率 40%, 再附不含氟氮化合物的中密度泡绵, 表面加 180g 丝棉。 3、框架: 内框为落叶松实木框架, 外嵌胡桃木框架, 框架主体采	1	套	6000	6000

				用榫卯结构,充分保证沙发结构稳固性,材料经去皮、烘干、防虫防腐处理,木材含水量≤13%。4、打底:高弹力弹簧+尼龙绷带。5、沙发脚:采用实木沙发脚,胡桃木色涂装。				
49	茶几	英宇	规格: 1200*600*450mm; 产品型号: YY-CJ055	1. 尺寸: 1200*600*450mm; 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 采用优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理;断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。	1	张	1200	1200
50	茶水柜	英宇	规格: 800*450*900mm;产 品型号: YY-307Y	800*450*900mm,采用 18mm 优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理;断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计,方便储物。	1	1个	850	850
51	文件柜	英宇	规格: 800*400*2000mm; 产品型号: YY-WJG65	尺寸 800*400*2000mm,基材采用颗粒板,门板、侧板、层板、背板全部为 16mm 厚,顶板为 18mm 厚。面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸,具有防火性 封边采用优质平板封边,封边厚度为 1MM,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。五金配件:采用品牌五金配件。	3	顶	1000	3000
52	办公桌	英宇	规格: 1600*800*760mm; 产品型号: YY-625B	1600*800*760mm,基材采用 25mm 厚优质颗粒板,面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸,经过防虫、防腐、烘干等处理;断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作;桌子不需要键盘抽屉。支撑脚:实木材质,使用环保油漆做防腐处理。	1	张	1500	1500
53	侧柜	英宇	规格: 1600mm*400mm;产 品型号: YY-625C	尺寸: 1600mm*400mm,基材采用 18mm 厚优质颗粒板,面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸,经过防虫、防腐、烘干等处理;断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉,带万向轮,五金件采用优质环保五金件。	1	张	800	800
54	办公	英宇	规格:常	1、面料:采用优质透气网布,耐磨	1	张	600	600

	椅		规; 产品 型号: YY-925P	性强、透气性好,符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵:采用优质环保 PU 高弹海绵, 使用无苯胶粘剂粘接海绵;表面涂有 防止老化变形的保护膜;防火符合国 内防火标准。(回弹力 35%)。 3. 底盘:分段倾仰,三级锁定机构。 座垫可滑动。 4. 气杆:三弘气压棒。 5. 椅脚:尼龙五星脚。 6. 椅轮:Φ60PA 轮。				
55	操作 台	英字	规格: 2400*120 0*760mm, 产品型 号: YY-CZT62	2400*1200*760mm,采用 E0 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标 准。木材经防虫、防潮、防腐及三次 烘干蒸发处理,木材干燥至低于 9% 的含水率;油漆采用环保清水漆。	2	张	2500	5000
56	货架	英字	规格: 1200*600 *1800;产 品型号: YY-HJ05	1. 尺寸:1200*600*1800; 2. 工艺:整体为拆装结构,立柱为 1.2mm 冷轧钢板冲压折弯而成,整体 冲压蝴蝶扣高低调节孔,层板 0.7mm 冷轧钢板表面经除油、除锈、磷化、酸 洗九工位处理系统,喷涂环保塑粉 (颜色可选),色泽柔和 附着力达 到 85kg,经久不褪色环保无异味。每 层均匀承重不低于 350KG,层板平 均分配	10	组	1200	12000
57	办公 桌	英字	规格: 1600*800 *760mm; 产品型 号: YY-625B	1600*800*760mm,基材采用 25mm 厚 优质颗粒板,面贴三聚氰胺浸渍胶膜 纸,经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边 制作;桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚:实木材质,使用环保油漆做 防腐处理。	1	张	1200	1200
58	侧柜	英字	规格: 1600mm*4 00mm;产 品型号: YY-625C	尺寸:1600mm*400mm,基材采用 18mm 厚优质颗粒板,面贴三聚氰胺浸渍胶 膜纸,经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边 制作。左右各一扇门中间三个抽屉, 带万向轮,五金件采用优质环保五金 件。	1	张	600	600

59	办公椅	英字	规格：常规；产品型号：YY-925P	1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵：采用优质环保 PU 高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力 35%）。 3. 底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4. 气杆：三弘气压棒。 5. 椅脚：尼龙五星脚。 6. 椅轮：φ60PA 轮。	1	张	400	400
60	密集柜	英字	规格：长 90cm *深 52cm *高 240cm，产品型号：YY-MJJ66	每节规格：长 90cm *深 52cm *高 240cm，材料：上海宝钢优质开平冷轧钢板，材质 SPCC；底座 2.5mm，立柱 1.5mm，搁板、挂板、顶板 1.0mm，书挡 0.8mm（高度 80mm）；符合国家 GB/T13667.1-2003 钢制书架通用技术条件标准规定的要求。光亮平整、无颗粒、无毒害、无气泡、无渣点、颜色均匀、易清洁、硬度高耐磨；胶粘剂采用优质无苯无毒无味白乳胶，性能可靠持久，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起、不变形。	48	顶	1500	72000
61	办公桌	英字	规格：1600*800*760mm；产品型号：YY-625B	1600*800*760mm，基材采用 25mm 厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚：实木材质，使用环保油漆做防腐处理。	247	张	1500	370500
62	侧柜	英字	规格：1600mm*400mm；产品型号：YY-625C	尺寸：1600mm*400mm，基材采用 18mm 厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。	247	张	800	197600
63	办公椅	英字	规格：常规；产品型号：	1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵：采用优质环保 PU 高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有	247	张	600	148200

			YY-925P	防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力 35%）。 3. 底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4. 气杆：三弘气压棒。 5. 椅脚：尼龙五星脚。 6. 椅轮：Φ60PA 轮。				
64	茶水柜	英字	规格： 800*450*900mm；产品型号： YY-307Y	800*450*900mm，采用 18mm 优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。	34	个	850	28900
65	文件柜	英字	规格： 800*400*2000mm；产品型号： YY-WJG65	尺寸 800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为 16mm 厚，顶板为 18mm 厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。五金配件：采用品牌五金配件	154	顶	1100	169400
66	办公桌	英字	规格： 1600*800*760mm；产品型号： YY-625B	1600*800*760mm，基材采用 25mm 厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚：实木材质，使用环保油漆做防腐处理。	15	张	1500	22500
67	侧柜	英字	规格： 1600mm*400mm；产品型号： YY-625C	尺寸：1600mm*400mm，基材采用 18mm 厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。	15	张	800	12000
68	办公椅	英字	规格：常规；产品型号： YY-925P	1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵：采用优质环保 PU 高弹海绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力 35%）。	15	张	600	9000

				3. 底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4. 气杆：三弘气压棒。 5. 椅脚：尼龙五星脚。 6. 椅轮：Φ60PA 轮。				
69	茶水柜	英宇	规格： 800*450* 900mm；产 品型号： YY-307Y	800*450*900mm，采用 18mm 优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。	5	个	850	4250
70	文件柜	英宇	规格： 800*400* 2000mm； 产品型 号： YY-WJG65	尺寸 800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为 16mm 厚，顶板为 18mm 厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。五金配件：采用品牌五金配件。	15	顶	1100	16500
71	办公桌	英宇	规格： 2000*100 0*760mm； 产品型 号： YY-BGZ67	2000*1000*760mm；基材采用 25mm 厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，面板厚度 40mm，断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作，桌面需要带防滑垫。	4	张	2500	10000
72	侧柜	英宇	规格： 1800*400 mm；产品 型号： YY-CG68	尺寸：1800*400mm；基材采用 25mm 厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。	4	张	1200	4800
73	椅子	英宇	规格： 690*470* H1010-10 90mm；产 品型号： YY-582F	1. 尺寸：690*470*H1010-1090mm； 2. 材质：牛皮/五星升降脚； 3. 工艺：背座采高弹性泡面外包意大利细纹小牛皮制作，靠背可随意依人体工学调整；优质气压杆，可随意调整高度，350MM 铝材一次性注塑一次性成型铝合金五星脚，PU+PP 脚轮，移动顺畅方便。	4	张	850	3400
74	文件	英宇	规格：	尺寸 800*400*2000mm，基材采用颗粒	4	顶	1100	4400

	柜		800*400*2000mm; 产品型号: YY-WJG65	板, 门板、侧板、层板、背板全部为16mm厚, 顶板为18mm厚, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 具有防火性 封边采用优质平板封边, 封边厚度为1MM, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。五金配件: 采用品牌五金配件。				
75	文件柜	英字	规格: 800*400*2000mm; 产品型号: YY-WJG65	尺寸 800*400*2000mm, 基材采用颗粒板, 门板、侧板、层板、背板全部为16mm厚, 顶板为18mm厚, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 具有防火性 封边采用优质平板封边, 封边厚度为1MM, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。五金配件: 采用品牌五金配件。	20	顶	1100	22000
76	8人位接待桌	英字	规格: 2400*1200*760mm; 产品型号: YY-JDZ32	2400*1200*760mm; 基材采用25mm厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 面板厚度40mm, 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	3	张	2500	7500
77	椅子	英字	规格: 590*500*1025mm; 产品型号: YY-584Q	1. 尺寸: 590*500*1025mm 2. 材质: 牛皮+钢架 3. 工艺: 采用意大利加工工艺, 纯正意皮; 钢架管壁足厚2.0MM, 弯位受力处套管加强, 扶手单边可载重250KG	24	张	750	18000
78	茶水柜	英字	规格: 1200*450*900mm; 产品型号: YY-307Q	1200*450*900mm, 采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计, 方便储物。	3	个	1100	3300
79	沙发	英字	规格: 常规; 产品型号: YY-SF085	1、优质牛皮制作, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好 2、泡棉: 采用高密度高回弹海绵, 阻燃处理, 密度35kg/m <sup>2</sup> , 回弹率40%, 再附不含氟氨	3	套	6000	18000

				化合物的中密度海绵，表面加 180g 丝棉。3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色涂装。				
80	办公桌	英宇	规格： 2000*1000*760mm； 产品型号： YY-BGZ67	2000*1000*760mm；基材采用 25mm 厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，面板厚度 40mm，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，桌面需要带防滑垫。	1	张	2500	2500
81	侧柜	英宇	规格： 1800*400mm； 产品型号： YY-CG68	尺寸：1800*400mm；基材采用 25mm 厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮。五金件采用优质环保五金件。	1	张	1800	1800
82	办公椅	英宇	规格： 690*470*H1010-1090mm； 产品型号： YY-588P	1. 尺寸：690*470*H1010-1090mm； 2. 材质：优质牛皮，柔软富于韧性，厚度适中；坐垫内一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃燃料泡棉，表面附加丝棉，实木框架，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率，油漆采用环保油漆，环保等级达 E0 级	1	张	1300	1300
83	文件柜	英宇	规格： 800*400*2000mm； 产品型号： YY-WJG65	尺寸 1800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为 16mm 厚，顶板为 18mm 厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。五金配件：采用品牌五金配件。	4	顶	1750	7000
84	4.5 米会议桌	英宇	规格： 4500*2000*750mm；	4500*2000*750mm；基材采用 18mm 厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面	1	张	7000	7000

			产品型号: YY-HYZ62 1	采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈。				
85	椅子	英宇	规格: 590*500*1025mm; 产品型号: YY-YZ327	1. 尺寸: 590*500*1025mm 2. 材质: 牛皮+钢架 3. 工艺: 采用意大利加工工艺, 纯正意皮; 钢架管壁足厚 2.0MM, 弯位受力处套管加强, 扶手单边可载重 250KG	16	张	750	12000
86	茶水柜	英宇	规格: 1200*450*900mm; 产品型号: YY-307Q	1200*450*900mm, 采用 18mm 优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计, 方便储物。	1	个	1100	1100
87	10 米会议桌	英宇	规格: 10000*2000*760mm; 产品型号: YY-HYZ100	10000*2000*760mm; 基材采用 25mm 厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 面板厚度 40mm, 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	18000	18000
88	椅子	英宇	规格: 590*500*1025mm; 产品型号: YY-YZ338	1. 尺寸: 590*500*1025mm 2. 材质: 选用优质人造超纤皮+钢架 3. 工艺: 采用意大利加工工艺, 纯正意皮; 钢架管壁足厚 2.0MM, 弯位受力处套管加强, 扶手单边可载重 250KG	55	张	600	33000
89	条桌	英宇	规格: 1200*400*760mm, 产品型号:	1200*400*760mm, 基材采用 18mm 厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 厚度 $\geq 0.6$ mm。经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国家标准。	10	张	600	6000

			号: YY-TZ378				
90	办公桌	英字	规格: 1400*700*760mm, 产品型号: YY-3641	1400*700*760mm, 采用 E0 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 采用优质五金件。	4	张	1200 4800
91	办公椅	英字	规格: 座宽: 450mm, 进深: 435mm, 坐高: 430mm, 靠背高: 950mm。产 品型号: YY-3375	椅子尺寸为座宽: 450mm, 进深: 435mm, 坐高: 430mm, 靠背高: 950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm~50mm。1400*700*760mm, 采用 E0 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 油漆采用环保清水漆, 甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L。	4	张	400 1600
92	茶水柜	英字	规格: 800*450*900mm; 产 品型号: YY-307Y	800*450*900mm, 采用 18mm 优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计, 方便储物。	2	个	850 1700
93	3 米会议桌	英字	规格: 3000*1500*750mm; 产品型号: YY-8589R	3000*1500*750mm; 基材采用 40mm 厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	4000 4000
94	办公椅	英字	规格: 常 规; 产 品 型号:	1、面料: 采用优质透气网布, 耐磨性强、透气性好, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵: 采用优质环保 PU 高弹泡绵,	8	张	400 3200

			YY-925P	使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力 35%）。 3. 底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4. 气杆：三弘气压棒。 5. 椅脚：尼龙五星脚。 6. 椅轮：Φ60PA 轮。				
95	茶水柜	英字	规格： 800*450*900mm；产品型号： YY-307Y	800*450*900mm，采用 18mm 优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。	3	个	850	2550
96	休闲座椅	英字	规格： 1360*650*780mm，产品型号： YY-1275	1. 尺寸：1360*650*780mm， 2. 材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维； 3. 工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵；外包优质弹性莱卡布料。	1	套	2500	2500
97	茶水柜	英字	规格： 1200*450*900mm；产品型号： YY-307Q	1200*450*900mm，采用 18mm 优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。	1	个	1100	1100
98	荣誉展示柜	英字	规格： 1600*450*1800mm；产品型号： YY-3015U	1600*450*1800mm；采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。	3	顶	6900	20700
99	展示柜	英字	规格： 800*400*1200mm；产品型	800*400*1200mm；采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，采用优质五金件。	6	组	3500	21000

			号: YY-959J					
100	互动软座-大	英字	规格: 800*800*360mm; 产品型号: YY-D05	1. 尺寸: 800*800*360mm; 2. 材质: 内框架: 实木框架配多层夹板装钉而成; 海绵: 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉;	2	个	1600	3200
101	互动软座-中	英字	规格: 570*570*400mm; 产品型号: YY-D08	1. 尺寸: 570*570*400mm; 2. 材质: 内框架: 实木框架配多层夹板装钉而成; 海绵: 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉;	3	个	1100	3300
102	茶几	英字	规格: $\phi$ 1000*675mm; 产品型号: YY-CJ65	1. 尺寸: $\phi$ 1000*675mm; 2. 材质: 颗粒板+合成皮; 3. 工艺: 采用国家标准 E0 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作; 底座采用一体射出成型泡棉, 内嵌框架, 外包优质合成皮料。	1	张	1600	1600
103	双面书架	英字	规格: 高 2000mm, 深 450mm, 长 900mm, 层数 6 层。产品型号: YY-SJ668	产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板, 用材符合: GB711-91 和 GB710-91; 1、侧板、顶板采用 E0 级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮; 2、主要材质标准。钢板厚度: 底梁(座)、立柱、横梁: 1.0mm, 搁板、挂板。侧板、档板(条)、顶板: 0.8mm; 3、每节书架参数: 高 2000mm, 深 450mm, 长 900mm, 层数 6 层。	94	组	1800	169200
104	单面书架	英字	规格: 高 2000mm, 深 300mm, 长 800mm, 层数 6 层。产品型号:	产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板, 用材符合: GB711-91 和 GB710-91; 1、侧板、顶板采用 E0 级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮; 2、主要材质标准。钢板厚度: 底梁(座)、立柱、横梁: 1.0mm, 搁板、挂板。侧板、档板(条)、顶板: 0.8mm; 3、每节书架参数: 高 2000mm, 深 300mm, 长 800mm, 层数 6 层。	10	组	2300	23000

			YY-SJ689					
105	单面书架	英字	规格：高2000mm，深300mm，长900mm，层数6层。产品型号：YY-SJ629	产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板，用材符合：GB711-91和GB710-91；1、侧板、顶板采用E0级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮；2、主要材质标准。钢板厚度：底梁（座）、立柱、横梁：1.0mm，搁板、挂板、侧板、档板（条）、顶板：0.8mm；3、每节书架参数：高2000mm，深300mm，长900mm，层数6层。	14	组	2300	32200
106	借阅台	英字	规格：4900*1300*750mm；产品型号：YY-JJT087	4900*1300*750mm；1、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，皮厚度0.6mm，执行QB/T 1951.1-2010标准，进口实木封边条，木皮纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵。 2、基材：品牌中纤板，执行GB/T 11718-2009、GB 18580-2017 检甲醛，HJ571-2010 检TVOC标准： mg/m <sup>3</sup> ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.19mg/m <sup>3</sup> ·h，表面结合强度≥1.23MPa。 3、水性漆：水性面工艺。VOC低、没有有机溶剂、环保性能好、填充性好、漆膜性能好，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。 4、五金配件：优质导轨，优质配件。天然大理石挡板	1	组	15000	15000
107	办公椅	英字	规格：580*580*880mm；产品型号：YY-BGY658	1. 尺寸：580*580*880mm； 2. 材质：双层内外椅背 PA 尼龙外筐/内 PP 软料内框； 3. 工艺：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型；坐垫前端需有瀑布型设计，坐垫可 90 度翻转，便于收纳。 4 扶手：PA 可向上翻转扶手。 5 脚架：（1. 材质及形状：圆形钢管，采用满焊焊接。（2）尺寸：直径 28mm ± 5mm，管厚 1.5mm。（3）表面涂装：钢管满焊焊接后，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。（4）底部配置直径 50mm 优质尼	2	张	750	1500

				龙轮。				
108	移动书车	英字	规格： 650*370*1080mm； 产品型号： YY-SJ96	1. 尺寸：650*370*1080mm； 2. 材质：优质冷轧钢； 3. 工艺：推车全车采用优质钢管钢架满焊焊接而成，表面经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；车板内径 600*310mm，层间距 320mm，脚轮采用优质聚氨酯轮片，轮子直径 75mm，总高 100mm，四个万向轮两个带刹车； 4. 功能：书架可移动，方便老师整理收集图书。	2	台	1700	3400
109	物品暂放柜	英字	规格： 2400*400*1200mm； 产品型号： YY-3218	2400*400*1200mm；采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。	2	组	8500	17000
110	多功能阅览桌	英字	规格： 2200*1100*750mm； 产品型号： YY-95UY	1. 尺寸：2200*1100*750mm； 2. 材质：环保板+钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E0 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。桌架采用优质钢架，桌腿采用 55*55*厚 2.0mm 三角六边异型钢管，连接横杆采用 40*40*厚 1.5mm 矩形管；满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4. 功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。	2	张	2400	4800
111	办公椅	英字	规格： 580*580*880mm； 产品型号： YY-BGY658	1. 尺寸：580*580*880mm； 2. 材质：双层内外椅背 PA 尼龙外筐/内 PP 软料内框； 3. 工艺：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型；坐垫前端需有瀑布型设计，坐垫可 90 度翻转，便于收纳。 4 扶手：PA 可向上翻转扶手。 5 脚架：(1. 材质及形状：圆形钢管，采用满焊焊接。(2)尺寸：直径 28mm	4	张	400	1600

				±5mm, 管厚 1.5mm。(3)表面涂装: 钢管满焊焊接后, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。(4)底部配置直径 50mm 优质尼龙轮。				
112	单面书架	英字	规格: 高 2000mm, 深 300mm, 长 900mm, 层数 6 层。产品型号: YY-SJ629	产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板, 用材符合: GB711-91 和 GB710-91; 1、侧板、顶板采用 E0 级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮; 2、主要材质标准。钢板厚度: 底梁(座)、立柱、横梁: 1.0mm, 搁板、挂板。侧板、档板(条)、顶板: 0.8mm; 3、每节书架参数: 高 2000mm, 深 300mm, 长 900mm, 层数 6 层。	6	组	2300	13800
113	百变组合沙发	英字	规格: 4360*1735*780mm; 产品型号: YY-SF997	1. 尺寸: 4360*1735*780mm; 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料; 4. 功能: 时尚创意设计, 百变组合, 可配置 IPAD、手机等充电装置和 USB 接口。	1	组	10000	10000
114	圆桌	英字	规格: 1000*1000*675mm; 产品型号: YY-YZ664	1. 尺寸: 1000*1000*675mm; 2. 材质: 颗粒板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E0 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2	张	1000	2000
115	花瓣椅子	英字	规格: 650*590*760mm; 产品型号: YY-8585	1. 尺寸: 650*590*760mm; 2. 材质: 一体成型泡棉+钢架; 3. 工艺: 座背采用一体射出成型泡棉, 内嵌铁框架, 外包优质弹性莱卡布, 椅脚采用直径 16mm, 壁厚 2mm 的优质电镀钢管。	4	张	1300	5200
116	阅览桌	英字	规格: 1400*800	1. 尺寸: 1400*800*750mm; 2. 材质: 橡胶木+钢架;	9	张	1850	16650

			*750mm; 产品型号: YY-YRZ62 1	3. 工艺: 桌面厚 25mm, 采用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成; 钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。 4. 功能: 精工制作、简约风格的阅览桌, 给老师和学生打造温馨的阅读环境。				
117	学生椅	英字	规格: 460*530*H830mm (座高 450mm) ;产品型号: YY-223F	1. 尺寸: 460*530*H830mm (座高 450mm) 座高: 360/400/450mm (三种固定高度可选) 椅身: (1.) 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 (2.) 尺寸: 425*410*H425mm。	36	张	380	13680
118	双斜面书架	英字	规格: 850mm*380mm*1820mm; 产品型号: YY-220R	规格: 850mm*380mm*1820mm; 采用不小于 0.8mm 冷轧钢板, 加厚钢制文件柜, 采用先进设备, 一级冷轧钢板, 2. IS0900 质量标准, 环保无气味, 环保认证, 健康无害。	6	组	11250	67500
119	单面书架	英字	规格: 高 2000mm, 深 300mm, 长 900mm, 层数 6 层。产品型号: YY-SJ629	产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板, 用材符合: GB711-91 和 GB710-91; 1、侧板、顶板采用 E0 级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮; 2、主要材质标准。钢板厚度: 底梁(座)、立柱、横梁: 1.0mm, 搁板、挂板。侧板、档板(条)、顶板: 0.8mm; 3、每节书架参数: 高 2000mm, 深 300mm, 长 900mm, 层数 6 层。	27	组	2300	62100
120	圆形沙发书架	英字	规格: 直径 4070*W250*H750mm	书架 1 1. 尺寸: 直径 4070*W250*H750mm; 2. 材质: 实木免漆板; 3. 工艺: 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松	1	组	25000	25000

			<p>；产品型号： YY-DZ99</p> <p>油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量≤1.5mg/L；</p> <p>1. 尺寸：直径 D3470*W250*H1000mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量≤1.5mg/L；</p> <p>沙发坐垫 1</p> <p>1. 尺寸：直径 4070*W500*H450mm；</p> <p>2. 材质：实木内框+高弹性海绵+弹性莱卡布；</p> <p>3. 工艺：造型采用实木内框并经高温消毒，韧而不脆，耐腐蚀，内塞双层高密度回弹海绵，面层使用弹性莱卡布料，舒适美观耐用；</p> <p>沙发坐垫 2</p> <p>1. 尺寸：直径 3070*W500*H750mm；</p> <p>2. 材质：实木内框+高弹性海绵+弹性莱卡布；</p> <p>3. 工艺：造型采用实木内框并经高温消毒，韧而不脆，耐腐蚀，内塞双层高密度回弹海绵，面层使用弹性莱卡布料，舒适美观耐用；</p> <p>沙发坐垫 3</p> <p>1. 尺寸：直径 4070*W500*H450mm；</p> <p>2. 材质：实木内框+高弹性海绵+弹性莱卡布；</p> <p>3. 工艺：造型采用实木内框并经高温消毒，韧而不脆，耐腐蚀，内塞双层高密度回弹海绵，面层使用弹性莱卡布料，舒适美观耐用；</p>				
121	圆形卡座 A	英字	<p>规格：直径 1800*H90</p> <p>1. 尺寸：直径 1800*H900mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木框架+高弹性海绵+弹性莱卡布；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结</p>	1	组	13000	13000

			0mm; 产品型号: YY-DZ64	合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成, 调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛释放量 $\leq$ 1.5mg/L; 软包内塞高密度回弹海绵, 外包优质绒麻布。				
122	方形音乐凳	英字	规格: 边长 360mmx 高 360mm, 厚度 3.5mm。产品型号: YY-CCF	1. 尺寸: 边长 360mmx 高 360mm, 厚度 3.5mm。 2. 材质: 高密度 P E 防水抗摔材料。 3. 工艺: (1) 滚塑制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象。 (2) 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒。 (3) 底部须有四个加厚耐摩擦底座性。 4. 功能: 可自由组合成各种形状, 激发学生的动手能力和创造思维能力。	6	个	300	1800
123	屋型阅读座	英字	规格: 2000*900*2000mm; 产品型号: YY-TGV65	1. 尺寸: 2000*900*2000mm; 2. 材质: 高密度回弹海绵+橡胶木框架; 3. 工艺: 现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成, 调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成; 软包内塞高密度回弹海绵, 外包优质绒麻布。	3	组	22000	66000
124	圆桌	英字	规格: 1000*1000*675mm; 产品型号: YY-685L	1. 尺寸: 1000*1000*675mm; 2. 材质: 颗粒板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E0 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2	张	1050	2100
125	花瓣椅子	英字	规格: 650*590*	1. 尺寸: 650*590*760mm; 2. 材质: 一体成型泡棉+钢架;	6	张	1300	7800

			760mm; 产 品型号: YY-8585	3. 工艺: 座背采用一体射出成型泡 棉, 内嵌铁框架, 外包优质弹性莱卡 布, 椅脚采用直径 16mm, 壁厚 2mm 的优质电镀钢管。				
126	准备 台	英字	规格: 1200*700 *750mm; 产品型 号: YY-3358T	1. 尺寸: 1200*700*750mm; 2. 材质: 多层板+钢管; 3. 工艺: 桌架钢架采用满焊焊接而 成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 4. 功能: 双层桌板设计, 方便悬挂凳 的收纳。	1	张	2300	2300
127	悬挂 凳	英字	规格: Φ 300*450m m; 产品型 号: YY-HGR6	1. 尺寸: Φ300*450mm; 2. 材质: ABS+钢管; 3. 工艺: 面板采用 ABS 新料一体注塑 成型, 面板直径 30cm±1cm, 坐垫下 带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖, 以便于悬挂, 尺寸: 125*120*35mm± 5mm。中间有内弧造型, 深度为 8mm。 椅腿钢管尺寸: 32*22*1.5mm, 采用 鱼眼管满焊焊接, 表面采用高温粉体 烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 脚垫尺寸: 75.5*50*17mm 及 40*30*40mm; 采用 PP 纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、 耐摩擦; 凳子底部加黑色护垫, 保护 地板防止摩擦, 所有零部件采用永久 性固定方式, 不会产生松散、脱落之 情形。 4. 功能: 凳子可悬挂于桌子上方便收 纳及打扫卫生。	1	张	240	240
128	货架	英字	规格: 1200*600 *1800; 产 品型号: YY-HJ05	1. 尺寸: 1200*600*1800; 2. 工艺: 整体为拆装结构, 立柱为 1.2mm 冷轧钢板冲压折弯而成, 整体 冲压蝴蝶扣高低调节孔, 层板 0.7mm 冷轧钢板表面经除油 除锈 磷化 酸 洗九工位处理系统, 喷涂环保塑粉 (颜色可选), 色泽柔和 附着力达 到 85kg, 经久不褪色环保无异味。每 层均匀承重不低于 350KG, 层板平 均分配	18	组	1200	21600
129	弧形 卡座 A	英字	规格: 5100*700 *450mm/5	1. 尺寸: 5100*700*450mm/5100*700*950mm; 2. 材质: 橡胶木+高密度回弹海绵; 3. 工艺: 现代工艺和传统工艺相结	1	组	24000	24000

			100*700*950mm; 产品型号: YY-YG5286	合, 结构严谨, 做工细腻; 使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成, 调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成; 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适。				
130	造型沙发 A	英字	规格: 950*930*450mm; 产品型号: YY-JJK36	1. 沙发尺寸: 950*930*450mm; 2. 材质: 实木+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质实木框架, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。	2	张	2180	4360
131	圆桌	英字	规格: 1000*1000*550mm; 产品型号: YY-0238J	1. 尺寸: 1000*1000*550mm; 2. 材质: 颗粒板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E0 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2	张	1000	2000
132	小圆凳	英字	规格: 下直径 410*上直径 300*H450mm; 产品型号: YY-YD6	1. 尺寸: 下直径 410*上直径 300*H450mm; 2. 材质: PP 塑料+高密度海绵; 3. 工艺: 主体采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型; 座垫内填充高密度海绵外包皮革。	6	个	330	1980
133	阅读边柜 a	英字	规格: 7600*650*400mm; (不含坐垫) 产品型号: YY-998P	1. 尺寸: 7600*650*400mm; (不含坐垫) 2. 材质: 实木免漆板; 3. 工艺: 采用国家标准 E0 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木免漆板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作	1	组	9700	9700

134	坐垫	英字	规格： 900*400* 50mm；产 品型号： YY-DZ36	1. 尺寸：900*400*50mm； 2. 材质：高密度回弹海绵 3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵， 外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒 适。	5	块	320	1600
135	报刊 柜	英字	规格： 5300*400 *2000mm； 产品型 号： YY-BGT62	5300*400*2000mm；材质采用 E0 级实 木免漆板，层板、侧板采用 17mm 厚， 背板采用 12mm 厚，各项技术指标均 达到国家标准。木材经防虫、防潮、 防腐及三次烘干蒸发处理。	1	组	24500	24500
136	书刊 柜-矮 柜	英字	规格： 800*400* 900mm；产 品型号： YY-SG325 6	800*400*900mm；材质采用多层板贴 橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚， 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到 国家标准。木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保 清水漆。	4	组	1800	7200
137	书刊 柜-矮 柜	英字	规格： 900*400* 900mm；产 品型号： YY-SGTF	900*400*900mm；材质采用多层板贴 橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚， 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到 国家标准。木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保 清水漆。	3	组	1800	5400
138	双面 隔断 柜	英字	规格： 2400*400 *1245mm； 产品型 号： YY-UUIT	1. 尺寸：2400*400*1245mm； 2. 材质：环保板； 3. 工艺：采用国家标准 E0 级板，厚 度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴 优质三聚氰胺纸，断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作，厚度为 1.5mm 以上。 4. 功能：正反两面均可使用，可以作 隔断使用。	4	组	3700	14800
139	电脑 桌	英字	规格： 1400*140 0*750mm； 产品型	1. 尺寸：1400*1400*750mm； 2. 材质：刨花板+烤漆钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E0 级板， 厚度 25mm，基材采用优质刨花板，面 贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作，钢架采	12	张	2600	31200

			号: YY-TTGH	用满焊接,经高温粉体烤漆,长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 4. 功能:桌架配有接线槽,方便安装插座等。				
140	学生椅	英字	规格: 460*530*H830mm(座高450mm) 座高450mm) 产品型号: YY-EGT	1. 尺寸:460*530*H830mm(座高450mm) 座高:360/400/450mm(三种固定高度可选) 椅身:(1.) 材质:采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 (2.) 尺寸:410*座深420*高400mm。	1	张	380	380
141	阳光阅读桌 d	英字	规格: 7450*500*H750mm; 产品型号: YY-DZNH	1. 尺寸:7450*500*H750mm; 2. 材质:实木免漆板; 3. 工艺:采用国家标准E0级板,厚度18mm,基材采用优质实木免漆板,面贴优质三聚氰胺纸,断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作。 4. 桌面靠墙位置需有插座挡墙,插座孔现场视具体位置自行开孔。	1	组	18500	18500
142	低背椅	英字	规格: 440*440*座高440mm; 产品型号: YY-HJUH	1. 尺寸:440*440*座高440mm; 2. 材质:PP+钢管; 3. 坐垫:尺寸376*411*H135 工艺:坐垫采用PP新料一体注塑成型,椅背提手设计,提拿方便;钢架采22*1.8mm圆管制作,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈;脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型,防滑、耐用、耐摩擦,保护地板防止摩擦,所有零部件采用永久性固定方式,不会产生松散、脱落之情形。	12	张	320	3840
143	百变组合沙发	英字	规格: 6795*2696*730mm; 产品型号: YY-DZXC	1. 尺寸:6795*2696*730mm; 2. 材质:钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺:沙发架采用优质钢架经满焊接而成,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈,座背采用高密度回弹海绵,外包优质弹性莱卡布料; 4. 功能:时尚创意设计,百变组合,可配置IPAD、手机等充电装置和USB接口。	1	组	25000	25000

144	弧形书柜	英字	规格： 2396*300*730mm； 产品型号： YY-FFC6	2396*300*730mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	3	组	5900	17700
145	茶几	英字	规格：φ600*550mm； 产品型号： YY-UUJ6	1. 尺寸：φ600*550mm； 2. 材质：颗粒板+合成皮； 3. 工艺：采用国家标准E0级板，厚度18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作；底座采用一体射出成型泡棉，内嵌框架，外包优质合成皮料。	3	张	1600	4800
146	造型坐凳	英字	规格： 450*450*530mm； 产品型号： YY-ZXD63	1. 尺寸：450*450*530mm； 2. 材质：松木+高密度回弹海绵； 3. 工艺：松木实木框架，打弹簧，粘40D高密度海绵，外衬丝绵。	9	个	900	8100
147	小圆凳	英字	规格：下直径410*上直径300*H450mm； 产品型号： YY-YD6	1. 尺寸：下直径410*上直径300*H450mm； 2. 材质：PP塑料+高密度海绵； 3. 工艺：主体采用PP耐冲击塑料一体注塑成型；座垫内填充高密度海绵外包皮革。	9	个	330	2970
148	休闲桌	英字	规格： 800*800*550mm； 产品型号： YY-TG68	1. 尺寸：800*800*550mm； 2. 材质：三聚氰胺板+钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm，基材采用优质三聚氢氨板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，底架采用X型350铝合金平脚。	3	张	1000	3000

149	休闲沙发凳	英字	规格： 850*850*780mm；产 品型号： YY-0028K	1. 尺寸：850*850*780mm； 2. 材质：钢架+高回弹海绵； 3. 工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料； 4. 功能：时尚创意设计，百变搭配。	7	张	2500	17500
150	阅读边柜 b	英字	规格： 7700*650*400mm； 产品型号： YY-DZSS	7700*650*400mm；(不含坐垫)采用国家标准 E0 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。	1	组	9700	9700
151	坐垫	英字	规格： 900*400*50mm； 产品型号： YY-DZWS	1. 尺寸：900*400*50mm； 2. 材质：高密度回弹海绵 3. 工艺：坐垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适。	5	块	320	1600
152	单面书架	英字	规格： 900*300*900mm；产 品型号： YY-015T	900*300*900mm，材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚，背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	6	组	1500	9000
153	移动书岛	英字	规格： 1000*1000*1400； 产品型号： YY-246U	1000*1000*1400；采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。	3	组	4800	14400
154	讨论桌-长方形	英字	规格： 1120*600*750mm； 产品型号： YY-246U	1. 尺寸：1120*600*750mm； 2. 材质：实木免漆板+钢架； 3. 工艺：桌面厚 25mm，采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、	4	张	1250	5000

			YY-HKGF	上光制成；桌脚采用直径 38±2mm 钢管，上边圆管壁厚 3.0mm，下面圆管壁厚 2.0mm，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4. 功能：一侧桌脚带调整脚，一侧桌脚带轮子，方便推移。				
155	讨论桌-梯形	英字	规格： 1148*520*750mm； 产品型号： YY-THG658	1. 尺寸：1148*520*750mm； 2. 材质：实木免漆板+钢架； 3. 工艺：桌面厚 25mm，采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成；桌脚采用直径 38±2mm 钢管，上边圆管壁厚 3.0mm，下面圆管壁厚 2.0mm，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4. 功能：一侧桌脚带调整脚，一侧桌脚带轮子，方便推移。	6	张	1250	7500
156	学生椅	英字	规格： 450*505*790mm±10mm； 产品型号： YY-GZXSD22	1. 尺寸：450*505*790mm±10mm； 2. 材质：PP+钢架 1. 工艺：坐垫、靠背采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。钢脚采用直径 30 圆管，底座采用 30*30mm 方管焊接成型，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	20	张	340	6800
157	移动书柜	英字	规格： 1000*600*1154mm； 产品型号： YY-99LJ	1000*600*1154mm；采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。	3	组	3650	10950
158	阅读边柜 c	英字	规格： 7450*650*400mm； 产品型号： YY-LMNH2	7450*650*400mm；采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。	1	组	9700	9700

159	坐垫	英字	规格： 900*400* 50mm；产 品型号： YY-HN324	1. 尺寸：900*400*50mm； 2. 材质：高密度回弹海绵 3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵， 外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒 适。	5	块	320	1600
160	单面 书架	英字	规格： 800*300* 900mm；产 品型号： YY-015T	800*300*900mm；材质采用多层板贴 橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚， 背板为8mm厚。各项技术指标均达到 国家标准。木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保 清水漆。	7	组	1500	10500
161	单面 书架	英字	规格： 900*300* 900mm；产 品型号： YY-016T	900*300*900mm；材质采用多层板贴 橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚， 背板为8mm厚。各项技术指标均达到 国家标准。木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保 清水漆。	2	组	1500	3000
162	课桌	英字	规格： 618mm(± 10mm)× 415mm(± 10mm)× 7mm(± 3mm)；产 品型号： YY-775T	 <p>1. 材质：（1）得需采用环保PP耐 冲击塑料全新材料一体注塑成型。（2） 耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力 锤击不得破裂。（3）不得采用回收 料生产。 2. 尺寸：（1）618mm(±10mm)×415mm (±10mm)×7mm(±3mm)。</p>	48	张	600	28800
163	课椅	英字	规格： 400mm(± 10mm)× 350mm(± 10mm)。产 品型 号： YY-TYR	靠背要求：1. 材质：采PP塑料一体 注塑成型。不得采用回收料生产。 2. 尺寸：400mm(±10mm)×350mm(± 10mm)。	48	张	400	19200
164	升降	英字	规格：	1. 尺寸：D680*W480*H680-1000mm；	1	张	1900	1900

	讲台		D680*W480*H680-1000mm; 产品型号: YY-DWS	2. 材质: 密度板/钢架; 3. 工艺: 桌架尺寸上方铝外罩直径 68mm*1mm; 下铁管管直径 52mm*3mm; 下方弧形铁管直径 32mm*1.5mm; 桌面连接铁皮厚 3mm; 钢架采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能: 桌架内置液压升降装置, 只需轻轻一拉, 桌面即可随意调整高度, 桌架底部可配置轮子, 方便推移。				
165	椅子	英字	规格: 380-510mm±5mm。产品型号: YY-LKJ32	座高: 380-510mm±5mm。 靠背: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸: 长 530*平面宽 90*高 250mm±5mm。	1	张	600	600
166	书刊柜-矮柜	英字	规格: 800*400*900mm; 产品型号: YY-SG3256	800*400*900mm。材质采用多层板贴橡木皮, 侧板、层板全部为 17mm 厚, 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理; 油漆采用环保清水漆。	4	组	1800	7200
167	书刊柜-矮柜	英字	规格: 900*400*900mm; 产品型号: YY-SGTTF	900*400*900mm; 材质采用多层板贴橡木皮, 侧板、层板全部为 17mm 厚, 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理; 油漆采用环保清水漆。	3	组	1800	5400
168	办公桌	英字	规格: 1600*800*760mm; 产品型号: YY-625B	1600*800*760mm, 基材采用 25mm 厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作; 桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚: 实木材质, 使用环保油漆做防腐处理。	1	张	1500	1500
169	侧柜	英字	规格: 1600mm*4	尺寸: 1600mm*400mm, 基材采用 18mm 厚优质颗粒板, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 经过防虫、防腐、烘干等处理;	1	张	800	800

			00mm; 产品型号: YY-625C	断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉, 带万向轮, 五金件采用优质环保五金件。				
170	办公椅	英字	规格: 常规; 产品型号: YY-925P	1、面料: 采用优质透气网布, 耐磨性强、透气性好, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵: 采用优质环保 PU 高弹泡绵, 使用无苯胶粘剂粘接海绵; 表面涂有防止老化变形的保护膜; 防火符合国内防火标准。(回弹力 35%)。 3. 底盘: 分段倾仰, 三级锁定机构。座垫可滑动。 4. 气杆: 三弘气压棒。 5. 椅脚: 尼龙五星脚。 6. 椅轮: $\phi$ 60PA 轮。	1	张	600	600
171	茶水柜	英字	规格: 800*450*900mm; 产品型号: YY-307Y	800*450*900mm, 采用 18mm 优质绿色环保 E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理; 断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计, 方便储物。	1	个	850	850
172	文件柜	英字	规格: 800*400*2000mm; 产品型号: YY-WJG65	尺寸 800*400*2000mm, 基材采用颗粒板, 门板、侧板、层板、背板全部为 16mm 厚, 顶板为 18mm 厚, 面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸, 具有防火性 封边采用优质平板封边, 封边厚度为 1MM, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。五金配件: 采用品牌五金配件。	1	顶	1100	1100
173	电子阅览桌	英字	规格: 2200*1100*750; 产品型号: YY-JHG334	1. 尺寸: 2200*1100*750; 2. 材质: 环保板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E0 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。桌架采用优质钢架, 桌腿采用 55*55*厚 2.0mm 三角六边异型钢管, 连接横杆采用 40*40*厚 1.5mm 矩形管; 满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 4. 功能: 桌面中间配置电源接口及储物盒, 桌面分上下两层, 便于放置书	7	张	4800	33600

				本工具。				
174	低背椅	英字	规格： 440*440* 座高 440mm； 产品型 号： YY-HJUH	1. 尺寸：440*440*座高 440mm； 2. 材质：PP+钢管； 3. 坐垫：尺寸 376*411*H135 工艺：坐 垫采用 PP 新料一体注塑成型，椅背 提手设计，提拿方便；钢架采 22*1.8mm 圆管制作，表面采用高温粉 体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采 用 PP 纤维质塑胶一体成型，防滑、 耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦， 所有零部件采用永久性固定方式，不 会产生松散、脱落之情形。	50	张	320	16000
175	彩色 套格 书架	英字	规格： 800*300* 2000mm； 产品型 号： YY-724Y	800*300*2000mm；材质采用多层板贴 橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚， 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到 国家标准。木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保 清水漆。	4	组	300	1200
176	彩色 套格 书架	英字	规格： 900*300* 2000mm； 产品型 号： YY-725Y	900*300*2000mm；材质采用多层板贴 橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚， 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到 国家标准。木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保 清水漆。	5	组	3300	16500
177	书刊 柜-矮 柜	英字	规格： 800*400* 900mm；产 品型号： YY-SG325 6	800*400*900mm；材质采用多层板贴 橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚， 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到 国家标准。木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保 清水漆。	4	组	1800	7200
178	书刊 柜-矮 柜	英字	规格： 900*400* 900mm；产 品型号： YY-SGTF	900*400*900mm；材质采用多层板贴 橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚， 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到 国家标准。木材经防虫、防潮、防腐 及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保 清水漆。	4	组	1800	7200

179	轻便 计算机桌	英字	规格： 1400*600 *745mm； 产品型 号： YY-801EE	1. 尺寸：1400*600*745mm； 2. 材质：桌脚 20*40*0.8mm，桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；桌面刨花板，厚度 15mm。	25	张	780	19500
180	圆凳	英字	规格：Φ 300*450m m；产品型 号： YY-DZVV	1. 尺寸：Φ300*450mm； 2. 材质：ABS+钢管； 3. 工艺：面板采用 ABS 新料一体注塑成型，面板直径 30cm±1cm。中间有内弧造型，深度为 8mm。椅腿钢管尺寸：直径 12±1mm 实心钢管弯制而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部配有护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形	50	张	240	12000
181	彩色 套格 书架	英字	规格： 800*300* 2000mm； 产品型 号： YY-724Y	800*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚，背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	4	组	3300	13200
182	彩色 套格 书架	英字	规格： 900*300* 2000mm； 产品型 号： YY-725Y	900*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚，背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	5	组	3300	16500
183	书刊 柜-矮 柜	英字	规格： 800*400* 900mm；产 品型号： YY-SG325 6	800*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为 17mm 厚，背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	6	组	1800	10800

184	书刊柜-矮柜	英字	规格： 900*400*900mm；产品型号： YY-SGTTF	900*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	3	组	1800	5400
185	电脑桌	英字	规格： D1400*W1400*H750mm；产品型号： YY-DNZ356	1. 尺寸：D1400*W1400*H750mm； 2. 材质：刨花板+烤漆钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm，基材采用优质刨花板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4. 功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。	13	张	2600	33800
186	学生椅	英字	规格： 460*530*H830mm（座高450mm）；产品型号： YY-XSY667	1. 尺寸：460*530*H830mm（座高450mm） 座高：380/400/450mm（三种固定高度可选） 椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （2.）尺寸：425*410*H425mm。	50	张	380	19000
187	彩色套格书架	英字	规格： 800*300*2000mm；产品型号： YY-724Y	800*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	4	组	3300	13200
188	彩色套格书架	英字	规格： 900*300*2000mm；产品型号：	900*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	6	组	3400	20400

			YY-725Y					
189	书刊柜-矮柜	英字	规格： 800*400*900mm；产 品型号： YY-SG325 6	800*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	6	组	1800	10800
190	书刊柜-矮柜	英字	规格： 900*400*900mm；产 品型号： YY-SGTTF	900*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。	1	组	1800	1800
191	密集柜	英字	规格：长 90cm *深 52cm *高 240cm，产 品型号： YY-RF365	每节规格：长90cm *深52cm *高240cm，材料：上海宝钢优质开平冷轧钢板，材质SPCC；底座2.5mm，立柱1.5mm，搁板、挂板、顶板1.0mm，书挡0.8mm（高度80mm），符合国家GB/T13687-1-2003钢制书架通用技术条件标准规定的要求。光亮平整、无颗粒、无毒害、无气泡、无渣点、颜色均匀、易清洁、硬度高耐磨；胶粘剂采用优质无苯无毒无味白乳胶，性能可靠持久，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。	50	顶	1500	75000
192	卡座沙发	英字	规格：直 径 3700*H75 0mm；产 品 型 号： YY-EDZ	1. 尺寸：直径3700*H750mm； 2. 材质：橡胶木框架+高弹性海绵+弹性莱卡布； 3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量≤1.5mg/L；软包内塞高密度回弹海绵，外包优质绒麻布。	1	组	17930	17930
193	圆桌	英字	规格： 1000*100	1. 尺寸：1000*1000*675mm； 2. 材质：颗粒板+钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准E0级板，	7	张	1000	7000

			0*675mm; 产品型号: YY-BBF22	厚度 25mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq$ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。				
194	花瓣椅子	英字	规格: 650*590*760mm; 产品型号: YY-8585	1. 尺寸: 650*590*760mm; 2. 材质: 一体成型泡棉+钢架; 3. 工艺: 座背采用一体射出成型泡棉, 内嵌铁框架, 外包优质弹性莱卡布, 椅脚采用直径 16mm, 壁厚 2mm 的优质电镀钢管。	12	张	1300	15600
195	小圆凳	英字	规格: 下直径 410*上直径 300*H450mm; 产品型号: YY-YD6	1. 尺寸: 下直径 410*上直径 300*H450mm; 2. 材质: PP 塑料+高密度海绵; 3. 工艺: 主体采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型; 座垫内填充高密度海绵外包皮革。	8	个	330	2640
196	报刊柜	英字	规格: 5900*400*2000mm; 产品型号: YY-TTE66	5900*400*2000mm; 材质采用多层板贴橡木皮, 侧板、层板全部为 17mm 厚, 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理; 油漆采用环保清水漆。	1	组	19000	19000
197	分类书架	英字	规格: 800*300*2000mm; 产品型号: YY-FLSJ998	800*300*2000mm; 材质采用多层板贴橡木皮, 侧板、层板全部为 17mm 厚, 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理; 油漆采用环保清水漆。	10	组	2600	26000
198	分类书架	英字	规格: 900*300*2000mm;	900*300*2000mm; 材质采用多层板贴橡木皮, 侧板、层板全部为 17mm 厚, 背板为 8mm 厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理; 油漆采用环保	5	组	2600	13000

			产品型号: YY-FLSJ999	清水漆。				
199	阅览桌+嵌入式阅读灯	英字	规格: 1400*1200*750mm; 产品型号: YY-DDD65	1. 尺寸: 1400*1200*750mm; 2. 材质: 实木多层板+钢架 3. 工艺: 采用国家标准 E0 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作, 整体美观大方。; 钢架尺寸: 横梁: 40*40*1.5mm, 桌腿: 55*55*1.5mm, 采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 配置铝合金 LED 嵌入式阅读灯。	3	张	3700	11100
200	阅览椅	英字	规格: 460*530*H830mm (座高 450mm); 产品型号: YY-IIT67	1. 尺寸: 460*530*H830mm (座高 450mm) 座高: 360/400/450mm (三种固定高度可选) 椅身: (1.) 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 (2.) 尺寸: 425*410*H425mm。	12	张	350	4200
201	隔断书架	英字	规格: 1800*500*1500mm; 产品型号: YY-GDG005	1800*500*1500mm; 采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。	3	组	5000	15000
202	吧台桌	英字	规格: 3000*900*1050mm; 产品型号: YY-BTZ67	1. 尺寸: 3000*900*1050mm; 2. 材质: 橡胶木+优质钢架; 3. 工艺: 桌面采用厚优质橡胶木, 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成; 桌架采用优质钢架, 结构满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 不含有害物质;	1	组	8200	8200

			4					
203	茶水吧台	英字	规格: 6000*600 /450*H20 00mm; 产 品型号: YY-LJU85	6000*600/450*H2000mm; 采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。	1	组	23000	23000
204	低背椅	英字	规格: 440*440* 座高 750mm; 产品型 号: YY-HJUQ	1. 尺寸: 440*440*座高 750mm; 2. 材质: PP+钢管; 3. 坐垫: 尺寸 376*411*H135 工艺: 坐垫采用 PP 新料一体注塑成型, 椅背提手设计, 提拿方便; 钢架采 22*1.8mm 圆管制作, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦, 保护地板防止摩擦, 所有零部件采用永久性固定方式, 不会产生松散、脱落之情形。	20	张	350	7000
205	休闲书柜	英字	规格: 3800*230 0*450/10 50mm; 产品型 号: YY-25KH5	1. 尺寸: 3800*2300*450/1050mm; 2. 材质: 实木免漆板/高密度海绵; 3. 工艺: 书架采用国家标准 E0 级板, 顶板厚度 25mm, 层板厚度 18mm, 基材采用优质橡胶木, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 坐垫靠背采用高密度记忆回弹海绵软包, 外包优质高弹性莱卡布。	1	组	16000	16000
206	茶几柜	英字	规格: 直 径 600*H450 mm; 产品 型号: YY-3W3S	直径 600*H450mm; 采用 E0 级 18mm 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理; 油漆采用环保清水漆。	1	张	1800	1800
207	阳光阅读桌 d	英字	规格: 7450*500 *H750mm; 产品型	7450*500*H750mm; 采用 E0 级 18mm 实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。	1	组	18000	18000

			号: YY-66T24					
208	造型坐凳	英字	规格: 450*450*530mm; 产 品型号: YY-322PY	1. 尺寸: 450*450*530mm; 2. 材质: 松木+高密度回弹海绵; 3. 工艺: 松木实木框架, 打弹簧, 粘 40D 高密度海绵, 外衬丝绵。	3	个	900	2700
合 计								6130330 元整

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 江西发华教育装备集团有限公司

日期: 2023年5月11日

