

分项报价表

项目编号：常投竞磋采-2023009 号

项目名称：常州大学北化楼药学院、生物与食品工程学院实验室装备采购项目

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格（元）	
							单价	合价
六楼 601-603								
1	钢木承重减震边台	PAL-LAB	7000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	2	组	9240.00	18480
2	钢木承重减震边台	PAL-LAB	6300*750*800		1	组	8316.00	8316
3	吊柜	PAL-LAB	木制		7	米	508.00	3556
4	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	6000*1500*800		1	组	15840.00	15840
5	钢玻试剂架	PAL-LAB	6000*400*800		1	组	3900.00	3900
6	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		4	个	1010.00	4040
7	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
8	滴水架	科恩	PP 材质		2	个	305.00	610
9	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
10	吊柜	PAL-LAB	木制		8	米	508.00	4064
11	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		32	个	71.00	2272
六楼 602-604								
12	钢木承重减震边台	PAL-LAB	2500*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	3300.00	3300
13	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1600*750*800		1	组	2112.00	2112
14	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1800*750*800		1	组	2376.00	2376
15	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1500*750*800		2	组	1980.00	3960
16	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		1	组	1320.00	1320
17	钢木承重减震转角台	PAL-LAB	1000*1000*800		1	组	1320.00	1320
18	吊柜	PAL-LAB	木制		8	米	508.00	4064

19	功能柱	PAL-LAB	全钢材质	 详见 13.5 技术参数及要求	2	个	1010.00	2020
20	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
21	滴水架	科恩	PP 材质		1	个	305.00	305
22	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
23	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		12	个	71.00	852
六楼 605-607								
24	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	7560*1500*800	1	组	19958.00	19958	
25	钢木承重减震边台	PAL-LAB	6000*750*800	2	组	7920.00	15840	
26	钢玻试剂架	PAL-LAB	7560*400*800	2	组	4914.00	9828	
27	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头	3	套	558.00	1674	
28	滴水架	科恩	PP 材质	3	个	305.00	915	
29	洗眼器	科恩	台式单口	3	个	355.00	1065	
30	功能柱	PAL-LAB	全钢材质	1	个	1010.00	1010	
31	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座	20	个	71.00	1420	
六楼 608								
32	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	3960.00	3960
33	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800		1	组	3960.00	3960
34	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		1	个	1010.00	1010
35	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		6	个	71.00	426
六楼 609-611								
36	吊柜	PAL-LAB	木制	详见 13.5 技术参数及要求	5	米	508.00	2540
六楼 610-612								
37	钢木承重减震边台(靠窗)	PAL-LAB	5600*600*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	7392.00	7392
38	钢木承重减震边台	PAL-LAB	4500*750*800		1	组	5940.00	5940

39	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	2000*750*800	 详见 13.5 技术参数及要求	2	组	2640.00	5280
40	吊柜	PAL-LAB	木制		4	米	508.00	2032
41	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		1	个	1010.00	1010
42	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
43	滴水架	科恩	PP 材质		2	个	305.00	610
44	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
45	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		11	个	71.00	781
六楼 613								
46	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1500*750*800		7	组	1980.00	13860
47	钢玻试剂架	PAL-LAB	1500*250*800	1	组	600.00	600	
48	功能柱	PAL-LAB	全钢材质	1	个	1010.00	1010	
49	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头	2	套	558.00	1116	
50	滴水架	科恩	PP 材质	1	个	305.00	305	
51	洗眼器	科恩	台式单口	1	个	355.00	355	
52	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座	16	个	71.00	1136	
六楼 615								
53	钢木承重减震边台	PAL-LAB	5000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	6600.00	6600
54	钢玻试剂架	PAL-LAB	5000*250*800		1	组	1250.00	1250
55	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
六楼 614-616								
56	钢木承重减震边台	PAL-LAB	4500*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	2	组	5940.00	11880
57	钢木承重减震边台	PAL-LAB	2400*750*800		1	组	3168.00	3168
58	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		1	个	1010.00	1010
59	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
60	滴水架	科恩	PP 材质		1	个	305.00	305

61	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
62	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		12	个	71.00	852
六楼 618-620								
63	钢木承重减震边台	PAL-LAB	2350*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	3102.00	3102
64	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1200*750*800		1	组	1584.00	1584
65	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		2	组	1320.00	2640
66	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
67	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
68	滴水架	科恩	PP 材质		2	个	305.00	610
69	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
70	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		4	个	71.00	284
六楼 617-619								
71	钢木承重减震边台	PAL-LAB	4000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	5280.00	5280
72	钢木承重减震边台	PAL-LAB	7800*750*800		1	组	10296.00	10296
73	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1500*750*800		2	组	1980.00	3960
74	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		4	个	1010.00	4040
75	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
76	滴水架	科恩	PP 材质		2	个	305.00	610
77	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
78	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		32	个	71.00	2272
六楼 621-623								
79	钢木承重减震边台	PAL-LAB	4000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	5280.00	5280
80	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1500*750*800		1	组	1980.00	1980
81	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		1	组	1320.00	1320
82	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020




83	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
84	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
85	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
86	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		14	个	71.00	994
六楼 625-627								
87	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	7400*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	19536.00	19536
88	钢玻试剂架	PAL-LAB	7400*400*800		1	组	4810.00	4810
89	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
90	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
91	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
92	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
93	钢木承重减震边台	PAL-LAB	5600*600*800		1	组	7392.00	7392
94	钢玻试剂架	PAL-LAB	5600*250*800		1	组	2240.00	2240
95	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1200*600*800		1	组	1584.00	1584
96	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3400*600*800		1	组	4488.00	4488
97	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座	25	个	71.00	1775	
六楼 629-631								
98	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	4500*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	11880.00	11880
99	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	3800*1500*800		1	组	10032.00	10032
100	钢玻试剂架	PAL-LAB	4500*400*800		1	组	2925.00	2925
101	钢玻试剂架	PAL-LAB	3800*400*800		1	组	2470.00	2470
102	钢木承重减震边台	PAL-LAB	5000*600*800		1	组	6600.00	6600
103	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800		1	组	3960.00	3960
104	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1500*750*800		2	组	1980.00	3960
105	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		4	个	1010.00	4040

106	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
107	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
108	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
109	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		22	个	71.00	1562
七楼 701-703								
110	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	6500*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	2	组	17160.00	34320
111	钢玻试剂架	PAL-LAB	6500*400*800		2	组	4225.00	8450
112	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
113	钢木承重减震边台	PAL-LAB	4500*750*800		1	组	5940.00	5940
114	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		28	个	71.00	1988
七楼 705-707								
115	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	3960.00	3960
116	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800		1	组	3960.00	3960
117	钢木承重减震边台	PAL-LAB	6000*750*800		1	组	7920.00	7920
118	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		2	组	1320.00	2640
119	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		3	个	1010.00	3030
120	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
121	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
122	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
123	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		12	个	71.00	852
七楼 706								
124	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1320.00	1320
125	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
126	滴水架	科恩	PP材质		1	个	305.00	305
127	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355

七楼 709-711								
128	钢木承重减震边台	PAL-LAB	5000*750*800	 详见 13.5 技术参数及要求	1	组	6600.00	6600
129	钢木承重减震边台	PAL-LAB	5000*750*800		1	组	6600.00	6600
130	钢木承重减震边台	PAL-LAB	4000*750*800		1	组	5280.00	5280
131	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		3	个	1010.00	3030
132	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		2	组	1320.00	2640
133	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
134	滴水架	科恩	PP 材质		2	个	305.00	610
135	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
136	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		14	个	71.00	994
七楼 710								
137	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	4000*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	10560.00	10560
138	钢玻试剂架	PAL-LAB	4000*400*800		1	组	2600.00	2600
139	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800		1	组	3960.00	3960
140	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
141	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
142	滴水架	科恩	PP 材质		2	个	305.00	610
143	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
144	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		11	个	71.00	781
七楼 714-716								
145	钢木承重减震边台	PAL-LAB	5000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	6600.00	6600
146	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		2	组	1320.00	2640
147	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	3200*1500*800		1	组	8448.00	8448
148	钢玻试剂架	PAL-LAB	3200*400*800		1	组	2080.00	2080
149	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020

150	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
151	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
152	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
153	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		11	个	71.00	781
七楼 718-720								
154	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	3200*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	2	组	8448.00	16896
155	钢玻试剂架	PAL-LAB	3200*400*800		2	组	2080.00	4160
156	吊柜	PAL-LAB	木制		4	米	508.00	2032
157	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1000*750*800		1	组	1320.00	1320
158	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
159	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
160	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
161	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
162	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		7	个	71.00	497
七楼 713-715								
163	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1320.00	1320
164	钢木承重减震边台	PAL-LAB	5000*750*800		1	组	6600.00	6600
165	钢木承重减震边台	PAL-LAB	4000*750*800		2	组	5280.00	10560
166	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800		1	组	3960.00	3960
167	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		2	组	1320.00	2640
168	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
169	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
170	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
171	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
172	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		13	个	71.00	923



七楼 717-719								
173	钢木承重减震边台	PAL-LAB	4000*750*800	 详见 13.5 技术参数及要求	1	组	5280.00	5280
174	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800		1	组	3960.00	3960
175	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		1	组	1320.00	1320
176	吊柜	PAL-LAB	木制		11	米	508.00	5588
177	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		3	个	1010.00	3030
178	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
179	滴水架	科恩	PP 材质		1	个	305.00	305
180	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
181	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		7	个	71.00	497
七楼 721-723								
182	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800	 详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1320.00	1320
183	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1200*750*800		1	组	1584.00	1584
184	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800		1	组	3960.00	3960
185	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	6500*1500*800		1	组	17160.00	17160
186	钢玻试剂架	PAL-LAB	6500*400*800		1	组	4225.00	4225
187	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		4	个	1010.00	4040
188	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		3	套	558.00	1674
189	滴水架	科恩	PP 材质		3	个	305.00	915
190	洗眼器	科恩	台式单口		3	个	355.00	1065
191	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		16	个	71.00	1136
七楼 725-727								
192	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	4000*1500*800	 详见 13.5 技术参数及要求	1	组	10560.00	10560
193	钢玻试剂架	PAL-LAB	4000*400*800		1	组	2600.00	2600
194	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1000*750*800		2	组	1320.00	2640


195	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		1	组	1320.00	1320
196	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		4	个	1010.00	4040
197	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
198	滴水架	科恩	PP材质		1	个	305.00	305
199	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
200	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		9	个	71.00	639
八楼 801-803								
201	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1320.00	1320
202	钢木承重减震边台	PAL-LAB	6000*750*800		1	组	7920.00	7920
203	钢木承重减震边台	PAL-LAB	9200*750*800		1	组	12144.00	12144
204	吊柜	PAL-LAB	木制		9	米	508.00	4572
205	吊柜	PAL-LAB	木制		6	米	508.00	3048
206	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
207	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
208	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
209	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
210	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		15	个	71.00	1065
八楼 802								
211	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1320.00	1320
212	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
213	滴水架	科恩	PP材质		1	个	305.00	305
214	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
八楼 805-807								
215	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	4550*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	12012.00	12012
216	钢玻试剂架	PAL-LAB	4550*400*800		1	组	2957.00	2957

217	钢木承重减震边台	PAL-LAB	4000*750*800		1	组	5280.00	5280
218	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1500*750*800		2	组	1980.00	3960
219	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
220	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
221	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
222	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
223	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		12	个	71.00	852
八楼 808								
224	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	3960.00	3960
225	钢玻试剂架	PAL-LAB	3000*250*800		1	组	1200.00	1200
226	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
八楼 809-811								
227	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	7560*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	19958.00	19958
228	钢玻试剂架	PAL-LAB	7560*400*800		2	组	4914.00	9828
229	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1500*750*800		2	组	1980.00	3960
230	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
231	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
232	滴水架	科恩	PP材质		2	个	305.00	610
233	洗眼器	科恩	台式单口		2	个	355.00	710
234	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		14	个	71.00	994
八楼 814-816								
235	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1320.00	1320
236	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		2	套	558.00	1116
237	滴水架	科恩	PP材质		1	个	305.00	305
238	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355

八楼 817-819								
239	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1500*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1980.00	1980
240	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
241	滴水架	科恩	PP 材质		1	个	305.00	305
242	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
八楼 821-823								
243	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1500*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1980.00	1980
244	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
245	滴水架	科恩	PP 材质		1	个	305.00	305
246	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
八楼 825-827								
247	钢木承重减震边台	PAL-LAB	5000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	6600.00	6600
248	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		1	个	1010.00	1010
249	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		5	个	71.00	355
九楼 901								
250	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	6000*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	3	组	15840.00	47520
251	钢玻试剂架	PAL-LAB	6000*400*800		3	组	3900.00	11700
252	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		3	个	1010.00	3030
253	水槽+水龙头	科恩	PP 水槽+三联水龙头		3	套	558.00	1674
254	滴水架	科恩	PP 材质		3	个	305.00	915
255	洗眼器	科恩	台式单口		3	个	355.00	1065
256	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		30	个	71.00	2130
九楼 904								
257	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1600*650*800	详见 13.5 技术参数及要求	2	组	2112.00	4224
258	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1800*650*800		1	组	2376.00	2376

259	钢木承重减震转角台	PAL-LAB	1000*750*800		2	组	1320.00	2640
260	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800		1	组	1320.00	1320
261	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		1	个	1010.00	1010
262	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
263	滴水架	科恩	PP材质		1	个	305.00	305
264	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
265	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		7	个	71.00	497
九楼 906								
266	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1320.00	1320
267	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
268	滴水架	科恩	PP材质		1	个	305.00	305
269	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
九楼 910-912								
270	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1000*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	1320.00	1320
271	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		1	套	558.00	558
272	滴水架	科恩	PP材质		1	个	305.00	305
273	洗眼器	科恩	台式单口		1	个	355.00	355
九楼 907-909								
274	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	5500*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	14520.00	14520
275	钢玻试剂架	PAL-LAB	5500*400*800		1	组	3575.00	3575
276	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		1	个	1010.00	1010
277	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		10	个	71.00	710
九楼 915-917								
278	钢木承重减震中央台	PAL-LAB	6000*1500*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	15840.00	15840
279	钢玻试剂架	PAL-LAB	6000*400*800		1	组	3900.00	3900

280	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1500*750*800		3	组	1980.00	5940
281	钢木承重减震边台	PAL-LAB	1500*750*800		2	组	1980.00	3960
282	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		2	个	1010.00	2020
283	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		3	套	558.00	1674
284	滴水架	科恩	PP材质		3	个	305.00	915
285	洗眼器	科恩	台式单口		3	个	355.00	1065
286	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		14	个	71.00	994
九楼 919-921								
287	钢木承重减震边台	PAL-LAB	9200*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	12144.00	12144
288	钢木承重减震边台	PAL-LAB	3000*750*800		1	组	3960.00	3960
289	钢木承重减震水槽台	PAL-LAB	1500*750*800		3	组	1980.00	5940
290	钢玻试剂架	PAL-LAB	7500*250*800		1	组	3000.00	3000
291	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		1	个	1010.00	1010
292	水槽+水龙头	科恩	PP水槽+三联水龙头		4	套	558.00	2232
293	滴水架	科恩	PP材质		4	个	305.00	1220
294	洗眼器	科恩	台式单口		4	个	355.00	1420
295	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座	12	个	71.00	852	
一楼 A117-119								
296	钢木承重减震边台	PAL-LAB	9200*900*800	详见 13.5 技术参数及要求	2	组	12800.00	25600
297	钢木承重减震边台	PAL-LAB	9200*900*800		2	组	12800.00	25600
298	功能柱	PAL-LAB	全钢材质		3	个	1010.00	3030
299	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		30	个	71.00	2130
一楼 A115								
300	钢木承重减震边台	PAL-LAB	9200*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	12144.00	12144
301	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		12	个	71.00	852



一楼 A113								
302	钢木承重减震边台	PAL-LAB	9200*750*800	详见 13.5 技术参数及要求	1	组	12144.00	12144
303	岛式插座	PAL-LAB	钢质底座+五孔插座		12	个	71.00	852
其他								
304	椅子	PAL-LAB	二米实验台配一个	详见 13.5 技术参数及要求	300	个	90.00	27000
305	试剂柜	树佳	1800*900*450		70	个	1652.00	115640
306	复合式紧急喷淋	科恩	规格 225*600*2175mm, 主体是 304 不锈钢, 配 双口洗眼器, 气泡式出 口莲蓬头设计, ABS 喷头 带橡胶防尘盖		4	个	1590.00	6360
合 计								1199771

