

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0084号 项目名称：横林镇崔北幼儿园家具采购及安装项目
 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
	一、活动室兼寝室（小班）							
1	实木四方桌(小班)	源涛	规格： 600*600*550mm 型号：YT-22016	600*600*550mm，面板尺寸 600*600*18mm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度 550mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。	24	个	350	8400
2	儿童学习桌(小班)	源涛	规格： 1200*600*550mm 型号：YT-22022	1200*600*550mm，面板尺寸 1200*600*18mm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度 550mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。	28	个	440	12320

				工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。				
3	椅子（样品）	源涛	规格：300*300*570（坐高280）mm 型号：YT-22003	300*300*570mm（坐高280mm），采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。面板尺寸300*300*18mm，椅面高度280mm，后腿尺寸570*50*20mm，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。	120	把	110	13200
4	6格玩具柜	源涛	规格：1000*350*600mm 型号：YT-22034	1、规格：1000*350*600mm。 2、优质橡胶木，板材厚度18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	12	个	770	9240
5	毛巾架	源涛	规格：1000*400*1200mm 型号：YT-22038	1. 尺寸：100*40*90cm 2. 优质橡胶木，板材厚度18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽	4	个	770	3080

				处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
6	口杯柜	源涛	规格： 600*600*800mm 型号：YT-22046	1. 尺寸：60*60*80cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	1100	4400
7	办公桌 (样品)	梦幻	规格： 1400*760*725 mm 型号：MH-023A	 <p>基材采用 E0 级实木多层板，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污等处理，甲醛释放量\leq 1.5mg/L，静曲张度\geq 51.2Mpa，吸水膨胀率\leq 8.1%；并采用德国胡克同步钢板技术，呈现出手感更自然的木纹感觉，桌板台面为 30mm 厚，挡板为 18mm 厚，所有板材均采用 2mm 厚 PVC 封边条封边，台面如图所示右上角开 150*72 的黑色铝制多功能翻盖线盒(内装 1 个写字桌 3 孔, 1 个 2 孔电源/1 个网络/1 个电话模块)，电镀钢脚为一体成型 30*60 口字型扁管，两边包板，下有横梁设计，更牢固更稳定；活动柜底板，侧板，顶板均为 25mm 厚，背板为 18mm 厚，上两个抽屉底板为 9mm 厚，铺黑色 PU 皮，第三个抽屉为钢抽设计，带有文件支架，五金件：三节轨，正面锁, 295MM 长铝制拉手；桌面上一块</p>	8	张	1300	10400

				605*355*2.5mm 的活动皮板, 工作更舒适, 通过 BS7174-1995 安全测试标准, 各项指标均达国家标准。咖啡胡桃木色				
8	教师椅 (样品)	梦幻	规格: 常规 型号: MH-050C	面料: 采用优质皮革, 厚度: 1.2mm, 撕裂力 75.5N, 断裂伸长率 43.3%, 摩擦色牢度 4-5 级、湿擦 4 级, 碱性汗液 4 级, 涂层粘着牢度 7.34N/10mm, 气味 2 级, pH4.5, 禁用偶氮染料含量未检出, 游离甲醛含量(分光光度法) 22.3mg/kg 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 纹路细致、色泽均匀; 海绵: 采用优质海绵, 25%压陷硬度 130N, 65%25%压陷比 3.0, 75%压缩永久变形 4.8%, 回弹率 42%, 拉伸强度 100.2 kPa, 撕裂强度 2.1N/cm, 干热老化后拉伸强度 149.0kPa, 湿热老化后拉伸强度 117.9 kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率 +17.7%, 软硬适中, 耐久不变形, 回弹力强	8	张	380	3040
9	幼儿床 (样品)	源涛	1380*600*300mm 型号: YT-22082	1. 尺寸: 138*60*30cm 2. 使用优质松木, 厚度 1.7cm, 针对幼儿的发育有良好促进作用, 床板厚度 1.0cm, 倒圆角设计, 设计科学, 安全性能高, 结实耐用。油漆: 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利	90	张	380	34200

				尖锐。				
10	儿童地毯	源涛	规格： 1800*2000mm 型号：YT-22100	图案清晰，不掉色，无异味，耐磨，水晶绒材质，柔软亲肤可水洗机洗，底部防滑设计，不沾地面	4	块	330	1320
11	四格实木柜	源涛	规格： 800*300*500mm 型号：YT-22039	1. 尺寸： 80*30*500cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	8	个	616	4928
	二、美工区							
1	美劳工具收纳	源涛	规格： 500*300*300mm 型号：YT-22055	1. 尺寸： 50*30*30cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	330	1320
2	实木画板组合	源涛	规格： 600*300*640mm 型号：YT-22040	1. 尺寸： 60*30*64cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	600	2400
3	实木六格柜	源涛	规格： 800*300*845mm 型号：YT-22041	1. 尺寸： 80*30*84.5cm 2. 优质橡胶木，板材	4	个	770	3080

				厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
4	美劳收纳车	源涛	规格： 1030*400*67mm 型号：YT-22042	1. 尺寸： 103*40*67cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	880	3520
5	美术纸筒柜	源涛	规格： 400*400*580mm 型号：YT-22043	1. 尺寸：40*40*58cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	600	2400
6	长桌	源涛	规格： 1200*600*550 型号：YT-22022	1200*600*550mm，面板尺寸 1200*600*18mm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度 550mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结	4	张	440	1760

				疤、腐朽、刀痕等。 工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。				
7	椅子	源涛	规格： 300*300*570（坐高 280）mm 型号：YT-22003	300*300*570mm（坐高 280mm），采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。 面板尺寸 300*300*18mm，椅面高度 280mm，后腿尺寸 570*50*20mm，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。	6	张	110	660
	三、阅读区							
1	实木六格柜	源涛	规格： 800*300*600mm 型号：YT-22049	1. 尺寸：80*30*60cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	704	2816
2	书柜	源涛	规格： 800*400*580mm 型号：YT-22050	1. 尺寸：80*40*58cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽	4	个	990	3960

				柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
3	实木双层书架	源涛	规格： 300*300*600mm 型号：YT-22051	1. 尺寸：30*30*60cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	440	1760
	四、益智区							
1	实木双层书架	源涛	规格： 300*300*600mm 型号：YT-22051	1. 尺寸：30*30*60cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	440	1760
2	实木六格柜	源涛	规格： 800*300*845mm 型号：YT-22049	1. 尺寸： 80*30*60.5cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	704	2816
3	实木六格柜	源涛	规格： 800*300*845mm 型号：YT-22052	1. 尺寸： 80*30*84.5cm 2. 优质橡胶木，板材	4	个	660	2640

				厚度 18mm , 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
	五、建构区							
1	实木四格柜	源涛	规格: 800*300*600mm 型号: YT-22039	1. 尺寸: 80*30*60cm 2. 优质橡胶木, 板材厚度 18mm , 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	600	2400
2	实木六格玩具柜	源涛	规格: 800*350*750mm 型号: YT-22049	1. 尺寸: 100*35*75cm 2. 优质橡胶木, 板材厚度 18mm , 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	880	3520
3	实木弧形转角柜	源涛	规格: 600*600*600mm 型号: YT-22059	1. 尺寸: 60*60*60cm 2. 优质橡胶木, 板材厚度 18mm , 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	770	3080

4	实木四方桌(小班)	源涛	规格: 600*600*550mm 型号: YT-22016	600*600*550mm, 面板尺寸 600*600*18mm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌子高度 550mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合, 卯榫紧配合。油漆采用环保油漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。	4	个	350	1400
六、图书阅览室								
1	1846 阅读桌	源涛	规格: 600*600*550mm 型号: YT-22060	600*600*550mm, 面板尺寸 600*600*18mm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌子高度 550mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合, 卯榫紧配合。油漆采用环保油漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。	8	个	350	2800
2	橡木造型椅	源涛	规格: 300*300*570 (坐高 280) mm 型号: YT-22003	300*300*570mm (坐高 280mm), 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。	30	张	110	3300

				面 板 尺 寸 300*300*18mm，椅面 高度 280mm，后腿尺寸 570*50*20mm，木材为 自然色，无瑕疵，均 经过刨光、砂光、倒 角、圆角处理，成品 无毛刺、无裂纹，接 缝自然，无明显缺口 和缝隙；喷漆均匀， 表面漆膜平整光亮、 无皱皮、发粘和漏漆 现象。油漆采用环保 油漆，经二底三面喷 漆，均为整体喷涂漆 面。榫接部分采用环 保白乳胶做加固处 理。				
3	定制单人 沙发	源涛	规格： 600*420*580mm 型号：YT-22090	规格：L60*W42*H58cm 材质：棉麻布、原生 海绵	2	张	1500	3000
4	定制双人 沙发	源涛	规格： 1100*420*580mm 型号：YT-22091	规格： L110*W42*H58cm 材质：棉麻布、原生 海绵	1	个	3300	3300
5	书架	源涛	规格： 930*300*565mm 型号：YT-22070	规格： L93*W30*H56.5CM 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	6	个	880	5280
6	五格分区 矮柜	源涛	规格： 800*300*589mm 型号：YT-22071	规格： L80*W30*H58.9cm 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利	3	个	660	1980

				尖锐。				
7	二层分区矮柜	源涛	规格： 800*300*590mm 型号：YT-22072	规格：L80*W30*H59CM 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	2	个	600	1200
8	2层 90° 弧形矮柜	源涛	规格： 845*300*590mm 型号：YT-22073	规格： L84.5*W30*H59CM 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	2	个	770	1540
9	八格分区 高柜	源涛	规格： 1200*300*800mm 型号：YT-22074	规格： L120*W30*H80cm 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	2	个	850	1700
10	三层分区 高柜	源涛	规格： 800*300*800mm 型号：YT-22075	规格：L80*W30*H80CM 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小	2	个	638	1276

				五金部件露出的锐利尖锐。				
11	阶梯组合柜	源涛	规格： 330*300*330mm 330*300*565mm 330*300*800mm 型号：YT-22076	规格：L33*W30*H33CM L33*W30*H56.5CM L33*W30*H80CM 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	2	个	836	1672
12	造型小书架	源涛	规格： 600*330*300mm 型号：YT-22077	规格：L60*W33*H30CM 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	2	个	600	1200
13	小圆桌	源涛	600*600*300mm 型号：YT-22018	规格：L60*W60*H30CM 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	2	张	450	900
14	毛毛虫组合书架（头）	源涛	规格： 415*400*360mm 型号：YT-22079	规格： L41.5*W40*H36CM 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利	1	个	350	350

				的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
15	毛毛虫组合书架 (身)	源涛	规格: 400*300*310mm 型号: YT-22080	规格: L40*W30*H31CM 材质: 优质橡胶木, 板材厚度 18mm , 采用 环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处, 均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	2	个	300	600
16	毛毛虫软包 A	源涛	规格: 400*300*245mm 型号: YT-22110	规格: L40*W30*H24.5CM 材质: 棉麻布、原生 海绵	1	个	660	660
17	毛毛虫软包 B	源涛	规格: 400*300*280mm 型号: YT-22111	规格: L40*W30*H28CM 材质: 棉麻布、原生 海绵	2	个	660	1320
18	组合书架	源涛	规格: 800*400*565mm 型号: YT-22083	规格: L80*W40*H56.5CM 材质: 优质橡胶木, 板材厚度 18mm , 采用 环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处, 均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	2	个	450	900
19	组合书架 (单人沙发)	源涛	规格: 800*400*565mm 型号: YT-22094	规格: L80*W40*H56.5CM 材质: 优质橡胶木, 板材厚度 18mm , 采用 环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处, 均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	2	个	580	1160
20	组合书架 (双人沙发)	源涛	规格: 800*400*565mm	规格: L80*W40*H56.5CM	2	个	580	1160

	发)		型号: YT-22095	材质: 优质橡胶木, 板材厚度 18mm, 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
21	组合小书架	源涛	规格: 800*400*270mm 型号: YT-22086	规格: L80*W40*H27CM 材质: 优质橡胶木, 板材厚度 18mm, 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	2	个	500	1000
	七、科学创意室							
1	橡木六人桌	源涛	规格: 1200*600*550mm 型号: YT-22022	1200*600*550mm, 面板尺寸 1200*600*18mm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌子高度 550mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合, 卯榫紧配合。油漆采用环保油漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。	5	张	440	2200
2	橡木造型椅	源涛	规格: 300*300*570 (坐	300*300*570mm (坐高 280mm), 采用优质橡	30	张	110	3300

			高 280) mm 型号: YT-22003	胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。 面板尺寸 300*300*18mm, 椅面高度 280mm, 后腿尺寸 570*50*20mm, 木材为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆, 经二底三面喷漆, 均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。				
3	八格分区高柜	源涛	规格: 1200*300*800mm 型号: YT-22101	规格: L120*W30*H80cm 材质: 优质橡胶木, 板材厚度 18mm, 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	3	个	850	2550
4	三层分区高柜	源涛	规格: 800*300*800mm 型号: YT-22102	规格: L80*W30*H80CM 材质: 优质橡胶木, 板材厚度 18mm, 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	3	个	704	2112
5	2层 90°弧形矮柜	源涛	规格: 845*300*590mm 型号: YT-22103	规格: L84.5*W30*H59CM 材质: 优质橡胶木, 板材厚度 18mm, 采用	2	个	770	1540


				环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
6	定制阶梯组合柜	源涛	规格： 330*300*330mm 330*300*565 mm 330*300*800mm 型号：YT-22106	规格：L33*W30*H33CM L33*W30*H56.5CM L33*W30*H80CM 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	2	个	880	1760
7	五格分区矮柜	源涛	规格： 1200*300*590mm 型号：YT-22107	规格： L120*W30*H59CM 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	5	个	620	3100
8	二层分区矮柜	源涛	规格： 800*300*590mm 型号：YT-22108	规格：L80*W30*H59CM 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	3	个	600	1800
9	2层书柜	源涛	规格： 450*300*650	规格：L45*W30*H65CM 材质：优质橡胶木，	2	个	450	900

			型号: YT-22109	板材厚度 18mm , 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
	八、教师餐厅							
1	抗污面教师餐桌	源涛	规格: 1300*700*750mm 型号: YT-22121	1. 桌面: E1 级雕刻级密度板; 2. 贴面: 100 克贴面纸光面麻版防油污 3. 钢架: 底腿 30*70*1.5mm; 立柱 60 圆*1.5mm; 上托梁 U 型钢 2mm; 链接横梁 20*60*1.5mm;	8	张	1760	14080
2	教师就餐椅	源涛	规格: 常规 型号: YT-22124	1. 靠背、椅面: 采用 PP 耐冲击进口塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉, 户外三年不褪色, 不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理, 坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角, 不留锐角, 有效提高椅面的韧性和坚固性。 2. 产品特点: 耐水, 放置水中浸泡不变形, 利于定期清洗; 耐腐蚀抗老化, 耐酸碱腐蚀, 风吹日晒雨淋不变形; 阻燃, 防火系数高; 规整光洁, 不露筋, 不露钉。	32	张	660	21120
3	茶水柜	源涛	规格: 820*400*800mm 型号: YT-22120	1. 基材: 采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面, 配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃, 带双抽屉。表面采用国产饰面纸 (耐磨、防污、硬度高);	1	张	1100	1100

				<p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>				
	九、门卫							
1	办公桌	梦幻	规格： 1400*700*750mm 型号：MH-023B	<p>1、基材：选用优质 E1 级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；板材甲醛释放量$<0.020\text{mg}/\text{m}^3$，2h 吸水厚度膨胀率$<1.4\%$，总挥发性有机化合物（TVOC）$<0.03\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；符合符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准</p> <p>2、封边：采用优质 PVC 封边条，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒）含量未检出；符合 QB/T 4463-2013《家</p>	1	张	2000	2000

				<p>具用封边条技术要求》KJ/CY01-2021 标准</p> <p>3、五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾 120 小时，测试为最好的等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>				
3	椅子	梦幻	<p>规格：常规</p> <p>型号：MH-050C</p>	<p>面料：采用优质皮革，厚度：1.2mm，撕裂力 75.5N，断裂伸长率 43.3%，摩擦色牢度 4-5 级、湿擦 4 级，碱性汗液 4 级，涂层粘着牢度 7.34N/10mm，气味 2 级，pH4.5，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量（分光光度法）22.3mg/kg 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀；</p> <p>海绵：采用优质海绵，25%压陷硬度 130N，65%25%压陷比 3.0，75%压缩永久变形 4.8%，回弹率 42%，拉伸强度 100.2 kPa，撕裂强度 2.1N/cm，干热老化后拉伸强度 149.0kPa，湿热老化后拉拉伸强度 117.9 kPa，湿热老化后拉拉伸强度变化率 +17.7%，软硬适中，耐久不变形，回弹力强</p>	1	张	380	380
4	宿舍床	源涛	<p>规格：1200*2000*1700 mm</p> <p>型号：YT-22147</p>	<p>1.采用冷轧钢板，立柱 60*60*2.0mm，加厚立管增强承重力；</p> <p>2.横梁 50*50*1.2mm，</p>	1	套	3000	3000

				<p>立柱与横梁中间采用榫卯卡扣连接，相互支撑增加牢固度；</p> <p>3. 静音防滑胶垫，减少与地面的摩擦，避免噪音；</p> <p>4. 喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈；</p>				
	十、消控室							
1	办公桌	梦幻	<p>规格： 1400*700*750mm 型号：MH-023B</p>	<p>1、基材：选用优质 E1 级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；板材甲醛释放量$<0.020\text{mg}/\text{m}^3$；2h 吸水厚度膨胀率$<1.4\%$，总挥发性有机化合物（TVOC）$<0.03\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；符合符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准</p> <p>2、封边：采用优质 PVC 封边条，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒）含量未检出；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》KJ/CY01-2021 标准</p> <p>3、五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件，符合</p>	1	张	2000	2000

				QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾 120 小时，测试为最好的等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。				
2	椅子	梦幻	规格：常规 型号：MH-050C	 <p>面料：采用优质皮革，厚度：1.2mm，撕裂力 75.5N，断裂伸长率 43.3%，摩擦色牢度 4-5 级、湿擦 4 级，碱性汗液 4 级，涂层粘着牢度 7.34N/10mm，气味 2 级，pH4.5，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量（分光光度法）22.3mg/kg 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀；海绵：采用优质海绵，25%压陷硬度 130N，65%25%压陷比 3.0，75%压缩永久变形 4.8%，回弹率 42%，拉伸强度 100.2 kPa，撕裂强度 2.1N/cm，干热老化后拉伸强度 149.0kPa，湿热老化后拉拉伸强度 117.9 kPa，湿热老化后拉拉伸强度变化率 +17.7%，软硬适中，耐久不变形，回弹力强。</p>	1	张	380	380
	十一. 晨 检大厅							
1	办公桌	梦幻	规格： 1400*700*750 型号：MH-023B	1、基材：选用优质 E1 级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；板材甲醛释放量 < 0.020mg/	1	张	1400	1400

				<p>m³, 2h 吸水厚度膨胀率<1.4%, 总挥发性有机化合物 (TVOC) <0.03mg/m²·h; 人造板制成的部件均进行封边处理, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 符合符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准</p> <p>2、封边: 采用优质 PVC 封边条, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体未检出, 重金属含量(可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒)含量未检出; 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 KJ/CY01-2021 标准</p> <p>3、五金配件: 采用国产一线品牌优质五金配件, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》标准, 通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀, 连续喷雾 120 小时, 测试为最好的等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。</p>				
2	椅子	梦幻	规格: 常规 型号: MH-050C	<p>面料: 采用优质皮革, 厚度: 1.2mm, 撕裂力 75.5N, 断裂伸长率 43.3%, 摩擦色牢度 4-5 级、湿擦 4 级, 碱性汗液 4 级, 涂层粘着牢度 7.34N/10mm,</p>	1	张	380	380

				<p>气味 2 级, pH4. 5, 禁用偶氮染料含量未检出, 游离甲醛含量(分光光度法) 22. 3mg/kg 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 纹路细致、色泽均匀;</p> <p>海绵: 采用优质海绵, 25%压陷硬度 130N, 65%25%压陷比 3. 0, 75%压缩永久变形 4. 8%, 回弹率 42%, 拉伸强度 100. 2 kPa, 撕裂强度 2. 1N/cm, 干热老化后拉伸强度 149. 0kPa, 湿热老化后拉伸强度 117. 9 kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率 ±17. 7%, 软硬适中, 耐久不变形, 回弹力强。</p>				
3	晨检车	源涛	<p>规格: 500*400*650mm 型号: YT-22143</p>	<p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松, 自然色, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。</p> <p>2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品涂层、漆膜, 不含过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>4. 底部带滑轮, 方便使用。</p>	1	只	880	880
	十二、隔离室							
1	卧式量床	源涛	<p>规格: 1030*370mm 型号: YT-22149</p>	<p>1. 高清刻度条, 读取数据方便,</p> <p>2. 可调节脚垫, 调节</p>	1	张	1100	1100

				测量床的水平状态， 3. 拉杆式身高测量， 测量身高方便/精准， 一体化印刷、安全、 使用时间长。				
	十三、保 健室							
1	办公桌	梦幻	规格： 1800*1500*750m m 型号：MH-025A	1、基材：选用优质 E1 级环保三聚氰胺板， 经防潮、防虫、防腐 处理，抗弯力强，不 易变形，通过国际钉 力测试标准；板材甲 醛释放量<0.020mg/ m ³ ；2h 吸水厚度膨胀 率<1.4%，总挥发性 有机化合物（TVOC） <0.03mg/m ² ·h；人 造板制成的部件均进 行封边处理，封边严 密、平整、无脱胶、 表面无胶渍；符合符 合 GB18580-2017《室 内装饰装修材料 人 造板及其制品中甲醛 释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶 膜纸饰面纤维板和刨 花板》标准 2、封边：采用优质 PVC 封边条，甲醛释放量 未检出，氯乙烯单体 未检出，重金属含量 （可溶性铅、可溶性 铬、可溶性镉、可溶 性汞、可溶性砷、可 溶性锑、可溶性硒） 含量未检出；符合 QB/T 4463-2013《家 具用封边条技术要 求》KJ/CY01-2021 标 准 3、五金配件：采用国 产一线品牌优质五金 配件，符合 QB/T3827-1999《轻工 产品金属镀层和化学 处理层的耐腐蚀试验 方法 乙酸盐雾试验	1	套	3300	3300

				<p>(ASS)法》标准,通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀,连续喷雾 120 小时,测试为最好的等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理,美观且经久耐用。</p>				
2	椅子	梦幻	<p>规格: 常规 型号: MH-050C</p>	<p>面料: 采用优质皮革,厚度: 1.2mm, 撕裂力 75.5N, 断裂伸长率 43.3%, 摩擦色牢度 4-5 级、湿擦 4 级, 碱性汗液 4 级, 涂层粘着牢度 7.34N/10mm, 气味 2 级, pH4.5, 禁用偶氮染料含量未检出, 游离甲醛含量(分光光度法) 22.3mg/kg 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 纹路细致、色泽均匀; 海绵: 采用优质海绵, 25%压陷硬度 130N, 65%25%压陷比 3.0, 75%压缩永久变形 4.8%, 回弹率 42%, 拉伸强度 100.2 kPa, 撕裂强度 2.1N/cm, 干热老化后拉伸强度 149.0kPa, 湿热老化后拉拉伸强度 117.9 kPa, 湿热老化后拉拉伸强度变化率 +17.7%, 软硬适中, 耐久不变形, 回弹力强</p>	3	张	380	1140
3	药品柜	源涛	<p>规格: 850*390*1800mm 型号: YT-22190</p>	<p>1、柜体: 采用 0.7mm 冷轧钢板制作。上开门有二块活动层板。下开门内一块活动层板。优质锁具, 开启灵活, 互开率低。拉手采用工程塑料, 经注塑冲压一次性成型, 经久而用。 2、工艺: 钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 焊接无脱焊、虚焊、焊穿, 焊接点打磨光滑</p>	2	张	3500	7000

				平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
4	文件柜	源涛	规格： 800*400*2000mm 型号：YT-22191	 <p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	3500	3500
5	茶水柜	源涛	规格： 820*400*800 型号：YT-22120	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p>	1	张	1100	1100

				3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
	十四、行政室							
1	行政办公桌	梦幻	规格： 1800*1500*750mm 型号：MH-025A	1、背框：优质全新 PP 料加纤维 2、面料：办公专用尼龙网镂空背配韩国进口不含金属座布料 3、扶手：优质全新 PP 料加纤维， 4、坐垫棉：50 密高回弹科技切割定型棉， 5、铁架：20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	2	套	3300	6600
2	会议椅	梦幻	规格：常规 型号：MH-050C	面料：采用优质皮革，厚度：1.2mm，撕裂力 75.5N，断裂伸长率 43.3%，摩擦色牢度 4-5 级、湿擦 4 级，碱性汗液 4 级，涂层粘着牢度 7.34N/10mm，气味 2 级，pH4.5，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量（分光光度法）22.3mg/kg 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀； 海绵：采用优质海绵，25% 压陷硬度 130N，65% 25% 压陷比 3.0，75% 压缩永久变形 4.8%，回弹率 42%，拉伸强度 100.2 kPa，撕裂强度 2.1N/cm，干热老化后拉伸强度 149.0kPa，湿热老化后拉伸强度 117.9 kPa，湿热老化后拉伸强度变化率	2	张	380	760

				+17.7%，软硬适中，耐久不变形，回弹力强				
3	茶水柜	源涛	规格： 820*400*800mm 型号：YT-22120	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	1100	1100
4	文件柜	源涛	规格： 800*400*2000mm 型号：YT-22191	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活</p>	2	张	3500	7000

				方便之特点。				
5	票据柜	源涛	规格： 850*390*1850 mm 型号：YT-22192	<p>材质说明：采用钢板，厚度 1.0mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。</p> <p>金属部分焊接要求：按 GB/T3325-1995，CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，保证产品的强度，所有焊线打磨平整，保证架体美观，金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂，高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度，喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节</p>	2	个	4000	8000
6	保险柜	源涛	规格： 900*400*1850 mm 型号：YT-22193	<p>1. 工艺：隧道式 10 道（1. 脱脂除油 2. 高压清洗 3. 酸洗除锈 4. 高压清水漂洗 5. 酸碱中和 6. 高压清水漂洗 7. 表面调整 8. 磷化 9. 高压清水漂洗 10. 钝化）防锈前处生锈。环保型环氧树脂粉末，静电式高温喷涂，喷涂厚度 60UM-80UM，具有防潮 防水 耐高温 表面光泽度高，喷涂厚度均匀内外如一，能耐强撞力。喷涂颜</p>	1	个	4500	4500

				色：柜体、门白色， 拉手颜色可选（蓝色、 红色、白色、绿色、 橙色、银色），可任 意更换。 2.五金：锁具为旋转 式挂钩锁住，钥匙可 折叠，起防撞作用， 并可快速更换锁 芯，门铰链采用缓冲 式，起到开关门声音 小的特点。乐斯特弗 锁，可折叠钥匙。以 及同级别高端锁具。				
	十五、储 藏室							
1	货架	源涛	规格： 2000*600*1800m m 型号：YT-22145	1、工艺：隧道式10 道（1.脱脂除油 2. 高压清洗 3.酸洗除锈 4.高压清水漂洗 5.酸 碱中和 6.高压清水漂 洗 7.表面调整 8.磷化 9.高压清水漂洗 10. 钝化）防锈前处生锈。 环保型环氧树脂粉 末，静电式高温喷涂， 喷涂厚度 60UM-80UM， 具有防潮 防水 耐高 温 表面光泽度高，喷 涂厚度均匀内外如 一，能耐强撞力。喷 涂颜色：	12	节	2600	31200
	十六、活 动室兼寝 室(中班)							
1	实木四方 桌(小班)	源涛	规格： 600*600*550mm 型号：YT-22016	600*600*550mm，面板 尺寸 600*600*18mm， 优质橡胶木，无棱角， 桌子高度 550mm,采用 优质橡胶木，增加抗 变形与压裂能力，无 毒无味，表面光滑， 造型美观。桌腿采用 进口橡胶木全实木材 料。木材拥有自然条 纹，无死节、开裂、 虫眼、腐眼现象。面	24	个	350	8400

				板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。 油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。				
2	儿童学习桌(小班)	源涛	规格： 1200*600*550mm 型号：YT-22022	1200*600*550mm，面板尺寸1200*600*18mm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度550mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。 油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。	32	个	440	14080
3	椅子	源涛	规格： 300*300*570（坐高280）mm 型号：YT-22003	300*300*570mm（坐高280mm），采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。面板尺寸300*300*18mm，椅面高度280mm，后腿尺寸570*50*20mm，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷	120	把	110	13200

				漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。				
4	6格玩具柜	源涛	规格： 1000*350*600mm 型号：YT-22042	1、规格： 1000*350*600mm。 2、板材：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	12	个	770	9240
5	毛巾架	源涛	规格： 1000*400*1200m m 型号：YT-22038	1. 尺寸：100*40*90cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	770	3080
6	口杯柜	源涛	规格： 600*600*800mm 型号：YT-22046	1. 尺寸：60*60*80cm 2. 优质橡胶木，板材 厚度 18mm，采用环保 油漆型聚脂漆，正面 涂层平整光滑，光泽 柔和，亮光工艺。外 表面和内表面以及儿 童手指可触及的隐蔽 处，均不得有锐利的 棱角、毛刺以及小五 金部件露出的锐利尖 锐。	4	个	1100	4400
7	办公桌	梦幻	规格： 1400*725*760mm 型号：MH-023A	基材采用 E1 级实木多 层板，经过防火、防 烫、防划、防潮、防 酸碱、防污等处理， 甲醛释放量≤ 1.5mg/L，静曲张度≥ 51.2Mpa，吸水膨胀率 ≤8.1%；并采用德国 胡克同步钢板技术，	8	张	1300	10400

				<p>呈现出手感更自然的木纹感觉，桌板台面为 30mm 厚，挡板为 18mm 厚，所有板材均采用 2mm 厚 PVC 封边条封边，台面如图所示右上角开 150*72 的黑色铝制多功能翻盖线盒(内装 1 个写字桌 3 孔, 1 个 2 孔电源/1 个网络/1 个电话模块)，电镀钢脚为一体成型 30*60 口字型扁管，两边包板，下有横梁设计，更牢固更稳定；活动柜底板，侧板，顶板均为 25mm 厚，背板为 18mm 厚，上两个抽屉底板为 9mm 厚，铺黑色 PU 皮，第三个抽屉为钢抽设计，带有文件支架，五金件：三节轨，正面锁, 295MM 长铝制拉手；桌面上一块 605*355*2.5mm 的活动皮板，工作更舒适，通过 BS7174-1995 安全测试标准，各项指标均达国家标准。咖啡胡桃木色</p>				
8	教师椅	梦幻	规格：常规 型号：MH-050C	<p>面料：采用优质皮革，厚度：1.2mm，撕裂力 75.5N，断裂伸长率 43.3%，摩擦色牢度 4-5 级、湿擦 4 级，碱性汗液 4 级，涂层粘着牢度 7.34N/10mm，气味 2 级，pH4.5，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量（分光光度法）22.3mg/kg 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀；海绵：采用优质海绵，25% 压陷硬度 130N，65% 25% 压陷比 3.0，75% 压缩永久变形 4.8%，回弹率 42%，拉</p>	8	张	380	3040

				伸强度 100.2 kPa, 撕裂强度 2.1N/cm, 干热老化后拉伸强度 149.0kPa, 湿热老化后拉伸强度 117.9 kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率 +17.7%, 软硬适中, 耐久不变形, 回弹力强。				
9	幼儿床	源涛	1380*600*300mm 型号: YT-22082	1. 尺寸: 138*60*30cm 2. 使用优质松木, 厚度 1.7cm, 针对幼儿的发育有良好促进作用, 床板厚度 1.0cm, 倒圆角设计, 设计科学, 安全性能高, 结实耐用。油漆: 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	90	张	380	34200
10	儿童地毯	源涛	规格: 1800*2000mm 型号: YT-22113	图案清晰, 不掉色, 无异味, 耐磨, 水晶绒材质, 柔软亲肤可水洗机洗, 底部防滑设计, 不沾地面	4	块	330	1320
11	实木六格柜	源涛	规格: 800*300*600mm 型号: YT-22041	1. 尺寸: 80*30*60cm 2. 优质橡胶木, 板材厚度 18mm, 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	8	个	792	6336
	十七、美工区							
1	美劳工具收纳	源涛	规格: 500*300*300mm 型号: YT-22055	1. 尺寸: 50*30*30cm 2. 材质: 优质橡胶木, 板材厚度 18mm, 采用环保油漆型聚脂漆,	4	个	440	1760

				正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
2	实木画板组合	源涛	规格： 600*300*640mm 型号：YT-22040	1. 尺寸：60*30*64cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	600	2400
3	实木六格柜	源涛	规格： 800*300*845mm 型号：YT-22041	1. 尺寸： 80*30*84.5cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	620	2480
4	美劳收纳车	源涛	规格： 1030*400*670mm 型号：YT-22042	1. 尺寸： 103*40*67cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	660	2640
5	美劳工具收纳 A	源涛	规格： 350*200*120mm 型号：YT-22053	1. 尺寸： 35*20*12cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，	4	个	220	880

				正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
6	长桌	源涛	规格： 1200*600*550mm 型号：YT-22022	1200*600*550mm，面板尺寸1200*600*18mm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度550mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。	4	张	440	1760
7	椅子	源涛	规格： 300*300*570（坐高280）mm 型号：YT-220203	300*300*570mm（坐高280mm），采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。面板尺寸300*300*18mm，椅面高度280mm，后腿尺寸570*50*20mm，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆	6	张	110	660

				面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。				
	十八、阅读区							
1	实木四格柜	源涛	规格： 800*300*600mm 型号：YT-22039	1. 尺寸：80*30*60cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	600	2400
2	弧形转角柜	源涛	规格： 600*600*600mm 型号：YT-22059	1. 尺寸：60*60*60cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	770	3080
3	书柜	源涛	规格： 800*400*580mm 型号：YT-22050	1. 尺寸：80*40*58cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	990	3960
4	实木双层书架	源涛	规格： 300*300*600mm 型号：YT-22051	1. 尺寸：30*30*60cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐	4	个	440	1760

				蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
	十九、益智区							
1	实木双层书架	源涛	规格： 300*300*600mm 型号：YT-22051	1. 尺寸：30*30*60cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	440	1760
2	收纳柜	源涛	规格： 600*300*900mm 型号：YT-22057	1. 尺寸：60*30*90cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	500	2000
3	实木三层柜	源涛	规格： 800*300*845mm 型号：YT-22072	1. 尺寸： 80*30*84.5cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	660	2640
4	实木六格柜	源涛	规格： 800*300*845mm 型号：YT-22041	1. 尺寸： 80*30*84.5cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，	4	个	770	3080


				光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
	二十、构 建区							
1	实木六格 玩具柜	源涛	规格： 1000*350*750mm 型号：YT-22042	1. 尺寸：100*35*75cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	770	3080
2	实木弧形 转角柜	源涛	规格： 600*600*600mm 型号：YT-22059	1. 尺寸： 60*60*60cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	770	3080
3	实木六格 玩具柜	源涛	规格： 800*350*750 型号：YT-22042	1. 尺寸：100*35*75cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	770	3080
4	卡通椅子	源涛	规格： 300*300*570（坐 高 280）mm 型号：YT-22003	300*300*570mm（坐高 280mm），采用优质橡 胶木，增加抗变形与 压裂能力，无毒无味，	4	个	110	440

				<p>表面光滑，造型美观。 面板尺寸 300*300*18mm，椅面 高度 280mm，后腿尺寸 570*50*20mm，木材为 自然色，无瑕疵，均 经过刨光、砂光、倒 角、圆角处理，成品 无毛刺、无裂纹，接 缝自然，无明显缺口 和缝隙；喷漆均匀， 表面漆膜平整光亮、 无皱皮、发粘和漏漆 现象。油漆采用环保 油漆，经二底三面喷 漆，均为整体喷涂漆 面。榫接部分采用环 保白乳胶做加固处 理。</p>				
5	实木四方桌(小班)	源涛	<p>规格： 600*600*550mm 型号：YT-22016</p>	<p>600*600*550mm，面板 尺寸 600*600*18mm， 优质橡胶木，无棱角， 桌子高度 550mm，采用 优质橡胶木，增加抗 变形与压裂能力，无 毒无味，表面光滑， 造型美观。桌腿采用 进口橡胶木全实木材 料。木材拥有自然条 纹，无死节、开裂、 虫眼、腐眼现象。面 板选用橡胶木指接 板，木材无裂缝、结 疤、腐朽、刀痕等。 工艺：采用传统卯榫 结构和现代加工工艺 相结合，卯榫紧配合。 油漆采用环保油漆， 经二底三面喷漆，颜 色为清水本色。</p>	4	个	350	1400
	二十一、园长室							
1	文件柜	源涛	<p>规格： 1600*400*2000m m 型号：YT-22195</p>	<p>基材：采用优等绿色 环保型三聚氰胺板， 静曲强度 14.8MPa，内 结合强度 0.30 MPa， 含水率 9%，密度 0.66g/cm³，吸水厚度 膨胀率 1.0%，握螺钉 力：板面 1600N；板边</p>	1	套	5000	5000

				<p>1060N, 表面胶合强度 0.92MPa, 甲醛释放量 < 0.3mg/L, 符合国家标准 E1 级环保标准 (GB18580-2001 ≤ 9mg/100g), 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高, 不变形; 饰面: 采用进口三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面, 派阳山中密度刨花板或中纤板基材, 用干燥器法检测甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L, 符合 E1 级标准, 厚度为 25mm 厚,</p> <p>封边: 采用 2mm 同色 PVC 加热熔胶封边, 不变形, 手感光滑。</p>				
2	办公桌	梦幻	<p>规格: 1800*1800*750mm 型号: MH-025A</p>	<p>1、基材: 选用优质 E1 级环保三聚氰胺板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 板材甲醛释放量 < 0.020mg/m³, 2h 吸水厚度膨胀率 < 1.4%, 总挥发性有机化合物 (TVOC) < 0.03mg/m² · h; 人造板制成的部件均进行封边处理, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 符合符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准</p> <p>2、封边: 采用优质 PVC 封边条, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体未检出, 重金属含量 (可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒) 含量未检出; 符合</p>	1	套	3960	3960

				<p>QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》KJ/CY01-2021 标准</p> <p>3、五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件，符合</p> <p>QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾 120 小时，测试为最好的等级 10 级。</p> <p>所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>				
3	办公椅	梦幻	<p>规格：常规</p> <p>型号：MH-050C</p>	<p>1. 优质西皮，耐磨耐用，质感良好；</p> <p>2. 高密度纯海绵，坐感舒适；</p> <p>3. 350 铝合金高脚，经过静压 1136KG 标准力学测试；</p> <p>4. NBC006 底盘，可以进行逍遥/可躺锁定调节；</p> <p>5. 电镀拉深缩尾 65 汽杆（Y70），经过 10 万次标准上下运行测试；</p> <p>6. 闪光银黑边 PU 插杆轮 ϕ 60mm，静音良好，经过 10 万次标准运行测试。</p>	1	张	1760	1760
4	客椅	梦幻	<p>规格：常规</p> <p>型号：MH-050C</p>	<p>1. 优质纳帕纹西皮，耐磨耐用，质感良好；</p> <p>2. 高密度纯海绵，坐感舒适；</p> <p>3. D323 电镀弓形架，经过标准压力测试；</p> <p>4. 设计方面充分考虑到安全性及符合人体工学；</p>	2	张	1100	2200
5	茶水柜	源涛	<p>规格： 820*400*800mm</p> <p>型号：YT-22120</p>	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合</p>	1	张	1100	1100

				<p>金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>				
6	茶几	源涛	<p>规格： 1200*600*480 mm 型号：YT-22126</p>	<p>钢架：采用优质钢架，钢架经除锈、酸洗、抛光处理，表面平整，耐腐蚀，不易老化脱落，永不褪色。</p> <p>玻璃：钢化玻璃，四周磨边处理，安全美观。</p>	1	张	660	660
7	三人沙发 (样品)	源涛	<p>规格： 1420*810*810 mm 型号：YT-22127</p>	<p>面料：采用优质牛皮，厚度：1.2mm，撕裂力75.5N，断裂伸长率43.3%，摩擦色牢度4-5级、湿擦4级，碱性汗液4级，涂层粘着牢度7.34N/10mm，气味2级，pH4.5，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量（分光光度法）22.3mg/kg经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀；</p> <p>框架：内框架采用橡木实木框架，经去皮、脱水、烘干、防虫防腐处理，木材含水≤13%。</p> <p>海绵：采用优质海绵，25%压陷硬度130N，65%25%压陷比3.0，</p>	1	张	5500	5500

				75%压缩永久变形4.8%，回弹率42%，拉伸强度100.2 kPa，撕裂强度2.1N/cm，干热老化后拉伸强度149.0kPa，湿热老化后拉伸强度117.9 kPa，湿热老化后拉伸强度变化率+17.7%，软硬适中，耐久不变形，回弹力强。				
	二十二、副园长室							
1	文件柜	源涛	规格： 2000*400*2000 mm 型号：YT-22195	 <p>基材：采用优等绿色环保型三聚氰胺板，静曲强度14.8MPa，内结合强度0.30 MPa，含水率9%，密度0.66g/cm³，吸水厚度膨胀率1.0%，握螺钉力：板面1600N；板边1060N，表面胶合强度0.92MPa，甲醛释放量<0.3mg/L，符合国家标准E1级环保标准（GB18580-2001≤9mg/100g），经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变饰面：采用进口三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，派阳山中密度刨花板或中纤板基材，用干燥器法检测甲醛释放量≤1.5mg/L，符合E1级标准，厚度为25mm厚，封边：采用2mm同色PVC加热熔胶封边，不变形，手感光滑</p>	1	套	5000	5000
2	办公桌	梦幻	规格： 1800*1800*750 mm 型号：MH-025A	1、基材：选用优质E1级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；板材甲醛释放量<0.020mg/m ³ ，2h吸水厚度膨胀率<1.4%，总挥发性	1	张	3960	3960

				<p>有机化合物 (TVOC) $<0.03\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$; 人造板制成的部件均进行封边处理, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 符合符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准</p> <p>2、封边: 采用优质 PVC 封边条, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体未检出, 重金属含量 (可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒) 含量未检出; 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 KJ/CY01-2021 标准</p> <p>3、五金配件: 采用国产一线品牌优质五金配件, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》标准, 通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀, 连续喷雾 120 小时, 测试为最好的等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。</p>				
3	办公椅	源涛	规格: 常规 型号: MH-050C	<p>1. 优质牛皮, 耐磨耐用, 质感良好;</p> <p>2. 高密度纯海绵, 坐感舒适;</p> <p>3. 350 铝合金高脚, 经过静压 1136KG 标准力学测试;</p> <p>4. NBC006 底盘, 可以进行逍遥/可躺锁定</p>	1	张	1760	1760

				<p>调节；</p> <p>5. 电镀拉深缩尾 65 汽杆（Y70），经过 10 万次标准上下运行测试；</p> <p>6. 闪光银黑边 PU 插杆轮 $\Phi 60\text{mm}$，静音良好，经过 10 万次标准运行测试。</p>				
4	客椅	梦幻	<p>规格：常规</p> <p>型号：MH-051A</p>	<p>1. 优质纳帕纹西皮，耐磨耐用，质感良好；</p> <p>2. 高密度纯海绵，坐感舒适；</p> <p>3. D323 电镀弓形架，经过标准压力测试；</p> <p>4. 设计方面充分考虑到安全性及符合人体工学；</p>	2	张	1100	2200
5	茶水柜	源涛	<p>规格： 820*400*800mm</p> <p>型号：YT-22120</p>	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	1100	1100
6	茶几	源涛	<p>规格： 1200*600*480mm</p> <p>型号：YT-22126</p>	<p>钢架：采用优质钢架，钢架经除锈、酸洗、抛光处理，表面平整，耐腐蚀，不易老化脱落，永不褪色。</p> <p>玻璃：钢化玻璃，四周磨边处理，安全美观。</p>	1	张	660	660

7	三人沙发	源涛	规格： 2150*880*780mm 型号：YT-22127	<p>面料：采用优质牛皮，厚度：1.2mm，撕裂力75.5N，断裂伸长率43.3%，摩擦色牢度4-5级、湿擦4级，碱性汗液4级，涂层粘着牢度7.34N/10mm，气味2级，pH4.5，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量（分光光度法）22.3mg/kg经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀；</p> <p>框架：内框架采用橡木实木框架，经去皮、脱水、烘干、防虫防腐处理，木材含水≤13%。</p> <p>海绵：采用优质海绵，25%压陷硬度130N，65%25%压陷比3.0，75%压缩永久变形4.8%，回弹率42%，拉伸强度100.2kPa，撕裂强度2.1N/cm，干热老化后拉伸强度149.0kPa，湿热老化后拉伸强度117.9kPa，湿热老化后拉伸强度变化率+17.7%，软硬适中，耐久不变形，回弹力强。</p>	1	张	5500	5500
	二十三、 小会议室							
1	会议桌	源涛	规格： 3200*1400*750mm 型号：YT-22128	<p>基材：采用优等绿色环保型三聚氰胺板，静曲强度14.8MPa，内结合强度0.30MPa，含水率9%，密度0.66g/cm³，吸水厚度膨胀率1.0%，握螺钉力：板面1600N；板边1060N，表面胶合强度0.92MPa，甲醛释放限量<0.3mg/L，符合国家标准E1级环保标准（GB18580-2001≤9mg/100g），经过防</p>	1	套	6600	6600

				<p>潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变饰面：采用进口三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，派阳山中密度刨花板或中纤板基材，用干燥器法检测甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合 E1 级标准，厚度为 25mm 厚，</p> <p>封边：采用 2mm 同色 PVC 加热熔胶封边，不变形，手感光滑；</p>				
2	会议椅	梦幻	<p>规格：常规 型号：MH-050C</p>	<p>面料：采用优质皮革，厚度：1.2mm，撕裂力 75.5N，断裂伸长率 43.3%，摩擦色牢度 4-5 级、湿擦 4 级，碱性汗液 4 级，涂层粘着牢度 7.34N/10mm，气味 2 级，pH4.5，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量（分光光度法）22.3mg/kg 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀；</p> <p>海绵：采用优质海绵，25%压陷硬度 130N，65%25%压陷比 3.0，75%压缩永久变形 4.8%，回弹率 42%，拉伸强度 100.2 kPa，撕裂强度 2.1N/cm，干热老化后拉伸强度 149.0kPa，湿热老化后拉伸强度 117.9 kPa，湿热老化后拉伸强度变化率 +17.7%，软硬适中，耐久不变形，回弹力强</p>	12	张	380	4560
3	茶水柜	源涛	<p>规格： 820*400*800mm 型号：YT-22120</p>	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平</p>	1	个	1100	1100

				<p>整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>				
	二十四、多功能室							
1	演讲台	源涛	<p>规格： 632*440*1020 mm 型号：YT-22150</p>	<p>基材：采用优等绿色环保型三聚氰胺板，静曲强度 14.8MPa，内结合强度 0.30 MPa，含水率 9%，密度 0.66g/cm³，吸水厚度膨胀率 1.0%，握螺钉力：板面 1600N；板边 1060N，表面胶合强度 0.92MPa，甲醛释放量 < 0.3mg/L，符合国家标准 E1 级环保标准（GB18580-2001 ≤ 9mg/100g），经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变饰面：采用进口三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，派阳山中密度刨花板或中纤板基材，用干燥器法检测甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L，符合 E1 级标准，厚度为 25mm 厚，</p> <p>封边：采用 2mm 同色 PVC 加热熔胶封边，不变形，手感光滑；</p>	1	张	1186	1186
2	主席台	源涛	<p>规格： 1600*600*760 mm 型号：YT-22151</p>	<p>基材：采用优等绿色环保型三聚氰胺板，静曲强度 14.8MPa，内结合强度 0.30 MPa，含水率 9%，密度</p>	3	张	1700	5100

				<p>0.66g/cm³，吸水厚度膨胀率 1.0%，握螺钉力：板面 1600N；板边 1060N，表面胶合强度 0.92MPa，甲醛释放限量 < 0.3mg/L，符合国家标准 E1 级环保标准（GB18580-2001 ≤ 9mg/100g），经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变饰面：采用进口三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，派阳山中密度刨花板或中纤板基材，用干燥器法检测甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L，符合 E1 级标准，厚度为 25mm 厚，封边：采用 2mm 同色 PVC 加热熔胶封边，不变形，手感光滑；</p>				
3	会议椅	梦幻	规格：常规 型号：MH-050C	<p>面料：采用优质皮革，厚度：1.2mm，撕裂力 75.5N，断裂伸长率 43.3%，摩擦色牢度 4-5 级、湿擦 4 级，碱性汗液 4 级，涂层粘着牢度 7.34N/10mm，气味 2 级，pH4.5，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量（分光光度法）22.3mg/kg 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀；海绵：采用优质海绵，25% 压陷硬度 130N，65% 25% 压陷比 3.0，75% 压缩永久变形 4.8%，回弹率 42%，拉伸强度 100.2 kPa，撕裂强度 2.1N/cm，干热老化后拉伸强度 149.0kPa，湿热老化后拉伸强度 117.9 kPa，湿热老化后拉伸强度变化率 +17.7%，软硬适中，耐久不变形，回弹力强。</p>	6	张	380	2280

4	儿童座椅	源涛	<p>规格： 300*300*570mm (坐高 280mm) 型号：YT-22003</p>	<p>300*300*570mm (坐高 280mm)，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。面板尺寸 300*300*18mm，椅面高度 280mm，后腿尺寸 570*50*20mm，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p>	150	张	110	16500
5	座椅	源涛	<p>规格：常规 型号：YT-22123</p>	<p>(1)椅面椅背：采用进口工程塑料聚丙烯 (PP)，无毒、无味、密度小、强度高，硬度耐热性能均优于低压聚乙烯，较高的抗弯曲疲劳强度，可在 100 度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，常见的酸、碱有机溶液对它几乎不起作用。 (2)座面：采用优质毛麻布，经防高温、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等数十道工艺处理，透气性好，耐磨性强。 (3)实心钢筋脚架，表面经除锈、酸洗后电镀处理，结构稳固。面料采用优质网布，经防高温、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等数十道工艺处理，透气性好，</p>	30	张	660	19800

				耐磨性强。				
6	教师用琴凳	源涛	规格：板面： 700*335mm 高度 490mm 型号：YT-22125	优质双人钢琴凳（带 书箱） 材质：铁、优质皮革、 高密度海绵	1	个	852	852
	二十五、 音控室							
1	办公桌	梦幻	规格： 1400*700*750 mm 型号：MH-023B	1、基材：选用优质 E1 级环保三聚氰胺板， 经防潮、防虫、防腐 处理，抗弯力强，不 易变形，通过国际钉 力测试标准；板材甲 醛释放量<0.020mg/ m ³ ，2h 吸水厚度膨胀 率<1.4%，总挥发性 有机化合物（TVOC） <0.03mg/m ² ·h；人 造板制成的部件均进 行封边处理，封边严 密、平整、无脱胶、 表面无胶渍；符合符 合 GB18580-2017《室 内装饰装修材料 人 造板及其制品中甲醛 释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶 膜纸饰面纤维板和刨 花板》标准 2、封边：采用优质 PVC 封边条，甲醛释放量 未检出，氯乙烯单体 未检出，重金属含量 （可溶性铅、可溶性 铬、可溶性镉、可溶 性汞、可溶性砷、可 溶性锑、可溶性硒） 含量未检出；符合 QB/T 4463-2013《家 具用封边条技术要 求》KJ/CY01-2021 标 准 3、五金配件：采用国 产一线品牌优质五金 配件，符合 QB/T3827-1999《轻工 产品金属镀层和化学	1	张	2000	2000

				处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》标准, 通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀, 连续喷雾 120 小时, 测试为最好的等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。				
2	椅子	梦幻	规格: 常规 型号: MH-050C	网布: 采用优质网布, 甲醛含量 < 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料: 未检测出 < 5mg/kg, 防污, 防尘, 易清洁; 海绵: 采用优质海绵, 25% 压陷硬度 130N, 65% 25% 压陷比 3.0, 75% 压缩永久变形 4.8%, 回弹率 42%, 拉伸强度 100.2 kPa, 撕裂强度 2.1N/cm, 干热老化后拉伸强度 149.0kPa, 湿热老化后拉伸强度 117.9 kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率 +17.7%, 软硬适中, 耐久不变形, 回弹力强 脚架: 椅架: 优质钢管主架, 管壁厚度 1.5 毫米, 钢架表面经过除锈、酸洗、磷化后, 采用静电粉末 喷塑 无有机溶液, 环保无污染, 表面平整, 耐腐蚀, 不易老化脱落, 永不褪色。	2	张	380	760
	二十六、 会议室兼 教师阅览室							
1	会议桌	源涛	规格: 4500*1600*760m m 型号: MH-025A	基材: 采用优等绿色环保型三聚氰胺板, 静曲强度 14.8MPa, 内结合强度 0.30 MPa, 含水率 9%, 密度	1	套	6600	6600

				<p>0.66g/cm³，吸水厚度膨胀率 1.0%，握螺钉力：板面 1600N；板边 1060N，表面胶合强度 0.92MPa，甲醛释放限量 < 0.3mg/L，符合国家标准 E1 级环保标准（GB18580-2001 ≤ 9mg/100g），经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变饰面：采用进口三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，派阳山中密度刨花板或中纤板基材，用干燥器法检测甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L，符合 E1 级标准，厚度为 25mm 厚，封边：采用 2mm 同色 PVC 加热熔胶封边，不变形，手感光滑；</p>				
2	会议椅	梦幻	<p>规格：常规 型号：MH-050C</p>	<p>网布：采用优质网布，甲醛含量 < 20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料：未检测出 < 5mg/kg，防污，防尘，易清洁； 海绵：采用优质海绵，25%压陷硬度 130N，65%25%压陷比 3.0，75%压缩永久变形 4.8%，回弹率 42%，拉伸强度 100.2 kPa，撕裂强度 2.1N/cm，干热老化后拉伸强度 149.0kPa，湿热老化后拉伸强度 117.9 kPa，湿热老化后拉伸强度变化率 +17.7%，软硬适中，耐久不变形，回弹力强 脚架：椅架：优质钢管主架，管壁厚度 1.5 毫米，钢架表面经过除锈、酸洗、磷化后，采用静电粉末喷塑无有机溶液，环保无污染，表面平整，耐腐蚀，不易老化脱落，</p>	46	张	380	17480

				永不褪色。				
3	条桌（颜色待园方确定）	源涛	规格： 1400*400*760 mm 型号：YT-22064	1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	16	张	1700	27200
4	定制书架	源涛	规格： 800*400*2400 mm 型号：YT-22065	1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	43.2	平方	5080	219456
5	折叠条桌	源涛	规格： 800*500*750mm 型号：YT-22066	基材：采用优等绿色环保型三聚氰胺板，静曲强度 14.8MPa，内结合强度 0.30 MPa，含水率 9%，密度 0.66g/cm ³ ，吸水厚度膨胀率 1.0%，握螺钉力：板面 1600N；板边 1060N，表面胶合强度 0.92MPa，甲醛释放限	6	张	1100	6600

				<p>量$<0.3\text{mg/L}$，符合国家标准 E1 级环保标准（GB18580-2001$\leq 9\text{mg}/100\text{g}$），经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变饰面：采用进口三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，派阳山中密度刨花板或中纤板基材，用干燥器法检测甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合 E1 级标准，厚度为 25mm 厚，</p> <p>封边：采用 2mm 同色 PVC 加热熔胶封边，不变形，手感光滑；</p> <p>钢架：采用优质钢架。表面采用静电粉末喷塑无有机溶液，环保无污染，表面平整，耐腐蚀，不易老化脱落，永不褪色。前面冲孔钢板</p>				
6	折叠条桌	源涛	<p>规格： 1600*500*750 mm 型号：YT-22067</p>	<p>基材：采用优等绿色环保型三聚氰胺板，静曲强度 14.8MPa，内结合强度 0.30 MPa，含水率 9%，密度 0.66g/cm³，吸水厚度膨胀率 1.0%，握螺钉力：板面 1600N；板边 1060N，表面胶合强度 0.92MPa，甲醛释放限量$<0.3\text{mg/L}$，符合国家标准 E1 级环保标准（GB18580-2001$\leq 9\text{mg}/100\text{g}$），经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变饰面：采用进口三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，派阳山中密度刨花板或中纤板基材，用干燥器法检测甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合 E1 级标准，厚度为 25mm 厚，</p> <p>封边：采用 2mm 同色 PVC 加热熔胶封边，不</p>	6	张	1100	6600

				变形, 手感光滑; 钢架: 采用优质钢架。 表面采用静电粉末喷塑无有机溶液, 环保无污染, 表面平整, 耐腐蚀, 不易老化脱落, 永不褪色。前面冲孔钢板				
7	阅读椅	源涛	规格: 常规 型号: YT-22068	(1)椅面椅背: 采用进口工程塑料聚丙烯 (PP), 无毒、无味、密度小、强度高, 硬度耐热性能均优于低压聚乙烯, 较高的抗弯曲疲劳强度, 可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响, 常见的酸、碱有机溶液对它几乎不起作用。 (2)座面: 采用优质毛麻布, 经防高温、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等数十道工艺处理, 透气性好, 耐磨性强。 (3)实心钢筋脚架, 表面经除锈、酸洗后电镀处理, 结构稳固。面料采用优质网布, 经防高温、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等数十道工艺处理, 透气性好, 耐磨性强。	18	张	660	11880
	二十七、 档案室							
1	密集架	源涛	900*520*2300mm 型号: YT-22088	宽 900*深 520*高 2300 性能标准 搁板载重: 单层单面 搁板上均布载重 40kg, 最大挠度为 2mm, 24h 卸载后, 无 裂纹, 永不变形。 全负载载重: 每标准 节在全负载 480kg 的 情况下, 架体、立柱 没有明显变形, 架体	5	节	4700	23500

不产生倾倒现象。
载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，需运行自如，没有阻滞现象。每标准节手动摇力不大于 11.8N（每列密集架的手柄摇力为：

11.8N×标准节数）。
载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿 X、Y 轴两个方向的水平外力）的作用反复 100 次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的百分之一，立柱没有明显变形。

1.1.1.3 表面处理技术标准

涂膜技术标准：光泽测定>85%，符合 GB/T9754（60）标准；涂膜硬度≥0.4，符合 GB1730 标准；耐冲击力≥4N.M，符合 GB/1732 标准；涂膜厚度

60-70 微米；
涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，不低于 1 级标准，塑层防锈能力 20 年以上，在温度-40℃-250℃，相对湿度 40%-90%，海拔高度不大于 6000

米，地震烈度不大于 6 级时，产品不生锈、不变形。附着力符合 GB/9286-1998 标准。

耐水性：将涂层试片浸泡于 90℃热水中，8 小时无变化，符合 GB1733-70 标准。

耐腐蚀试验：将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250 小时无变化，符合



				GB/T13667.1-2003 中 7.3.3.7 标准。 柔韧性≤2mm，杯突试验 76mm，柔韧性符合 GB6742 标准。 稳定性：按 GB/T10357.4 要求进行。				
	二十八、活动室兼寝室（大班）							
1	实木四方桌（小班）	源涛	规格： 600*600*550mm 型号：YT-22016	600*600*550mm，面板尺寸 600*600*18mm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度 550mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。	28	个	350	9800
2	儿童学习桌（小班）	源涛	规格： 1200*600*550mm 型号：YT-22022	1200*600*550mm，面板尺寸 1200*600*18mm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度 550mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫	36	个	440	15840

				结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。				
3	椅子	源涛	规格： 300*300*570（坐高280）mm 型号：YT-22003	300*300*570mm（坐高280mm），采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。面板尺寸300*300*18mm，椅面高度280mm，后腿尺寸570*50*20mm，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。	120	把	110	13200
4	6格玩具柜	源涛	规格： 1000*350*600mm 型号：YT-22034	1、规格： 1000*350*600mm。 2、板材：优质橡胶木，板材厚度18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	12	个	770	9240
5	毛巾架	源涛	规格： 1000*400*1200mm 型号：YT-22038	1. 尺寸：100*40*90cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利	4	个	770	3080

				的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
6	口杯柜	源涛	规格： 600*600*800mm 型号：YT-22046	1. 尺寸：60*60*80cm 2. 优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	1100	4400
7	办公桌	梦幻	规格： 1400*600*760mm 型号：MH-023B	1. 桌面：采用 25mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。2. 0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。 3. 五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	8	张	2000	16000
8	教师椅	梦幻	规格：常规 型号：MH-050C	网布：采用优质网布，甲醛含量<20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料：未检测出<5mg/kg，防污，防尘，易清洁； 海绵：采用优质海绵，25%压陷硬度 130N，65%25%压陷比 3.0，75%压缩永久变形 4.8%，回弹率 42%，拉伸强度 100.2 kPa，撕裂强度 2.1N/cm，干热老化后拉伸强度 149.0kPa，湿热老化后拉拉伸强度 117.9 kPa，湿热老化后拉拉伸强度变化率 +17.7%，软硬适中，耐久不变形，回弹力强 脚架：椅架：优质钢	8	张	380	3040

				管主架,管壁厚度 1.5 毫米,钢架表面经过除锈、酸洗、磷化后,采用静电粉末喷塑无有机溶液,环保无污染,表面平整,耐腐蚀,不易老化脱落,永不褪色。				
9	幼儿床	源涛	规格: 1380*600*1200mm 型号: YT-22082	1. 尺寸: 138*60*30cm 2. 使用优质松木,厚度 1.7cm,针对幼儿的发育有良好促进作用,床板厚度 1.0cm,倒圆角设计,设计科学,安全性能高,结实耐用。油漆:采用环保油漆型聚脂漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	90	张	380	34200
10	儿童地毯	源涛	规格: 1800*2000mm 型号: YT-22113	图案清晰,不掉色,无异味,耐磨,水晶绒材质,柔软亲肤可水洗机洗,底部防滑设计,不沾地面	4	块	330	1320
11	实木六格柜	源涛	规格: 800*600*300mm 型号: YT-22041	1. 尺寸: 60*60*30cm 2. 优质橡胶木,板材厚度 18mm,采用环保油漆型聚脂漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	8	个	660	5280
	二十九、美工区							
1	美劳工具收纳	源涛	规格: 500*300*300mm 型号: YT-22055	1. 尺寸: 50*30*30cm 2. 材质: 优质橡胶木,板材厚度 18mm,采用环保油漆型聚脂漆,正面涂层平整光滑,	4	个	440	1760

				光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
2	实木画板组合	源涛	规格： 600*300*640mm 型号：YT-22040	1. 尺寸：60*30*64cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	600	2400
3	实木六格柜	源涛	规格： 800*300*845mm 型号：YT-22041	1. 尺寸： 80*30*84.5cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	620	2480
4	美劳收纳车	源涛	规格： 1030*400*67mm 型号：YT-22042	1. 尺寸： 103*40*67cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	个	650	2600
5	美术纸筒柜	源涛	规格： 400*400*580mm 型号：YT-22043	1. 尺寸：40*40*58cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，	4	个	600	2400

				光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
6	长桌	源涛	规格： 1200*600*550mm 型号：YT-22022	1200*600*550mm，面板尺寸1200*600*18mm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度550mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。	1	张	440	440
7	椅子	源涛	规格： 300*300*570（坐高280）mm 型号：YT-22003	300*300*570mm（坐高280mm），采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。面板尺寸300*300*18mm，椅面高度280mm，后腿尺寸570*50*20mm，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环	6	张	110	660

				保白乳胶做加固处理。				
	三十、阅读区							
1	实木四格柜	源涛	规格： 800*300*600mm 型号：YT-22039	1. 尺寸：80*30*60cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	600	2400
2	弧形转角柜	源涛	规格： 600*600*600mm 型号：YT-22059	1. 尺寸： 60*60*60cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	770	3080
3	书柜	源涛	规格： 800*400*580mm 型号：YT-22050	1. 尺寸：80*40*58cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	990	3960
4	实木双层书架	源涛	规格： 300*300*600mm 型号：YT-22051	1. 尺寸：30*30*60cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利	4	个	440	1760

				的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
	三十一、 益智区							
1	实木双层 书架	源涛	规格： 300*300*600mm 型号：YT-22051	1. 尺寸：30*30*60cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	440	1760
2	实木三层 柜	源涛	规格： 800*300*845mm 型号：YT-22072	1. 尺寸： 80*30*84.5cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	660	2640
3	实木六格 柜	源涛	规格： 800*300*845mm 型号：YT-22041	1. 尺寸： 80*30*84.5cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	770	3080
4	实木六角 柜	源涛	规格： 800*300*575 型号：YT-22044	1. 尺寸： 80*30*57.5cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm ，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。	4	个	770	3080

				外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
	三十二、 构建区							
1	实木四格柜	源涛	规格： 800*300*600mm 型号：YT-22039	1. 尺寸：80*30*60cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	600	2400
2	实木弧形 转角柜	源涛	规格： 600*600*600mm 型号：YT-22059	1. 尺寸：60*60*60cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	770	3080
3	实木七格 玩具柜	源涛	规格： 1000*350*750mm 型号：YT-22056	1. 尺寸：100*35*75cm 2. 材质：优质橡胶木， 板材厚度 18mm，采用 环保油漆型聚脂漆， 正面涂层平整光滑， 光泽柔和，亮光工艺。 外表面和内表面以及 儿童手指可触及的隐 蔽处，均不得有锐利 的棱角、毛刺以及小 五金部件露出的锐利 尖锐。	4	个	990	3960
4	卡通椅子	源涛	规格： 300*300*570（坐 高 280）mm 型号：YT-22003	300*300*570mm（坐高 280mm），采用优质橡 胶木，增加抗变形与 压裂能力，无毒无味， 表面光滑，造型美观。	4	个	110	440

				<p>面板尺寸 300*300*18mm, 椅面 高度 280mm, 后腿尺寸 570*50*20mm, 木材为 自然色, 无瑕疵, 均 经过刨光、砂光、倒 角、圆角处理, 成品 无毛刺、无裂纹, 接 缝自然, 无明显缺口 和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、 无皱皮、发粘和漏漆 现象。油漆采用环保 油漆, 经二底三面喷 漆, 均为整体喷涂漆 面。榫接部分采用环 保白乳胶做加固处 理。</p>				
5	实木四方桌(小班)	源涛	<p>规格: 600*600*550mm 型号: YT-22016</p>	<p>600*600*550mm, 面板 尺寸 600*600*18mm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌子高度 550mm, 采用 优质橡胶木, 增加抗 变形与压裂能力, 无 毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用 进口橡胶木全实木材 料。木材拥有自然条 纹, 无死节、开裂、 虫眼、腐眼现象。面 板选用橡胶木指接 板, 木材无裂缝、结 疤、腐朽、刀痕等。 工艺: 采用传统卯榫 结构和现代加工工艺 相结合, 卯榫紧配合。 油漆采用环保油漆, 经二底三面喷漆, 颜 色为清水本色。</p>	1	个	350	350
	三十三、 美工							
1	移动美工台	源涛	<p>规格: 600*500*850mm 型号: YT-22136</p>	<p>原木移动美工台 产品尺寸: 60*50*85cm 产品材质: 优质橡胶 木, 板材厚度 18mm , 采用环保油漆型聚脂 漆, 正面涂层平整光 滑, 光泽柔和, 亮光</p>	12	个	788	9456

				工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。				
2	透明绘画柜	源涛	规格： 800*300*1200 mm 型号：YT-22138	1. 尺寸：80*30*120cm 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	12	个	880	10560
3	美术画架	源涛	规格： 560*610*1100-1 360mm 型号：YT-22139	1. 尺寸： 56*61*100-136 可伸缩调节脚 2. 材质：优质橡胶木，板材厚度 18mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	24	个	450	10800
4	卡通椅子	源涛	规格： 300*300*570（坐高 280）mm 型号：YT-22006	300*300*570mm（坐高 280mm），采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。面板尺寸 300*300*18mm，椅面高度 280mm，后腿尺寸 570*50*20mm，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保	24	个	110	2640

				油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。				
5	透明涂鸦画板	源涛	规格： 960*100*1210mm 型号：YT-22133	规格： L96*W10*H121CM 材质：18MM 橡胶木	12	个	450	5400
合计：小写：1095836 元								
大写：壹佰零玖万伍仟捌佰叁拾陆元整								

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏源涛玩具有限公司

日期：2023年6月21日

