

# 经开区街道社区卫生服务中心办公桌椅、医用家具采购项目合同

项目名称： 经开区街道社区卫生服务中心办公桌椅、医用家具采购项目

甲方： 常州市武进区潞城街道办事处

乙方： 常州高力办公家具有限公司

签订地： \_\_\_\_\_

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方(采购单位): 常州市武进区潞城街道办事处

签订地点:

乙方( 供应商): 常州高力办公家具有限公司

签订时间: 2022年4月11日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定, 甲、乙双方按照经开区街道社区卫生服务中心办公桌、医用家具采购项目招标文件、乙方投标文件、开标结果等约定, 经协商一致, 自愿订立本合同。

一、 乙方按甲方要求提供下列商品:

单位: 元

序号	商品名称	规格型号	数量	单价	总金额	备注
1	上下铺	一、尺寸: 2000*1000*2000 二、选用优质松木, 床柱: 70*70, 床横梁: 40*85; 床板: 1910*910*15 三、油漆: 环保聚酯漆, 油膜外观理化性光洁。 四、采用品牌优质五金配件。	15 张	1140	17100	
2	可升降病床	一、钢制床架 二、硬木质床板 三、具备可升降功能 四、带可移动护栏 五、含床垫、保护垫、输液杆	2 张	4400	8800	
3	床头柜	木质	2 个	300	600	
4	落地式衣架	带穿衣镜	2 个	792	1584	
5	中医理疗床	木质床架	2 张	1190	2380	
6	沙发	单人位布艺沙发	4 个	400	1600	
7	茶几	木质茶几	2 个	260	520	
8	窗口吧台	一、尺寸: 935*500*800 二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、表面采用进口原纸(耐磨、防污、硬度高)贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。 封边采用 PVC 封边条。	2 张	940	1880	

9	窗口吧台	<p>一、尺寸：1730*500*800</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸（耐磨、防污、硬度高）贴面，工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p>	3 张	1455	4365	
10	发药桌	<p>一、尺寸：1600*500*1640</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸（耐磨、防污、硬度高）贴面，工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p>	2 张	1840	3680	
11	发药桌	<p>一、尺寸：5400*800*600</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸（耐磨、防污、硬度高）贴面，工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p>	1 张	4800	4800	
12	窗口吧台	<p>一、尺寸：1300*500*800</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸（耐磨、防污、硬度高）贴面，工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p>	2 张	1115	2230	
13	会议桌	<p>一、尺寸：1800*900*750</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸（耐磨、防污、硬度高）贴面，工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p> <p>四、脚管采用优质方管，表面采用防锈磷化处理，静电喷哑光漆，并经高温烤焗塑化。</p>	1 张	1430	1430	
14	工作台	<p>一、尺寸：1500*700*760</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸（耐磨、防污、硬度高）贴面，工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条；。</p>	1 张	1390	1390	

15	窗口吧台	<p>一、尺寸：6400*600*760</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、采用优表面热压纯三聚氰胺原纸，PVC 封边条。</p>	1 套	5700	5700	
16	存储柜	<p>一、尺寸：4500*600*1000</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸（耐磨、防污、硬度高）贴面，工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p>	1 组	6180	6180	
17	演讲台	<p>一、尺寸：770*580*1130</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、采用优表面热压纯三聚氰胺进口原纸，PVC 封边条。</p>	2 张	530	1060	
18	会议条桌	<p>一、尺寸：1200*600*750</p> <p>二、台面为厚度 25mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、采用优表面热压纯三聚氰胺进口原纸，PVC 封边条。</p> <p>四、折叠钢架，脚管采用优质方管（30*30*1.2mm），表面采用防锈磷化处理，静电喷哑光漆，并经高温烤焗塑化。</p>	30 张	305	9150	
19	“L”型办公桌	<p>一、尺寸：1500*600*750</p> <p>二、台面为厚度 25mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、采用优表面热压纯三聚氰胺进口原纸，PVC 封边条。</p>	37 张	1005	37185	
20	标准办公桌	<p>一、尺寸：1400*700*750</p> <p>二、台面为厚度 25mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸（耐磨、防污、硬度高）贴面，工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p>	35 张	716	25060	

21	病区医生 办公桌	<p>一、尺寸：1200*600*750</p> <p>二、台面为厚度 25mm 的 E0 级多层实木板，其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸（耐磨、防污、硬度高）贴面，工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p>	20 位	243	4860	
22	转椅	<p>一、尺寸：645*520*1140</p> <p>二、高弹定型海绵，密度 50-60kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>三、靠背、头枕采用抗撕裂网布；坐垫采用复合耐磨软网。</p> <p>四、防爆钢制托盘，钢制五星脚，软 pu 轮子。</p> <p>五、活动头枕，可躺锁定功能、带搁脚垫设计。</p>	92 张	375	34500	
23	主席椅	<p>一、尺寸：700*590*1080</p> <p>二、优质头层牛皮，高回弹. 柔软定型海棉，高密度≥40 度</p> <p>三、椅架：采用优质烘干橡木；经过防虫、防腐、防潮处理，全实木经精加工成型，含水率≤12%</p> <p>四、油漆：采用环保哑光聚酯漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺。</p>	6 张	1090	6540	
24	实木条形 桌	<p>一、尺寸：1200*600*760</p> <p>二、贴面材料：采用进口实木皮, 采用优质胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度 0.6mm, 含水率 11.2%，甲醛释放量 0.1mg/L；</p> <p>三、封边用材：与贴面相同的进口实木木材；</p> <p>四、基材：采用优质 E1 级高密度中纤板, 优质绿色环保产品, 含水率 6.4%，密度 0.72g/cm<sup>3</sup>, 甲醛释放量 4.8mg/100g。</p> <p>五、“易涂宝”品牌油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。</p> <p>六、采用品牌优质五金配件。</p>	10 张	1205	12050	

25	礼堂椅	<p>一、尺寸：中心距：585；坐内宽：505；座深：460；座高：450；扶手高：610；扶手宽：80；全高：1010；全深（展开写字板如图）890；整体深度：760（座包打开）；误差：±5-10</p> <p>二、1. 海绵：采用高密度冷发泡定型棉，密度达 50-60kg/m<sup>3</sup>。2. 扶手脚架：采用优质冷轧钢板（T2.0mm），脚管采用优质方管（80*40*T2.0mm），表面采用防锈磷化处理，静电喷哑光漆，并经高温烤焗塑化。3. 布料：采用优质耐磨麻绒面料，抗污、阻燃、抗静电、防褪色。</p>	130 张	646	83980	
26	中药柜	<p>2003*600*2400H，一斗一味。45-50mm 东北樟松木四周框架，25mm 中间框架，20mm 榉卯白松木抽屉帮，20mm 梧桐木抽屉面，柜子两侧 13mm 厚胶合板，中药柜底部和后身通体加订防鼠板，上下抽屉中间都有串味层，贝壳拉手。抽屉横八竖八排列，包含最底下两层大抽屉。上面六排小抽屉，下面两排大抽屉，共 56 个抽屉。抽屉规格：216mm（宽）*200mm（高）*574mm（深）和 457 mm（宽）*200 mm（高）*574mm（深），抽屉帮 185mm 高。抽屉内径：190mm（宽）×185mm（高）×550（深）和 431mm（宽）×185mm（高）×550（深）。</p>	6 个	6180	37080	
27	中药柜	<p>1762*600*2400H，一斗二味。45-50mm 东北樟松木四周框架，25mm 中间框架，20mm 榉卯白松木抽屉帮，20mm 梧桐木抽屉面，柜子两侧 13mm 厚胶合板，中药柜底部和后身通体加订防鼠板，上下抽屉中间都有串味层，贝壳拉手。抽屉横七竖八排列，包含最底下两层大抽屉。上面六排小抽屉，下面两排大抽屉，共 50 个抽屉。抽屉规格：216mm（宽）*200mm（高）*574mm（深）和 457 mm（宽）*200 mm（高）*574mm（深），抽屉帮 185mm 高。抽屉内径：190mm（宽）×185mm（高）×550（深）和 431mm（宽）×185mm（高）×550（深）。</p>	2 个	5980	11960	
28	铁皮柜	<p>1820*600*950H，一柜 4 门，共 4 组柜子。铁皮柜整体采用 0.8mm 厚度钢板，喷塑。</p>	4 个	1640	6560	

29	操作台	1000*750*950H, 一抖一味。45-50mm 东北樟松木四周框架, 25mm 中间框架, 20mm 榉卯白松木抽屉帮, 20mm 梧桐木抽屉面, 柜子两侧 13mm 厚胶合板, 中药柜底部和后身通体加订防鼠板, 上下抽屉中间都有串味层, 贝壳拉手。抽屉横四竖四排列, 共 16 个抽屉。抽屉规格: 450 mm (宽)*160 mm (高)*700 mm (深)。抽屉内径: 390mm (宽)×130mm (高)×670 (深)。	4 个	3080	12320	
合计金额: 人民币大写: 叁拾肆万陆仟伍佰肆拾肆元 (小写: 346544 元)						

## 二、合同文件:

下列采购文件是构成本合同不可分割的部分。

- (1) 招标文件(含补充公告)及相关说明、采购需求;
- (2) 乙方提交的投标文件;
- (3) 乙方除投标文件外的其他资料、说明及承诺。

## 三、质量保证:

- 1、乙方应严格按照合同约定及招投标文件规定进行供货, 并对其质量负责。
- 2、乙方负责供货的材料, 其品牌规格等必须与工程量清单报价书一致, 不得以次充好。并提供产品说明书, 试验报告和合格证。材料性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。
- 3、乙方负责供货的材料在使用前, 应按甲方要求, 根据标准、规范要求进行检验或试验, 检验或试验费用由乙方承担。如检测报告中有一项指标不合格, 乙方负全部责任并按本批次同规格价格的两倍进行处罚。
- 4、甲方、乙方对产品质量有争议, 由三方同意的质量检测机构鉴定, 所需费用及因此造成的损失, 由责任方承担。
- 5、乙方在供货中, 如使用假冒伪劣产品, 一经查实, 每项次处以 1 万元罚款给甲方, 该罚款从当期应付款项中扣除。
- 6、三个月内发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货(所发生的拆、包、运等费用由乙方负责, 保修期内免费维修。

## 四、技术工艺及材料要求:

- 1、整体加工及安装工艺要求: 见招标文件
- 2、材料要求: 见招标文件

## 五、产品验收:

本合同所有产品须在合同签订后 30 天内完成生产、供货、安装。

- 1、中标商安装完毕后甲方有权随机抽样交付当地市级(含)以上质量监督检验机构检验, 甲醛释放量必须符合国家环保标准, 检验费用由中标商支付, 如检测未达到标准, 则中

标供应商必须承担由此给采购人造成的损失。

2、甲方将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供家具不合格。

3、对货物安装验收不合格时，投标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因家具产品质量给采购人带来的损失，投标供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

#### 六、其他：

(1)甲方有权在中标后根据现场情况变更产品数量及规格。变更原则参照招标文件上的相关说明。

(2)其余材料未尽说明，以采购单位提供的采购清单中的材质说明为准。

#### 七、供货期：

本工程供货期为所有产品需在合同签订后**30个日历天**完成交货和安装。

#### 八、结算方式：

本合同为单价合同，数量按实结算，除甲方要求的变更外，合同单价不作调整。

甲方变更调整原则为：投标书有相同项目的单价参照其单价；规格、材质相同的材料，如因色彩有变化，不得变更投标报价；规格、材质变更的材料，如投标报价中已有的项目，则参照已有报价，如没有的项目，乙方另行报价，由甲方确认单价后供货。

#### 九、货款支付方式：

合同生效后中标人按要求递交合同金额的5%作为履约保证金，招标人支付合同金额的30%作为预付款；供货安装完成、验收合格并经审计审定后付清余款（无息）并退还履约保证金（无息）。

竣工结算审定核减率不允许超过10%，如确有超出10%的，则超出部分的审计费用由供应商承担，并在合同款中扣除。最终付款方式有甲乙双方协商确认。

#### 十、质量保修：

1、乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。本次家具项目要求免费质保期为3年，免费质保期从验收合格之日起算。

2、所供产品要求实行终身维保；投标供应商应提供产品最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标供应商的责任。

3、在质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商必须在2小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，否则，采购人有权自行派人进行修复并向承包商索赔相关损失。

4、在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后，



应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费；

5、在质保期满后，产品出现故障时，投标供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

6、保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从产品验收合格之日算起。

7、质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物。

8、货物质量保修期内除人为原因出现的质量问题，乙方必须包换。

#### 十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，应向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价的 30%作为违约金。

3、乙方逾期交付货物的（不可抗力除外），每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5% 的滞纳金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权单方面终止合同，且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求不符合投标文件及合同规定的，乙方应向甲方支付违约金 10 万元，且甲方有权终止合同。

5、在质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

#### 十二、争端的解决

合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如不能协商解决，双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

#### 十三、其它约定事项：

#### 十四、附则：

1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，如有变动，须经甲、乙双方协商一致后方可更改。

2、本合同一式肆份，甲方二份，乙方二份。

甲方（采购人）：  
代表人：



乙方（供应商）：（盖章）常州高力办公家具有限公司  
代表人：



电话：

开户银行：

帐号：

电话：

开户银行：江苏银行股份有限公司常州钟楼支行

帐号：80800188000188571

日 期： 年 月 日