

## 分项报价表

 项目编号: SYZB 采竞磋 2023131

 项目名称: 遥观中学消防设施更换采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	涡轮法兰蝶阀	威盾	DN100	D343H-16C	5	只	1121.49	5607.47
2	消声止回阀	威盾	DN100	H41X-16	4	只	833.84	3335.37
3	接泵大小头	基泰	DN100	法兰水泵连接; 压力是 PN16	4	只	207.36	829.43
4	橡胶软接头	威盾	DN100	KXT-PN16	2	只	772.08	1544.15
5	消防用流量开关	威盾	DN100	启泵流量设定 值 1L/S	1	只	3088.30	3088.30
6	电接点压力表	笠聚		工作压力: 不大于 仪表上限的 2/3 工作环境 振动频率不大于 25Hz。	2	只	335.30	670.60
7	液位信号装置	精帆	24VDC;	电气连接: 3/5 芯导气屏蔽电 缆全密封; 压力连接: 投 入式。	1	只	2382.40	2382.40
8	自动排气阀	威盾	DN25	公称压力: 1.0~1.6MPa	1	只	48.53	48.53
9	旋流防止器	威盾	DN100	公称压力 1.6Mpa	1	只	696.19	696.19
10	屋顶稳压泵	奥利	XBD4.0 /1-25	流量 3.6m <sup>3</sup> /h; 扬程 3.0m; 功 率 1.1KW。	2	台	4411.86	8823.72
11	稳压泵控制柜	远西	壁挂式	一用一备手自 切换, 压力控 制。380v/1.1	1	台	2294.17	2294.17
12	气压罐	奥利	GC170	容积: 150L	1	台	7058.98	7058.98
13	屋顶不锈钢水箱	/	24m <sup>3</sup>	维修, 304 不锈 钢	1	台	10588.46	10588.46



14	遥控浮球阀	威盾	DN50	100X-0050-16	1	只	4954.52	4954.52
15	衬塑钢管	沧旭	DN50	钢管外径 $\Phi$ 57; 内衬厚度 2mm。	20	m	154.42	3088.30
16	消声止回阀	威盾	DN50	H41X-16	2	只	458.83	917.67
17	橡胶软接头	威盾	DN50	KXT-PN16	2	只	397.07	794.13
18	铸铁法兰闸阀	威盾	DN50	Z45T-10	4	只	851.49	3405.96
19	消火栓加压增压泵	奥利		流量 42m <sup>3</sup> /h; 扬程 32m; 功率 5.5KW	2	台	4411.86	8823.72
20	增压泵控制柜	远西		一用一备手自 切换, 压力控 制。380v/1.1, IP30	1	台	2294.17	2294.17
21	紧定管	广昊	DN25	2.5mm	80	m	15.88	1270.62
22	露天设备保护棚	/		0.5mm 厚彩钢 瓦+40*80 方钢	1	项	5294.23	5294.23
23	控制电缆	畅轩	NH-KVV -4*2.5	国标	52	m	22.06	1147.08
24	电力电缆	畅轩	NH-YJV -5*6	国标	28	m	43.24	1210.61
25	多级消火栓主泵维修	/		45kw	2	台	4853.05	9706.09
26	消火栓控制柜 (核心产品)	远西 一盾 奥利	立式	一控二, 星三角 启动, 手自控 制, 自动切换, 消防联动+信号 反馈. 柜体壁厚 1.5mm, IP50	1	台	9054.02	9054.02
27	强制启动柜	远西	立式	星三角机械强 起, 柜体壁厚 1.5mm, IP50	1	台	8199.88	8199.88
28	双电源控制柜 (核心产品)	远西 一盾 奥利	立式	50KW, 100A/4 极 双电源自动切 换, 漏保. 柜体壁 厚 1.5mm, IP50	1	台	9891.39	9891.39
29	潜水排污泵	奥利	80WQC4 0-15-4		2	台	3176.54	6353.08
30	潜水排污泵控 制柜	远西	壁挂式	手动自动一用 一备控制, 自动	1	台	2786.53	2786.53



				切换,带过载和缺相保护功能 超高液位报警. 柜体壁厚 1.5mm, IP50				
31	电力电缆	畅轩	NH-YJV -6*35	国标	6	m	217.06	1302.38
32	泵法兰	沪航	DN150	国标	14	副	224.12	3137.71
33	橡胶软接头	威盾	DN200	KXT-PN16	4	只	1558.27	6233.08
34	明杆闸阀	威盾	DN200	Z41X-PN16	8	只	3408.60	27268.82
35	铸铁法兰闸阀	威盾	DN80	Z45T-10	2	只	1203.56	2407.11
36	Y型过滤器	威盾	DN200	GL41P-16	4	只	2300.34	9201.38
37	消声止回阀	威盾	DN200	H41X-16	4	只	3199.48	12797.92
38	升降式止回阀	威盾	DN65	H41T-16	2	只	824.14	1648.27
39	涡轮法兰蝶阀	威盾	DN65	D343H-16C	5	只	836.49	4182.44
40	超压泄压阀	威盾	DN200	500X-16	1	只	6944.27	6944.27
41	电接点压力表	笠聚		工作压力:不大于 仪表上限的 2/3 工作环境振动频率 不大于 25Hz。	1	只	335.30	335.30
42	压力表-Y100	笠聚		表弯管;取压球阀。	5	只	238.24	1191.20
43	消火栓系统压力开关	威盾		启泵压力设定 值 1.2MPa	1	只	1941.22	1941.22
44	电磁感应流量计	威盾	DN200	压力等级:PN16 电源要求: 24V DC	1	只	3362.72	3362.72
45	接泵大小头	基泰	DN200	法兰水泵连接; 压力是 PN16。	4	只	326.48	1305.91
46	镀锌钢管	国强	DN200	国标	12	m	232.06	2784.77
47	消防箱门	定制		消火栓箱不锈 钢门	34	只	748.10	25435.33
48	消防水带	晨鑫	水带 8-65-25	涤纶纱/丙纶长 丝-塑料	53	只	173.12	9175.23
49	消防枪头	桂科	Φ19 (接扣)	QZ3.5/7.5	53	只	91.11	4829.07



50	消火栓栓头	安耐特	SNW65	SNW65-I-Y-A(主型)	53	只	248.74	13183.36
51	外丝球阀	威盾	DN25	消防箱内使用	10	只	30.98	309.79
52	对夹式蝶阀	威盾	DN65	D71X-16	20	只	555.89	11117.89
53	消火栓管道试压	/			1	项	2877.30	2877.30
54	镀锌钢管	国强	DN150	国标	198	m	166.88	33042.91
55	管道绝热	华瑞	φ133mm 以下厚度 30mm	难燃 B1 级橡塑 发泡保温	3.70	m <sup>3</sup>	2560.64	9474.38
56	绝热保护层	定制	管道保 温保护 层	0.5mm 厚铝皮 薄板保护层	182.19	m <sup>2</sup>	86.56	15770.14
57	卡箍配件	基泰	DN150	卡箍弯头三通 配件	98	只	104.12	10203.75
58	卡箍配件	基泰	DN200	卡箍弯头三通 配件	32	只	194.12	6211.90
59	管道封堵	/	综合管 径		5	只	441.19	2205.93
60	镀锌角铁	国强	50*50	国标	680	KG	22.06	15000.32
61	新旧管对接	/			3	处	485.30	1455.91
62	开孔	/	DN200		4	只	132.36	529.42
63	拆除各类阀门 及设备	/			1	项	8631.90	8631.90
64	恢复破坏的公 共设施	/			1	项	8631.90	8631.90
65	柏油路面开挖 及修复	/			1	项	24407.18	24407.18
66	机械吊装	/			1	项	13868.59	13868.59
67	漏水点检测	/		校区管网	1	项	19182.00	19182.00
68	油漆	/		大红防锈	12	桶	220.59	2647.12

69	垃圾清运	/			1	项	9604. 39	9604.39
合 计								460000

- 注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
 2.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 2023 年 10 月 18 日

