

## 报价唯一性

投标文件未出现可选择性或可调整的报价。



## 投标分项明细报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0224 号

项目名称：2023 年常州市新北区奔牛实验小学课桌椅采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	实木课桌	常天	长 600mm*宽 400mm*高 720-790mm, (高度可手摇调节)	<p>1. 课桌:桌面尺寸 600*400*18mm, 侧板尺寸 370*176*16mm, 上背板尺寸 530*176*10mm, 上层板尺寸 530*350*16mm (桌斗内空 530*350*160mm), 齿轮箱尺寸 240*240*52mm, 下层板尺寸 476*150*16mm, 下背板尺寸 476*80*16mm, 桌腿为 400*200*32mm 橡胶木指接板, 底座脚采用 400mm*60mm*50m 实木。连接方式: 桌腿为榫卯连接, 板材部分暗榫加枪钉连接。</p> <p>2. 升降功能:在书箱底下 30mm 处, 内装有升降齿轮箱, 齿轮箱连接高精度直径 12mm 螺杆, 一体升降器齿轮箱</p>	1000	张	355	355000

			<p>上部尺寸为 50*22*10mm，中部为 35*35*22mm，下部为 22*22*25mm，升降器摇把孔轴长度不小于 35mm，增加摇把与升降器接触面，减少升降器磨损，以延长其使用寿命。升降器固定方式为与课桌底座脚用 M8 螺丝直接固定，方便后期拆卸维修。</p> <p>3. 使用功能:调节高度时使用专用工具，调节精度达到 1mm 以内，两侧同步。符合 QB/T4071-2021、GB/T35607-2017、GB/T36022-2018、参照 GB/T17419-2020,力学性能: (课桌:桌面垂直静载荷课椅:凳子任意方向倾翻),有害物质限量:(甲醛释放量合格,苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均合格,可接触的实木部件中五氯苯酚合格。表面涂层的可迁移元素 8 个均合格),氨释放量(气候箱法)合格,黑曲霉耐霉菌性等 级 0 级。</p> <p>4. 材质:采用 AA 级橡胶木指接板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不变形。符合 GB/T3324-2017、GB18580-2017、GB/T16734-1997、GB/T18581-2001、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>GB/T29894-2013 标准规定要求，木制件外观，甲醛释放量(气候箱法)未检出，树种鉴定为:橡胶木。</p> <p>5. 油漆:采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，符合国家标准 GB18581-2020、GB / T 23999-2009 标准规定要求，检测内容必须包含但不限于:VOC 含量检验合格，甲醛含量检验合格，苯总含量(甲苯、二甲苯(含乙苯))检验合格，可溶性重金属含量检验合格，卤代烃总含量检验合格。</p> <p>6. 胶水:采用环保水基胶粘剂(拼板胶)，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化，提供胶粘剂符合 GB 18583-2008 标准规定要求的原材料抽检合格的并在有效期内的检测报告。</p> <p>7. 脚垫:采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

2	实木课椅	常天	长 340mm*宽 240mm*高 450mm	<p>1. 方凳: 凳面采用 18mm 橡胶木指接板, 凳腿及拉档采用株木实木材质, 凳腿尺寸 434mm*42mm*32mm, 上档尺寸 235mm*40mm*20mm/145mm*40mm*20mm, 中档尺寸 235mm*25mm*18mm/145mm*25mm*18mm, 下档尺寸 235mm*30mm*30mm/145mm*30mm*30mm。以上均为烘干全实木, 通榫连接。</p> <p>2. 胶水: 采用环保水基胶黏剂 (拼板胶), 粘接强度高, 粘接层韧性好, 耐久性好, 不老化</p> <p>3. 油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好, 符合 HJ2547-2016 标准规定要求的合格的并在有效期内的检测报告。检验报告中至少含甲醛释放量、总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率、表面涂层可迁移元素 (镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒) 三个检测项目</p> <p>4. 脚垫: 采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与凳子脚固定</p>	1000	张	75	75000
---	------	----	-------------------------	--	------	---	----	-------