

四、投标分项报价表

项目编号/包号： JSXD2023(询) -002 号

项目名称： 西城街道社区卫生服务中心改造工程空调通风设备采购安装项目

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	品牌	全费用单价
一)	多联机系统空调					
1	环绕气流嵌入式 VQ-63 空调室内机	制冷量 7.1KW, 制热量: 8.0KW, 电源规格: 220V/50HZ, 运行功率: 0.099kw	台	1	天加	2646
2	环绕气流嵌入式 VQ-80 空调室内机	制冷量 8.0KW, 制热量: 9.0KW, 电源规格: 220V/50HZ, 运行功率: 0.146kw	台	1	天加	2956
3	空调室外机 VRF-6	制冷量: 15.5KW, 制热量: 18.0KW, 电源规格: 220V/50HZ, 运行功率: 制冷: 4.19/制热: 4.45kw, 等效长度: EER=3.14, APF≥4.0	台	1	天加	9717
4	线控器	空调面板	只	2	天加	310
5	主辅材	包含完成本项目需要的铜管、水管、管道保温（保温材料：难燃 B1 级复合橡塑保温管壳）、支吊架（制安, 除轻锈, 刷防锈漆二道、银粉漆二道）、各类辅材（吊筋、扎带、胶带、焊条等）等所有材料	项	1		4637
二)	水系统空调					
1	风冷模块冷热水机组	RT(H)-1 制冷量 130KW, 制热量: 140KW 供电要求: 380V, 电量: 39.0/42.0KW, R410A 冷媒 外形尺寸限值 (mm): 2200*1100*2205(H) 减震垫	台	4	扬子	72135

2	空调循环泵	管道式离心泵 B-1、2、3 流量 50m ³ /h, 扬程: 30mH ₂ O 转速: 2960rpm 电压: 380-3-50V- φ -Hz 电机功率: 7.5kw 弹簧减 震	台	3	人民	5979
3	TFD-020X 空调器	制冷量: 31.2kw, 制热量: 31.3kw, 送风量: 2000m ³ /h, 机外静压(Pa): 120, 电机功率: 0.32kw 可调速新风型	台	2	扬子	4677
4	TFD-025X 空调器	制冷量: 40.3kw, 制热量: 39.3kw, 送风量: 2500m ³ /h, 机外静压(Pa): 120, 电机功率: 0.55kw 可调速新风型	台	2	扬子	4876
5	FP-01 风机盘管	风量: 190/270/340m ³ /h, 冷量 2.21KW;热量: 3.5KW 风机功率: 45w, 带回风箱 含控制面 板	台	39	扬子	910
6	FP-02 风机盘管	风量: 280/380/510m ³ /h, 冷量 3.2KW;热量: 5.2KW 风机功率: 62w, 带回风箱 含控制面 板	台	34	扬子	1005
7	FP-03 风机盘管	风量: 340/510/680m ³ /h, 冷量 4.15KW;热量: 6.5KW 风机功率: 75w, 带回风箱 含控制面 板	台	5	扬子	1102
8	FP-04 风机盘管	风量: 450/640/850m ³ /h, 冷量 5.0KW;热量: 7.87KW 风机功率: 91w, 带回风箱 含控制 面板	台	33	扬子	1175
9	FP-05 风机盘管	风量: 560/780/1020m ³ /h, 冷量 5.95KW;热 量: 9.8KW 风机功率: 115w, 带回风箱 含 控制面板	台	5	扬子	1212
10	FP-06 风机盘管	风量: 610/880/1190m ³ /h, 冷量 6.6KW;热量: 10.9KW 风机功率: 174w, 带回风箱 含控制 面板	台	2	扬子	1421
11	FP-07 风机盘管	风量: 740/1030/1360m ³ /h, 冷量 8.1KW;热 量: 13.57KW 风机功率: 174w, 带回风箱 含 控制面板	台	5	扬子	1833

12	SX-1 不锈钢膨胀水箱	有效容积 0.61m ³ , 900*900*900(H), 水箱及其明露管道、 阀件均做保温, 含水箱基础	只	1	南京	3600
13	空调供回水管	DN20~DN80 采用镀锌钢管 丝扣连接, DN100~DN125 采用无缝钢管 (镀锌或防锈处理) 焊接 ; 含管道及管件 ; 水压试验及水冲洗	项	1	国强	67335
14	空调冷凝水管	DN20~DN32 采用加厚防火型 U-PVC 管 承插粘接 ; 含管道及管件 ; 水压试验及水冲洗	项	1	中财、公元	11171
15	管道绝热	室内空调供回水管、空调冷凝水管保温 (保温材料: 难燃 B1 级复合橡塑保温), 空调冷凝水管保温管壳外包 0.5mm 白铁皮	项	1	华美/福瑞斯	22737
16	管道支架	包含完成本项目的支吊架 (镀锌角钢制安 ; 除轻锈 ; 刷防锈漆二道、银粉漆二道)、各类辅材 (吊筋、扎带、胶带、焊条等) 等所有材料	项	1	现场定制	12134
17	焊接法兰阀门	包含完成本项目的管道阀门、软接头、过滤器、压力表、温度计、压差传感器、 电子除垢仪, 以及各类法兰	项	1	国产优质	21795
18	碳钢通风 管道	镀锌薄钢板风管 矩形 $\delta = 0.5\text{mm} \sim 1.0\text{mm}$ 法兰连接 ; 含风管法兰吊支架, 除轻锈, 刷防锈漆二道、银粉漆二道 ; 通风管道保温 (保温材料: 难燃 B1 级复合橡塑保温板材: 30mm 厚, 外贴不燃型夹筋铝箔)	项	1	定制	183516
19	碳钢阀门	包含完成本项目的所有风管阀门 (对开多叶调节阀、 电动对开多叶调节阀、防火阀、静压箱)	项	1	国产优质	12283
20	铝及铝合金风口、 散流器	包含完成本项目的所有风口、散流器 (防雨百叶、方散流器、单层百叶风口、双层百叶风口)	项	1	定制	31550

21	防火堵洞	风管穿越防火分区、正压送风口等防火胶泥封堵 ;综合各种规格	处	20	现场定制	60
22	打洞 (孔)	风管穿砖墙面开洞, 补洞(综合各种规格) ; 含砖补洞、水泥砂浆粉刷、铺钢丝网	个	20	现场定制	50
23	通风工程检测、调试	通风空调系统、空调水系统调试费	系统	1		2000