

东龙实验小学图书馆家具定制及功能性布展 采购合同

甲方:常州市武进区星河实验小学 签订地点:常州市武进区
乙方:江苏浩远文化传媒有限公司 合同时间: 年 月 日
代理机构:常州亿楷源工程咨询有限公司 项目编号:亿采磋商-2023-006

根据常州亿楷源工程咨询有限公司进行的亿采磋商-2023-006号采购,甲、乙、代理采购机构三方就乙方中标的(亿采磋商-2023-006号)东龙实验小学图书馆家具定制及功能性布展项目,本着平等互利的原则,通过共同协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规,就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求,为甲方提供的(亿采磋商-2023-006号)东龙实验小学图书馆家具定制及功能性布展项目;合同金额为人民币大写:捌拾陆万伍仟元整,小写:865000.00元。

项目的具体服务要求见磋商文件,采购项目清单如下:

(具体按采购方要求添加)

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分,并与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- 1、(亿采磋商-2023-006号)项目磋商文件。
- 2、乙方提交的响应文件。
- 3、乙方提交的其他资料及承诺。

三、质量保证

- 1、符合国家对本类产品的安装、验收规范;
- 2、本产品使用的所有材料需符合环保要求,所含有的可能危害环境和人体健康的元素不得超过国家或行业规定标准。

四、服务要求

- 1、设计新颖,既要符合现有校园文化整体风格,又要有独特的设计理念;
- 2、在不改变原有建筑结构基础之上,合理规划布局,有完整的参观动线;
- 3、展陈大纲清晰,内容合理且有完整性。
- 4、乙方所供货物必须满足清单内尺寸、材料及工艺要求,设计美观、制作精良,需要体现良好的对外窗口形象。

5、质量要求:符合国家相关标准。

6、交货时间:按照甲方订单约定日期前。如遇不可抗拒因素导致逾期交货,交货期顺延。

7、运输费用承担:运费由乙方承担。

8、违约责任:若乙方提供的产品不符合国家相关标准,甲方可拒付货款;乙方若延迟交付,每延迟一天,应向甲方支付总价款 5%的违约金。

9、售后服务要求:自货物验收合格之日起(以双方在验收报告签订日期为准),提供叁年免费质保服务。免费质保期内,除人为损坏和不可抗拒因素外,乙方对物品进行免费维修或更换。

10、若有不在清单中的其他制作项目,以甲乙双方协商的最终价格为准。

五、交付期限

40 日内完成规划、设计、及制作工作,并经采购人验收合格。

六、结算及付款方式

合同签订后支付合同价的 20%作为预付款,项目完工并经验收合格后支付至合同价的 70%;项目完成审计,自验收合格之日起一年内支付至审定价的 100%。

七、合同的生效、解除和变更

1、本合同自甲方、乙方双方签字、盖章之日起生效。

2、在合同的有效期,如因项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期,甲、乙双方应重新约定相应延长的合同期。

3、在委托合同签订后,实际情况发生变化,使得乙方不能全部或部分执行服务时,乙方应当立即通知甲方。

4、一方要求变更或解除合同时,应当在十四日前通知对方,因解除合同使另一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

八、违约责任

1、乙方须按合同约定的时间交付,否则每逾期一天,需承担合同总价千分之五的违约金,超过 10 天,甲方有权解除合同,并要求乙方立即返还全部已收款及承担相当于合同总价的违约金;

2、乙方的设计制作不能通过甲方验收的,甲方有权解除合同或要求乙方根据甲方要求调整、重做等,乙方调整、重做等后或未按甲方指示调整、重做等的,甲方仍有权解除合同。甲方解除合同的,乙方须立即返还全部已收款并承担相当于合同总价的违约金;

3、甲方应按合同约定的时间足额支付合同款项,若甲方无故逾期支付合同款项,应按当期未付款每日千分之[五]的比例就逾期支付的金额支付违约金,但

累计最多不应超过当期应付款的百分之三十；

十、合同纠纷的解决

1、甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2、本合同履约地为常州，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，向常州仲裁委员会申请仲裁。

3、如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

十一、免责条款

1、本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十二、其它约定事项

1、未经过对方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，并将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

3、本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，均具有同等效力。

甲方（章）：

法人或委托代理人：

地址：

开户行：

账号：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方（章）：

法人或委托代理人：

地址：

电话：

签订日期： 年 月 日

见证方：

代理机构（章）：

经办人：

附：东龙实验小学图书馆家具定制及功能性布展采购清单



序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产厂家 (品牌)	备注
吧台区								
1	吧台区高柜	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂； 5、五金件：优质导轨、拉手、铰链等五金件。	平方	20.4	900	18360		
2	吧台	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂； 5、五金件：优质导轨、拉手、铰链等五金件。	米	7.86	1350	10611		
3	吧台台面	15mm 人造大理石台面，35 公斤/平米	平方	10.4884	800	8390.72		

4	景观造景	仿真迎客松，树干实木、PVC松针，塑胶叶子 地面：假山、鹅软石、苔藓、灯带	项	1	23000	23000		
5	顶面软膜灯箱	LED恒流一体化灯条，60mm铝型材龙骨、软膜UV画面打印。	项	1	23166	23166		
本项小计						83528		
借还大厅								
1	木线条	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	21	110	2310		
2	窗套	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	7.1	340	2414		

3	矮柜	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂； 5、五金件：优质导轨、拉手、铰链等五金件。	米	6.024	900	5421.6			
4	凹凸装饰盒	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	平方	13.848	1600	22156.8			
5	平板一体机	85寸双系统/8G/256G+投屏器+智能笔	项	1	25000	25000			
6	立地造景灯	定制立地造景灯装置，镀锌板激光切割无缝焊接，喷漆磨砂。布艺灯罩辅材质，LED光源。 三叉型 1200*2000mm。	套	1	9700	9700			
7	地面沙发座椅	内结构玻璃钢一次成型，高密度回弹棉，实木脚柱	项	1	14600	14600			
						本项小计	81602		
多媒体森林									

1	顶面软膜灯箱 吊顶	LED 恒流一体化灯条, 60mm 铝型材龙骨、软膜 UV 画面打印。	项	1	29808	29808.0 0		
2	异形木饰面 (墙体窗口)	1、面材: 优质环保三聚氢胺浸渍饰面, 防火、耐磨、防污、硬度高, 表面哑光效果持久; 2、基材: 优质环保多层板, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 达到国家标准; 3、封边: 优质环保封边条; 4、胶水: 优质环保胶粘剂;	平方	5	4800	24000		
3	弧形哑口套	1、面材: 优质环保三聚氢胺浸渍饰面, 防火、耐磨、防污、硬度高, 表面哑光效果持久; 2、基材: 优质环保多层板, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 达到国家标准; 3、封边: 优质环保封边条; 4、胶水: 优质环保胶粘剂;	米	6.9	882	6085.8		
4	造型书柜	1、面材: 优质环保三聚氢胺浸渍饰面, 防火、耐磨、防污、硬度高, 表面哑光效果持久; 2、基材: 优质环保多层板, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 达到国家标准; 3、封边: 优质环保封边条; 4、胶水: 优质环保胶粘剂; 5、五金件: 优质导轨、拉手、铰链等五金件。	套	5	4500	22500		

5	电子阅览区吧台	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂； 5、五金件：优质导轨、拉手、铰链等五金件。	项	1	7000	7000		
6	墙体置物架层板	E0级18厚柜体多层实木	块	2	600	1200		
7	立地造景灯	定制立地造景灯装置，镀锌板激光切割无缝焊接，喷漆磨砂。布艺灯罩辅材质，LED光源。 三叉型1200*2000mm。	套	2	9700	19400		
8	弧形哑口套	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	5.684	882	5013.28 8		

9	弧形哑口套	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	6.62	882	5838.84		
10	弧形哑口套	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	1.95	882	1719.9		
11	有声读书	定制有声读书 app 系统、主机控制器显示、耳机	套	1	26000	26000.0 0		
12	地垫沙发	内结构玻璃钢一次成型，高密度回弹棉，实木脚柱	项	1	7800	7800.00		
本项小计						156366		
挑空过道								

1	异形装饰柜	<p>1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久；</p> <p>2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准；</p> <p>3、封边：优质环保封边条；</p> <p>4、胶水：优质环保胶粘剂；</p>	套	4	4600	18400		
2	弧形哑口套	<p>1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久；</p> <p>2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准；</p> <p>3、封边：优质环保封边条；</p> <p>4、胶水：优质环保胶粘剂；</p>	米	5.684	882	5013.28 8		
3	弧形哑口套	<p>1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久；</p> <p>2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准；</p> <p>3、封边：优质环保封边条；</p> <p>4、胶水：优质环保胶粘剂；</p>	米	6.62	882	5838.84		

4	弧形哑口套	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	1.95	882	1719.9		
5	立地造景灯	定制立地造景灯装置，镀锌板激光切割无缝焊接，喷漆磨砂。布艺灯罩辅材质，LED光源。 三叉型 1200*2000mm。	套	2	9700	19400		
6	造型房子	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	项	1	34000	34000		
7	地面沙发座椅	内结构玻璃钢一次成型，高密度回弹棉，实木脚柱	项	1	9500	9500		

8	高柜	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂； 5、五金件：优质导轨、拉手、铰链等五金件。	平方	9.72	900	8748		
本项小计						102620		
阅读走廊								
1	矮柜	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	7.811	900	7029.9		
2	矮柜	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	9.889	900	8900.1		

3	矮柜	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	5.7	900	5130		
4	台面	15mm 人造大理石台面，35 公斤/平米	米	17.7	490	8673		
5	地垫	定制软包地垫	块	8	800	6400		
6	球形吊灯	3C 认证，灯身、灯罩主材：聚丙烯(pp)。 色温 K 值：6000K。五金挂件吊装。	个	20	800	16000		
本项小计						52133		
藏书区								
1	藏书区高柜	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	16.056	900	14450.4		

2	藏书区双面柜	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	平方	82.68	1200	99216			
3	藏书区墙边沙发坐凳	内结构玻璃钢一次成型，高密度回弹棉，实木脚柱	套	6	2800	16800			
本项小计						130466			
多功能区									
1	多功能区高柜	1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久； 2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准； 3、封边：优质环保封边条； 4、胶水：优质环保胶粘剂；	米	30.348	900	27313.2			

2	多功能区弧形 哑口套	<p>1、面材：优质环保三聚氢胺浸渍饰面，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久；</p> <p>2、基材：优质环保多层板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家标准；</p> <p>3、封边：优质环保封边条；</p> <p>4、胶水：优质环保胶粘剂；</p>	米	5.7	882	5027.4		
4	投影系统	<p>镜头材质：玻璃树脂混合</p> <p>支持画面比例：16:9 16:10</p> <p>颜色分类：ET-EMW500(0.95-1.361)</p> <p>动态对比度：50000 以上</p> <p>光源类型：激光光源</p> <p>智能系统：无操作系统</p> <p>梯形校正范围：四向校正</p> <p>投射比：1.35:1</p> <p>投影机亮度：16000 流明</p> <p>显示技术：3LCD</p> <p>支持投放画面范围：100-300 英寸</p> <p>光学分辨率：1920x1200dpi</p> <p>投影焦距类型：长焦</p> <p>画面最高刷新率：60HZ</p>	套	1	35512	35512		

5	音响系统	JBL-KPS1-10寸专业全频音响4只 JBL-KX180数字DSP效果器1台 JBL-VM200专业无线麦克风1套(含2只话筒) Crown-XLI2500-500W*2通道-纯后级功放2台 音创-P60分体式智能机1套(台式/立式)	套	1	36000	36000		
7	造型树干	1、面材: 优质环保三聚氢胺浸渍饰面, 防火、耐磨、防污、硬度高, 表面哑光效果持久; 2、基材: 优质环保多层板, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 达到国家标准; 3、封边: 优质环保封边条; 4、胶水: 优质环保胶粘剂;	套	1	27000	27000		
9	造型树干吊灯	3C认证, 灯身、灯罩主材: 聚丙烯(pp)。 色温K值: 6000K。五金挂件吊装。	项	1	12000	12000		
10	圆柱	1、面材: 优质环保三聚氢胺浸渍饰面, 防火、耐磨、防污、硬度高, 表面哑光效果持久; 2、基材: 优质环保多层板, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 达到国家标准; 3、封边: 优质环保封边条; 4、胶水: 优质环保胶粘剂;	平方	11.16	1100	12276		
11	卡座	E0级18厚柜体多层实木, 高弹海绵, 科技布	米	12.47	950	11846.5		

12	软包	定制科技布软包	平方	3.1	1100	3410		
13	圆形休闲座椅	内结构玻璃钢一次成型，高密度回弹棉，实木脚柱	套	5	6000	30000		
14	地垫沙发	定制地垫沙发	项	1	9900	9900.00		
15	长条会议桌	定制会议桌、坐凳（E1级派阳山三聚氰胺板，铝合金）	套	4	11000	44000.00		
本项小计						254285		
室内环境设备								
1	分贝仪	进口深达威壁挂式高精度大屏幕噪声测试仪	套	5	800	4000		
本项小计						4000		
总计						865000		