

# 星湖美丽街区标识标牌采购服务项目

## 采 购 合 同

项目名称：星湖美丽街区标识标牌采购服务项目

甲 方：常州市武进区西湖街道办事处

乙 方：常州市里外里广告有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

#### 第一条 采购内容

- 1、项目名称：星湖美丽街区标识标牌采购服务项目
- 2、采购内容：星湖美丽街区标识标牌制作、供货、安装及售后
- 3、采购范围：详见合同附件报价清单表
- 4、合同期限：合同签订后 15 个日历天完成制作、供货、安装及验收。
- 5、其他：

#### 第二条 合同总价款

本合同人民币总价款：2581334 元（小写），

贰佰伍拾捌万壹仟叁佰叁拾肆元整（大写）。

#### 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）采购文件；
- （2）投标文件；
- （3）中标通知书；
- （4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

#### 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

#### 第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期 4 年。

3、售后服务：（1）质保期内有任何损坏（人为原因除外），不能维修的，整件免费更换；（2）质保期内接到维修电话 1 小时内响应，2 小时内到场，24

小时解决问题，派出专业技术人员到现场维护；（3）对于人为故障及保修期后的维修只收成本费，免人工费；（4）提供长期技术支持和维修服务。

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

## 第六条 验收

- 1、验收要求：通过省市验收
- 2、验收标准：按设计图要求
- 3、其他按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

## 第七条 付款

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
- 2、付款：合同签订后10天内支付合同价的30%作为预付款，验收合格通过后支付至合同价的70%，审计结束后支付至审定价的95%，余款在质保结束后付清。

## 第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期一天完工的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额2%的违约金，并承担相关的经济损失。违约金累计不得超过逾期交付合同总额的20%；一旦违约金总额累计达到逾期交付合同总额的20%，甲方有权解除合同。逾期超过10天，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

#### 第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

#### 第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### 第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

## 第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、代理机构一份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）（盖章）

地址：

法定（授权）代表人

年 月 日

乙方（投标人）（盖章）

地址：

法定（授权）代表人

年 月 日



开户行：江苏银行股份有限公司常州勤业支行

开户名：常州市里外里广告有限公司

账号：80600188000006201

联系电话：13815061038

## 附件

## 报价清单

序号	名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	精神堡垒	/	外围尺寸 12000 (h) *3650*1000m m	①2mm 厚不锈钢激光切割围边焊接成型，表面灰色哑光烤漆 ②logo 为 1.5mm 不锈钢围边立体字，正面黑白板，发白光 ③2mm 厚不锈钢激光切割成型，表面图案部分镂空 内衬 5mm 乳白亚克力，夜晚 RGBW 幻彩发光 地基：机械开挖， $\phi$ 10 螺纹钢焊接钢筋笼，20mm 定位钢板、焊接底板、结构加强板，M20 高强度地脚螺栓固定，混凝土浇筑，素土回填。	2	个	277500	555000
2	总导览	/	外围尺寸 6000 (h) *1870*100mm	①2mm 厚不锈钢激光切割围边焊接成型，表面灰色哑光烤漆 ②信息内容丝网印刷 ③2mm 厚不锈钢激光切割成型，表面灰色哑光烤漆④深灰色金属固定钉 ⑤图案部分浅灰色丝网印刷 地基：机械开挖， $\phi$ 10 螺纹钢焊接钢筋笼，20mm 定位钢板、焊接底板、结构加强板，M20 高强度地脚螺栓固定，混凝土浇筑，素土回填。	5	个	28000	140000
3	路名牌	/	路名牌尺寸 1190*377*40 mm， 80*40*3mm 镀锌扁钢龙骨，总高 2500mm	①2mm 厚不锈钢激光切割围边焊接成型，表面灰色哑光烤漆，信息内容丝网印刷 ②2mm 厚不锈钢激光切割围边焊接成型，表面灰色哑光烤漆 地基：机械开挖， $\phi$ 8 螺纹钢焊接钢筋笼，10mm 定位钢板、焊接底板、结构加强板，M10 高强度地脚螺栓固定，混凝土浇筑，素土回填。	10	个	2200	22000

4	区域信息牌	/	外围尺寸 2345 (h) *980*100mm	①2mm 厚不锈钢激光切割围边焊接成型, 表面灰色哑光烤漆 ②5mm 厚不锈钢激光雕刻成型, 表面绿色哑光烤漆 ③5mm 厚不锈钢激光雕刻立体字, 表面深灰色哑光烤漆 ④2mm 厚不锈钢冲孔板那焊接, 表面灰色哑光烤漆 地基: 机械开挖, $\phi$ 8 螺纹钢焊接钢筋笼, 10mm 定位钢板、焊接底板、结构加强板, M10 高强度地脚螺栓固定, 混凝土浇筑, 素土回填。	1	个	8350	8350
5	区域指引牌	/	外围尺寸 2160 (h) *670*50mm	①LOGO 丝网印刷, 颜色采用 VI 标准色②2mm 厚不锈钢折弯焊接成型, 表面灰色哑光烤漆③1.5mm 厚不锈钢激光雕刻焊接成型, 表面蓝色哑光烤漆④箭头文字蓝色丝网印刷⑤图案部分浅灰色丝网印刷 地基: 机械开挖, $\phi$ 8 螺纹钢焊接钢筋笼, 10mm 定位钢板、焊接底板、结构加强板, M10 高强度地脚螺栓固定, 混凝土浇筑, 素土回填。(1100*700*500mm)	18	个	3320	59760
6	道旗	/	单个道旗外围尺寸 1750 (h) *875*50mm, 一组两个道旗, 安装在现有路灯上	①2mm 厚不锈钢折弯焊接成型, 表面灰色哑光烤漆 ②1.5mm 厚不锈钢折弯焊接成型海报底板, 厚度 10mm 表面户外高清写真海报 地基: 机械开挖, $\phi$ 10 螺纹钢焊接钢筋笼, 20mm 定位钢板、焊接底板、结构加强板, M10 高强度地脚螺栓固定, 混凝土浇筑, 素土回填。(1000*1600mm)	140	组	1650	231000
7	告示栏	/	告示栏尺寸 1269 (h) 1480*50mm, 60*60*3mm 镀锌方通龙骨, 总高 2360mm	工艺说明: ①LOGO 丝网印刷, 颜色采用 VI 标准色 ②2mm 厚不锈钢折弯焊接成型, 表面白色哑光烤漆 ③1.5mm 厚不锈钢激光雕刻焊接成型, 表面蓝色哑光烤漆 ④箭头文字蓝色丝网印刷 ⑤图案部分浅灰色丝网印刷 地基: 机械开挖, $\phi$ 8 螺纹钢焊接钢筋笼, 10mm 定位钢板、焊接底板、结构加强板, M10 高强度地脚螺栓固定, 混凝土浇筑, 素土回填。(600*700*600mm)	3	个	6350	19050

8	文化宣传栏	/	宣传牌尺寸 184 (h) *1113*60mm ，40*60*3mm 镀锌扁通龙 骨，总高 1180mm	①1.5mm 厚不锈钢折弯焊接成型，表面灰色哑光烤漆 ②文字信息丝网印刷 地基：机械开挖， $\phi$ 8 螺纹钢焊接钢筋笼，10mm 定位钢板、焊接底板、结构加强板，M10 高强度地脚螺栓固定，混凝土浇筑，素土回填。（400*500*400mm）	6	个	2650	15900
9	文化标语	/	700*100*5mm	5mm 厚原色不锈钢激光雕刻成型，嵌平于地面信息内容镂空处理 含原地面破除及安装完后的修复	6	个	1580	9480
10	温馨提示	/	提示牌外围 尺寸 343 (h) *233*20mm， 60*20*3mm 镀锌扁通立 柱，总高 400mm	工艺说明： ①1.5mm 厚不锈钢激光切割围边焊接成型，表面灰色哑光烤漆 ②2mm 厚不锈钢激光切割成型，表面信息内容丝网印刷 ③1.5mm 厚不锈钢激光切割围边焊接成型，表面灰色哑光烤漆 地基：机械开挖， 20*20*2mm 镀锌方通基础， 5mm 结构加强板，混凝土浇筑，素土回填。	6	个	420	2520
11	树池	/	外围尺寸 1600*1600mm ： 20 个 外围尺寸 1800*1800mm ： 200 个	30mm 厚实心球墨铸铁 规格尺寸按现场实际尺寸综合考虑	220	个	2100	462000
12	公共座椅	/	外围尺寸 390 (h) *2040*380mm	2mm 不锈钢折弯焊接成型， 表面木纹热转印 固定在地面上，固定方式综合考虑	6	个	4500	27000
13	箱体遮挡	/	100*100*6mm 厚镀锌钢立 柱@1000 骨 架，外包 3mm 穿孔铝 板，高 2400mm	3mm 穿孔铝板，金属板表面圆点喷砂处理，图文信息冲孔处理。 地基：机械开挖、预埋 150*8 厚镀锌钢板，人工素土 夯实、100 厚碎石垫层、C20 混凝土浇筑、人工土方回填。含开启扇费用，含配套五金、门锁等	100. 8	m <sup>2</sup>	1980	199584
14	箱体遮挡	/	100*100*6mm 厚镀锌钢立 柱@1000 骨 架，外包 3mm 穿孔铝 板，高 2400mm	工艺说明：3mm 穿孔铝板，金属板表面圆点喷砂处理，图文信息冲孔处理。 地基：机械开挖、预埋 150*8 厚镀锌钢板，人工素土夯实、100 厚碎石垫层、 C20 混凝土浇筑、人工土方回填。含开启扇费用，含配套五金、门锁等	180	m <sup>2</sup>	1980	356400



15	非机动车围挡	/	50*50*2 镀锌钢管 @100, 长短交错阵列, 长管高1200, 短管高600	50x50x2mm 方形立柱依次阵列, 表面烤漆 地基: 机械开挖、预埋150*8 厚镀锌钢板, 人工素土夯实、100 厚碎石垫层、C20 混凝土浇筑、人工土方回填。	104	m	2650	275600
16	IP 形象	/	1.8m 高	玻璃钢注塑成型, 表面烤漆工艺	1	个	26800	26800
17	IP 形象	/	2m 高	玻璃钢注塑成型, 表面烤漆工艺	1	个	31200	31200
18	星湖街 LOGO 标识	/	外围尺寸 1750 (h) *4534*60mm	①1.5mm 厚不锈钢折弯焊接成型, 表面黑白亚克力板 ②1.5mm 厚不锈钢折弯焊接成型, 表面乳白亚克力贴透光膜	1	组	17000	17000
19	星湖菜场 LOGO 标识	/	外围尺寸 1556 (h) *3470*60mm	工艺说明: ①1.5mm 厚不锈钢折弯焊接成型, 表面烤漆厚度 50mm	1	组	7680	7680
20	菜场入口标识	/	外围尺寸 511 (h) *3070*50mm	①1.5mm 厚不锈钢折弯焊接成型, 表面烤漆厚度 50mm	1	组	4800	4800
21	菜场入口标识	/	外围尺寸 518 (h) *1885*50mm	①1.5mm 厚不锈钢折弯焊接成型, 表面烤漆厚度 50mm	1	组	2850	2850
22	菜场入口标识	/	外围尺寸 518 (h) *1900*50mm	①1.5mm 厚不锈钢折弯焊接成型, 表面烤漆厚度 50mm	1	组	2850	2850
23	特色景墙 LOGO 标识	/	外围尺寸 535 (h) *5000*100mm	1.5mm304 不锈钢围边字, 正面 2mm 乳白色亚克力正面发光, 字体厚度 50mm, 不锈钢表面银色烤漆	1	组	19510	19510
24	原标牌移除	/		原场内标牌移除, 人工机械综合考虑, 按项包干	1	项	85000	85000
合 计								2581334