

## 四、投标分项报价表

项目编号：城投采公-2023141

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
<b>金星大厦消防设施整改</b>								
<b>消防泵房新增照明灯</b>								
1	三防应急照明灯	宏顺		90min, AC220V, 带蓄电池	3	只	92	276
2	NH-BV 线	金东昊	1.5mm <sup>2</sup>	红, 蓝, 黄绿双色各 20 米	60	米	2.2	132
3	紧定管	中翼鹏程	Φ 20	刷防火涂料	30	米	8	240
4	空气开关	正泰	2P	卡槽式	1	只	52	52
5	单控开关	正泰		单联单控	1	只	17	17
6	接线盒	三诚		86 型	4	只	2	8
<b>消防泵房新增排污泵</b>								
1	潜水泵	肃威	4KW	80YJWQ60-3-160 0-4	2	台	2869	5738
2	止回阀	常水	DN80	消声止回阀	2	只	390	780
3	闸阀	常水	DN80	明杆、软密封	2	只	528	1056
4	压力表	常水	1.6Mpa		2	只	40	80
5	缓冲管	三诚			2	只	9	18
6	球阀	常水	DN15	铜球阀	2	只	21	42
7	排污泵控制柜	肃威		4KW, 直接启动, 一用一备, 含浮球	1	套	2066	2066
<b>喷淋系统</b>								
1	双电源切换控制柜	肃威		配电能表	1	套	22721	22721
2	喷淋泵	肃威	55KW	功率 55KW、扬程 110m、流量 40L/s	2	台	14960	29920
3	喷淋泵控制柜	肃威		自耦降压启动、带机械应急启动装置	1	套	32895	32895
4	电力电缆	金东昊	NH-YJV-3*50+2*25	控制柜至喷淋泵	80	米	287	22960
5	明杆闸阀	常水	DN200	铸铁、软密封	2	个	2066	4132
6	明杆闸阀	常水	DN65	铸铁、软密封	2	个	396	792
7	橡胶软接	常水	DN200	法兰式	2	个	551	1102

8	橡胶软接	常水	DN150	法兰式	2	个	470	940
9	偏心大小头	常水	200/100		2	个	67	134
10	消声止回阀	常水	DN150	法兰式	2	只	861	1722
11	手板蝶阀	常水	DN150	对夹式	4	只	302	1208
12	湿式报警阀	河埭	DN150	沟槽式	1	套	2066	2066
13	信号蝶阀	川安	DN150	对夹式	2	只	631	1262
14	电力电缆	金东昊	NH-YJV-3*50+2*25	双电源控制柜至喷淋泵控制柜	100	米	287	28700
15	过滤器	常水	DN200	Y型	2	只	1262	2524
16	泄压阀	常水	DN100		1	只	2157	2157
17	闸阀	常水	DN100	明杆、软密封	2	只	585	1170
18	金属软管	中翼鹏程	50		8	米	13	104
19	紧定管	中翼鹏程	DN50	刷防火涂料	8	米	30	240
20	镀锌钢管	正金元	DN150		30	米	149	4470
21	镀锌钢管	正金元	DN80		10	米	70	700
22	镀锌钢管	正金元	DN65		10	米	56	560
23	压力表	常水	1.6Mpa		6	只	40	240
24	缓冲管	三诚			6	只	9	54
25	球阀	常水	DN15	铜质	6	只	21	126
26	桥架	中翼鹏程	200*100	防火	15	米	63	945
27	支架	三诚		3号角铁	4	米	8	32
28	水泵底座	三诚	10#槽钢		20	米	14	280
29	信号蝶阀	川安	DN100	对夹式	13	只	367	4771
30	水流指示器	川安	DN100	马鞍式	13	只	409	5317
<b>消火栓系统</b>								
1	消火栓泵（核心产品）	肃威	75KW	功率 75KW、扬程 110m、流量 40L/s	2	台	20910	41820
2	消火栓泵控制柜	肃威		自耦降压启动、带机械应急启动装置	1	套	32938	32938
3	电力电缆	金东昊	NH-YJV-3*95+2*50		80	米	548	43840
4	明杆闸阀	常水	DN150	铸铁、软密封	2	个	998	1996
5	明杆闸阀	常水	DN65	铸铁、软密封	2	个	396	792
6	橡胶软接	常水	DN150	法兰式	2	个	470	940

7	橡胶软接	常水	DN100	法兰式	2	个	390	780
8	偏心大小头	常水	150/100		2	个	53	106
9	消声止回阀	常水	DN100		2	只	516	1032
10	手板蝶阀	常水	DN100	对夹式	4	只	162	648
11	消防信号蝶阀	川安	DN100	对夹式	2	只	367	734
12	电力电缆	金东昊	NH-YJV-3*95+2*50		100	米	548	54800
13	过滤器	常水	DN150	Y型	2	只	1125	2250
14	泄压阀	常水	DN100	法兰式	1	只	2157	2157
15	闸阀	常水	DN100	明杆、铸铁、软密封	2	只	585	1170
16	金属软管	中翼鹏程	50		8	米	13	104
17	紧定管	中翼鹏程	DN50	刷防火涂料	8	米	30	240
18	镀锌钢管	正金元	DN150		30	米	149	4470
19	镀锌钢管	正金元	DN80		10	米	70	700
20	镀锌钢管	正金元	DN65		10	米	56	560
21	压力表	常水	1.6Mpa		6	只	40	240
22	缓冲管	三诚			6	只	9	54
23	球阀	常水	DN15	铜质	6	只	21	126
24	水泵底座	三诚	10#槽钢		20	米	14	280
<b>火灾自动报警系统</b>								
1	火灾报警控制器（联动型）	松江	松江	含电话盘、广播盘、8个回路	1	台	22950	22950
2	报警设备	松江	松江	含烟感、声光、手报、模块	200	只	88	17600
3	NH-RVS线	金东昊	2*2.5mm <sup>2</sup>		300	米	7.4	2220
4	NH-BV线	金东昊	2.5mm <sup>2</sup>	黄、绿、红、蓝各100米	400	米	3.4	1360
5	紧定管	中翼鹏程	Φ20	刷防火涂料	700	米	8	5600
6	火灾报警系统线路维修	三诚		含报警总线、启泵多线、电话线路、广播线路	1	项	11475	11475
7	消防电话	松江		总线制	2	只	106	212
8	消防广播	松江		明装	20	只	52	1040
<b>稳压系统</b>								
1	消火栓稳压泵	肃威	3KW		2	台	3213	6426

2	消防栓稳压泵控制柜	肃威		3kw 直接启动、一用一备	1	套	1721	1721
3	止回阀	常水	DN80	消声	1	只	367	367
4	止回阀	常水	DN40	消声	2	只	126	252
5	橡胶软接	常水	DN40		4	只	87	348
6	手板蝶阀	常水	DN80	对夹式	2	只	112	224
7	手板蝶阀	常水	DN40	对夹式	2	只	57	114
8	闸阀	常水	DN40	明杆、铸铁、软密封	3	只	207	621
9	电接点压力表	常水	1.6Mpa		1	只	138	138
10	缓冲管	三诚			1	只	9	9
11	球阀	常水	DN15	铜质	1	只	21	21
12	电力电缆	金东昊	NH-YJV-5*4		10	米	41	410
13	控制电缆	金东昊	NH-KVV-4*2.5		5	米	19	95
14	气压水罐	安盛达	φ 800	隔膜式	1	个	5164	5164
15	喷淋稳压泵	肃威	2.5KW		2	台	3213	6426
16	喷淋稳压泵控制柜	肃威		2.5kw 直接启动、一用一备	1	套	1721	1721
17	止回阀	常水	DN80	消声	1	只	367	367
18	止回阀	常水	DN40	消声	2	只	126	252
19	橡胶软接	常水	DN40		4	只	87	348
20	手板蝶阀	常水	DN80	对夹式	2	只	112	224
21	手板蝶阀	常水	DN40	对夹式	2	只	57	114
22	闸阀	常水	DN40	明杆、铸铁、软密封	3	只	207	621
23	电接点压力表	常水	1.6Mpa		1	只	138	138
24	缓冲管	三诚			1	只	9	9
25	球阀	常水	DN15	铜质	1	只	21	21
26	电力电缆	金东昊	NH-YJV-5*4		10	米	41	410
27	控制电缆	金东昊	NH-KVV-4*2.5		5	米	19	95
28	气压水罐	安盛达	φ 800	隔膜式	1	个	5164	5164
<b>应急照明及疏散指示</b>								
1	应急照明灯配电柜	卓而信		含双电源切换装置	1	套	4488	4488
2	NH-BV 线	金东昊		红、蓝、黄绿双色各 100 米	300	米	3	900
3	紧定管	中翼鹏程	φ 20	刷防火涂料	100	米	9.3	930

4	疏散指示灯	卓而信		90min, 直流 24V, 自带蓄电池	80	只	52	4160
5	应急照明灯	卓而信		90min, 直流 24V, 自带蓄电池	40	只	52	2080
6	应急照明灯线路维修	三诚			1	项	7438	7438
7	风机房照明灯维修	三诚			1	项	574	574
<b>其他维修</b>								
1	消防水池补水管遥控浮球阀	常水	DN100	法兰式	1	套	2066	2066
2	高位消防水箱浮球	常水	DN50	丝接	1	套	551	551
3	闸阀	常水	DN100	明杆、软密封	2	只	585	1170
4	消控室内液位显示装置	常水		电子数显	2	套	1125	2250
5	控制电缆	金东昊	NH-KVV-4*2.5		100	米	19	1900
6	人工	三诚			1	项	48940	48940
<b>汇龙湾小区消防设施整改</b>								
<b>喷淋系统</b>								
1	双电源切换控制柜	肃威		配电能表	1	套	15810	15810
2	喷淋泵	肃威	55KW	功率 55KW、扬程 110m、流量 40L/s	2	台	14960	29920
3	喷淋泵控制柜	肃威		自耦降压启动、带机械应急启动装置	1	套	32895	32895
4	电力电缆	金东昊	NH-YJV-3*50+2*25	控制柜至喷淋泵	40	米	287	11480
5	闸阀	常水	DN200	明杆、软密封	1	个	2066	2066
6	闸阀	常水	DN65	明杆、软密封	1	个	396	396
7	橡胶软接	常水	DN200	法兰式	1	个	551	551
8	橡胶软接	常水	DN150	法兰式	1	个	470	470
9	偏心大小头	常水	200/100		1	个	135	135
10	消声止回阀	常水	DN150	法兰式	1	只	861	861
11	手板蝶阀	常水	DN150	对夹式	4	只	302	1208
12	湿式报警阀	常水	DN150	沟槽式	5	套	2066	10330
13	信号蝶阀	常水	DN150	对夹式	2	只	631	1262
14	电力电缆	金东昊	NH-YJV-3*50+2*25	双电源控制柜至喷淋泵控制柜	50	米	287	14350
15	过滤器	常水	DN200	Y型	2	只	1262	2524
16	泄压阀	常水	DN100	法兰式	1	只	2157	2157

17	闸阀	常水	DN100	明杆、软密封	2	只	585	1170
18	金属软管	中翼鹏程	DN50		8	米	13	104
19	紧定管	中翼鹏程	DN50	刷防火涂料	8	米	30	240
20	镀锌钢管	正金元	DN150		30	米	149	4470
21	镀锌钢管	正金元	DN80		10	米	70	700
22	镀锌钢管	正金元	DN65		10	米	56	560
23	压力表	常水	1.6Mpa		6	只	40	240
24	缓冲管	三诚			6	只	9	54
25	球阀	常水	DN15	铜质	6	只	21	126
26	桥架	中翼鹏程	200*100	防火桥架	15	米	63	945
27	支架			3号角铁	4	米	8	32
28	水泵底座			4号角铁	20	米	14	280
29	信号蝶阀	川安	DN100	对夹式	13	只	367	4771
30	水流指示器	川安	DN100	马鞍式	13	只	409	5317

### 消火栓系统

1	消火栓泵（核心产品）	肃威	75KW	功率 75KW、扬程 110m、流量 40L/s	2	台	20910	41820
2	消火栓泵控制柜	肃威		自耦降压启动、带机械应急启动装置	1	套	32938	32938
3	电力电缆	金东昊	NH-YJV-3*95+2*50		40	米	548	21920
4	闸阀	常水	DN150	明杆、软密封	1	个	998	998
5	闸阀	常水	DN65	明杆、软密封	1	个	396	396
6	橡胶软接	常水	DN150	法兰式	1	个	470	470
7	橡胶软接	常水	DN100	法兰式	1	个	390	390
8	偏心大小头	常水	150/100		1	个	53	53
9	消声止回阀	常水	DN100	法兰式	1	只	516	516
10	手板蝶阀	常水	DN100	对夹式	4	只	162	648
11	信号蝶阀	常水	DN100	对夹式	2	只	367	734
12	电力电缆	金东昊	NH-YJV-3*95+2*50		50	米	548	27400
13	过滤器	常水	DN150	Y型	2	只	1125	2250
14	泄压阀	常水	DN100	法兰式	1	只	2157	2157
15	闸阀	常水	DN100	明杆、软密封	2	只	585	1170

16	金属软管	中翼鹏程	DN50		8	米	13	104
17	紧定管	中翼鹏程	DN50	刷防水涂料	8	米	30	240
18	镀锌钢管	正金元	DN150		30	米	149	4470
19	镀锌钢管	正金元	DN80		10	米	70	700
20	镀锌钢管	正金元	DN65		10	米	56	560
21	压力表	常水	1.6Mpa		6	只	40	240
<b>火灾自动报警系统</b>								
1	火灾报警主机 维修	松江	松江	含电话盘、广播 盘、8个回路	1	台	13770	13770
2	报警设备	松江	松江	含烟感、声光、手 报、模块	200	只	88	17600
3	NH-RVS 线	金东昊	2*2.5mm <sup>2</sup>		230 0	米	7.4	17020
4	NH-BV 线	金东昊	2.5mm <sup>2</sup>	黄、绿、红，蓝各 100米	400	米	3.4	1360
5	紧定管	中翼鹏程	φ 20	刷防水涂料	700	米	8	5600
6	火灾报警系统 线路维修	三诚		含报警总线、启泵 多线、 电话线路，广播线 路	1	项	11475	11475
7	消防电话	松江		总线制	2	只	106	212
8	消防广播	松江		明装	20	只	52	1040
<b>稳压系统</b>								
1	消火栓稳压泵	肃威	3KW		2	台	3213	6426
2	消火栓稳压泵 控制柜	肃威		3kw 直接启动、一 用一备	1	套	1721	1721
3	止回阀	常水	DN80	消声	1	只	367	367
4	止回阀	常水	DN40	消声	2	只	126	252
5	橡胶软接	常水	DN40	法兰式	4	只	87	348
6	手板蝶阀	常水	DN80	对夹式	2	只	112	224
7	手板蝶阀	常水	DN40	对夹式	2	只	57	114
8	闸阀	常水	DN40	明杆、软密封	3	只	207	621
9	电接点压力表	常水	1.6Mpa		1	只	138	138
10	缓冲管	三诚			1	只	9	9
11	球阀	常水	DN15	铜质	1	只	21	21
12	电力电缆	金东昊	NH-YJV-5*4		10	米	41	410
13	控制电缆	金东昊	NH-KVV-4*2.5		5	米	19	95

14	气压水罐	安盛达	φ 800	隔膜式	1	个	5164	5164
15	喷淋稳压泵	肃威	3KW		2	台	3213	6426
16	喷淋稳压泵控制柜	肃威		3kw 直接启动、一用一备	1	套	1721	1721
17	止回阀	常水	DN80	消声	1	只	367	367
18	止回阀	常水	DN40	消声	2	只	126	252
19	橡胶软接	常水	DN40	法兰式	4	只	87	348
20	手板蝶阀	常水	DN80	对夹式	2	只	112	224
21	手板蝶阀	常水	DN40	对夹式	2	只	57	114
22	闸阀	常水	DN40	明杆、软密封	3	只	207	621
23	电接点压力表	常水	1.6Mpa		1	只	138	138
24	缓冲管	三诚			1	只	9	9
25	球阀	常水	DN15	铜质	1	只	21	21
26	电力电缆	金东昊	NH-YJV-5*4		10	米	41	410
27	控制电缆	金东昊	NH-KVV-4*2.5		5	米	19	95
28	气压水罐	安盛达	φ 800	隔膜式	1	个	5164	5164
<b>其他维修</b>								
1	消防水池补水管遥控浮球阀	常水	DN100	法兰式	1	套	2066	2066
2	高位消防水箱浮球	常水	DN50	丝接	1	套	551	551
3	闸阀	常水	DN100	明杆、软密封	2	只	585	1170
4	消控室内液位显示装置	常水		电子数显	2	套	1125	2250
5	控制电缆	金东昊	NH-KVV-4*2.5		100	米	19	1900
6	新建围墙	三诚	20m*2.5m		50	m2	340	17000
7	泵房墙面粉刷	三诚			100	m2	32	3200
8	人工	三诚			1	项	38718	38718
合 计								1001600

投标人名称（公章）：常州三诚消防工程技术有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：



丁时强

