

5 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320412-SYZB-G2024-0005

项目名称：2023年度丁堰街道水环境治理和提升项目新建污水收集设施项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一	丁堰街道办事处西公厕	国荣	装配式	详见偏离表	1	座	660000	660000
1	公厕主体	\	热镀锌槽钢、热镀锌钢管	底座采用国标 14-16#热镀锌槽钢、50*5mm 热镀锌角钢，墙体采用国标 100*100mm 热镀锌钢管，墙体辅梁采用国标 80*40mm 热镀锌钢管，门窗边框及屋顶采用 40*40*2.5mm 热镀锌钢管，外墙采用外墙挂板，内墙基板采用 10mm 厚高强硅酸钙板、墙砖采用 300*600mm 全瓷玻化砖，地面采用 600*600 防滑全瓷地砖，屋顶结构采用双层防水、表层铺设沥青瓦。内外装修参照效果图施工	1	座	482490	482490
2	基础	\	\	下挖基础，下挖 600-800mm，预留空间，方便人员维修排污管道和供水管道。基础素土夯实找平，100mm 中石子垫层、100mmC25 商品混凝土，600*600 承台内浇筑 C25 混凝土，预埋钢连接。	1	座	28000	28000
3	中央空调	美的	中央空调	一拖四中央空调，管理间、男女卫生间及第三卫生间均有单独出风口	1	套	30000	30000

4	蹲便器	箭牌	陶瓷	男女厕间使用箭牌陶瓷蹲便器	7	个	1500	10500
5	坐便器	箭牌	陶瓷	陶瓷座便器	1	个	2000	2000
6	儿童坐便器	箭牌	陶瓷	陶瓷座便器	1	个	1000	1000
7	小便斗	箭牌	陶瓷	感应式小便斗	3	个	1500	4500
8	儿童小便斗	箭牌	陶瓷	感应式小便斗	1	个	1500	1500
9	卫生间隔断及隔断门	抗倍特板	抗倍特板板厚18mm	厕间隔断高度>1900mm, 1代抗倍特板板厚18mm, 小便斗间隔断高度少于900mm, 耐腐蚀、抗氧化, 防火等级B1级, 易清洗, 不易破损。 整体采用不锈钢包边装饰工艺, 厕间门锁及拉手采用不锈钢材质, 美观实用	7	套	2000	14000
10	显示系统	\	LED液晶显示屏	LED液晶显示屏	7	个	800	5600
11	折叠式多功能台	TSTS	折叠式	折叠式婴儿护理台, 便于母婴护理使用	1	套	1300	1300
12	感应水龙头	箭牌	感应龙头	感应龙头	6	套	950	5700
13	洗手台	箭牌(台盆)	\	大理石台面, 使用(箭牌)陶瓷台盆, 加装不锈钢抗菌尼龙安全扶手	5	套	800	4000
14	梳妆镜	\	防爆玻璃	防爆玻璃	5	面	300	1500
15	拖把池	箭牌	陶瓷	箭牌陶瓷拖把池	2	个	500	1000
16	换气系统	\	\	换气系统	3	套	500	1500
17	除臭设备1	洁空间	壁挂	壁挂雾化机, 用于男女厕间(赠送一年除臭剂)	2	台	3500	7000
18	除臭设备2	纽艾	吸顶式	吸顶式空气除臭机, 用于第三卫生间	1	台	1500	1500

19	烘手机	TSTS	\	第三卫生间洗手台位置配置	1	台	1200	1200
20	音乐播放器	\	\	厕间内音乐播放器	1	套	1000	1000
21	桌椅	\	木制	木制桌椅	1	套	500	500
22	公厕门	\	不锈钢	不锈钢复合门	5	套	2000	10000
23	配电柜	\		带漏电保护	1	个	2000	2000
24	手纸盒	\	304 不锈钢	304 不锈钢材质	8	套	30	240
25	废纸篓	\	不锈钢	不锈钢材质	8	个	30	240
26	助力扶手	\	304 不锈钢	304 不锈钢材质	7	套	60	420
27	窗户	\	铝合金	铝合金窗，加隐形纱窗	9	套	1000	9000
28	衣帽钩	\	304 不锈钢	304 不锈钢材质	7	个	20	140
29	求助按钮	\	无线型	无线型	1	套	220	220
30	倒粪池	\	不锈钢材质	不锈钢材质	1	个	1000	1000
31	LED 发光字	\	100mm*100mm	100mm*100mm	1	套	2000	2000
32	内部标识标牌	\	不锈钢材质 和亚克力材 质	不锈钢材质和亚克力材质	1	套	950	950
33	自来水接入	\	\	\	1	项	3000	3000
34	电接入	\	\	\	1	项	3000	3000
35	接排污	\	\	约80米，需破碎沥青路面	1	项	22000	22000
二	徐窑村公厕（含垃圾分	国荣	装配式	详见偏离表	1	座	378000	378000

	类亭)							
1	公厕主体	\	热镀锌槽钢、热镀锌钢管	底座采用国标 14-16#热镀锌槽钢、50*5mm 热镀锌角钢，墙体采用国标 100*100mm 热镀锌钢管，墙体辅梁采用国标 80*40mm 热镀锌钢管，门窗边框及屋顶采用 40*40*2.5mm 热镀锌钢管，外墙采用外墙挂板，内墙基板采用 10mm 厚高强硅酸钙板、墙砖采用 300*600mm 全瓷玻化砖，地面采用 600*600 防滑全瓷地砖，屋顶结构采用双层防水、表层铺设沥青瓦。内外装修参照效果图施工	1	座	230030	230030
2	基础	\	\	下挖基础，下挖 600-800mm，预留空间，方便人员维修排污管道和供水管道。基础素土夯实找平，100mm 中石子垫层、100mmC25 商品混凝土，600*600 承台内浇筑 C25 混凝土，预埋钢连接。	1	座	16000	16000
3	拆除原厕所	\	\	\	1	座	10000	10000
4	垃圾回收亭主体	\	主体为镀锌钢管喷漆，顶部为彩钢瓦	主体为镀锌钢管喷漆，顶部为彩钢瓦	1	座	8000	8000
5	垃圾回收亭基础	\	\	基础素土夯实找平，80mm 中石子垫层、80mmC25 商品混凝土	1	座	2000	2000
6	垃圾回收亭垃圾桶	\	塑料垃圾桶，容量 160L	塑料垃圾桶，容量 160L	4	个	1000	4000
7	中央空调	美的	一拖四中央空调	一拖四中央空调，管理间、男女卫生间及第三卫生间均有单独出风口	1	套	25000	25000
8	蹲便器	箭牌	陶瓷	男女厕间使用箭牌陶瓷蹲便器	6	个	1500	9000

9	坐便器	箭牌	陶瓷	陶瓷座便器	1	个	2000	2000
10	小便斗	箭牌	感应式小便斗	感应式小便斗	4	个	1500	6000
11	卫生间隔断及隔断门	抗倍特板	抗倍特板板厚18mm	厕间隔断高度>1900mm, 1代抗倍特板板厚18mm, 小便斗间隔断高度少于900mm, 耐腐蚀、抗氧化, 防火等级B1级, 易清洗, 不易破损。 整体采用不锈钢包边装饰工艺, 厕间门锁及拉手采用不锈钢材质, 美观实用	6	套	2000	12000
12	显示系统	\	LED液晶显示屏	LED液晶显示屏	6	个	800	4800
13	感应水龙头	箭牌	感应龙头	感应龙头	3	套	950	2850
14	洗手台	箭牌(台盆)	感应龙头	大理石台面, 使用(箭牌)陶瓷台盆, 加装不锈钢抗菌尼龙安全扶手	3	套	800	2400
15	梳妆镜	\	\	防爆玻璃	3	面	300	900
16	拖把池	箭牌	陶瓷	箭牌陶瓷拖把池	1	个	500	500
17	换气系统	\	\	换气系统	3	套	500	1500
18	除臭设备1	洁空间	壁挂	壁挂雾化机, 用于男女厕间(赠送一年除臭剂)	2	台	3500	7000
19	除臭设备2	纽艾	吸顶式	吸顶式空气除臭机, 用于无障碍间	1	台	1500	1500
20	公厕门	\	不锈钢复合门	不锈钢复合门	4	套	2000	8000
21	公厕大门	\	电动卷帘门	电动卷帘门	1	套	2500	2500
22	配电柜	\	\	带漏电保护	1	个	2000	2000

23	手纸盒	\	304 不锈钢	304 不锈钢材质	7	套	30	210
24	废纸篓	\	不锈钢	不锈钢材质	7	个	30	210
25	助力扶手	\	304 不锈钢	304 不锈钢材质	6	套	60	360
26	窗户	\	铝合金窗	铝合金窗，加隐形纱窗	6	套	1000	6000
27	衣帽钩	\	304 不锈钢 材质	304 不锈钢材质	6	个	20	120
28	求助按钮	\	无线型	无线型	1	套	220	220
29	LED 发光字	\	100mm*100mm	100mm*100mm	1	套	2000	2000
30	内部标识标牌	\	不锈钢材质 和亚克力材 质	不锈钢材质和亚克力材质	1	套	900	900
31	自来水接入	\	\	\	1	项	3000	3000
32	电接入	\	\	\	1	项	3000	3000
33	接排污	\	\	\	1	项	4000	4000
合							/	1038000

- 注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：南京国荣环保科技有限公司

日期：2024年2月6日

