

# 横林镇微型消防站室内装备采购项目合同

采购人（以下称甲方）：常州市武进区横林镇人民政府

供应商（以下称乙方）：常州协泰建设工程有限公司

合同编号：JSZC-320412-SYZB-C2024-0052

签订地点：常州市武进区横林镇

合同时间：2024年7月5日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

## 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：横林镇微型消防站室内装备采购项目，产品名称、规格及数量详见乙方磋商响应文件。

## 第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：玖拾万元整（小写：¥900000.00元）。

本合同总价款是货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

## 第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）竞争性磋商文件（编号：JSZC-320412-SYZB-C2024-0052）
- （2）乙方提供的磋商响应文件；
- （3）成交通知书；
- （4）甲乙双方商定的其他文件等。

## 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应



承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

#### 第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

#### 第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

#### 第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订后20天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者竞争性磋商文件、磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合竞争性磋商文件、磋商响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方磋商响应文件的承诺（不低于国家相关标准，标准不一致的，以标准要求高的为准）。甲乙双方应在货物送达后的5个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的检验标准供甲方确认，乙方还应对所有检验验收的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。出现全部或部分未



达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新检验直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新检验直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

#### 第八条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：按实结算。
4. 如设计变更，增加的设备在清单中有的，按磋商时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的磋商报价，双方协商解决。
5. 付款方式：货物交付并经验收合格后付至合同款的 70%，剩余款项于第二年底年前付清。

#### 第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2. 保修期后的货物维护由双方协商再定。
3. 本项目免费保修期为3年。自产品验收合格之日起计算。

#### 第十条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金；乙方逾期交付货物超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。
3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。
4. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。
5. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明



甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6. 乙方有虚假承诺,或经权威部门监测提供的货物不能满足竞争性磋商文件要求,或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的,应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金,若该违约金不足以弥补甲方损失,则应当赔偿甲方所有损失。

7. 其他未尽事宜,以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

#### 第十一条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### 第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### 第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免于承担责任。

#### 第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后,甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的(包括潜在缺陷),乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处,商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决,因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担,甲方有权选择解除合同,要求退还全部货物,返还所有货款,并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金;或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题,因此产生的所有费用全部由乙方承担,甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除,并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失,则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用,包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等,均由乙方承担。

#### 第十五条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物



质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。



3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

### 第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

### 第十七条 合同生效及其他


- 1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
- 2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
- 3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：  
单位名称(章)：  
单位地址：  
法定代表人： 委托代理人：  
电话：  
传真：

乙方：  
单位名称(章)：  
单位地址：  
法定代表人： 委托代理人：  
电话： 传真：  
开户银行： 账号：  


何七印  
3204114973296







## 分项报价表

项目编号： JSZC-320412-SYZB-C2024-0052

项目名称： 横林镇微型消防站室内装备采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	消防微型站	皖安	900mm*400*1800mm	1. 立柜规格：900mm*400*1800mm； 2. 表面光滑平整不易变形，可调节自由储物，结实耐用。	150	个	960	144000
2	背负式喷水灭火枪	宁安	钢瓶细水雾	1. 产品材料：碳钢瓶+不锈钢； 2. 产品重量：29 公斤(不含包装箱)； 3. 包装尺寸：长 505cm 宽 36cm 高 64cm； 4. 灭火级别：3A(水为介质)144B(泡沫灭火介质)； 5. 喷射距离直流≥12M 喷雾≥9M； 6. 有效喷射时间：≤40S 水桶容积 12L 工作压力 0.8MPa； 7. 喷射速率≥0.33L/S； 8. 储气瓶压力 30MPa 气瓶容积； ★9. 根据 GB4351.1-2005，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	100	套	2268.08	226808
3	手提式干粉灭火器	汇云	4Kg	1. 灭火级别：2A、55B； 2. 灭火剂：NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%)； 3. 充装气体(20℃)：1. 2MPa. N2； 4. 水压试验压力：2. 1MPa； 5. 使用温度：-20℃~+55℃； 6. 灭火剂充装量：4±0.08kg； ★7. 根据 CNCA-C18-02：2020，提供国家认可的检测机构出具的检验报告； *8. 提供中国国家强制性产品认证证书，否则视为无效响应。	400	瓶	64	25600
4	消防水带水枪接口	扬子	25 米	1. 水带长度 25 米； 2. 里衬材质：合成橡胶； 3. 外表材质：涤纶长丝； ★4. 根据 GB62462011 消防水带，提供国家认可的检测机构	200	套	145.07	29014



				出具的检验报告。				
5	自救式呼吸器	凯安		1. 防护时间: 30 分钟; 2. 防护对象: 一氧化碳 (CO) 烟雾等有害气体; 3. 滤烟性能>95%; 4. 吸气阻力<800Pa, 呼气阻力<300Pa; ★5. 根据 GB219767-2012, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告; *6. 提供中国国家强制性产品认证证书, 否则视为无效响应。	200	个	40.18	8036
6	消防战斗服	鑫佰	14 款	1. 产品材质: 阻燃隔热复合材料阻燃性能: $\leq 1\text{CM} \leq 2\text{s}$ . 撕裂抗性: $\geq 650\text{N}$ ; 2. 配备手套头盔腰带, 均为均码; 3. 透气性能: $\geq 500\text{g}/\text{m}^2 * 24\text{h}$ ; 4. 产品重量: 约 3kg; 5. 整体防护: 热防护能力 TPP 值不小于 28CAL/CM. 耐热稳定; ★ 6. 符合国家标准证书编号 Z2022081808000156 产品认证实施规则, 提供相关证明材料。	200	套	1376.12	275224
7	安全绳	易德化	20 米内含钢丝	1. 长度: 20 米; 2. 材质: 优质丙纶丝; 3. 规格: 直径 8 毫米内置 1.2 毫米包塑软钢丝; 4. 破断力: 350 公斤。	200	个	49.46	9892
8	腰斧	苏兴	14*36cm	1. 规格 14*36cm; 2. 猛火锻造、加密加厚、电镀处理、手柄绝缘。	200	把	27.15	5430
9	安全锤	皖安	9.5cm*22cm	1. 规格 9.5cm*22cm; 2. abs 把手、牢固使用、一击即破、方便挂架、简洁大方。	200	把	20.38	4076
10	大功率喊话器	正峰		1. 覆盖面积: 500 平方左右录音时间长; 2. 红色外表醒目, 可充电可装电池, 持久续航, 折叠便携。	200	个	47.46	9492
11	强光手电 (太阳能)	瑞奇		1. 材质: 高度铝合金; 2. 直射距离 100 米左右, 可选择强弱光线; 3. 功能强大。手电筒自带太阳板、usb 充电口供全天使用。带有破拆、指南针、警示爆闪灯呼救鸣笛等功能。	200	把	129.82	25964
12	不锈钢消防桶	卓烁	304 不锈钢	1. 材质: 304 不锈钢; 2. 工艺: 采用氩弧焊精密焊接, 严密不易渗漏开焊经久耐用。	200	个	61.02	12204
13	消防斧头	永鹏		1. 材质: 优质碳钢和木柄; 2. 锻造精密, 硬度高, 强度大, 耐磨损。	200	把	35.9	7180
14	消防铁锹	飞燕	长度 22.5*101cm	1. 材质: 优质碳钢和木柄; 2. 规格: 长度 22.5*101cm; 3. 主要作用: 铲沙扑救流淌火、破拆等。	200	把	27.8	5560
15	汽油抽	五羊		1. 材质: 铝合金;	50	台	1261.08	63054



	水机	本田		2. 驱动方式: 汽油; 3. 使用场景: 农田、园林、消防; 4. 功能: 灌溉、抽水; 5. 启动: 低速转手拉更轻松; 6. 重 36kg、口径 80mm、流量 45 立方/小时扬程 30 米、转速 3600r/min.				
16	烟雾弹	艳阳天	橙色, 13cm*8.5cm	1. 消防演习烟雾, 橙色烟雾醒目; 2. 环保无毒、发烟量大、颜色浓密方便实用一拉即可放烟, 持续时间长; 3. 尺寸 13cm*8.5cm.	200	个	67.8	13560
17	钢制消防扳手	君安	5.5*40cm	1. 材质: 铸铁锻造; 2. 用途: 用于室外消防栓开关紧急用水灭火 3. 规格 5.5*40cm.	100	把	20.34	2034
18	灭火毯	生银	1.5*1.5m	1. 规格: 1.5*1.5m; 2. 材质: 玻璃纤维; 3. 用途: 扑救火源、火场逃生、火场救人、能起到隔热源及火焰作用、可扑灭油锅着火火灾披覆身上逃生等功能; ★4. 符合国家标准产品符合 XF1205-2014 灭火毯标准规定, 提供相关证明材料.	200	个	45.46	9092
19	安全警示带	纵海	100 米	1. 长度: 100 米; 2. 材质: 无纺布 pvc; 3. 用于施工区域、现场保护、危险区域、交通管制等.	200	个	34.9	6980
20	对讲机	捷通		1. 无线对讲机有效距离 10km 左右; 2. 电池容量 3600mAh 3. 功率 5W, 频率 30-440MHz 穿透力强, 便携方便轻巧, 声音信号清晰, 坚硬耐摔, 抗干扰不串频.	100	个	168	16800
合计								900000

- 注: 1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

供应商名称 (加盖公章): 常州协泰建设工程有限公司  
日期: 2024 年 6 月 28 日

